

Deklaracja dostępności architektonicznej budynku Biura Powiatowego w Sokółce przy ul. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka

Biuro znajduje się na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce:



Dojście do budynku

Dojście piesze od ul. Piłsudskiego oraz ul. Sikorskiego.

Dojazd do budynku

Wjazd na parking Starostwa Powiatowego w Sokółce od ul. Piłsudskiego.

Miejsca parkingowe

Parking Starostwa Powiatowego w Sokółce.

Wejścia do budynku

Wejścia do budynku są po schodach.



Obsługa interesantów

Obsługa interesantów odbywa się w Pokoju Obsługi Klienta na pierwszym piętrze budynku.

W budynku został wyznaczony Asystent ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

- Tomasz Krasowski, tel. 85 654 83 03, e-mail: Tomasz.Krasowski2@arimr.gov.pl
- Joanna Surowiec, tel. 85 654 83 22, e-mail: Joanna.Surowiec@arimr.gov.pl

Asystenci służą pomocą osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie pokonywania barier występujących w tej lokalizacji ARiMR.

W przypadku potrzeby załatwienia sprawy w ARiMR, osoba ze szczególnymi potrzebami, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty w lokalu ARiMR, kontaktuje się z Asystentem telefonicznie lub mailowo podając:

- swoje imię, nazwisko oraz w przypadku posiadania nr ewidencji producentów,
- swoje dane kontaktowe (telefon lub adres e-mail),
- rodzaj lub zakres spraw, jakie zamierza załatwić w danej jednostce terenowej ARiMR.
- stwierdzoną barierę architektoniczną w lokalizacji ARiMR wraz z informacją o stopniu jej wpływu na ograniczenie w dostępie do lokalizacji,

Asystent po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia, udzieli osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia w zakresie obsługi Jej sprawy poprzez:

- wskazanie zgodnej z obowiązującymi w ARiMR procedurami formy obsługi, innej niż osobista, umożliwiającej obsługę bez konieczności wizyty w lokalu ARiMR lub/i;
- zapewnienie bezpośredniego wsparcia właściwego merytorycznie pracownika ARiMR, który będzie indywidualnie prowadził obsługę sprawy osoby ze szczególnymi potrzebami lub/i;
- zapewnienie alternatywnego sposobu dostępu do lokalizacji ARiMR.

Toalety

Na poziomie piętra Biura Powiatowego.



Sale konferencyjne

Pierwsze piętro na poziomie półpiętra – dojazd windą lub przejście schodami z wejścia budynku.

Ewakuacja

Zatwierdzony plan ewakuacji Biura Powiatowego ARiMR