

Załącznik nr 1 do obwieszczenia o przetargu z dnia 09.05.2024r.

### OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU

Lp.	nr inwentarza	nazwa inwentarza	rok produkcji	cena wywoławcza brutto	wysokość wadium	miejscowość
1	42/16	Betoniarka	2001	508,17	50,82	Wojcieszów / szkółka leśna
2	599-01399	Kontener do sadzonek małych	2009	3 450,00	345,00	Wojcieszów / szkółka leśna
3	599-01220	Rozdrabniacz SEPPI MIDI FORST	2006	24 138,78	2 413,88	Jerzmanice-Zdrój / leśnictwo
4	599-01400	Kontener do materiałów sypkich	2009	3 450,00	345,00	Jerzmanice-Zdrój / leśnictwo
5	590-02018	Plug ZPW	2014	5 175,00	517,50	Jerzmanice-Zdrój / leśnictwo
6	599-02172	Rozdrabniacz RBR	2016	12 366,67	1 236,67	Jerzmanice-Zdrój / leśnictwo


1. **Betoniarka, nr inw. 42/16, rok produkcji 2001, stan techniczny średni.**

Uwagi: betoniarka sprawna, bęben trwale zabrudzony cienką warstwą betonu.



2. Kontener do sadzonek małych, nr inw. 599-01399, rok produkcji 2009, stan techniczny dobry.

Uwagi: Kontener do przewozu sadzonek małych, wyposażony w dodatkowe 3 półki w rozstawie co 55cm. z burtami o wysokości 10cm, masa własna 1800kg. Producent OTL Jarocin.



**3. Rozdrabniacz SEPPI MIDI FORST, nr inw. 599-01220, rok produkcji 2006, stan techniczny średni / uszkodzony.**

Uwagi: rozdrabniacz do pozostałości poźrębowych, szerokość robocza 200cm. Prawdopodobnie uszkodzone sprzęgło.



4. **Kontener do materiałów sypkich**, nr inw. 599-01400, rok produkcji 2009, stan techniczny dobry.

Uwagi: wyposażony w wzmocnioną blachę poszycia. Przestrzeń ładunkowa ok. 6,5m<sup>3</sup>, masa własna 1650 kg.

Producent OTL Jarocin.



5. Pług ZPW, nr inw. 590-02018, rok produkcji 2014, stan techniczny dobry.

Uwagi: Pług zimowy z wirnikowym wyrzutem, zawieszany na układzie TUZ do ciągników rolniczych. Wyposażony w układ hydrauliczny, wirniki, obracany komin. Producent OTL Jarocin.



**6. Rozdrabniacz RBR**, nr inw. 599-02172, rok produkcji 2016, stan techniczny dobry / uszkodzony.

Uwagi: Rozdrabniacz bijakowy, zawieszany, z wysięgnikiem typu W43-S. Typ głowicy: bijakowa, napędzana hydraulicznie z przekładnią pasową. Masa rozdrabniacza 1260kg. Napędzanie z WOM. Wymiary gabarytowe: dł. 1375mm, szer. 2000mm, wys.3350 mm. Rozdrabniacz składa się z ramy nośnej z elementami zawieszenia TUZ, zbiornika oleju z osprzętem, wysięgnika hydraulicznego, głowicy roboczej, sterowania hydraulicznego. Uszkodzona głowica nienadająca się do naprawy.

