

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki [metr] | Odległość zrywki po lesie [metr] | Odległość zrywki poza lasem [metr] | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
|--------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | 11.LEŚNA PODLASKA | IB | 05-01-2-11-291 -g -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 1 | 11.LEŚNA PODLASKA | IB | 05-01-2-11-293 -c -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 1 | 11.LEŚNA PODLASKA | IB | 05-01-2-11-294 -a -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 1 | 11.LEŚNA PODLASKA | IIIA | 05-01-2-11-161 -c -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 1 | 11.LEŚNA PODLASKA | IIIA | 05-01-2-11-170 -c -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 1 | 11.LEŚNA PODLASKA | PR | 05-01-2-11- - - | 200 | 200 | 0 | | |
| 1 | 11.LEŚNA PODLASKA | PTP | 05-01-2-11- - - | 200 | 200 | 0 | | |
| 1 | 11.LEŚNA PODLASKA | PTW | 05-01-2-11- - - | 200 | 200 | 0 | | |
| 1 | 11.LEŚNA PODLASKA | TPP | 05-01-2-11-157 -a -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 1 | 11.LEŚNA PODLASKA | TPP | 05-01-2-11-157 -d -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 1 | 11.LEŚNA PODLASKA | TPP | 05-01-2-11-302 -f -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 1 | 11.LEŚNA PODLASKA | TPP | 05-01-2-11-302 -g -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 1 | 11.LEŚNA PODLASKA | TPP | 05-01-2-11-303 -a -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 1 | 11.LEŚNA PODLASKA | TPP | 05-01-2-11-303 -h -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 1 | 11.LEŚNA PODLASKA | TPP | 05-01-2-11-303 -i -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 1 | 11.LEŚNA PODLASKA | TPP | 05-01-2-11-304 -j -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 1 | 11.LEŚNA PODLASKA | TPP | 05-01-2-11-304 -l -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 1 | 11.LEŚNA PODLASKA | TPP | 05-01-2-11-308 -b -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 1 | 11.LEŚNA PODLASKA | TPP | 05-01-2-11-308 -d -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 1 | 11.LEŚNA PODLASKA | TPP | 05-01-2-11-82 -f -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 1 | 11.LEŚNA PODLASKA | TWP | 05-01-2-11-303 -b -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki [metr] | Odległość zrywki po lesie [metr] | Odległość zrywki poza lasem [metr] | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
|--------|-------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 2 | 02.GRABARKA | IB | 05-01-1-02-66 -c -99 | 300 | 300 | 0 | | |
| 2 | 02.GRABARKA | IB | 05-01-1-02-66 -d -99 | 400 | 300 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 2 | 02.GRABARKA | IB | 05-01-1-02-68 -i -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 2 | 02.GRABARKA | IB | 05-01-1-02-69 -i -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 2 | 02.GRABARKA | IB | 05-01-1-02-70 -j -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 2 | 02.GRABARKA | IB | 05-01-1-02-84 -c -99 | 100 | 100 | 0 | | |
| 2 | 02.GRABARKA | IB | 05-01-1-02-89 -a -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 2 | 02.GRABARKA | IIIA | 05-01-1-02-70 -c -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 2 | 02.GRABARKA | IIIA | 05-01-1-02-70 -d -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 2 | 02.GRABARKA | IIIA | 05-01-1-02-85 -g -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 2 | 02.GRABARKA | IIIAU | 05-01-1-02-116 -c -00 | 300 | 300 | 0 | | |
| 2 | 02.GRABARKA | IIIAU | 05-01-1-02-50 -g -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 2 | 02.GRABARKA | IIIAU | 05-01-1-02-68 -c -00 | 900 | 200 | 700 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 2 | 02.GRABARKA | IIIAU | 05-01-1-02-91 -d -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 2 | 02.GRABARKA | IIIAU | 05-01-1-02-97 -f -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 2 | 02.GRABARKA | PR | 05-01-1-02- - - | 100 | 100 | 0 | | |
| 2 | 02.GRABARKA | PTP | 05-01-1-02- - - | 100 | 100 | 0 | | |
| 2 | 02.GRABARKA | PTW | 05-01-1-02- - - | 100 | 100 | 0 | | |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-117 -d -00 | 300 | 300 | 0 | | |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-117 -f -00 | 400 | 400 | 0 | | |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-117 -g -00 | 200 | 200 | 0 | | 2 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-117 -i -00 | 300 | 300 | 0 | | 4 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-118 -f -00 | 400 | 300 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-118 -l -00 | 700 | 100 | 600 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-118 -m -00 | 800 | 100 | 700 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-118 -n -00 | 900 | 300 | 600 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-118 -p -00 | 400 | 400 | 0 | | 2 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-119 -a -00 | 200 | 200 | 0 | | 1 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-119 -g -00 | 200 | 200 | 0 | | 2 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-119 -h -00 | 500 | 500 | 0 | | 2 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-119 -i -00 | 800 | 500 | 300 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-120 -a -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-120 -b -00 | 800 | 200 | 600 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-120 -d -00 | 700 | 100 | 600 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-120 -g -00 | 400 | 400 | 0 | | |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-120 -j -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-120 -k -00 | 500 | 500 | 0 | | |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-120 -n -00 | 700 | 200 | 500 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-120 -o -00 | 800 | 100 | 700 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-121 -c -00 | 300 | 300 | 0 | | 4 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-121 -h -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-121 -j -00 | 400 | 400 | 0 | | |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-121 -n -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-121 -o -00 | 200 | 200 | 0 | | |

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki [metr] | Odległość zrywki po lesie [metr] | Odległość zrywki poza lasem [metr] | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
|--------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-122 -f -00 | 400 | 400 | 0 | | 2 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-122 -g -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-122 -k -00 | 700 | 700 | 0 | | |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-124 -ax -00 | 200 | 200 | 0 | | 3 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-124 -c -00 | 100 | 100 | 0 | | 2 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-124 -f -00 | 400 | 300 | 100 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-124 -g -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-124 -h -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-124 -p -00 | 100 | 100 | 0 | | 6 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-124 -r -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-124 -t -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-124 -w -00 | 500 | 400 | 100 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-125A -h -00 | 1 100 | 100 | 1 000 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-230 -a -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-230B -h -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-230 -c -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-230 -g -00 | 100 | 100 | 0 | | 4 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-230 -h -00 | 200 | 200 | 0 | | 2 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-231 -a -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-231 -g -00 | 300 | 300 | 0 | | 1 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-232 -f -00 | 300 | 300 | 0 | | 1 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-234 -a -00 | 300 | 300 | 0 | | 2 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-234 -b -00 | 300 | 300 | 0 | | 2 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-234 -d -00 | 400 | 400 | 0 | | 2 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-234 -f -00 | 200 | 200 | 0 | | 2 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-234 -h -00 | 300 | 300 | 0 | | 2 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-234 -i -00 | 300 | 300 | 0 | | 2 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-234 -j -00 | 500 | 500 | 0 | | 2 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-234 -k -00 | 500 | 500 | 0 | | 2 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-235 -c -00 | 400 | 400 | 0 | | 2 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-235 -d -00 | 400 | 400 | 0 | | 2 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-235 -g -00 | 400 | 400 | 0 | | 2 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-235 -h -00 | 400 | 400 | 0 | | 2 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-48B -a -00 | 700 | 700 | 0 | | 1 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-52A -a -00 | 200 | 200 | 0 | | 2 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-52B -d -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-52B -f -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-56 -f -00 | 100 | 100 | 0 | | 2 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-71A -o -00 | 1 600 | 100 | 1 500 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-71 -o -00 | 600 | 300 | 300 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 2 | 02.GRABARKA | TPP | 05-01-1-02-71 -p -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 2 | 02.GRABARKA | TWP | 05-01-1-02-4A -l -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 2 | 02.GRABARKA | TWP | 05-01-1-02-50 -b -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 2 | 02.GRABARKA | TWP | 05-01-1-02-52A -b -00 | 200 | 200 | 0 | | 2 |
| 2 | 02.GRABARKA | TWP | 05-01-1-02-52A -d -00 | 200 | 200 | 0 | | 2 |
| 2 | 02.GRABARKA | TWP | 05-01-1-02-52A -g -00 | 200 | 200 | 0 | | 2 |

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki [metr] | Odległość zrywki po lesie [metr] | Odległość zrywki poza lasem [metr] | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
|--------|-------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 2 | 02.GRABARKA | TWP | 05-01-1-02-52A -j -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 2 | 02.GRABARKA | TWP | 05-01-1-02-52A -l -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 2 | 02.GRABARKA | TWP | 05-01-1-02-52A -m -00 | 200 | 200 | 0 | | 2 |
| 2 | 02.GRABARKA | TWP | 05-01-1-02-52A -o -00 | 200 | 200 | 0 | | 2 |
| 2 | 02.GRABARKA | TWP | 05-01-1-02-52A -r -00 | 200 | 200 | 0 | | 3 |
| 2 | 02.GRABARKA | TWP | 05-01-1-02-52B -i -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 2 | 02.GRABARKA | TWP | 05-01-1-02-57 -d -00 | 600 | 200 | 400 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 2 | 02.GRABARKA | TWP | 05-01-1-02-61 -b -00 | 200 | 200 | 0 | | 2 |

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki [metr] | Odległość zrywki po lesie [metr] | Odległość zrywki poza lasem [metr] | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
|--------|-----------|-----------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 3 | 03.RUDKA | IB | 05-01-1-03-247 -h -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | IB | 05-01-1-03-256 -d -99 | 1 600 | 1 600 | 0 | | |
| 3 | 03.RUDKA | IB | 05-01-1-03-264 -f -00 | 300 | 300 | 0 | | |
| 3 | 03.RUDKA | IB | 05-01-1-03-264 -i -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | IIIA | 05-01-1-03-265 -f -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | IIIAU | 05-01-1-03-24 -d -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 3 | 03.RUDKA | IIIAU | 05-01-1-03-24 -g -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 3 | 03.RUDKA | IIIAU | 05-01-1-03-268 -a -00 | 300 | 300 | 0 | | |
| 3 | 03.RUDKA | IIIAU | 05-01-1-03-9 -b -00 | 300 | 300 | 0 | | |
| 3 | 03.RUDKA | PR | 05-01-1-03- - - | 100 | 100 | 0 | | |
| 3 | 03.RUDKA | PTP | 05-01-1-03- - - | 100 | 100 | 0 | | |
| 3 | 03.RUDKA | PTW | 05-01-1-03- - - | 100 | 100 | 0 | | |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-149A -a -00 | 1 000 | 600 | 400 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-149A -c -00 | 900 | 700 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-149A -d -00 | 1 000 | 800 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-149A -g -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-149A -h -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-149A -j -00 | 800 | 400 | 400 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-149A -k -00 | 1 000 | 600 | 400 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-149C -f -00 | 1 200 | 200 | 1 000 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-14 -b -00 | 300 | 300 | 0 | | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-14 -c -00 | 300 | 300 | 0 | | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-23 -a -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-253 -b -00 | 300 | 300 | 0 | | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-253 -d -00 | 300 | 300 | 0 | | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-253 -g -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-254 -f -00 | 300 | 300 | 0 | | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-254 -g -00 | 300 | 300 | 0 | | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-254 -j -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-257 -a -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-257 -j -00 | 400 | 400 | 0 | | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-258 -b -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-258 -c -00 | 400 | 400 | 0 | | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-258 -d -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-258 -g -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa ulepszona | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-25 -c -00 | 600 | 600 | 0 | | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-262 -a -00 | 500 | 500 | 0 | | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-263 -a -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-264 -h -00 | 500 | 300 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-266 -c -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-266 -h -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-267 -a -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-267 -d -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-267 -f -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki [metr] | Odległość zrywki po lesie [metr] | Odległość zrywki poza lasem [metr] | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
|--------|-----------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-267 -h -00 | 300 | 300 | 0 | | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-267 -j -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa ulepszona | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-267 -m -00 | 300 | 300 | 0 | | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-267 -n -00 | 500 | 500 | 0 | | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-268 -g -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-268 -j -00 | 300 | 300 | 0 | | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-268 -k -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-269 -j -00 | 300 | 300 | 0 | | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-269 -l -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-26 -d -00 | 500 | 300 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-36 -b -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-36 -d -00 | 400 | 400 | 0 | | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TPP | 05-01-1-03-47B -a -00 | 1 000 | 900 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3 | 03.RUDKA | TWP | 05-01-1-03-24 -i -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 5

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki [metr] | Odległość zrywki po lesie [metr] | Odległość zrywki poza lasem [metr] | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
|--------|-----------|-----------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 5 | 10.SZADEK | IIIAU | 05-01-2-10-213 -i -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 5 | 10.SZADEK | IIIAU | 05-01-2-10-240 -c -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 5 | 10.SZADEK | IIIBU | 05-01-2-10-270 -f -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 5 | 10.SZADEK | PR | 05-01-2-10- - - | 100 | 100 | 0 | | |
| 5 | 10.SZADEK | PTP | 05-01-2-10- - - | 100 | 100 | 0 | | |
| 5 | 10.SZADEK | PTW | 05-01-2-10- - - | 100 | 100 | 0 | | |
| 5 | 10.SZADEK | TPP | 05-01-2-10-123 -l -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 5 | 10.SZADEK | TPP | 05-01-2-10-159 -c -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 5 | 10.SZADEK | TPP | 05-01-2-10-213 -d -00 | 300 | 300 | 0 | | 0 |
| 5 | 10.SZADEK | TPP | 05-01-2-10-228 -c -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 5 | 10.SZADEK | TPP | 05-01-2-10-245 -f -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 5 | 10.SZADEK | TPP | 05-01-2-10-263 -c -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 5 | 10.SZADEK | TPP | 05-01-2-10-270 -a -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 5 | 10.SZADEK | TPP | 05-01-2-10-309B -r -00 | 3 000 | 300 | 2 700 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 5 | 10.SZADEK | TWP | 05-01-2-10-123A -g -00 | 300 | 300 | 0 | | 0 |
| 5 | 10.SZADEK | TWP | 05-01-2-10-123 -r -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 5 | 10.SZADEK | TWP | 05-01-2-10-168 -f -00 | 400 | 400 | 0 | | 0 |
| 5 | 10.SZADEK | TWP | 05-01-2-10-172 -h -00 | 700 | 200 | 500 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 5 | 10.SZADEK | TWP | 05-01-2-10-213 -f -00 | 300 | 300 | 0 | | 0 |
| 5 | 10.SZADEK | TWP | 05-01-2-10-213 -g -00 | 300 | 300 | 0 | | 0 |
| 5 | 10.SZADEK | TWP | 05-01-2-10-214 -b -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 5 | 10.SZADEK | TWP | 05-01-2-10-231 -a -00 | 500 | 500 | 0 | | 0 |
| 5 | 10.SZADEK | TWP | 05-01-2-10-231 -f -00 | 600 | 600 | 0 | | 0 |
| 5 | 10.SZADEK | TWP | 05-01-2-10-232 -b -00 | 500 | 500 | 0 | | 0 |
| 5 | 10.SZADEK | TWP | 05-01-2-10-254 -d -00 | 300 | 300 | 0 | | 0 |
| 5 | 10.SZADEK | TWP | 05-01-2-10-254 -g -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 5 | 10.SZADEK | TWP | 05-01-2-10-275 -c -00 | 700 | 400 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 5 | 10.SZADEK | TWP | 05-01-2-10-276 -c -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 6

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki [metr] | Odległość zrywki po lesie [metr] | Odległość zrywki poza lasem [metr] | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
|--------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 6 | 06.KONSTANTYNÓW | IIIA | 05-01-2-06-58 -b -99 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 6 | 06.KONSTANTYNÓW | IIIAU | 05-01-2-06-18 -a -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 6 | 06.KONSTANTYNÓW | IIIAU | 05-01-2-06-46 -c -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 6 | 06.KONSTANTYNÓW | IIIBU | 05-01-2-06-59 -a -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa ulepszona | 2 |
| 6 | 06.KONSTANTYNÓW | PR | 05-01-2-06- - - | 200 | 200 | 0 | | |
| 6 | 06.KONSTANTYNÓW | PRZEST | 05-01-2-06-28 -f -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 6 | 06.KONSTANTYNÓW | PTP | 05-01-2-06- - - | 200 | 200 | 0 | | |
| 6 | 06.KONSTANTYNÓW | PTW | 05-01-2-06- - - | 200 | 200 | 0 | | |
| 6 | 06.KONSTANTYNÓW | TPP | 05-01-2-06-11 -f -00 | 1 000 | 100 | 900 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 6 | 06.KONSTANTYNÓW | TPP | 05-01-2-06-30 -a -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 6 | 06.KONSTANTYNÓW | TPP | 05-01-2-06-30 -b -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 6 | 06.KONSTANTYNÓW | TPP | 05-01-2-06-30 -c -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 6 | 06.KONSTANTYNÓW | TPP | 05-01-2-06-30 -d -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 6 | 06.KONSTANTYNÓW | TPP | 05-01-2-06-30 -g -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 6 | 06.KONSTANTYNÓW | TPP | 05-01-2-06-36 -a -00 | 600 | 100 | 500 | gruntowa nieulepszona | 10 |
| 6 | 06.KONSTANTYNÓW | TPP | 05-01-2-06-3 -c -00 | 100 | 100 | 0 | | 2 |
| 6 | 06.KONSTANTYNÓW | TPP | 05-01-2-06-45 -b -00 | 300 | 300 | 0 | | 1 |
| 6 | 06.KONSTANTYNÓW | TPP | 05-01-2-06-45 -c -00 | 300 | 300 | 0 | | 1 |
| 6 | 06.KONSTANTYNÓW | TPP | 05-01-2-06-47 -g -00 | 600 | 200 | 400 | gruntowa ulepszona | 1 |
| 6 | 06.KONSTANTYNÓW | TPP | 05-01-2-06-48 -c -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa ulepszona | 1 |
| 6 | 06.KONSTANTYNÓW | TPP | 05-01-2-06-51 -d -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa ulepszona | 5 |
| 6 | 06.KONSTANTYNÓW | TPP | 05-01-2-06-52 -a -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa ulepszona | 10 |
| 6 | 06.KONSTANTYNÓW | TPP | 05-01-2-06-54 -c -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa ulepszona | 1 |
| 6 | 06.KONSTANTYNÓW | TPP | 05-01-2-06-59 -f -00 | 700 | 100 | 600 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 6 | 06.KONSTANTYNÓW | TPP | 05-01-2-06-60 -f -00 | 400 | 300 | 100 | gruntowa ulepszona | 2 |
| 6 | 06.KONSTANTYNÓW | TPP | 05-01-2-06-61 -b -00 | 800 | 200 | 600 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 6 | 06.KONSTANTYNÓW | TPP | 05-01-2-06-61 -c -00 | 3 000 | 200 | 2 800 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 6 | 06.KONSTANTYNÓW | TPP | 05-01-2-06-62 -a -00 | 700 | 100 | 600 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 6 | 06.KONSTANTYNÓW | TPP | 05-01-2-06-62 -b -00 | 800 | 100 | 700 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 6 | 06.KONSTANTYNÓW | TPP | 05-01-2-06-62 -f -00 | 900 | 200 | 700 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 6 | 06.KONSTANTYNÓW | TWP | 05-01-2-06-18 -c -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 6 | 06.KONSTANTYNÓW | TWP | 05-01-2-06-37 -a -00 | 400 | 300 | 100 | gruntowa ulepszona | 2 |
| 6 | 06.KONSTANTYNÓW | TWP | 05-01-2-06-3 -a -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 6 | 06.KONSTANTYNÓW | TWP | 05-01-2-06-40 -d -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa ulepszona | 1 |
| 6 | 06.KONSTANTYNÓW | TWP | 05-01-2-06-58 -a -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa ulepszona | 0 |
| 6 | 06.KONSTANTYNÓW | TWP | 05-01-2-06-59 -a -00 | 500 | 300 | 200 | gruntowa ulepszona | 2 |
| 6 | 06.KONSTANTYNÓW | TWP | 05-01-2-06-61 -d -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 6 | 06.KONSTANTYNÓW | TWP | 05-01-2-06-63 -a -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 7

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki [metr] | Odległość zrywki po lesie [metr] | Odległość zrywki poza lasem [metr] | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
|--------|---------------|-----------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 7 | 07.CIELEŚNICA | CP-P | 05-01-2-07-115 -b -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 7 | 07.CIELEŚNICA | IB | 05-01-2-07-78 -a -99 | 1 100 | 1 100 | 0 | | |
| 7 | 07.CIELEŚNICA | IIIAU | 05-01-2-07-94 -g -00 | 300 | 300 | 0 | | |
| 7 | 07.CIELEŚNICA | IIIAU | 05-01-2-07-94 -k -00 | 400 | 400 | 0 | | |
| 7 | 07.CIELEŚNICA | PR | 05-01-2-07- - - | 200 | 200 | 0 | | |
| 7 | 07.CIELEŚNICA | PTP | 05-01-2-07- - - | 200 | 200 | 0 | | |
| 7 | 07.CIELEŚNICA | PTW | 05-01-2-07- - - | 200 | 200 | 0 | | |
| 7 | 07.CIELEŚNICA | TPP | 05-01-2-07-101 -i -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 7 | 07.CIELEŚNICA | TPP | 05-01-2-07-105 -a -00 | 500 | 500 | 0 | | |
| 7 | 07.CIELEŚNICA | TPP | 05-01-2-07-105 -b -00 | 500 | 500 | 0 | | |
| 7 | 07.CIELEŚNICA | TPP | 05-01-2-07-106 -a -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 7 | 07.CIELEŚNICA | TPP | 05-01-2-07-112 -c -00 | 500 | 500 | 0 | | |
| 7 | 07.CIELEŚNICA | TPP | 05-01-2-07-115 -a -00 | 200 | 200 | 0 | | 1 |
| 7 | 07.CIELEŚNICA | TPP | 05-01-2-07-117B -b -00 | 700 | 200 | 500 | twarda | 1 |
| 7 | 07.CIELEŚNICA | TPP | 05-01-2-07-117B -i -00 | 1 000 | 700 | 300 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 7 | 07.CIELEŚNICA | TPP | 05-01-2-07-322 -i -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 7 | 07.CIELEŚNICA | TPP | 05-01-2-07-323A -a -00 | 600 | 600 | 0 | | |
| 7 | 07.CIELEŚNICA | TPP | 05-01-2-07-323A -f -00 | 300 | 300 | 0 | | |
| 7 | 07.CIELEŚNICA | TPP | 05-01-2-07-324 -h -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 7 | 07.CIELEŚNICA | TPP | 05-01-2-07-335A -c -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 7 | 07.CIELEŚNICA | TPP | 05-01-2-07-335A -d -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 7 | 07.CIELEŚNICA | TPP | 05-01-2-07-77 -a -00 | 500 | 500 | 0 | | |
| 7 | 07.CIELEŚNICA | TPP | 05-01-2-07-90 -d -00 | 100 | 100 | 0 | | 3 |
| 7 | 07.CIELEŚNICA | TPP | 05-01-2-07-93 -c -00 | 100 | 100 | 0 | | 2 |
| 7 | 07.CIELEŚNICA | TWP | 05-01-2-07-112 -h -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa ulepszona | 3 |
| 7 | 07.CIELEŚNICA | TWP | 05-01-2-07-85 -j -00 | 500 | 500 | 0 | | |
| 7 | 07.CIELEŚNICA | TWP | 05-01-2-07-85 -k -00 | 500 | 500 | 0 | | |
| 7 | 07.CIELEŚNICA | TWP | 05-01-2-07-90 -g -00 | 100 | 100 | 0 | | 2 |
| 7 | 07.CIELEŚNICA | TWP | 05-01-2-07-92 -c -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 7 | 07.CIELEŚNICA | TWP | 05-01-2-07-96 -d -00 | 200 | 200 | 0 | | 1 |

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 8

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki [metr] | Odległość zrywki po lesie [metr] | Odległość zrywki poza lasem [metr] | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
|--------|-----------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 8 | 08.SERWIN | IIIAU | 05-01-2-08-127 -i -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 8 | 08.SERWIN | IIIAU | 05-01-2-08-129 -c -00 | 400 | 400 | 0 | | |
| 8 | 08.SERWIN | IIIB | 05-01-2-08-208 -d -00 | 400 | 400 | 0 | | |
| 8 | 08.SERWIN | PR | 05-01-2-08- - - | 100 | 100 | 0 | | |
| 8 | 08.SERWIN | PTP | 05-01-2-08- - - | 500 | 500 | 0 | | |
| 8 | 08.SERWIN | PTW | 05-01-2-08- - - | 500 | 500 | 0 | | |
| 8 | 08.SERWIN | TPP | 05-01-2-08-125 -c -00 | 300 | 300 | 0 | | 1 |
| 8 | 08.SERWIN | TPP | 05-01-2-08-188 -b -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 8 | 08.SERWIN | TPP | 05-01-2-08-188 -h -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 8 | 08.SERWIN | TPP | 05-01-2-08-189 -c -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 8 | 08.SERWIN | TPP | 05-01-2-08-203 -c -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 8 | 08.SERWIN | TPP | 05-01-2-08-207 -b -00 | 600 | 200 | 400 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 8 | 08.SERWIN | TPP | 05-01-2-08-207 -c -00 | 600 | 300 | 300 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 8 | 08.SERWIN | TPP | 05-01-2-08-209 -c -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 8 | 08.SERWIN | TPP | 05-01-2-08-317 -b -00 | 700 | 100 | 600 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 8 | 08.SERWIN | TPP | 05-01-2-08-317 -c -00 | 900 | 100 | 800 | gruntowa nieulepszona | 7 |
| 8 | 08.SERWIN | TPP | 05-01-2-08-317 -d -00 | 1 000 | 200 | 800 | gruntowa nieulepszona | 7 |
| 8 | 08.SERWIN | TPP | 05-01-2-08-317 -f -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 8 | 08.SERWIN | TPP | 05-01-2-08-317 -j -00 | 600 | 100 | 500 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 8 | 08.SERWIN | TPP | 05-01-2-08-317 -l -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 8 |
| 8 | 08.SERWIN | TPP | 05-01-2-08-317 -n -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 8 | 08.SERWIN | TPP | 05-01-2-08-318 -b -00 | 800 | 800 | 0 | | |
| 8 | 08.SERWIN | TPP | 05-01-2-08-318 -d -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 8 | 08.SERWIN | TPP | 05-01-2-08-318 -h -00 | 700 | 700 | 0 | | |
| 8 | 08.SERWIN | TWP | 05-01-2-08-190 -b -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 8 | 08.SERWIN | TWP | 05-01-2-08-317 -m -00 | 1 000 | 900 | 100 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 8 | 08.SERWIN | TWP | 05-01-2-08-317 -x -00 | 600 | 600 | 0 | | 6 |
| 8 | 08.SERWIN | TWP | 05-01-2-08-318 -c -00 | 800 | 800 | 0 | | |
| 8 | 08.SERWIN | TWP | 05-01-2-08-318 -g -00 | 800 | 800 | 0 | | |

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 9

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki [metr] | Odległość zrywki po lesie [metr] | Odległość zrywki poza lasem [metr] | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
|--------|--------------|-----------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 9 | 09.KNIEJÓWKA | IB | 05-01-2-09-175 -n -99 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 9 | 09.KNIEJÓWKA | IB | 05-01-2-09-266 -c -99 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 9 | 09.KNIEJÓWKA | IIIAU | 05-01-2-09-198 -b -00 | 400 | 300 | 100 | gruntowa ulepszona | 2 |
| 9 | 09.KNIEJÓWKA | IIIAU | 05-01-2-09-219 -f -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 9 | 09.KNIEJÓWKA | IIIAU | 05-01-2-09-219 -g -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 9 | 09.KNIEJÓWKA | IIIAU | 05-01-2-09-220 -d -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 9 | 09.KNIEJÓWKA | IIIAU | 05-01-2-09-237 -b -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 9 | 09.KNIEJÓWKA | IIIAU | 05-01-2-09-237 -f -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 9 | 09.KNIEJÓWKA | IIIAU | 05-01-2-09-258 -c -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa ulepszona | 2 |
| 9 | 09.KNIEJÓWKA | PR | 05-01-2-09- - - | 100 | 100 | 0 | | |
| 9 | 09.KNIEJÓWKA | PTP | 05-01-2-09- - - | 100 | 100 | 0 | | |
| 9 | 09.KNIEJÓWKA | PTW | 05-01-2-09- - - | 100 | 100 | 0 | | |
| 9 | 09.KNIEJÓWKA | TPP | 05-01-2-09-173 -c -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 9 | 09.KNIEJÓWKA | TPP | 05-01-2-09-197 -g -00 | 400 | 300 | 100 | gruntowa ulepszona | 2 |
| 9 | 09.KNIEJÓWKA | TPP | 05-01-2-09-197 -k -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 9 | 09.KNIEJÓWKA | TPP | 05-01-2-09-239 -f -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 9 | 09.KNIEJÓWKA | TPP | 05-01-2-09-246 -a -00 | 100 | 100 | 0 | | 2 |
| 9 | 09.KNIEJÓWKA | TPP | 05-01-2-09-246 -d -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 9 | 09.KNIEJÓWKA | TPP | 05-01-2-09-246 -f -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 9 | 09.KNIEJÓWKA | TPP | 05-01-2-09-246 -h -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 9 | 09.KNIEJÓWKA | TPP | 05-01-2-09-246 -k -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 9 | 09.KNIEJÓWKA | TPP | 05-01-2-09-246 -l -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 9 | 09.KNIEJÓWKA | TPP | 05-01-2-09-267 -d -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 9 | 09.KNIEJÓWKA | TPP | 05-01-2-09-273A -f -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 9 | 09.KNIEJÓWKA | TPP | 05-01-2-09-273A -g -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 9 | 09.KNIEJÓWKA | TPP | 05-01-2-09-273 -c -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 9 | 09.KNIEJÓWKA | TPP | 05-01-2-09-311 -j -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 9 | 09.KNIEJÓWKA | TPP | 05-01-2-09-311 -m -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 9 | 09.KNIEJÓWKA | TPP | 05-01-2-09-337 -a -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa ulepszona | 2 |
| 9 | 09.KNIEJÓWKA | TPP | 05-01-2-09-337 -c -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa ulepszona | 1 |
| 9 | 09.KNIEJÓWKA | TPP | 05-01-2-09-337 -d -00 | 400 | 300 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 9 | 09.KNIEJÓWKA | TPP | 05-01-2-09-337 -j -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 9 | 09.KNIEJÓWKA | TWP | 05-01-2-09-178 -d -00 | 400 | 300 | 100 | gruntowa ulepszona | 3 |
| 9 | 09.KNIEJÓWKA | TWP | 05-01-2-09-197 -l -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa ulepszona | 1 |
| 9 | 09.KNIEJÓWKA | TWP | 05-01-2-09-215 -f -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 9 | 09.KNIEJÓWKA | TWP | 05-01-2-09-235 -a -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 9 | 09.KNIEJÓWKA | TWP | 05-01-2-09-256 -d -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 9 | 09.KNIEJÓWKA | TWP | 05-01-2-09-257 -a -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa ulepszona | 2 |
| 9 | 09.KNIEJÓWKA | TWP | 05-01-2-09-273 -f -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 9 | 09.KNIEJÓWKA | TWP | 05-01-2-09-309D -a -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 9 | 09.KNIEJÓWKA | TWP | 05-01-2-09-311B -a -00 | 300 | 300 | 0 | | 0 |
| 9 | 09.KNIEJÓWKA | TWP | 05-01-2-09-325D -d -00 | 600 | 600 | 0 | | |

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna