

Kętrzyn, dn. 05.05.2021

EK-ZP.272.1.1.2021

Dotyczy: *Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na dostawę materiałów laboratoryjnych i szkła laboratoryjnego dla potrzeb Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Kętrzynie.*

Powiatowa Stacja Sanitarно – Epidemiologiczna w Kętrzynie w dniu 05.05.2021 roku stwierdziła, że na stronie postępowania został błędnie podany numer ogłoszenia zamieszczonego w dniu 19.04.2021 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych.


Numer ogłoszenia błędny: 2021/BZP 00035648/01

Numer prawidłowy: **2021/BZP 00035648**

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert wyznacza się na dzień 11.05.2021 r. godzina 8: 30

Zatwierdził:
Dyrektor PSSE w Kętrzynie
Irmina Filipek

DYREKTOR
Powiatowej Stacji
Sanitarно-Epidemiologicznej
w Kętrzynie

Irmina Filipek
mgr higieny i epidemiologii