



Kluczbork, dnia 18.10.2022r.

Zn.spr.: S.270.5.2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT



SKARB PAŃSTWA - PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE
LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO KLUCZBORK
46-200 Kluczbork, ul. Mickiewicza 8, tel. 77-418-65-65

zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:
naprawę ogrodzenia zagrody jelenia w miejscowości Zameczek

I. Opis przedmiotu zamówienia :



- Wymiana słupków w ilości 80 szt
- Wymiana siatki w ilości 350 mb


Ogrodzenie o wysokości 2,4 m wykonane z siatki rozpiętej na słupach modrzewiowych, słupy o średnicy 10 -12cm, naprawa polega na wymianie starych słupów i wkopaniu nowych. Słupki wysokości 3,5 m okantowane , wkopane jeden metr do ziemi.

Wymiana starej siatki na nową w ilości 350 mb. Preferowaną siatką do wykonania naprawy ogrodzenia zewnętrznego jest siatka stalowa z wiązaniami typu Tighlock, produkowanymi przez firmy Cyclone, Tornado, Hurricane, Solidlock. Jako alternatywny materiał można zastosować siatki typu BEKAERT URSUS. Zaleca się aby dolny drut naciągowy siatki stykał się z gruntem, a w razie konieczności należy go umocować do gruntu przy pomocy odpowiednich metalowych uchwytów. Ilość klamerek do mocowania siatki na jeden słupek 6 szt.

Materiał ze słupków należy przekazać do utylizacji, starą siatkę przewidzianą do wymiany należy złożyć w miejscu wskazanym przez przedstawicieli Zamawiającego.

Charakterystyka wybranych typów siatek firmy Bekaert i Cyclone (materiały firmowe).

BEKAERT URSUS	
 Typ węzła siatki	Typ siatki: AS 200/17/15S AS 200/17/30S AS 200/22/15S
 Typ węzła siatki	Typ siatki: SUPER 180/14/15 SUPER 200/15/15
Ø drutów skrajnych, górnego i dolnego Wytrzymałość na rozciąganie N/drut	3,0 mm 7420 N (756 kg)
Ø pozostałych drutów poziomych i pionowych Wytrzymałość na rozciąganie N/drut	2,5 mm 5422 N (553 kg)
Zabezpieczenie: warstwa cynku, minimum g/m ² , druty poziome i pionowe	240 (powłoka Bezinal)
CYCLONE	

 Typ węzła siatki	Typ siatki: A 17/190/15 A 17/190/30
Ø drutów skrajnych, górnego i dolnego Wytrzymałość na rozciąganie	2,5 mm 1236-1390 kg
Ø pozostałych drutów poziomych i pionowych Wytrzymałość na rozciąganie	2,5 mm 770 kg
Zabezpieczenie: warstwa cynku, minimum g/m ² , druty poziome i pionowe	3 x Zn 270

Klamerki do mocowania siatki na drewnianych słupach



II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.11.2022r.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na podstawie formularza ofertowego.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: lukasz.kurkowski@katowice.lasy.gov.pl do dnia 25 października 2022 roku do godz. 10:00
2. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 25 października 2022 roku o godz. 10:30, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie oraz przekazany Oferentom.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Skarb Państwa – PGL LP Nadleśnictwo Kluczbork zastrzega sobie prawo zmiany w każdej chwili treści niniejszego ogłoszenia lub odwołania postępowania wszczętego niniejszym zapytaniem ofertowym, bez podania przyczyny.

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- 1 - Cena 100%

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela pan Łukasz Kurkowski pod numerem telefonu: 533-568-531 oraz adresem email: lukasz.kurkowski@katowice.lasy.gov.pl

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1. Formularz oferty cenowej