

Lp.	Nazwa	Rok utworzenia	Położenie		Rodzaj	Typ i podtyp wg dominującego		Pow. [ha]	Ważniejsze zbiorowiska / gatunki chronione i zagrożone obserwowane na terenie rezerwatu
			Obręb, oddz. wg stanu na 01.1.2019 r.	Gmina		Przedmiotu ochrony	Ekosystemu		
1	„Przełomy pod Książem koło Wałbrzycha”	2000	Wałbrzych, oddziały: 12 a-h, 13 a-f, i, 15 k-m, 16 a-h, 17 a-i, 18 a-c, 19 a-g, 20 a-f, 21 a-f, 22 a-f	Świebodzice, Wałbrzych	Leśno (L) – krajobrazowy (K)	typ – leśny i borowy (EL), podtyp – lasów wyżynnych (lwż) i borów wyżynnych (bwż) oraz mozaiki różnych ekosystemów (me)	brak	230,95 ha	<p>Wawrzynek wilczełyko <i>Daphne mezereum</i>, dziewięćsił bezłodygowy <i>Carlina acaulis</i>, zimowit jesienny <i>Colchicum autumnale</i>, pełnik europejski <i>Trollius europaeus</i>, śnieżyca wiosenna <i>Leucoium vernum</i>, śnieżyczka przebiśnieg <i>Galanthus nivalis</i>, lilia złotogłów <i>Lilium martagon</i>, parzydło leśne <i>Aruncus sylvestris</i>, listera jajowata <i>Listera ovata</i>, podkolan biały <i>Platanthera bifolia</i>, kukulka szerokolistna <i>Dactylorhiza majalis</i>, centuria pospolita <i>Centaurium erythraea</i>, pierwiosnek wyniosły <i>Primula elatior</i>, cis pospolity <i>Taxus baccata</i>.</p> <p>Pomrowiec nakrapiany <i>Tandonia rustica</i>, Amaurobius jugorum, mrówka rudnica <i>Formica rufa</i>, paź królowej <i>Papilio machaon</i>, mieniak tęczowiec <i>Apatura iris</i>, salamandra plamista <i>Salamandra salamandra</i> oraz gatunki nietoperzy.</p>