

**Wykaz zużytych składników majątku ruchomego Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Pruszczu Gdańskim**

| Lp. | Nazwa składnika majątku | Ilość szt./par | Wartość zł. | Numer ewidencyjny | Uwagi na temat stanu technicznego | Stan |
|-----|---|----------------|-------------|----------------------|---|--------|
| 1. | Wiertarko-wkrętarka Makita | 1 | 692,00 | KPPz.III-311/1014/10 | uszkodzona, naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona, brak części zamiennych – baterie wycofane z produkcji | Zużyty |
| 2. | Switch D-link | 1 | 420,58 | KP.Pz.3-311/1226/15 | uszkodzony, naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona, | Zużyty |
| 3. | Radiotelefon Motorola GP-360 | 1 | 1 567,01 | KP.Pz.I-311/2/8 | radiotelefon analogowy wysoki poziom zużycia podzespołów, naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona, | Zużyty |
| 4. | Radiotelefon Motorola GP-360 | 1 | 1 341,00 | KP.Pz.I-311/2/19 | radiotelefon analogowy wysoki poziom zużycia podzespołów, naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona, | Zużyty |
| 5. | Radiotelefon Motorola GP-360+ ładowarka | 1 | 1 506,00 | KP.Pz.I-311/2/18 | radiotelefon analogowy wysoki poziom zużycia podzespołów, naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona, | Zużyty |
| 6. | Radiotelefon Motorola GP-360 | 1 | 1 567,01 | KP.Pz.I-311/2/5 | radiotelefon analogowy wysoki poziom zużycia podzespołów, naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona | Zużyty |
| 7. | Radiotelefon Motorola GP-360 | 1 | 969,42 | KP.Pz.I-311/2/30 | radiotelefon analogowy wysoki poziom zużycia podzespołów, naprawa jest | Zużyty |

| | | | | | | |
|-----|------------------------------|---|----------|---------------------|---|--------|
| | | | | | ekonomicznie nieuzasadniona | |
| 8. | Radiotelefon Motorola GP-360 | 1 | 969,42 | KP.Pz.I-311/2/29 | radiotelefon analogowy wysoki poziom zużycia podzespołów, naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona | Zużyty |
| 9. | Notebook HP6720S T5470 | 1 | 2 211,40 | KP.Pz.III-311/3/20 | uszkodzona płyta główna, naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona, sprzęt przestarzały | Zużyty |
| 10. | Notebook HP6720S T5470 | 1 | 2 211,40 | KP.Pz.III-311/3/19 | uszkodzona obudowa, naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona, sprzęt przestarzały | Zużyty |
| 11. | Komputer FSCP 2530 | 1 | 1 680,00 | KP.Pz.III-311/29/12 | komputer wyeksploatowany, sprzęt przestarzały, uszkodzony procesor, brak części zamiennych. | Zużyty |
| 12. | Notebook Dell 1550 | 1 | 4 512,20 | T-4-49-491/5/27 | Komputer wyeksploatowany, sprzęt przestarzały technologicznie, brak części zamiennych. | Zużyty |
| 13. | Ethenus 25 | 1 | 7 711,20 | T-4-49/491/63 | Komputer wyeksploatowany, sprzęt przestarzały technologicznie, uszkodzona płyta główna, brak części zamiennych. | Zużyty |
| 14. | Antena do radiostacji | 1 | 0,60 | KP.Pz.I-311/2/1 | uszkodzona, wymieniona na nową. | Zużyty |
| 15. | Telefon Samsung Galaxy A20e | 1 | 97,17 | 1654/19 | uszkodzony wyświetlacz, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona | Zużyty |
| 16. | Telefon Sony Xperia L3 | 1 | 1,23 | 1652/19 | uszkodzony wyświetlacz, naprawa | Zużyty |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------|---|--------|--------------------|--|--------|
| | | | | | ekonomicznie nieuzasadniona | |
| 17. | Telefon Huawei Mate 20 Lite | 1 | 183,27 | 1648/19 | uszkodzony wyświetlacz, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona | Zużyty |
| 18. | Telefon Motorola Moto G7 | 1 | 35,67 | 1650/19 | uszkodzony wyświetlacz, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona | Zużyty |
| 19. | Telefon Motorola Moto G7 | 1 | 35,67 | 1655/19 | uszkodzony wyświetlacz, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona | Zużyty |
| 20. | Telefon Motorola Moto G7 Power | 1 | 1,23 | 1651/19 | uszkodzony wyświetlacz, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona | Zużyty |
| 21. | Telefon Motorola Moto G7 Power | 1 | 1,23 | 1653/19 | uszkodzony wyświetlacz, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona | Zużyty |
| 22. | Telefon MyPhone Hammer Energy | 1 | 11,07 | 1647/19 | uszkodzony wyświetlacz, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona | Zużyty |
| 23. | Telefon Xiaomi Redmi 7 | 1 | 1,23 | 1656/19 | uszkodzony wyświetlacz, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona | Zużyty |
| 24. | Samsung B2100-czarny | 1 | 108,24 | 725/12 | uszkodzony, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona | Zużyty |
| 25. | Czajnik Zelmer 332.2 | 1 | 119,00 | 1439/18 | przecieka, zagraża bezpieczeństwu użytkowników | Zużyty |
| 26. | Krzesło drewniane z tapicerką | 2 | 450 | KP.Pz.VI-311/20/31 | Uszkodzone, złamana konstrukcja krzesel, brak możliwości naprawy | Zużyty |

| | | | | | | |
|-----|--|----|----------|-----------------------------|--|--------|
| 27. | Niszczarka REXEL DUO kosz 17 l | 1 | 395,01 | KP.Pz.3- 311/1508/1 8 | uszkodzona, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona | Zużyty |
| 28. | Komputer compaq | 1 | 2 500,00 | KP.Pz.III- 311/29/11 | wyekspluatowany, sprzęt przestarzały technologicznie, brak części zamiennych. | Zużyty |
| 29. | Krzesło biurowe TIMO czarny | 1 | 349,00 | KP.Pz.VI- 311/675/11 | uszkodzone, złamana konstrukcja krzesła, brak możliwości naprawy | Zużyty |
| 30. | Wentylator Mesko MS 7311 | 1 | 84,00 | 1096/13 | uszkodzony silnik, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona | Zużyty |
| 31. | Telefon Huawei Y5 2019 DS Black | 1 | 1,23 | 1911/21 | uszkodzony wyświetlacz, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona | Zużyty |
| 32. | Odkurzacz | 1 | 109,99 | 679/11 | uszkodzony silnik, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona | Zużyty |
| 33. | Kamizelka ratunkowa szt. 11 | 11 | 248,49 | KP.Pz.III- 311/2/1 | Kamizelki uszkodzone, rozerwane poszycie, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona | Zużyty |
| 34. | Drabina słupkowa DS | 1 | 374,50 | KP.Pz.III- 311/24/22 | połamane elementy konstrukcji drabiny, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona | Zużyty |
| 35. | Pasy transportow | 1 | 63,50 | KP.Pz.II/30/ 2 | rozerwane, uszkodzone pasy transportowe, brak | Zużyty |

| | | | | | | |
|-----|---|---|----------|---------------------|--|--------|
| 37. | Głowica mgłowa | 1 | 3,80 | KP.Pz.III-311/23/4 | Uszkodzona, brak możliwości naprawy | Zużyty |
| 38. | Lina static 12 mm półplastyczna 50 m (2006 r) | 1 | 280,00 | KP.Pz.III-311/25/8 | Lina zużyta, uszkodzona, przecierana | Zużyty |
| 39. | Krzesło drewniane | 5 | 900 | KP.Pz.VI-311/20/32 | Uszkodzone, złamana konstrukcja krzeseł, brak możliwości naprawy | Zużyty |
| 40. | Krzesło obrotowe | 1 | 601,70 | KP.Pz.VI-311/780/07 | Uszkodzone, złamana konstrukcja krzesła, brak możliwości naprawy | Zużyty |
| 41. | Pendrive 8 GB | 1 | 52,25 | nr 43/11 | Uszkodzony, brak możliwości naprawienia | Zużyty |
| 42. | Czajnik Philips HD-4646/70 | 1 | 122,00 | 1433/18 | Uszkodzony, przecieka, zagraża bezpieczeństwu użytkowników | Zużyty |
| 43. | Niszczarka REXEL DUO kosz 17 l | 1 | 395,00 | KP.Pz.3-311/1507/18 | Uszkodzony silnik, brak możliwości naprawy | Zużyty |
| 44. | Prądownica GALAXIE 500 | 1 | 1 291,51 | KP.Pz.3-311/1147/13 | Brak możliwości regulacji prądu wody, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. | Zużyty |
| 45. | Monitor 19" viewsonic LCD | 1 | 640,25 | KP.Pz.III-311/3/28 | Uszkodzona matryca, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona | Zużyty |
| 46. | Czajnik Zelmer 332.2 | 1 | 100,00 | 1434/18 | Uszkodzony, przecieka, zagraża bezpieczeństwu użytkowników | Zużyty |
| 47. | Krzeselko dla gościa | 1 | 85,65 | KP.Pz.VI-311/787/07 | Uszkodzone, złamana konstrukcja krzesła, brak możliwości naprawy | Zużyty |

| | | | | | | |
|-----|----------------------------|---|--------|---------------------|--|--------|
| 48. | Krzeselko dla gościa | 1 | 85,64 | KP.Pz.VI-311/788/07 | Uszkodzone, złamana konstrukcja krzesła, brak możliwości naprawy | Zużyty |
| 49. | Czajnik Elektryczny Zelmer | 1 | 123,00 | 1297/16 | Uszkodzony, przecieka, zagraża bezpieczeństwu użytkowników | Zużyty |
| 50. | Monitor | 1 | 528,12 | KP.Pz.3-311/1156/13 | Uszkodzona matryca, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona | Zużyty |
| 51. | Krzesło Beta chrom | 1 | 158,60 | KP.Pz.IN-311/978/08 | Uszkodzone, złamana konstrukcja krzesła, brak możliwości naprawy | Zużyty |
| 52. | Monitor LG 21.5" | 1 | 519,00 | KPPzIII-311/1008/12 | Uszkodzona matryca, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona | Zużyty |
| 53. | Sorter biurkowy | 1 | 224,99 | nr 5/11 | połamany, brak możliwości naprawy | Zużyty |
| 54. | Niszczonek Wallner XC80B | 1 | 345,00 | 1229/15 | Uszkodzona, brak możliwości naprawy | Zużyty |
| 55. | Fotel obrotowy biurowy | 1 | 339,00 | 1278/15 | Uszkodzony, złamana konstrukcja fotela, brak możliwości naprawy | Zużyty |
| 56. | N.S. Fotel Meritum | 1 | 298,90 | KP.Pz.VI-311/20/11 | Uszkodzony, złamana konstrukcja fotela, brak możliwości naprawy | Zużyty |
| 57. | Gilotyna A4 | 1 | 129,00 | nr 9/11 | Uszkodzona, połamana konstrukcja gilotyny. | Zużyty |
| 58. | Telefon Huawei P Smart Pro | 1 | 1,23 | 1709/20 | uszkodzony wyświetlacz, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona | Zużyty |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|---|--------|---------------------|--|--------|
| 59. | Skafander do pracy w wodzie (1999 r) | 1 | 850,00 | KP.Pz.III-311/1/1 | Uszkodzony, urwane kryzy, naprawa ekonomicznie niezasadniona | Zużyty |
| 60. | Maska nadciśnienia (2003 r.) | 1 | 520,00 | KP.Pz.III-311/10/13 | Maska uszkodzona, brak części zamiennych | Zużyty |
| 61. | Maska nadciśnienia (2003 r.) | 1 | 520,00 | KP.Pz.III-311/10/14 | Maska uszkodzona, brak części zamiennych | Zużyty |
| 62. | Maska nadciśnienia (2003 r.) | 1 | 520,00 | KP.Pz.III-311/10/15 | Maska uszkodzona, brak części zamiennych | Zużyty |
| 63. | Maska nadciśnienia (2003 r.) | 1 | 520,00 | KP.Pz.III-311/10/16 | Maska uszkodzona, brak części zamiennych | Zużyty |
| 64. | Maska nadciśnienia (2003 r.) | 1 | 520,00 | KP.Pz.III-311/10/17 | Maska uszkodzona, brak części zamiennych | Zużyty |
| 65. | Maska nadciśnienia Biomask PF | 1 | 470,80 | KP.Pz.III-311/10/19 | Maska uszkodzona, brak części zamiennych | Zużyty |
| 66. | Maska nadciśnienia Biomask PF | 1 | 470,80 | KP.Pz.III-311/10/20 | Maska uszkodzona, brak części zamiennych | Zużyty |
| 67. | Maska nadciśnienia Biomask PF | 1 | 470,80 | KP.Pz.III-311/10/21 | Maska uszkodzona, brak części zamiennych | Zużyty |
| 68. | Maska nadciśnienia Biomask PF | 1 | 414,09 | KP.Pz.III-311/10/23 | Maska uszkodzona, brak części zamiennych | Zużyty |
| 69. | Maska nadciśnienia Biomask PF | 1 | 414,09 | KP.Pz.III-311/10/24 | Maska uszkodzona, brak części zamiennych | Zużyty |
| 70. | Maska podciśnienia biomask F | 1 | 405,00 | KP.Pz.III-311/10/6 | Maska uszkodzona, brak części zamiennych | Zużyty |
| 71. | Maska podciśnienia biomask F | 1 | 405,00 | KP.Pz.III-311/10/7 | Maska uszkodzona, brak części zamiennych | Zużyty |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------|---|--------|---------------------|---|--------|
| 72. | Maska podciśnieniowa biomaska F | 1 | 405,00 | KP.Pz.III-311/10/8 | Maska uszkodzona, brak części zamiennych | Zużyty |
| 73. | Kapturowy system ewakuacyjny | 1 | 855,00 | KP.Pz.III-311/10/9 | Uszkodzony, brak części zamiennych | Zużyty |
| 74. | Wąż do motopompy W 42-30 | 1 | 499,00 | KP.Pz.3-311/1408/17 | Zużyty, uszkodzony, | Zużyty |
| 75. | Wąż do motopompy W 42-30 | 1 | 499,00 | KP.Pz.3-311/1409/17 | Zużyty, uszkodzony, | Zużyty |
| 76. | Wąż do motopompy W 42-30 | 1 | 499,00 | KP.Pz.3-311/1410/17 | Zużyty, uszkodzony, | Zużyty |
| 77. | Linka strażacka | 1 | 235,00 | KP.Pz.III-311/15/4 | Zużyta, uszkodzona, poprzecierana, przekroczony czas eksploatacji | Zużyty |
| 78. | Linka strażacka | 1 | 292,00 | KP.Pz.III-311/15/6 | Zużyta, uszkodzona, poprzecierana, przekroczony czas eksploatacji | Zużyty |
| 79. | Linka strażacka | 1 | 230,00 | 275/09 | Zużyta, uszkodzona, poprzecierana, przekroczony czas eksploatacji | Zużyty |
| 80. | Linka strażacka | 1 | 229,99 | 276/09 | Zużyta, uszkodzona, poprzecierana, przekroczony czas eksploatacji | Zużyty |
| 81. | Spryskiwacz 7,5 l do syntanu | 1 | 85,40 | KP.Pz.III-311/13/2 | Uszkodzony, popękany, brak możliwości naprawy | Zużyty |
| | | | 884,00 | | Latarka uległa | Zużyty |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|---|----------|--------------------|---|--------|
| 84. | Kombinezon przeciw szerszeniom | 1 | 449,40 | KP.Pz.III-311/1/17 | Uszkodzony, rozerwany w wielu miejscach, zużyty. | Zużyty |
| 85. | Odkurzacz KERCHER WD 3 | 1 | 239,00 | 1711/20 | Spalony silnik, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona | Zużyty |
| 86. | Ładowarka jednostanowiskowa | 1 | 56,71 | KP.Pz.I-311/2/26 | Ładowarka uszkodzona, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona | Zużyty |
| 87. | Ładowarka jednostanowiskowa | 1 | 56,71 | KP.Pz.I-311/2/24 | Ładowarka uszkodzona, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona | Zużyty |
| 88. | Ładowarka jednostanowiskowa | 1 | 56,71 | KP.Pz.I-311/2/25 | Ładowarka uszkodzona, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona | Zużyty |
| 89. | Ładowarka jednostanowiskowa | 1 | 56,71 | KP.Pz.I-311/2/27 | Ładowarka uszkodzona, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona | Zużyty |
| 90. | Ładowarka szybka RC GP 340/320 (2002) | 1 | 199,31 | KP.Pz.I-311/2/10 | Ładowarka uszkodzona, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona | Zużyty |
| 91. | Ładowarka szybka RC GP 340/320 (2002) | 1 | 199,31 | KP.Pz.I-311/2/12 | Ładowarka uszkodzona, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona | Zużyty |
| 92. | Wioślarz ARON ambition | 1 | 1 950,00 | KP.Pz.VI-311/31/34 | Uszkodzony, popękane elementy konstrukcyjne, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. | Zużyty |
| 93. | Zbijak do szyb | 1 | 50,00 | KP.Pz.III-311/12/6 | Uszkodzony, złamany | Zużyty |