



PROKURATURA OKRĘGOWA  
WYDZIAŁ  
BUDŻETOWO-ADMINISTRACYJNY  
ul. Hetmańska 45 d  
35-078 RZESZÓW, Skr. Pocz. 303  
Tel. 17 50 61 200 Fax. 17 50 61 203

Rzeszów, dnia 10 października 2022 r.

3036-7.261.4.2022

## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp na „Ochronę fizyczną osób i mienia Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, podległych prokuratur rejonowych oraz Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie”*

I. Zamawiający - Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w związku z art. 284 ust. 1 ustawy przekazuje treść zapytań z udzielonymi odpowiedziami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

### **Pytanie 1:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odpowiedź na pytanie: Prosimy o podanie wykazu urządzeń systemów, które będą podlegać przeglądom i konserwacji (dla każdego z zadań). Prosimy też o doprecyzowanie z jaką częstotliwością mają być dokonywane przeglądy i konserwacje.

### **Odpowiedź 1:**

Zamawiający w załączeniu poniżej udostępnia wykaz urządzeń systemów, które będą podlegać przeglądom i konserwacji. Zgodnie z zapisami w Załączniku nr 1 do SWZ ust. 3 pkt 1 ppkt 6) cyt.: *„powyższe czynności powinny odbywać się dwa razy w roku (zgodnie z opracowanym przez wykonawcę harmonogramem)”*. Zamawiający wymaga wykonanie przeglądu i konserwacji z częstotliwością co 6 miesięcy.

### **Pytanie 2:**

Mając na uwadze treść wzoru umowy wnoszę o zmianę o 50% wysokości kar umownych zastrzeżonych w powyższych przepisach. W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że ustanawianie przez zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w art. 16 ustawy PZP z dnia 11.09.2019 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 255 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż

postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. Zważyć bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c. Należy mieć również na względzie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt I CSK 124/13, dotyczącego przesłanek miarkowania kar umownych jako rażąco wygórowanych. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona równowagi interesów stron i zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz niesłusznemu wzbogaceniu wierzyciela”.

### **Odpowiedź 2:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. W ocenie Zamawiającego zaproponowane kary są adekwatne do zakresu usługi jak i ustalonego wynagrodzenia a także w kontekście przeznaczenia i specyfiki obiektów zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że maksymalna wysokość kar umownych, nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego brutto.

### **Pytanie 3:**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza - w przypadku wykonawców wspólnie realizujących usługę (konsorcjum) - aby każdy członek konsorcjum mógł wystawić odrębną fakturę za wykonanie swojej części przedmiotu umowy, zgodnie z określonym w umowie konsorcjum podziałem czynności.

### **Odpowiedź 3:**

Zamawiający nie wyraża zgody aby każda z firm wchodząca w skład konsorcjum firm wystawiała Zamawiającemu osobną fakturę VAT. Zamawiający określił w rozdz.20 ust.1 pkt 2) SWZ, wymóg przedłożenia przez wykonawcę umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana (oryginał dokumentu lub notarialnie poświadczona kopia). Nic nie stoi na przeszkodzie aby to członkowie konsorcjum określili w umowie podmiot wystawiający na rzecz zamawiającego faktury za wykonane usługi.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 12.05.2017 r., 2461-IBPP2.4512. 72.2017.2.WN zajął stanowisko, zgodnie z którym jedynie lider konsorcjum ma prawo wystawiać faktury dla zamawiającego. Następnie, pozostali konsorcjanci zobligowani są do wystawienia faktury dla lidera za wykonane przez siebie roboty.

#### **Pytanie 4:**

Uprzejmie proszę o informację, czy Zamawiający akceptuje wystawienie przez wykonawcę **ustrukturyzowanych faktur korygujących** oraz **innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych**, dotyczących wykonania umowy o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz przesłanie tychże dokumentów za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania <https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/> ?

Podkreślam przy tym, że pytanie nie dotyczy zgody na wystawianie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, gdyż takowe Zamawiający jest zobowiązany odbierać od wykonawcy na podstawie art. 4.1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych.... (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666), lecz zgody na wystawianie ustrukturyzowanych faktur **korygujących** oraz **innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych**.

Fakturowanie oraz wystawienie innych dokumentów w ustrukturyzowanej formie elektronicznej jest zgodne z przepisami podatkowymi, wynikającymi z ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz jest powszechnie stosowane pomiędzy Zamawiającymi a wykonawcami. Taki sposób przekazywania dokumentów ułatwia wzajemną komunikację oraz eliminuje szereg błędów, występujących w procesie tradycyjnego fakturowania. Jest on też rekomendowany, jako docelowy sposób obiegu dokumentów księgowych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (<https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologie/e-fakturowanie-w-zamowieniach-publicznych>). Ponadto, w dobie epidemii COVID-19, taki sposób przekazywania dokumentów rozliczeniowych jest jedną ze skutecznych metod w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się wirusa oraz gwarantuje utrzymanie ciągłości procesów księgowych i podatkowych.

Jednocześnie proszę o podanie konta Zamawiającego znajdującego się na Platformie Elektronicznego Fakturowania, umożliwiającego przesłanie ustrukturyzowanych dokumentów.

#### **Odpowiedź 4:**

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wystawianie ustrukturyzowanych faktur korygujących i not księgowych dotyczących wykonania umowy o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz przesłanie tychże dokumentów za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania <https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/>.

Zgodnie z treścią art. 4 pkt.1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (j.t. Dz.U 2020, poz.1666) „Zamawiający jest obowiązany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie stosuje się”. Zgodnie z art.5 pkt. 2 cyt. ustawy „Zamawiający zakłada konto na platformie przed przewidywanym terminem otrzymania pierwszej ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.”

#### **Pytanie 5:**

Wnosimy o dopuszczenie podwykonawstwa w zakresie stałego dozoru sygnałów alarmu o włamaniu i napadzie i sygnalizacji pożaru połączonym z monitoringiem sygnałów.

**Odpowiedź 5:**

Zamawiający podtrzymuje zapis w Załączniku nr 1 do SWZ ust. 1 pkt 9 i zgodnie z jego brzmieniem dopuszcza możliwość zaangażowania przez wykonawcę do realizacji umowy podwykonawcy wyłącznie w zakresie patrolu interwencyjnego

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert następująco:

**Termin składania ofert – 13 października 2022 r. do godz. 10.00**

**Termin otwarcia ofert – 13 października 2022 r. o godz. 10.30**

**Prokurator Okręgowy**

**Ewa Lotczyk**

**Wykaz urządzeń systemów SSWiN, CCTV, KD w budynku Prokuratury  
Okręgowej w Rzeszowie ul. Hetmańska 45d**

**System SSWiN:**

<b>W strefie pomieszczeń specjalnych piętro II i III</b>				
<b>Opis</b>	<b>Typ</b>	<b>Ilość</b>	<b>J.m.</b>	<b>Producent</b>
Centrala alarmowa 8linii z rozbudową do 512, 6 wyjść z rozbudową do 512, max 32	SPC6330.310 L1	2	SZT.	SIEMENS
Klawiatura LCD 2x16 znaków	SPCK420.100	6	SZT.	SIEMENS
Zasilacz + ekspander 8 wejść/2 wyjścia przełącznikowe w obudowie z miejscem na	SPCP333.300	2	SZT.	SIEMENS
Akumulator 12V/18Ah		3	SZT.	LEAFTRON
Akumulator 12V/27Ah		2	SZT.	SIEMENS
Dualna czujka ruchu, pir/optyka	IR0840T	10	SZT.	SIEMENS
Czujka zbitcia szkła	AD 700 AM	4	SZT.	ALARMTE
Przycisk napadowy	HB-205 L	8	SZT.	ALARMTE
Czujnik ryglowania drzwi	TKU 4	6	SZT.	SIEMENS
Czujnik magnetyczny	MC-470	17	SZT.	ALARMTE
Wysięgnik ścienny	IRUM20	10	SZT.	SIEMENS
Ekspander 8we/2wy	SPCE650.100	3	SZT.	SIEMENS

<b>W pozostałej części budynku</b>				
<b>Opis</b>	<b>Typ</b>	<b>Ilość</b>	<b>J.m.</b>	<b>Producent</b>
Centrala alarmowa 8linii z rozbudową do 512, 6 wyjść z rozbudową do 512, max 32	SPC6330.310 -	1	SZT.	SIEMENS
Klawiatura LCD 2x16 znaków	SPCK420.100	7	SZT.	SIEMENS
Zasilacz + ekspander 8 wejść/2 wyjścia	SPCP333.300	18	SZT.	SIEMENS
Akumulator 12V/18Ah		19	SZT.	LEAFTRON
Czujka ruchu, pir	IR120C	156	SZT.	SIEMENS
Przycisk napadowy	HB-205 L	193	SZT.	ALARMTE
Czujka zbitcia szyby	AD 700 AM	1	SZT.	SIEMENS
Lustro kurtynowe (4 SZT.)	IRS 122	4	KPL.	SIEMENS
Wysięgnik ścienny	IRUM20	156	SZT.	SIEMENS
Element adresowalny z cyfrowymi wej/wyj	SPCE650.100	17	SZT.	SIEMENS

**System KD:**

<b>Lp.</b>	<b>Opis</b>	<b>Typ</b>	<b>Ilość</b>	<b>J.m.</b>	<b>Producent</b>
1	Zestaw: obudowa IP30 500x750x200, centralka ACC-010, 2xmodul AD5100, zasilacz	AC5160	2	kpl	SIEMENS
2	Akumulator NPL 24-12 12V/24Ah (125 x 166 x 175) FIAM do		4	szt.	SIEMENS
3	Podwójny interfejs czytnika z płytą podstawy i plastikowa obudowa	ADD5110	42	kpl	SIEMENS
4	Czytnik kart zbliżeniowy	AR6181-MS	77	szt.	SIEMENS
5	Czytnik kart zbliżeniowy z	AR6182-MS	2	szt.	SIEMENS
7	Przycisk wyjścia	TKN-02	3	szt.	SIEMENS
8	Przycisk ewakuacyjny	D-110	41	szt.	SIEMENS
9	Czujnik magnetyczny	MC 470	41	szt.	SIEMENS
10	Videodomonitor	CDV 50A	4	szt.	COMMAX
11	Videokamera	DRC-4CANs	5	szt.	COMMAX
12	Zasilacz buforowy 12V	ZMS-1B-12V10A	1	szt.	MERAWEX
13	Zasilacz buforowy 24V	ZMS-3B-24V8A	9	szt.	MERAWEX
14	Akumulator 12V/40Ah		18	szt.	CSB GP
15	Akumulator 12V/7AH		1	szt.	SBB

## System CCTV:

L-P.	OPIS	TYP	ILOSC	j.m.	PRODUCENT
1	Kamera dzienno-nocna DSP z przetwornikiem 1/3", 540 linii	CCBS1337-LP	9	SZT.	SIEMENS
2	Obiektyw o zmiennej ogniskowej 3~8mm F1.0 1/3"	CLVD1318/3-8 F1,0	9	SZT.	SIEMENS
3	Obudowa kamery 320 mm z osłoną przeciwsłoneczną i grzałką 110 V AC/230 V AC	CHSL2610	9	SZT.	SIEMENS
4	Uchwyt ścienny z możliwością prowadzenia kabli wewnątrz	CHBC2020	9	SZT.	SIEMENS
5	Zasilacz 230 V AC/24 V AC, 400 mA	AA-4124-04	9	SZT.	SIEMENS
6	Ogranicznik przepięć do ochrony kamer gniazdo/wtyk	UGKF BNC	18	SZT.	DEHN
7	Kolorowa kamera kopułkowa z przetwornikiem 1/4",	CFVC1317-LP	21	SZT.	SIEMENS
	2,8-5,8mm, 480 linii PAL, 12VDC/24VAC				
8	Zasilacz do kamer 24VAC/500mA	CAPA2410-P	21	SZT.	SIEMENS
9	Wandaloodporna kolorowa kamera kopułkowa 1/3" CCD 3-8mm 480 linii PAL 0.47	CVVC1317-LP	5	SZT.	SIEMENS
10	Zasilacz wielokanałowy 12VDC	ZK-65	1	SZT.	MPL
11	Monitor TFT 17" SXGA; 500:1; 8ms; obudowa	CMTC1730	2	SZT.	SIEMENS
12	Monitor TFT 17" SXGA; 500:1; 8ms; obudowa z	CMTC1713	4	SZT.	SIEMENS
13	Monitor TFT 19" SXGA; 500:1; 8ms; obudowa z	CMTC1913	8	SZT.	SIEMENS
14	Rejestrator cyfrowy HDD 1000GB 8wej.; 200ips; TCP/IP	SISTORE AX8	6	SZT.	SIEMENS
15	Konsola sterująca	CKA4820	1	SZT.	SIEMENS
16	Krosownica SIMATRIX NEO 16/8 (wejść/wyjść wizyjnych)	SIMNEO-168	1	SZT.	SIEMENS

17	Moduł wejść wizyjnych, dodatkowe 16 wejść	SIMNEO-IM	2	SZT.	SIEMENS
18	Dzielnik obrazu	VQD300-RT	1	SZT.	SIEMENS
19	Aktywny rozgałęźnik sygnału video 2 x 1wejście/2 wyjścia	RV2/4	2	SZT.	
20	Aktywny rozgałęźnik sygnału video 1 wejście/2 wyjścia	RV-1/2F	3	SZT.	
21	Aktywny rozgałęźnik sygnału video 1 wejście/4 wyjścia	RV-1/4	1	SZT.	
22	Zasilacz stabilizowany	ZS-12/250mA	5	SZT.	
26	Gniazdo BNC 750MH	78758	14	SZT.	LEGRAND
27	Gniazdo SUB D 9 stykowe	74206	1	SZT.	LEGRAND
29	Uchwyt do montażu	80251	10	SZT.	LEGRAND
32	Rejestrator	AX4	2	SZT.	SIEMENS
33	Przełącznik kamer	PPK3	2	SZT.	
34	Dzielnik obrazu	QC-904R	1	SZT.	
35	Aktywny dzielnik obrazu	RV-1/2F	1	SZT.	
36	Kolorowa kamera kopułkowa	CFVC1415-LP	1	SZT.	SIEMENS

**Wykaz urządzeń systemów SSWiN, CCTV na parkingu Prokuratury  
Okręgowej w Rzeszowie ul. Hetmańska 45d.**

**CCTV:**

<b>Urządzenia CCTV</b>			
Rejestrator	AX16	1	szt.
Kamera dzień/noc	CCBS1337MP	10	szt.
Obudowa kamery	CHSL2610	10	szt.
Obiektw	CLVD1315/2.8-12 mm	10	szt.
Uchwyt kamery	CHBC2020	10	szt.
Adapter słupowy	CHBA0211	5	szt.
Ochronnik przeciwprzepięciowy - BOX	BREAK-COP-1V-BOX	10	szt.
Ochronnik przeciwprzepięciowy - RACK	BREAK-PATCH-16V	1	szt.
Pulpit sterowniczy	PP71G	2	szt.
Przycisk do pulpitu sterowniczego	SP22-KZ-10	6	szt.
Złączki BNC na przewód TRISET 113 PE		70	szt.
Śruba montażowa RACK		8	szt.
Monitor 19"	CMTC1930	1	szt.
Aktywny rozgałęźnik	RV-2/4P	1	szt.
Dzielnik obrazu	OC-904R	1	szt.
<b>SYSTEM WIDEODOMOFONOWY</b>			
Panel bramowy		1	szt.
Monitor wideodomofonu		1	szt.
Elektrozaczep	E-17RR	1	szt.
Zasilacz	660-2B	1	szt.

**SSWiN:**

<b>Zestawienie elementów</b>			
Przycisk napadowy	HB-205L	1	szt.