



Zielona Góra, dnia 27 września 2022 r.

ZG-POR-A.213.153.2022

### **Wykonawcy**

dotyczy: **dostawy urządzenia wielofunkcyjnego A3 przeznaczonego do wydruku zarówno w kolorze jak i w czerni**

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze (Zamawiający) z siedzibą przy ul. Dekoracyjnej 8, 65-722 Zielona Góra informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści przedmiotowego zapytania ofertowego. Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania.

#### **Pytanie 1:**

Mamy jedno pytanie – w specyfikacji – Załączniku nr 1 – nie ma podstawy pod urządzenie wielofunkcyjne. Generalnie, przy tej wielkości urządzeniach, dla wygody obsługi, oferowane są podstawy na kołach. Czy rzeczywiście nie są Państwo zainteresowani zakupem podstawy pod to urządzenie? Jeśli jednak taką podstawę będą Państwo kupować, czy ma to być podstawa dedykowana pod to urządzenie i wytworzona przez producenta urządzenia wielofunkcyjnego czy również dedykowana pod takie urządzenie, ale nico tańsza i produkowana przez dowolnego producenta?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że urządzenie wielofunkcyjne powinno być wyposażone w podstawę dedykowaną pod takie urządzenie. Zamawiający dopuszcza podstawę wyprodukowaną przez dowolnego producenta.

Zamawiający informuje, że zmienia zapisy zawarte w Załączniku numer 1 do zapytania ofertowego - specyfikacja techniczna - opis przedmiotu zamówienia.

#### **Pytanie 2:**

W ile szuflad ma być wyposażone urządzenie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że urządzenie ma być wyposażone w co najmniej dwie szuflady.  
Zamawiający informuje, że zmienia zapisy zawarte w Załączniku numer 1 do zapytania ofertowego - specyfikacja techniczna - opis przedmiotu zamówienia.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert.