

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	01.ZAMBSKI	IB	17-13-1-01-27 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	01.ZAMBSKI	IB	17-13-1-01-29 -a -00	1 800	200	1 600	gruntowa nieulepszona	0
1	01.ZAMBSKI	IB	17-13-1-01-40 -i -00	200	200	0		0
1	01.ZAMBSKI	IB	17-13-1-01-74 -g -00	100	100	0		
1	01.ZAMBSKI	IIIAU	17-13-1-01-59 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.ZAMBSKI	IIIBU	17-13-1-01-57 -f -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1
1	01.ZAMBSKI	PR	17-13-1-01- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
1	01.ZAMBSKI	PTP	17-13-1-01- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
1	01.ZAMBSKI	PTW	17-13-1-01- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
1	01.ZAMBSKI	TPP	17-13-1-01-29 -i -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.ZAMBSKI	TPP	17-13-1-01-38 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
1	01.ZAMBSKI	TPP	17-13-1-01-38 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	01.ZAMBSKI	TPP	17-13-1-01-38 -l -00	100	100	0		0
1	01.ZAMBSKI	TPP	17-13-1-01-39 -i -00	100	100	0		0
1	01.ZAMBSKI	TPP	17-13-1-01-39 -k -00	200	200	0		0
1	01.ZAMBSKI	TPP	17-13-1-01-40 -f -00	100	100	0		0
1	01.ZAMBSKI	TPP	17-13-1-01-40 -g -00	200	200	0		0
1	01.ZAMBSKI	TPP	17-13-1-01-43 -b -00	100	100	0		0
1	01.ZAMBSKI	TPP	17-13-1-01-43 -c -00	200	200	0		0
1	01.ZAMBSKI	TPP	17-13-1-01-51 -a -00	200	200	0		0
1	01.ZAMBSKI	TPP	17-13-1-01-51 -b -00	100	100	0		0
1	01.ZAMBSKI	TPP	17-13-1-01-58 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.ZAMBSKI	TPP	17-13-1-01-68 -i -00	400	400	0		0
1	01.ZAMBSKI	TPP	17-13-1-01-68 -j -00	500	500	0		0
1	01.ZAMBSKI	TPP	17-13-1-01-73 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.ZAMBSKI	TPP	17-13-1-01-83 -a -00	100	100	0		0
1	01.ZAMBSKI	TWP	17-13-1-01-38 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	01.ZAMBSKI	TWP	17-13-1-01-38 -d -00	100	100	0		0
1	01.ZAMBSKI	TWP	17-13-1-01-62 -h -00	100	100	0		0
1	02.POPŁAWY	IA	17-13-1-02-205 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
1	02.POPŁAWY	IA	17-13-1-02-205 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.POPŁAWY	IA	17-13-1-02-65 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	02.POPŁAWY	IB	17-13-1-02-140 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
1	02.POPŁAWY	IB	17-13-1-02-207 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
1	02.POPŁAWY	IB	17-13-1-02-207 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	02.POPŁAWY	IB	17-13-1-02-240 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
1	02.POPŁAWY	IB	17-13-1-02-240 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
1	02.POPŁAWY	IB	17-13-1-02-240 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
1	02.POPŁAWY	IB	17-13-1-02-241 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	02.POPŁAWY	PR	17-13-1-02- - -	900	100	800	gruntowa nieulepszona	3
1	02.POPŁAWY	PRZEST	17-13-1-02-135 -g -00	400	400	0		0
1	02.POPŁAWY	PTP	17-13-1-02- - -	900	200	700	gruntowa nieulepszona	2
1	02.POPŁAWY	PTW	17-13-1-02- - -	900	200	700	gruntowa nieulepszona	2
1	02.POPŁAWY	TPP	17-13-1-02-105 -o -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
1	02.POPŁAWY	TPP	17-13-1-02-134 -d -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	2
1	02.POPŁAWY	TPP	17-13-1-02-135 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4
1	02.POPŁAWY	TPP	17-13-1-02-135 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	4
1	02.POPŁAWY	TPP	17-13-1-02-190 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
1	02.POPŁAWY	TPP	17-13-1-02-193 -a -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
1	02.POPŁAWY	TPP	17-13-1-02-197 -i -00	200	200	0		0
1	02.POPŁAWY	TPP	17-13-1-02-197 -j -00	400	100	300	twarda	2
1	02.POPŁAWY	TPP	17-13-1-02-210 -h -00	700	100	600	twarda	2
1	02.POPŁAWY	TPP	17-13-1-02-217 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
1	02.POPŁAWY	TPP	17-13-1-02-56 -m -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
1	02.POPŁAWY	TPP	17-13-1-02-56 -n -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
1	02.POPŁAWY	TPP	17-13-1-02-56 -o -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
1	02.POPŁAWY	TPP	17-13-1-02-86 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
1	02.POPŁAWY	TWP	17-13-1-02-136 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	4
1	02.POPŁAWY	TWP	17-13-1-02-189 -l -00	100	100	0		0
1	02.POPŁAWY	TWP	17-13-1-02-193 -c -00	300	300	0		0
1	02.POPŁAWY	TWP	17-13-1-02-197 -h -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	2
1	02.POPŁAWY	TWP	17-13-1-02-203 -h -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
1	02.POPŁAWY	TWP	17-13-1-02-203 -k -00	200	200	0		0
1	02.POPŁAWY	TWP	17-13-1-02-210 -o -00	900	900	0		0
1	02.POPŁAWY	TWP	17-13-1-02-237 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
1	05.DĄBROWA	IB	17-13-1-05-150 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
1	05.DĄBROWA	IB	17-13-1-05-152 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
1	05.DĄBROWA	IB	17-13-1-05-155 -g -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	1
1	05.DĄBROWA	IB	17-13-1-05-155 -h -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
1	05.DĄBROWA	IIIA	17-13-1-05-11 -i -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
1	05.DĄBROWA	IIIA	17-13-1-05-11 -j -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
1	05.DĄBROWA	IIIA	17-13-1-05-11 -m -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
1	05.DĄBROWA	IIIAU	17-13-1-05-164 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
1	05.DĄBROWA	IIIAU	17-13-1-05-164 -c -00	100	100	0		1
1	05.DĄBROWA	IIIAU	17-13-1-05-164 -d -00	100	100	0		1
1	05.DĄBROWA	IIIAU	17-13-1-05-164 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
1	05.DĄBROWA	IIIB	17-13-1-05-115 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	05.DĄBROWA	PR	17-13-1-05- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1
1	05.DĄBROWA	PTP	17-13-1-05- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
1	05.DĄBROWA	PTW	17-13-1-05- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	1
1	05.DĄBROWA	TPP	17-13-1-05-154 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	05.DĄBROWA	TPP	17-13-1-05-155 -b -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	1
1	05.DĄBROWA	TPP	17-13-1-05-155 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
1	05.DĄBROWA	TPP	17-13-1-05-155 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
1	05.DĄBROWA	TPP	17-13-1-05-155 -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	05.DĄBROWA	TPP	17-13-1-05-159 -c -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	1
1	05.DĄBROWA	TPP	17-13-1-05-159 -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
1	05.DĄBROWA	TPP	17-13-1-05-160 -a -00	600	100	500	gruntowa ulepszona	1
1	05.DĄBROWA	TPP	17-13-1-05-160 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
1	05.DĄBROWA	TPP	17-13-1-05-160 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
1	05.DĄBROWA	TPP	17-13-1-05-161 -b -00	100	100	0		1
1	05.DĄBROWA	TPP	17-13-1-05-174 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
1	05.DĄBROWA	TPP	17-13-1-05-175 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
1	05.DĄBROWA	TPP	17-13-1-05-175 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
1	05.DĄBROWA	TPP	17-13-1-05-176 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
1	05.DĄBROWA	TPP	17-13-1-05-176 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
1	05.DĄBROWA	TWP	17-13-1-05-159 -d -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	1
1	05.DĄBROWA	TWP	17-13-1-05-161 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	05.DĄBROWA	TWP	17-13-1-05-176 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
1	05.DĄBROWA	TWP	17-13-1-05-177 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	06.PNIEWO	IA	17-13-1-06-332 -c -00	200	200	0		0
1	06.PNIEWO	IA	17-13-1-06-374 -f -00	100	100	0		0
1	06.PNIEWO	IB	17-13-1-06-354 -a -00	100	100	0		0
1	06.PNIEWO	IIIA	17-13-1-06-319 -b -00	100	100	0		0
1	06.PNIEWO	IIIAU	17-13-1-06-319 -a -00	100	100	0		
1	06.PNIEWO	PR	17-13-1-06- - -	200	200	0		
1	06.PNIEWO	PTP	17-13-1-06- - -	200	200	0		
1	06.PNIEWO	PTW	17-13-1-06- - -	200	200	0		0
1	06.PNIEWO	TPP	17-13-1-06-311 -j -00	100	100	0		0
1	06.PNIEWO	TPP	17-13-1-06-312 -c -00	100	100	0		0
1	06.PNIEWO	TPP	17-13-1-06-314 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
1	06.PNIEWO	TPP	17-13-1-06-314 -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
1	06.PNIEWO	TPP	17-13-1-06-318 -b -00	200	200	0		0
1	06.PNIEWO	TPP	17-13-1-06-344 -f -00	100	100	0		0
1	06.PNIEWO	TPP	17-13-1-06-345 -a -00	100	100	0		0
1	06.PNIEWO	TPP	17-13-1-06-345 -b -00	100	100	0		0
1	06.PNIEWO	TWP	17-13-1-06-309 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
1	06.PNIEWO	TWP	17-13-1-06-311 -b -00	100	100	0		0
1	06.PNIEWO	TWP	17-13-1-06-311 -g -00	100	100	0		0
1	06.PNIEWO	TWP	17-13-1-06-311 -h -00	200	200	0		0
1	06.PNIEWO	TWP	17-13-1-06-314 -k -00	300	300	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna