

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	JURGI	17-13-3-11-20A -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,68	12,33	131	CP-W
		JURGI	17-13-3-11-25 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,41	37,27	131	CP-W
		JURGI	17-13-3-11-26 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,21	58,21	131	CP-W
		JURGI	17-13-3-11-38 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,19	25,35	131	CP-W
		JURGI	17-13-3-11-38 -o -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,20	25,56	131	CP-W
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112G -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,39	8,97	131	CP-W
		KASZEWIEC	17-13-3-12-51 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,32	9,35	131	CP-W
		KASZEWIEC	17-13-3-12-53A -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,07	1,27	131	CP-W
		KASZEWIEC	17-13-3-12-9 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,50	11,51	131	CP-W
		KASZEWIEC	17-13-3-12-9 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,33	5,98	131	CP-W
	CW	JURGI	17-13-3-11-14 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	3,81	58,93	127	CW-W
		KASZEWIEC	17-13-3-12-7 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,11	2,32	127	CW-W
		KASZEWIEC	17-13-3-12-7 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,01	18,31	127	CW-W
	MA-PORZ	JURGI	17-13-3-11-15 -n -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	0,42	-	47	OPR-UC
		JURGI	17-13-3-11-15 -n -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,70	3,35	47	OPR-UC
		JURGI	17-13-3-11-1 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,15	-	22	WPOD-BN
		JURGI	17-13-3-11-20B -m -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,62	-	22	WPOD-BN
		JURGI	17-13-3-11-26 -g -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	0,88	-	47	OPR-UC
		JURGI	17-13-3-11-26 -g -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	3,52	6,94	47	OPR-UC
		JURGI	17-13-3-11-37 -h -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	0,25	-	47	OPR-UC
		JURGI	17-13-3-11-37 -h -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,99	1,95	47	OPR-UC
		JURGI	17-13-3-11-37 -h -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,99	-	22	WPOD-BN
		JURGI	17-13-3-11-37 -k -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	0,46	-	47	OPR-UC
		JURGI	17-13-3-11-37 -k -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,85	3,65	47	OPR-UC
		JURGI	17-13-3-11-37 -k -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,85	-	22	WPOD-BN
		JURGI	17-13-3-11-38 -k -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	0,53	-	47	OPR-UC
		JURGI	17-13-3-11-38 -k -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,14	4,22	47	OPR-UC
		JURGI	17-13-3-11-45 -g -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	0,15	-	47	OPR-UC
		JURGI	17-13-3-11-45 -g -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,60	1,18	47	OPR-UC
		JURGI	17-13-3-11-68 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,45	-	22	WPOD-BN
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -k -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	0,84	-	22	WPOD-BN
		KASZEWIEC	17-13-3-12-30 -d -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	0,75	-	47	OPR-UC
		KASZEWIEC	17-13-3-12-30 -d -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	3,02	5,96	47	OPR-UC
		KASZEWIEC	17-13-3-12-30 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,02	-	22	WPOD-BN
		KASZEWIEC	17-13-3-12-42 -j -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,90	-	47	OPR-UC
		KASZEWIEC	17-13-3-12-42 -j -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,80	3,55	47	OPR-UC
	NAT-WPG	JURGI	17-13-3-11-1 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	11,05	6,84	73	WYK-PASCZ
		JURGI	17-13-3-11-1 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	13,72	6,81	73	WYK-PASCZ
		JURGI	17-13-3-11-1 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	4,86	2,41	73	WYK-PASCZ
		JURGI	17-13-3-11-37 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	6,59	3,27	73	WYK-PASCZ
		JURGI	17-13-3-11-37 -k -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	12,32	6,11	73	WYK-PASCZ
		JURGI	17-13-3-11-68 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	23,24	11,53	73	WYK-PASCZ
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	0,40	0,25	74	WYK-PA5CZ
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	2,00	1,25	74	WYK-PA5CZ
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -j -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	13,39	6,64	73	WYK-PASCZ
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -k -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	5,60	2,78	73	WYK-PASCZ
		KASZEWIEC	17-13-3-12-30 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	20,11	9,97	73	WYK-PASCZ
		KASZEWIEC	17-13-3-12-3 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	16,18	8,03	73	WYK-PASCZ
	ODN-GLEB	JURGI	17-13-3-11-15 -n -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	11,32	7,03	78	WYK-POGCZ
		JURGI	17-13-3-11-20B -m -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	3,10	3	80	WYK-FRECZ
		JURGI	17-13-3-11-26 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	23,44	14,56	78	WYK-POGCZ
		JURGI	17-13-3-11-38 -k -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	14,25	8,85	78	WYK-POGCZ
		KASZEWIEC	17-13-3-12-42 -j -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	11,99	7,45	78	WYK-POGCZ
	PIEL	JURGI	17-13-3-11- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	1	HA	24,00	469	122	KOSZ UA
		JURGI	17-13-3-11- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	1	HA	20,00	715,3	123	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	JURGI	17-13-3-11- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	1	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
		JURGI	17-13-3-11- - -	PIEL-CKR	Piel. międzycz. (każdy rząd)	1	HA	1,00	-	118	PIEL-CKR
		KASZEWIEC	17-13-3-12- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	1	HA	3,00	59	122	KOSZ UA
		KASZEWIEC	17-13-3-12- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	1	HA	14,00	480	123	KOSZ UB
		KASZEWIEC	17-13-3-12- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	1	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
		KASZEWIEC	17-13-3-12- - -	PIEL-CKR	Piel. międzycz. (każdy rząd)	1	HA	1,00	-	118	PIEL-CKR
	POPR	JURGI	17-13-3-11-37 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,50	-	110	DOW-SADZ
		JURGI	17-13-3-11-37 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		JURGI	17-13-3-11-37 -m -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	4,50	38,45	106	POP-BRYŁ
		JURGI	17-13-3-11-37 -m -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz. 40x40	3	TSZT	4,50	92,84	59	WYK-TAL40
		KASZEWIEC	17-13-3-12-50 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	2,10	1,01	110	DOW-SADZ
		KASZEWIEC	17-13-3-12-50 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,10	-	110	DOW-SADZ
		KASZEWIEC	17-13-3-12-50 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,10	53,98	104	SADZ POP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-50 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,10	0,29	110	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZR	KASZEWIEC	17-13-3-12-61 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,10	-	147	GRODZ-DEM
		KASZEWIEC	17-13-3-12-61 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,50	11,79	147	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	JURGI	17-13-3-11-32 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	0,10	-	148	K GRODZEŃ
		JURGI	17-13-3-11-32 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	4,00	-	148	K GRODZEŃ
		JURGI	17-13-3-11-43 -i -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	0,20	-	148	K GRODZEŃ
		JURGI	17-13-3-11-43 -i -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	381	GODZ MH23
		JURGI	17-13-3-11-43 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	-	371	GODZ RH23
		JURGI	17-13-3-11-43 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	10,00	-	148	K GRODZEŃ
		JURGI	17-13-3-11-59 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	0,20	-	148	K GRODZEŃ
		JURGI	17-13-3-11-59 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	3,00	-	148	K GRODZEŃ
		JURGI	17-13-3-11-5 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	0,20	-	148	K GRODZEŃ
		JURGI	17-13-3-11-5 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	4,00	-	148	K GRODZEŃ
		JURGI	17-13-3-11-6 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	0,20	-	148	K GRODZEŃ
		JURGI	17-13-3-11-6 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	381	GODZ MH23
		JURGI	17-13-3-11-6 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	371	GODZ RH23
		JURGI	17-13-3-11-6 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	15,00	-	148	K GRODZEŃ
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112D -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,20	-	148	K GRODZEŃ
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112D -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	371	GODZ RH23
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112D -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00	-	148	K GRODZEŃ
		KASZEWIEC	17-13-3-12-31A -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,20	-	148	K GRODZEŃ
		KASZEWIEC	17-13-3-12-31A -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	3,00	-	148	K GRODZEŃ
		KASZEWIEC	17-13-3-12-39 -n -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,20	-	148	K GRODZEŃ
		KASZEWIEC	17-13-3-12-39 -n -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	3,00	-	148	K GRODZEŃ
		KASZEWIEC	17-13-3-12-40 -j -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,20	-	148	K GRODZEŃ
		KASZEWIEC	17-13-3-12-40 -j -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	3,00	-	148	K GRODZEŃ
		KASZEWIEC	17-13-3-12-51 -k -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,20	-	148	K GRODZEŃ
		KASZEWIEC	17-13-3-12-51 -k -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		KASZEWIEC	17-13-3-12-62 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,20	-	148	K GRODZEŃ
		KASZEWIEC	17-13-3-12-62 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	3,00	-	148	K GRODZEŃ
		KASZEWIEC	17-13-3-12-71 -j -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,20	-	148	K GRODZEŃ
		KASZEWIEC	17-13-3-12-71 -j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	371	GODZ RH23
		KASZEWIEC	17-13-3-12-71 -j -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-PROGND	JURGI	17-13-3-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	16,00	-	372	GODZ PILA
		KASZEWIEC	17-13-3-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	16,00	-	372	GODZ PILA
	O-PROGNŚ	JURGI	17-13-3-11- - -	SZUK-OWAD	Próbneposzukiw.owad.m.podopak	1	SZT	20,00	64,38	159	SZUK-OWAD
		KASZEWIEC	17-13-3-12- - -	SZUK-OWAD	Próbneposzukiw.owad.m.podopak	1	SZT	13,00	41,85	159	SZUK-OWAD
	O-REMIZSR	KASZEWIEC	17-13-3-12-19 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,28	-	147	GRODZ-DEM
		KASZEWIEC	17-13-3-12-19 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	371	GODZ RH23
		KASZEWIEC	17-13-3-12-19 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,40	3	147	GRODZ-DEM
		KASZEWIEC	17-13-3-12-42 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,28	-	147	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-REMIZSR	KASZEWIEC	17-13-3-12-42 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	371	GODZ RH23
		KASZEWIEC	17-13-3-12-42 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,40	3	147	GRODZ-DEM
	O-SMIECI	JURGI	17-13-3-11- - - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	381	GODZ MH23
		JURGI	17-13-3-11- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	90,00	-	370	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	JURGI	17-13-3-11- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		JURGI	17-13-3-11- - - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	15,00	1,49	19	PORZ-SPAL
		JURGI	17-13-3-11- - - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	15,00	6,77	18	PORZ-STOS
		KASZEWIEC	17-13-3-12- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		KASZEWIEC	17-13-3-12- - - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	15,00	1,49	19	PORZ-SPAL
		KASZEWIEC	17-13-3-12- - - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	15,00	6,77	18	PORZ-STOS
		KASZEWIEC	17-13-3-12- - - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	15,00	6,77	18	PORZ-STOS
	O-SPAŁC	JURGI	17-13-3-11-14 -i -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,37	-	134	ZAB-MCHRN
		JURGI	17-13-3-11-14 -i -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	7,62	58,52	134	ZAB-MCHRN
	O-SPAŁM	JURGI	17-13-3-11-15 -m -00	GODZ ZOSŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	1	H	0,25	-	139	ZAB-OSŁZD
		JURGI	17-13-3-11-15 -m -00	ZAB-OSŁZD	zdejmnowanie osłonek młodniki	1	TSZT	3,30	-	139	ZAB-OSŁZD
		JURGI	17-13-3-11-15 -r -00	GODZ ZOSŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	1	H	0,25	-	139	ZAB-OSŁZD
		JURGI	17-13-3-11-15 -r -00	ZAB-OSŁZD	zdejmnowanie osłonek młodniki	1	TSZT	5,60	-	139	ZAB-OSŁZD
		JURGI	17-13-3-11-25 -d -00	GODZ ZOSŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	1	H	0,25	-	139	ZAB-OSŁZD
		JURGI	17-13-3-11-25 -d -00	ZAB-OSŁZD	zdejmnowanie osłonek młodniki	1	TSZT	4,60	-	139	ZAB-OSŁZD
		JURGI	17-13-3-11-25 -i -00	GODZ ZOSŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	1	H	0,25	-	139	ZAB-OSŁZD
		JURGI	17-13-3-11-25 -i -00	ZAB-OSŁZD	zdejmnowanie osłonek młodniki	1	TSZT	3,20	-	139	ZAB-OSŁZD
		JURGI	17-13-3-11-26 -b -00	GODZ ZOSŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	1	H	0,25	-	139	ZAB-OSŁZD
		JURGI	17-13-3-11-26 -b -00	ZAB-OSŁZD	zdejmnowanie osłonek młodniki	1	TSZT	4,00	-	139	ZAB-OSŁZD
		JURGI	17-13-3-11-26 -h -00	GODZ ZOSŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	1	H	0,15	-	139	ZAB-OSŁZD
		JURGI	17-13-3-11-26 -h -00	ZAB-OSŁZD	zdejmnowanie osłonek młodniki	1	TSZT	3,20	-	139	ZAB-OSŁZD
		JURGI	17-13-3-11-26 -m -00	GODZ ZOSŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	1	H	0,10	-	139	ZAB-OSŁZD
		JURGI	17-13-3-11-26 -m -00	ZAB-OSŁZD	zdejmnowanie osłonek młodniki	1	TSZT	1,80	-	139	ZAB-OSŁZD
		JURGI	17-13-3-11-38 -i -00	GODZ ZOSŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	1	H	0,10	-	139	ZAB-OSŁZD
		JURGI	17-13-3-11-38 -i -00	ZAB-OSŁZD	zdejmnowanie osłonek młodniki	1	TSZT	1,80	-	139	ZAB-OSŁZD
		JURGI	17-13-3-11-38 -o -00	GODZ ZOSŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	1	H	0,10	-	139	ZAB-OSŁZD
		JURGI	17-13-3-11-38 -o -00	ZAB-OSŁZD	zdejmnowanie osłonek młodniki	1	TSZT	1,50	-	139	ZAB-OSŁZD
		JURGI	17-13-3-11-5 -m -00	GODZ ZOSŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	1	H	0,10	-	139	ZAB-OSŁZD
		JURGI	17-13-3-11-5 -m -00	ZAB-OSŁZD	zdejmnowanie osłonek młodniki	1	TSZT	1,50	-	139	ZAB-OSŁZD
	O-ZGRYZC	JURGI	17-13-3-11-37 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,48	-	132	ZAB-REPEL
		JURGI	17-13-3-11-37 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,92	27,59	132	ZAB-REPEL
		JURGI	17-13-3-11-59 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,34	-	132	ZAB-REPEL
		JURGI	17-13-3-11-59 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,38	23,33	132	ZAB-REPEL
		KASZEWIEC	17-13-3-12-16 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,73	-	132	ZAB-REPEL
		KASZEWIEC	17-13-3-12-16 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,92	41,96	132	ZAB-REPEL
		KASZEWIEC	17-13-3-12-50 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,52	-	132	ZAB-REPEL
		KASZEWIEC	17-13-3-12-50 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,07	29,75	132	ZAB-REPEL
		KASZEWIEC	17-13-3-12-7 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,33	-	132	ZAB-REPEL
		KASZEWIEC	17-13-3-12-7 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,34	22,66	132	ZAB-REPEL
	O-ZWIŚLŚL	N-CTWO	17-13- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		N-CTWO	17-13- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	370	GODZ RH8
	O-ZWRYJM	JURGI	17-13-3-11-15 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		JURGI	17-13-3-11-15 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-26 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		JURGI	17-13-3-11-26 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	26,00	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-36 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,50	-	380	GODZ MH8
		JURGI	17-13-3-11-36 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	17,00	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-36 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		JURGI	17-13-3-11-36 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-36 -l -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		JURGI	17-13-3-11-36 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	9,00	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-36 -p -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		JURGI	17-13-3-11-36 -p -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	14,00	-	370	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZWRYJM	JURGI	17-13-3-11-43 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		JURGI	17-13-3-11-43 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	21,00	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-49 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		JURGI	17-13-3-11-49 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-54 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,50	-	380	GODZ MH8
		JURGI	17-13-3-11-54 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-55 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		JURGI	17-13-3-11-55 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-55 -l -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		JURGI	17-13-3-11-55 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		KASZEWIEC	17-13-3-12-29 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		KASZEWIEC	17-13-3-12-29 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	14,00	-	370	GODZ RH8
		KASZEWIEC	17-13-3-12-39 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		KASZEWIEC	17-13-3-12-39 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	28,00	-	370	GODZ RH8
		KASZEWIEC	17-13-3-12-51 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		KASZEWIEC	17-13-3-12-51 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		KASZEWIEC	17-13-3-12-7 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,50	-	380	GODZ MH8
		KASZEWIEC	17-13-3-12-7 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	11,00	-	370	GODZ RH8
OCHRP	P-BAZA	JURGI	17-13-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		KASZEWIEC	17-13-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
	P-INFO	JURGI	17-13-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		JURGI	17-13-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		KASZEWIEC	17-13-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	-	370	GODZ RH8
	P-PASYS	JURGI	17-13-3-11-20 -a -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-20 -a -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,73	0,24	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-20 -c -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-20 -c -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,75	0,25	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-21 -a -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-21 -a -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,04	0,01	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-21 -f -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-21 -f -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,10	0,03	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-21 -k -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-21 -k -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,03	0,01	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-22 -g -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-22 -g -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,56	0,19	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-22 -i -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-22 -i -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,56	0,19	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-23 -a -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-23 -a -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,08	0,03	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-23 -g -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-23 -g -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,21	0,07	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-23 -h -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-23 -h -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,23	0,08	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-23 -i -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-23 -i -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,09	0,03	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-23 -j -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-23 -j -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,10	0,03	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-23 -k -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-23 -k -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,33	0,11	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-24 -k -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-24 -k -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,24	0,08	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-24 -l -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-24 -l -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,26	0,09	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-24 -m -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-24 -m -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,24	0,08	174	ODN-PASP

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PASYS	JURGI	17-13-3-11-24 -o -00	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-24 -o -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,23	0,08	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-25 -m -00	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-25 -m -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,08	0,03	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-25 -n -00	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-25 -n -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,32	0,11	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-25 -o -00	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-25 -o -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,24	0,08	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-36 -f -00	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-36 -f -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,02	0,01	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-36 -g -00	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-36 -g -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,05	0,02	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-36 -h -00	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-36 -h -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,60	0,2	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-36 -i -00	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-36 -i -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,10	0,03	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-37 -c -00	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-37 -c -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,62	0,21	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-37 -d -00	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-37 -d -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,17	0,06	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-37 -g -00	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-37 -g -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,19	0,06	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-37 -h -00	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-37 -h -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,20	0,07	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-38 -a -00	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-38 -a -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,18	0,06	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-38 -d -00	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-38 -d -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,33	0,11	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-38 -f -00	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-38 -f -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,10	0,03	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-38 -g -00	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-38 -g -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,45	0,15	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-38 -h -00	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		JURGI	17-13-3-11-38 -h -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,14	0,05	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112B -f -00	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,15	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112B -f -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,27	0,09	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112B -g -00	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112B -g -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,52	0,17	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112B -h -00	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112B -h -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,24	0,08	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112B -i -00	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,10	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112B -i -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,06	0,02	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112B -j -00	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,15	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112B -j -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,17	0,06	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112B -k -00	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,10	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112B -k -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,26	0,09	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112B -l -00	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112B -l -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,29	0,1	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112B -m -00	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,10	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112B -m -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,20	0,07	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112B -n -00	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112B -n -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,05	0,02	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112C -a -00	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,50	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112C -a -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,36	0,12	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112C -b -00	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112C -b -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,18	0,06	174	ODN-PASP



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PASYS	KASZEWIEC	17-13-3-12-112C -c -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112C -c -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,26	0,09	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112C -d -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112C -d -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,53	0,18	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112C -f -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112C -f -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,43	0,14	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112D -b -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112D -b -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,51	0,17	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112D -c -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112D -c -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,40	0,13	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112D -d -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112D -d -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,11	0,04	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112F -a -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112F -a -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,55	0,18	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112F -b -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,10	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112F -b -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,05	0,02	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112F -c -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112F -c -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,56	0,19	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-29 -a -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-29 -a -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,04	0,01	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-29 -b -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-29 -b -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,27	0,09	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-29 -f -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-29 -f -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,30	0,1	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-29 -g -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-29 -g -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,34	0,11	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-30 -a -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-30 -a -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,28	0,09	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-30 -d -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-30 -d -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,27	0,09	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-30 -f -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,10	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-30 -f -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,53	0,18	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-39 -a -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,10	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-39 -a -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,09	0,03	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-39 -d -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-39 -d -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,04	0,01	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-39 -f -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-39 -f -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,06	0,02	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-39 -i -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-39 -i -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,35	0,12	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-39 -j -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-39 -j -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,09	0,03	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-39 -k -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-39 -k -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,39	0,13	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-39 -l -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-39 -l -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,16	0,05	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-39 -m -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-39 -m -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,07	0,02	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-40 -f -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-40 -f -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,25	0,08	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-40 -g -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-40 -g -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,02	0,01	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-40 -h -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-40 -h -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,23	0,08	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-40 -j -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-40 -j -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,21	0,07	174	ODN-PASP

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PASYS	KASZEWIEC	17-13-3-12-40 -k -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-40 -k -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,30	0,1	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-41 -c -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-41 -c -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,10	0,03	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-41 -d -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-41 -d -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,17	0,06	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-41 -f -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-41 -f -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,22	0,07	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-41 -g -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-41 -g -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,09	0,03	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-41 -j -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-41 -j -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,34	0,11	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-41 -k -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-41 -k -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,02	0,01	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-41 -m -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,10	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-41 -m -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,19	0,06	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-42 -a -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,10	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-42 -a -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,14	0,05	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-42 -d -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-42 -d -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,06	0,02	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-42 -f -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-42 -f -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,16	0,05	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-42 -k -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-42 -k -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,12	0,04	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-42 -l -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,10	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-42 -l -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,43	0,14	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-42 -m -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-42 -m -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,06	0,02	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-42 -n -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,20	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-42 -n -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,12	0,04	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-52 -n -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,01	-	174	ODN-PASP
		KASZEWIEC	17-13-3-12-52 -n -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,32	0,11	174	ODN-PASP
	P-PORZ	JURGI	17-13-3-11-20 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,76	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-20 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	9,00	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-21 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,48	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-21 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,20	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-21 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,36	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-22 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,72	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-22 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,72	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-23 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,96	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-23 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,52	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-23 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,76	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-23 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,08	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-23 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,20	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-23 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,96	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-24 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,52	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-24 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,12	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-24 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,88	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-24 -o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,76	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-25 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,96	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-25 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,84	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-25 -o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,40	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-36 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,40	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-36 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,60	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-36 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,72	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-36 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,20	-	370	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PORZ	JURGI	17-13-3-11-37 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,44	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-37 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,04	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-37 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,28	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-37 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,24	2,71	172	PPOŻ-PORZ
		JURGI	17-13-3-11-38 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,16	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-38 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,96	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-38 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,20	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-38 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,40	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-38 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,60	-	370	GODZ RH8
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112B -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,50	-	370	GODZ RH8
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112B -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,20	-	370	GODZ RH8
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112B -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	11,50	-	370	GODZ RH8
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112B -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,20	-	370	GODZ RH8
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112C -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,60	-	370	GODZ RH8
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112C -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,30	-	370	GODZ RH8
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112D -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,20	-	370	GODZ RH8
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112F -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	13,20	-	370	GODZ RH8
		KASZEWIEC	17-13-3-12-30 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,70	-	370	GODZ RH8
		KASZEWIEC	17-13-3-12-39 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,27	3,05	172	PPOŻ-PORZ
		KASZEWIEC	17-13-3-12-39 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,05	11,86	172	PPOŻ-PORZ
		KASZEWIEC	17-13-3-12-39 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	9,30	-	370	GODZ RH8
		KASZEWIEC	17-13-3-12-41 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,66	7,46	172	PPOŻ-PORZ
		KASZEWIEC	17-13-3-12-41 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,16	-	370	GODZ RH8
		KASZEWIEC	17-13-3-12-42 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,30	-	370	GODZ RH8
		KASZEWIEC	17-13-3-12-52 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,60	-	370	GODZ RH8
		KASZEWIEC	17-13-3-12-53 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	11,20	-	370	GODZ RH8
		KASZEWIEC	17-13-3-12-53 -w -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,40	-	370	GODZ RH8
		KASZEWIEC	17-13-3-12-69 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,70	-	370	GODZ RH8
		KASZEWIEC	17-13-3-12-70 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,40	-	370	GODZ RH8
	P-POŻAR	JURGI	17-13-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		JURGI	17-13-3-11- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	1	H	2,00	-	375	GODZNOC
		JURGI	17-13-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
		KASZEWIEC	17-13-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		KASZEWIEC	17-13-3-12- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	1	H	2,00	-	375	GODZNOC
		KASZEWIEC	17-13-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
	UT-WODA	JURGI	17-13-3-11-12 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-37 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		KASZEWIEC	17-13-3-12-112L -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
POZ	IB	JURGI	17-13-3-11-1 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	441,00	21,5	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-1 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	11,19	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-1 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	441,00	70,85	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-1 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,88	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-1 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	524,00	26,74	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-1 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	8,05	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-1 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	524,00	86,32	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-1 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,33	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-1 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00	8,42	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-1 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,54	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-1 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00	22,57	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-1 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,2	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-37 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	284,00	10,57	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-37 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	5,9	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-37 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	284,00	38,84	2	CWD-D



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	JURGI	17-13-3-11-37 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,96	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-37 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	531,00	21,01	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-37 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	8,94	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-37 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	531,00	77,72	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-37 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,5	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-68 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	817,00	38,69	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-68 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	66,28	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-68 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	817,00	119,98	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-68 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	13,94	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	13,00	0,8	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	0,9	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	13,00	2,65	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,29	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	2,54	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,79	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	8,87	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,3	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	429,00	22,03	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	9,66	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	429,00	68,95	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,6	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	225,00	10,35	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	12,39	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	225,00	37,13	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2,03	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-30 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	580,00	26,81	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-30 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	62,22	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-30 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	580,00	86,07	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-30 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	14,56	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-3 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	631,00	31,25	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-3 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	57	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-3 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	631,00	102,31	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-3 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	11,56	2	CWD-D
	IIIAU	JURGI	17-13-3-11-20B -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	149,00	95,89	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-20B -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	149,00	29,55	2	CWD-D
	POZ-P	JURGI	17-13-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		JURGI	17-13-3-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	3,00	-	372	GODZ PILA
		JURGI	17-13-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		KASZEWIEC	17-13-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		KASZEWIEC	17-13-3-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	3,00	-	372	GODZ PILA
		KASZEWIEC	17-13-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
	PR	JURGI	17-13-3-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	190,00	182,53	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	190,00	55,46	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	116,00	76,24	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	116,00	26,44	2	CWD-D
	PRZEST	JURGI	17-13-3-11-15 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	16,92	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-15 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	4,68	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-26 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	19,7	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-26 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	9,01	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-38 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	6,24	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-38 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	1,92	2	CWD-D
	PTP	JURGI	17-13-3-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	550,00	508,34	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTP	JURGI	17-13-3-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	550,00	155,6	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 030,00	959,92	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 030,00	269,72	2	CWD-D
	PTW	JURGI	17-13-3-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	49,84	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	14,36	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	220,00	225,37	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	220,00	56,69	2	CWD-D
	POZ	JURGI	17-13-3-11-10 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	317,00	33,86	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-10 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	16,6	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-10 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	317,00	58,71	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-10 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,59	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-13 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	142,00	19,48	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-13 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	142,00	28,98	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-13 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	17,00	2,64	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-13 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	17,00	3,38	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-13 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00	4,54	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-13 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00	6,45	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-20B -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	9,86	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-20B -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2,17	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-24 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	43,37	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-24 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	9,37	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-34 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	464,00	60,83	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-34 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	8,03	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-34 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	464,00	97,46	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-34 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1,26	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-43 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	39,00	4,22	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-43 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	39,00	7,58	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-43 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	267,00	36,23	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-43 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	5,08	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-43 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	267,00	52,01	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-43 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,7	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-45 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	52,35	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-45 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	12,48	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-64 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	332,00	36,1	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-64 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	11,24	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-64 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	332,00	61,5	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-64 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,61	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-65 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	340,00	38,17	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-65 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	5,22	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-65 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	340,00	64,1	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-65 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,73	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-16 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00	12,53	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-16 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	8,97	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-16 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00	19,25	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-16 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,26	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-16 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	66,00	6,97	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-16 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	6,68	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-16 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	66,00	10,65	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-16 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,93	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-16 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	94,00	9,52	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	KASZEWIEC	17-13-3-12-16 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	5,99	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-16 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	94,00	15,21	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-16 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,82	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-16 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	103,00	10,97	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-16 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	11,28	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-16 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	103,00	17,81	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-16 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,56	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-16 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	44,00	4,64	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-16 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	8,78	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-16 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	44,00	7,61	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-16 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,21	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-16 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	91,00	9,52	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-16 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	21,09	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-16 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	91,00	14,86	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-16 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2,79	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-19 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	12,59	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-19 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	21,51	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-19 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	86,00	9,78	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-19 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	5,41	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-19 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	86,00	14,68	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-19 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,77	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-19 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	87,00	9,7	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-19 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,47	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-19 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	87,00	16,22	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-19 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,25	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-28 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00	71,53	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-28 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	16,31	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	12,00	1,82	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	12,00	2,35	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	12,15	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,54	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	53,00	6,47	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	4,1	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	53,00	11,6	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,64	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	22,00	3,3	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,4	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	22,00	5,61	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,49	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -t -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00	5,44	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	6,36	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -t -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00	8,49	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,81	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-39 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	204,00	20,18	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-39 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	10,37	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-39 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	204,00	33,07	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-39 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,42	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-39 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00	8,29	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-39 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	9,11	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-39 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00	11,65	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	KASZEWIEC	17-13-3-12-39 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,25	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-39 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	104,00	9,25	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-39 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	104,00	17,74	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-39 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	265,00	29,68	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-39 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	10,9	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-39 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	265,00	51,47	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-39 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,6	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-3 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00	8,72	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-3 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	6,09	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-3 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00	14,15	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-3 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,86	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-41 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	199,00	25,99	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-41 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	8,84	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-41 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	199,00	39,4	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-41 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1,27	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-9 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00	4,12	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-9 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00	6,39	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-9 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00	16,9	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-9 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	34,49	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-9 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00	27,32	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-9 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	4,9	2	CWD-D
	TWP	JURGI	17-13-3-11-12 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00	108,11	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-12 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00	24,29	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-13 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	37,66	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-13 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	8,08	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-26 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	55,32	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-26 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	12,78	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-26 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	8,27	2	CWD-D
		JURGI	17-13-3-11-26 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,66	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-19 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	16,00	2,34	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-19 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,46	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-19 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	16,00	3,2	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-19 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,5	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-28 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	61,42	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-28 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	13,76	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-29 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	14,98	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-29 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	10,02	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-29 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	20,28	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-29 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,41	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	18,00	3,06	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	5,29	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	18,00	4,11	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,82	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -t -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	6,00	0,85	2	CWD-D
		KASZEWIEC	17-13-3-12-2 -t -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	6,00	1,14	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIL	JURGI	17-13-3-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	50,00	-	373	GODZ RU8
		KASZEWIEC	17-13-3-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	50,00	-	373	GODZ RU8
	UT-PARK	JURGI	17-13-3-11-21 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	371	GODZ RH23
		JURGI	17-13-3-11-21 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-21 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	-	373	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-PARK	JURGI	17-13-3-11-22 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	371	GODZ RH23
		JURGI	17-13-3-11-22 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-22 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	-	373	GODZ RU8
		JURGI	17-13-3-11-24 -k -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	371	GODZ RH23
		JURGI	17-13-3-11-24 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-24 -k -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	-	373	GODZ RU8
		JURGI	17-13-3-11-38 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	371	GODZ RH23
		JURGI	17-13-3-11-38 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
		JURGI	17-13-3-11-38 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	-	373	GODZ RU8
		KASZEWIEC	17-13-3-12-41 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	370	GODZ RH8
		KASZEWIEC	17-13-3-12-41 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	373	GODZ RU8

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Legenda:

## I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

## Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw**

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)**

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6	
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V	

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.