

WO.092.14.2016

Pan
mł. bryg. Dariusz Borek
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Świdwinie

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., nr 185, poz. 1092), zwanej dalej „ustawą”, zespół kontrolerów z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie, przy ul. Szosa Połczyńska 1, zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 2 grudnia 2015 r.

Kontrolę przeprowadzili:

- mł. bryg. Krzysztof Kijowski – kierownik zespołu kontrolerów – Kierownik Sekcji Inwestycji i Zamówień Publicznych w Wydziale Kwatermistrzowskim Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr: WO.092.14.1.2016 z 26 września 2016 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacka Staśkiewicza,
- str. Justyna Głowacka – stażysta w Wydziale Kwatermistrzowskim Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr: WO.092.14.2.2016 z 26 września 2016 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacka Staśkiewicza.

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 29 września 2016 r.

Zakres kontroli:

Przedmiot kontroli: Kontrola prawidłowości realizacji zadań z zakresu:

- prowadzenia postępowań w trybie Prawa zamówień publicznych oraz postępowań wyłączonych z ustawy,
- gospodarki nieruchomościami, będącymi w jurysdykcji komend,
- prowadzenia inwestycji budowlanych i remontów w komendach.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2014 r. do 28 września 2016 r.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

I. Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Świdwinie.

1. Wydatkowanie środków publicznych:

- **Sprawdzenie przestrzegania ogólnych zasad wydatkowania środków publicznych i regulacji wewnętrznych dotyczących zamówień publicznych.**

Wydatkowanie środków publicznych prowadzono w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie (KP PSP w Świdwinie) w oparciu o regulacje zawarte w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) oraz na podstawie aktów wewnętrznych. Szczegóły realizacji zawarto w kolejnych punktach protokołu.

- **Kontrola procedur udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty progowej stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.**

W okresie objętym kontrolą postępowania prowadzone przez KP PSP w Świdwinie realizowane były w oparciu o zarządzenie wewnętrzne. Poszczególne zamówienia realizowane były według bieżących potrzeb w oparciu o analizę rynku. Dokumentację z prowadzonych spraw zgromadzono w teczkach o sygnaturach PT 236 i PT 2370 gromadząc odpowiednio w kolejnych latach 33, 25 i 13 spraw.

Na podstawie skontrolowanych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrolowane zagadnienia pod względem legalności, celowości i rzetelności ocenia się pozytywnie.

- **Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.**

Sprawy związane z planowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych w KP PSP w Świdwinie prowadzone są przez pracownika merytorycznego na samodzielnym st. spec. ds. kwatermistrzowsko-technicznych. W okresie objętym kontrolą KP PSP w Świdwinie nie prowadziła żadnych postępowań w trybie ustawy.

KP PSP w Świdwinie w terminie złożyła sprawozdania przekazywane do Prezesa UZP za lata 2013, 2014 i 2015.

Kontrolowane zagadnienia pod względem legalności, celowości i rzetelności ocenia się pozytywnie.

- **Sprawdzenie prawidłowości realizacji umów dotyczących udzielonych zamówień.**

W ramach kontroli przeprowadzono analizę umów zawartych przez KP PSP w Świdwinie, w tym także z wykonawcami, których wyłonienie nie podlegało ustawie Prawo zamówień publicznych. Realizację zawartych umów należy uznać za prawidłową.

Kontrolowane zagadnienia pod względem legalności, celowości i rzetelności ocenia się pozytywnie.

2. Gospodarka nieruchomościami:

- **Sprawdzenie procedury przygotowania i prowadzenia robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane.**

W czasie objętym kontrolą Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie prowadziła zadania budowlane:

- „Rozbudowa garażu dwustanowiskowego dla samochodu – cysterny zlokalizowanego na dz. nr 55/24, położonej w obrębie 007 przy ul. Armii Krajowej w Świdwinie”;

- wykonanie projektu wraz z pozwoleniem na budowę oraz wykonaniem modernizacji kotłowni CO i CWU w KP PSP w Świdwinie” – zadanie w trakcie realizacji.

Investycja „Rozbudowy garażu dwustanowiskowego dla samochodu cysterny” została wykonana na podstawie projektu i wydanego pozwolenia na budowę nr 234/2015 z dnia 24.09.2015 r. W dniu 02.02.2016 r. została wykonana dokumentacja geodezyjna dla dz. 55/24 przez firmę usługi geodezyjne i projektowe Marian Choroba.

Zakończenie budowy zostało zgłoszone w dniu 10.02.2016 r. do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdwinie, który nie wniósł sprzeciwu.

Na zadanie wykonania projektu z pozwoleniem na budowę oraz wykonania prac budowlano- montażowych pn.: „Modernizacja kotłowni CO i CWU przy ul. Armii Krajowej 23 w KP PSP w Świdwinie” została podpisana umowa w dniu 9 września 2016 r. z firmą SANTI TECH z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Sienkiewicza 10, reprezentowaną przez Wacława Bogdana Łazarczyka. Termin wykonania umowy upływa w dniu 30 listopada 2016 r. Kwota realizacji umowy 95 817,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemnaście złotych).

Kontrolowane zagadnienia pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności ocenia się pozytywnie.

- **Sprawdzenie zgodności sposobu realizacji inwestycji budowlanych z przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.**

W okresie objętym kontrolą realizowano inwestycję budowlaną, częściowo finansowaną z budżetu państwa pn. „Rozbudowy garażu dwustanowiskowego na samochód cysterne”. Inwestycja prowadzona jest w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238 poz. 1579). Inwestycja posiada program inwestycji składany do dysponenta środków budżetowych – Wojewody Zachodniopomorskiego. Wartość kosztorysowa inwestycji ujęta w programie została oszacowana na podstawie kosztorysów wykonanych przy opracowywaniu dokumentacji projektowej i wynosi 44 tys. zł. W celu realizacji inwestycji wykonano montaż finansowy: 24 tys. zł zostały przyznane z Komendy Głównej PSP w ramach środków pochodzących z firm ubezpieczeniowych, natomiast 20 tys. zł zostało przyznane w ramach środków budżetowych.

W roku 2016 zadanie zrealizowano w całości.

Kontrolowane zagadnienie pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności ocenia się pozytywnie.

- **W zakresie sprawdzenia prawidłowości gospodarowania nieruchomością oddaną w trwały zarząd.**

W powyższym zakresie zostały sprawdzone:

- a) wykorzystanie nieruchomości w kontekście decyzji ustanawiającej trwały zarząd,
- b) zawarte umowy najmu, użyczenia, dzierżawy zawarte na nieruchomości,
- c) prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego dla nieruchomości,
- d) obowiązkowe przeglądy nieruchomości wynikające z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290).

Ad. a)

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie użytkuje nieruchomość – działkę o nr ewidencyjnym 55/24 o pow. 0,6979 ha, położoną w Świdwinie (na podstawie decyzji ustanawiającej trwały zarząd do nieruchomości – decyzja nr GG 6821.2.145.55.2013 z 02.12.2013 r.). Aktualizacja wysokości opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu jest naliczana zgodnie z art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 poz. 1774 ze zm.) w wysokości 0,1 % ceny gruntu, na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym na cele ochrony przeciwpożarowej.

Nieruchomość jest wykorzystywana zgodnie z celem na jaki została przekazana.

Kontrolowane zagadnienia pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności ocenia się pozytywnie.

Ad. b)

Na nieruchomości oddanej w trwały zarząd KP PSP w Świdwinie Starostwo Powiatowe w Świdwinie korzysta z pomieszczeń KP PSP w Świdwinie dla Zarządzania Kryzysowego. Ponieważ Starosta jest jednocześnie organem właściwym dla KP PSP w Świdwinie wynajem pomieszczeń nie stanowi umowy, o której mowa w art. 43 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zagadnienie to nie podlega ocenie.

Ad. c)

„KOB powinny posiadać wszystkie obiekty, dla których konieczne jest uzyskanie w procesie inwestycyjnym pozwolenia na użytkowanie (Art. 64 ust. 1 Prawa Budowlanego). Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące stanu technicznego obiektu, powinny być dołączone do książki (Art. 64 ust. 3 PB)”.

Na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie (działce o nr ew. 55/24 w Świdwinie, obręb 007, m. Świdwin) kontrolowany przedstawił założonych pięć ksiąg obiektu budowlanego (KOB): dla budynku magazynu przyczep (1), dla budynku magazynu materiałów pędnych (2), dla budynku magazynu głównego z garażem (3), dla budynku garażowego z łącznikiem (4) oraz dla budynku administracyjno – koszarowego (5).

Osobami upoważnionymi do dokonywania wpisów od dnia 01.01.2000 r. do dnia 30.04.2016 r. był Wiesław Bugalski, natomiast od dnia 01.05.2016 r. do dnia prowadzonej kontroli (tj. 28.09.2016 r.) – Waldemar Woźniak. KOB dla wszystkich budynków i obiektów posiadają wszystkie wpisy, prowadzone są prawidłowo.

Kontrolowane zagadnienia pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności ocenia się pozytywnie.

Ad. d)

Zgodnie z art. 62 ustawy prawo budowlane, obiekty budowlane będące w trwałym zarządzie jednostki powinny posiadać obowiązkowe, przewidziane prawem przeglądy.

W okresie objętym kontrolą (tj. od 01.01.2014 r. do 28.09.2016 r.) dla budynku magazynu przyczepek (1) w KP PSP w Świdwinie ujawniono następujące przeglądy, potwierdzone protokołami:

- protokół nr 5/2014 z 12.11.2014 r. z corocznej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu (tzw. przegląd budowlany roczny), wykonany na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1a) ustawy prawo budowlane,
- protokół nr 5/06/2015 z 15.06.2015 r. z corocznej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu (tzw. przegląd budowlany roczny), wykonany na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1a) ustawy prawo budowlane,
- protokół nr 5 z 30.06.2016 r. z corocznej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu (tzw. przegląd budowlany roczny), wykonany na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1a) ustawy prawo budowlane,
- protokół nr 5/10 z 14.06.2010 r. z kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego (tzw. przegląd budowlany 5-letni), wykonany na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy prawo budowlane,
- protokół z 15.06.2015 r. z kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego (tzw. przegląd budowlany 5-letni), wykonany na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy prawo budowlane.

Dla budynku magazynu materiałów pędnych (2) w KP PSP w Świdwinie ujawniono następujące przeglądy, w okresie objętym kontrolą, potwierdzone protokołami:

- protokół nr 4/2014 z 12.11.2014 r. z przeglądu corocznej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu (tzw. przegląd budowlany roczny), wykonany na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1a) ustawy prawo budowlane,
- protokół nr 4/06/2015 z 15.06.2015 r. z przeglądu corocznej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu (tzw. przegląd budowlany roczny), wykonany na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1a) ustawy prawo budowlane,
- protokół nr 4/2016 z 30.06.2016 r. z przeglądu corocznej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu (tzw. przegląd budowlany roczny), wykonany na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1a) ustawy prawo budowlane,
- protokół nr 5/10 z 14.06.2010 r. z kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego (tzw. przegląd budowlany 5-letni), wykonany na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy prawo budowlane,
- protokół nr 2/2015 z 15.06.2015 r. z kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego (tzw. przegląd budowlany 5-letni), wykonany na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy prawo budowlane.

W trakcie kontroli stwierdzono brak przeglądu elektrycznego, co jest uchybieniem.

Dla budynku magazynu głównego z garażem (3) w KP PSP w Świdwinie ujawniono następujące przeglądy w okresie objętym kontrolą, potwierdzone protokołami:

- protokół nr 3/2014 z dnia 12.11.2014 r. z przeglądu corocznej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu (tzw. przegląd budowlany roczny), wykonany na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1a) ustawy prawo budowlane,
- protokół nr 3/06/2015 z 15.06.2015 r. z przeglądu corocznej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu (tzw. przegląd budowlany roczny), wykonany na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1a) ustawy prawo budowlane,
- protokół nr 3 z 30.06.2016 r. z przeglądu corocznej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu (tzw. przegląd budowlany roczny), wykonany na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1a) ustawy prawo budowlane,
- protokół nr 5/10 z 14.06.2010 r. z kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego (tzw. przegląd budowlany 5-letni), wykonany na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy prawo budowlane,

- protokół nr 3/2015 z 15.06.2015 r. z kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego (tzw. przegląd budowlany 5-letni), wykonany na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy prawo budowlane,
- protokół nr 05/03/11 z 21.03.2011 r. z badania skuteczności zerowania (w części tzw. przegląd elektryczny 5-letni), wykonany na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy prawo budowlane,
- protokół nr 06/03/11 z dnia 21.03.2011 r. z badania urządzenia piorunochronnego (w części tzw. przegląd elektryczny 5-letni), wykonany na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy prawo budowlane,
- protokół nr RAP-0018-2016 z 22.03.2016 r. z badania skuteczności zerowania i badania urządzeń piorunochronnych (tzw. przegląd elektryczny 5-letni), wykonany na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy prawo budowlane.

Dla budynku garażowego z łącznikiem (4) w KP PSP w Świdwinie ujawniono następujące przeglądy, w okresie objętym kontrolą, potwierdzone protokołami:

- protokół nr 15/2014 z dnia 20.03.2014 z okresowej kontroli przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, wykonany na podstawie art. 62 ust. 1 pkt c) ustawy prawo budowlane,
- protokół nr 28/2016 z dnia 11.03.2016 z okresowej kontroli przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, wykonany na podstawie art. 62 ust. 1 pkt c) ustawy prawo budowlane,
- protokół z dnia 17.04.2014 r. z przeglądu technicznego instalacji gazowej w lokalu użytkowym, wykonany na podstawie art. 62 ust. 1 pkt c) ustawy prawo budowlane,
- protokół nr 13/2015 z dnia 17.03.2015 r. z przeglądu technicznego instalacji gazowej w lokalu użytkowym, wykonany na podstawie art. 62 ust. 1 pkt c) ustawy prawo budowlane,
- protokół z dnia 16.09.2016 r. z przeglądu technicznego instalacji gazowej w lokalu użytkowym, wykonany na podstawie art. 62 ust. 1 pkt c) ustawy prawo budowlane,
- protokół nr 2/2014 z dnia 12.11.2014 r. z przeglądu corocznej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu (tzw. przegląd budowlany roczny), wykonany na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1a) ustawy prawo budowlane,
- protokół nr 2/06/2015 z dnia 15.06.2015 r. z przeglądu corocznej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu (tzw. przegląd budowlany roczny), wykonany na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1a) ustawy prawo budowlane,
- protokół nr 2 z dnia 30.06.2016 r. z przeglądu corocznej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu (tzw. przegląd budowlany roczny), wykonany na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1a) ustawy prawo budowlane,
- protokół nr 05/03/11 z 21.03.2011 r. z badania skuteczności zerowania (w części tzw. przegląd elektryczny 5-letni), wykonany na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy prawo budowlane,
- protokół nr 06/03/11 z 21.03.2011 r. z badania urządzenia piorunochronnego (w części tzw. przegląd elektryczny 5-letni), wykonany na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy prawo budowlane,
- protokół nr RAP-0018-2016 z dnia 22.03.2016 r. z badania skuteczności zerowania i badania urządzeń piorunochronnych (tzw. przegląd elektryczny 5-letni), wykonany na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy prawo budowlane,
- protokół nr 5/10 z dnia 14.06.2010 r. z kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego (tzw. przegląd budowlany 5-letni), wykonany na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy prawo budowlane,
- protokół nr 2/2015 z dnia 15.06.2015 r. z kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego (tzw. przegląd budowlany 5-letni), wykonany na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy prawo budowlane.

Dla budynku administracyjno - koszarowego (5) w KP PSP w Świdwinie ujawniono następujące przeglądy, w okresie objętym kontrolą, potwierdzone protokołami:

- protokół nr 15/2014 z dnia 20.03.2014 z okresowej kontroli przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, wykonany na podstawie art. 62 ust. 1 pkt c) ustawy prawo budowlane,
- protokół nr 13/2015 z dnia 17.03.2015 z okresowej kontroli przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, wykonany na podstawie art. 62 ust. 1 pkt c) ustawy prawo budowlane,

- protokół nr 28/2016 z dnia 11.03.2016 z okresowej kontroli przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, wykonany na podstawie art. 62 ust. 1 pkt c) ustawy prawo budowlane,
- protokół z dnia 17.04.2014 r. z przeglądu technicznego instalacji gazowej w lokalu użytkowym, wykonany na podstawie art. 62 ust. 1 pkt c) ustawy prawo budowlane,
- protokół z dnia 17.04.2015 r. z przeglądu technicznego instalacji gazowej w lokalu użytkowym, wykonany na podstawie art. 62 ust. 1 pkt c) ustawy prawo budowlane,
- protokół z dnia 16.09.2016 r. z przeglądu technicznego instalacji gazowej w lokalu użytkowym, wykonany na podstawie art. 62 ust. 1 pkt c) ustawy prawo budowlane,
- protokół nr 1/2014 z dnia 12.11.2014 r. z przeglądu corocznej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu (tzw. przegląd budowlany roczny), wykonany na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1a) ustawy prawo budowlane,
- protokół nr 1/06/2015 z dnia 15.06.2015 r. z przeglądu corocznej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu (tzw. przegląd budowlany roczny), wykonany na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1a) ustawy prawo budowlane,
- protokół nr 1 z dnia 30.06.2016 r. z przeglądu corocznej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu (tzw. przegląd budowlany roczny), wykonany na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1a) ustawy prawo budowlane,
- protokół nr 05/03/11 z dnia 21.03.2011 r. z badania skuteczności zerowania (w części tzw. przegląd elektryczny 5-letni), wykonany na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy prawo budowlane,
- protokół nr 06/03/11 z 21.03.2011 r. z badania urządzenia piorunochronnego (w części tzw. przegląd elektryczny 5-letni), wykonany na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy prawo budowlane,
- protokół nr RAP-0018-2016 z dnia 22.03.2016 r. z badania skuteczności zerowania i badania urządzeń piorunochronnych (tzw. przegląd elektryczny 5-letni), wykonany na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy prawo budowlane,
- protokół z dnia 14.06.2010 r. z kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego (tzw. przegląd budowlany 5-letni), wykonany na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy prawo budowlane,
- protokół nr 1/2015 z 15.06.2015 r. z kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego (tzw. przegląd budowlany 5-letni), wykonany na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy prawo budowlane.

Kontrolowane zagadnienia pod względem legalności, celowości i rzetelności ocenia się pozytywnie.

II. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

III. Wnioski i zalecenia.

W związku z tym, iż w toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości odstąpiono od wydania wniosków i zaleceń.

Wystąpienie pokontrolne zawiera 6 stron.

Zgodnie z art. 48 „ustawy” od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

**Zachodniopomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. Jacek Stańkiewicz**

Do wiadomości:

1. Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej.