



PAŃSTWOWA
AGENCJA ATOMISTYKI

Dyrektor Generalny

Warszawa, 01.07.2020r.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stworzenie i wdrożenie systemu informatycznego, składającego się z bazy danych monitoringu radiacyjnego oraz narzędzi do analizy i raportowania na potrzeby Centrum Analizy Danych Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych (System KCAD), zgodnego ze Szczegółowym opisem przedmiotu umowy stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, spełniającego założenia zawarte w Projekcie technicznym Systemu KCAD stanowiącym załącznik nr 2 do umowy oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego i świadczenie asysty technicznej w okresie gwarancji nr sprawy 101/2020/CEZAR **załącznik nr 6 § 5 ust. 2 pkt 2 lit j) otrzymuje następujące brzmienie:**

„zgodna Zamawiającego na przesunięcie terminu naprawy powinna być wyrażona w formie pisemnej lub elektronicznej,”

Jednocześnie informuję, że pozostałe warunki określone w specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian, w tym również termin składania i otwarcia ofert.

ZATWIERDZAM:

Podpisano elektronicznie

Dyrektor Generalny
Państwowej Agencji Atomistyki
/-/ Beata NOWOSIELSKA