

Załącznik do decyzji MRiRW nr **R - 686/2022d z dnia 31.08.2022 r.**  
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 123/2015 z dnia 20.08.2015 r.

**Posiadacz zezwolenia:**

GEA s.r.l. - Via Albert Bruce Sabin, 31 - 20019 Settimo Milanese (Mediolan)  
Republika Włoska  
tel.: +39 02 33514890, e-mail: web@geaitaly.it

**Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka  
ochrony roślin:**

NaturalCrop Poland Sp. z o.o. al. KEN 57/2, 02-797 Warszawa  
tel.: +48 22 522 90 80, e-mail: office@naturalcrop.com, www.naturalcrop.com

## **ECODIAN - CP VP**

### **Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych**

Zawartość substancji czynnej:

**(E,E)-8,10-dodekadieno-1-ol** (związek z grupy nienasyconych alkoholi alifatycznych) – **13,2 mg/dyspenser (0,97%)**

**Zezwolenie MRiRW nr R - 123/2015 z dnia 20.08.2015 r.**  
**zmienione decyzją MRiRW nr R - 686/2022d z dnia 31.08.2022 r.**

EUH208 – Zawiera (E8,E10)-dodekadienol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.

P420 – Przechowywać z dala od innych materiałów.

### **OPIS DZIAŁANIA**

ECODIAN-CP VP to środek ochrony roślin do zwalczania owocówki jabłkóweczki w sadach jabłoniowych metodą wabienia i dezorientacji samców motyli za pomocą feromonu w formie biodegradowalnej zawieszki.

### **STOSOWANIE ŚRODKA**

#### **JABŁOŃ**

*owocówka jabłkóweczka*

**Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:**  
2000 dyspenserów/ha

Termin stosowania: Dyspensery rozwiesić na początku lotów pierwszego pokolenia szkodnika i powtórzyć po około 2 miesiącach, zanim rozpoczną się regularne loty drugiego pokolenia.

Sposób stosowania: Środek stosować w sadach o regularnym kształcie i powierzchni co najmniej 1 ha. W rzędach skrajnych jak i w innych częściach sadu narażonych na silniejsze naloty szkodnika zawiesić większą liczbę dyspenserów. Pojedynczą zawieszkę powiesić w górnej części korony drzewa, najlepiej w cieniu.

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2**

**Odstępy czasu między zabiegami: 60 dni**

#### **UWAGI**

1. Opakowanie zbiorcze zawierające 1000 sztuk dyspenserów, otworzyć bezpośrednio przed użyciem. Dyspenser jednostkowy otrzymuje się po odłączeniu jednej zawieszki od dziesięciu połączonych.
2. Substancje wabiące wydzielając się w ściśle określonej ilości powodują masowe wabienie samców szkodnika przez okres 2 miesięcy.

#### **WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA**

##### **Środki ostrożności dla osób stosujących środek:**

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.  
Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą.

##### **Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:**

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

**Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):**

Nie dotyczy

**Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):**

Nie dotyczy

**Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):**

Nie dotyczy

**Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:**

Nie dotyczy

#### **WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA**

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
- z dala od innych materiałów,
- w suchym miejscu w temperaturze 0 - 25°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

### **PIERWSZA POMOC**

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 18 miesięcy

Data produkcji - .....

Zawartość netto - .....

Nr partii - .....