

Schema Schemat_JPK_PKPIR(3)_v1-0.xsd

schema location:

attributeFormDefault: **unqualified**

elementFormDefault: **qualified**

targetNamespace: **http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/**

Elements Complex types

[JPK](#) [TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej](#)

[TNaglowek](#)

[TPodmiotDowolnyBezAdresu](#)

Simple types

[TAdresEmail](#)

[TCelZlozenia](#)

[TKodFormularza](#)

[TKwotowy](#)

[TNaturalnyJPK](#)

[TNumerKSeF](#)

[TZnakowyJPK](#)

element JPK

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/
properties	content complex
children	tns:Naglowek tns:Podmiot1 tns:PKPIRInfo tns:PKPIRSpis tns:PKPIRWiersz tns:PKPIRCtrl
annotation	documentation Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów
source	<pre><xsd:element name="JPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

```

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nagłówek JPK_PKPIR</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Podmiot1">
      <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
          <xsd:extension base="tns:TPodmiotDowolnyBezAdresu">
            <xsd:sequence minOccurs="0">
              <xsd:element name="Kasowy_PIT" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Znacznik dla podatnika rozliczającego
podatek metodą kasową</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Rolnik_PIT" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Znacznik dla podatnika, o którym mowa w §
2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi
przychodów i rozchodów (rolnik prowadzący działalność
gospodarczą)</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
            <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required"
fixed="Podatnik"/>
          </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PKPIRInfo">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane dotyczące ustalenia dochodu w roku
podatkowym</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="P_1" type="tns:TKwotowy">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Wartość spisu z natury na początek roku
podatkowego w PLN</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P_2" type="tns:TKwotowy">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Wartość spisu z natury na koniec roku
podatkowego w PLN</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P_3" type="tns:TKwotowy">
            <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Razem koszty uzyskania przychodu, wg objaśnień
do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w PLN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_4" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dochód osiągnięty w roku podatkowym, wg
objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w PLN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PKPIRSpis" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Spisy z natury sporządzone w ciągu roku
podatkowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:element name="P_5A" type="etd:TData">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data spisu z natury sporządzonego w ciągu roku
podatkowego</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_5B" type="tns:TKwotowy">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Wartość spisu z natury sporządzonego w ciągu
roku podatkowego w PLN</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PKPIRWiersz" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="K_1" type="tns:TNaturalnyJPK">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Lp.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
</xsd:element>
            <xsd:element name="K_2" type="etd:TData">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Data zdarzenia
gospodarczego</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
</xsd:element>
            <xsd:element name="K_3A" type="tns:TZnakowyJPK">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Nr dowodu księgowego</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
</xsd:element>
            <xsd:element name="K_3B" type="tns:TNumerKSeF" minOccurs="0">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę wystawioną przy
użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (numer KSeF)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_4A" type="etd:TKodKraju" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kod kraju nadania identyfikatora
podatkowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_4B" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer identyfikacji podatkowej
kontrahenta</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_5A" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kontrahent - imię i nazwisko
(firma)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_5B" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kontrahent - adres</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_6" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Opis zdarzenia
gospodarczego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_7" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Przychód - wartość sprzedanych towarów i usług
w PLN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_8" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Przychód - pozostałe przychody w
PLN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_9" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Przychód - razem przychód w PLN (K_7 +
K_8)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_9A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Przychód dla rolników prowadzących działalność
gospodarczą w PLN (§ 2 ust. 2 rozporządzenia)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen
zakupu w PLN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Koszty uboczne zakupu w
PLN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_12" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wydatki (koszty) - wynagrodzenia w gotówce i w
naturze w PLN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_13" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wydatki (koszty) - pozostałe wydatki w
PLN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_14" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wydatki (koszty) - razem wydatki (12+13) w
PLN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_14A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wydatki (koszty) dla rolników prowadzących
działalność gospodarczą w PLN (§ 2 ust. 2 rozporządzenia)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_15" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wydatki (koszty) - pole wolne w
PLN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:element name="K_16A" type="tns:TZnakowyJPK">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o
których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym - opis
kosztu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    <xsd:element name="K_16B" type="tns:TKwotowy">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o
których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym - wartość w
PLN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="K_17" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Uwagi</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PKPIRCtrl">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla tabeli
PKPIRWiersz</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="LiczbaWierszy" type="tns:TNaturalnyJPK">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Liczba wierszy (zapisów) PKPIR, w okresie
którego dotyczy JPK_PKPIR</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="SumaPrzychodow" type="tns:TKwotowy">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Łączna wartość przychodów razem (kol. K_9) w
PKPIR, w okresie którego dotyczy JPK_PKPIR</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="SumaPrzychodow2" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Łączna wartość przychodów razem (kol. K_9A) w
PKPIR, w okresie którego dotyczy JPK_PKPIR</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

element **JPK/Naglowek**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/</p>
<p>type</p>	<p>tns:TNaglowek</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytworzeniaJPK tns:DataOd tns:DataDo tns:KodUrzedu</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Nagłówek JPK_PKPIR</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK_PKPIR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **JPK/Podmiot1**


diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/												
type	extension of tns:TPodmiotDowolnyBezAdresu												
properties	content complex												
children	tns:OsobaFizyczna tns:OsobaNiefizyczna tns:Kasowy PIT tns:Rolnik PIT												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rola</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td>Podatnik</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	rola	xsd:string	required		Podatnik	
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
rola	xsd:string	required		Podatnik									
source	<pre> <xsd:element name="Podmiot1"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="tns:TPodmiotDowolnyBezAdresu"> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="Kasowy_PIT" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik dla podatnika rozliczającego podatek metodą kasową</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Rolnik_PIT" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik dla podatnika, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (rolnik prowadzący działalność gospodarczą)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required" fixed="Podatnik"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>												

	<pre> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--


attribute **JPK/Podmiot1/@rola**

type	xsd:string
properties	use required fixed Podatnik
source	<pre><xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required" fixed="Podatnik"/></pre>

element **JPK/Podmiot1/Kasowy_PIT**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/
type	etd:TWybor1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik dla podatnika rozliczającego podatek metodą kasową
source	<pre> <xsd:element name="Kasowy_PIT" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik dla podatnika rozliczającego podatek metodą kasową</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **JPK/Podmiot1/Rolnik_PIT**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/
type	etd:TWybor1
properties	minOcc 0 maxOcc 1


	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik dla podatnika, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (rolnik prowadzący działalność gospodarczą)
source	<pre><xsd:element name="Rolnik_PIT" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik dla podatnika, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (rolnik prowadzący działalność gospodarczą)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/PKPIRInfo


diagram	<pre> graph LR PKPIRInfo["tns:PKPIRInfo Dane dotyczące ustalenia dochodu w roku podatkowym"] --- Seq[...] Seq --- P1["tns:P_1 Wartość spisu z natury na początek roku podatkowego w PLN"] Seq --- P2["tns:P_2 Wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego w PLN"] Seq --- P3["tns:P_3 Razem koszty uzyskania przychodu, wg objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w PLN"] Seq --- P4["tns:P_4 Dochód osiągnięty w roku podatkowym, wg objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w PLN"] </pre>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/
properties	content complex
children	tns:P_1 tns:P_2 tns:P_3 tns:P_4
annotation	documentation Dane dotyczące ustalenia dochodu w roku podatkowym
source	<pre><xsd:element name="PKPIRInfo"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane dotyczące ustalenia dochodu w roku podatkowym</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość spisu z natury na początek roku podatkowego w PLN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

	<pre> </xsd:element> <xsd:element name="P_2" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego w PLN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_3" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Razem koszty uzyskania przychodu, wg objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w PLN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_4" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dochód osiągnięty w roku podatkowym, wg objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w PLN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--


element **JPK/PKPIRInfo/P_1**

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wartość spisu z natury na początek roku podatkowego w PLN									
source	<pre> <xsd:element name="P_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość spisu z natury na początek roku podatkowego w PLN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>									


element **JPK/PKPIRInfo/P_2**

diagram	 <p>Wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego w PLN</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>Wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego w PLN</p>									
source	<pre><xsd:element name="P_2" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego w PLN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element **JPK/PKPIRInfo/P_3**

diagram	 <p>Razem koszty uzyskania przychodu, wg objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w PLN</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>Razem koszty uzyskania przychodu, wg objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w PLN</p>									
source	<pre><xsd:element name="P_3" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Razem koszty uzyskania przychodu, wg objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w PLN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **JPK/PKPIRInfo/P_4**


diagram	 <p>tns:P_4 Dochód osiągnięty w roku podatkowym, wg objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w PLN</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Dochód osiągnięty w roku podatkowym, wg objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w PLN									
source	<pre><xsd:element name="P_4" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dochód osiągnięty w roku podatkowym, wg objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w PLN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **JPK/PKPIRSpis**


diagram	 <p>tns:PKPIRSpis 0..∞ Spisy z natury sporządzone w ciągu roku podatkowego</p> <p>tns:P_5A Data spisu z natury sporządzonego w ciągu roku podatkowego</p> <p>tns:P_5B Wartość spisu z natury sporządzonego w ciągu roku podatkowego w PLN</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	tns:P_5A tns:P_5B
annotation	documentation Spisy z natury sporządzone w ciągu roku podatkowego
source	<pre><xsd:element name="PKPIRSpis" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Spisy z natury sporządzone w ciągu roku podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="P_5A" type="etd:TData"> <xsd:annotation></pre>

	<pre> <xsd:documentation>Data spisu z natury sporządzonego w ciągu roku podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_5B" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość spisu z natury sporządzonego w ciągu roku podatkowego w PLN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element **JPK/PKPIRSpis/P_5A**

diagram	 <p>tns:P_5A Data spisu z natury sporządzonego w ciągu roku podatkowego</p>												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/												
type	etd:TData												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2050-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2050-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data spisu z natury sporządzonego w ciągu roku podatkowego												
source	<pre> <xsd:element name="P_5A" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data spisu z natury sporządzonego w ciągu roku podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>												

element **JPK/PKPIRSpis/P_5B**

diagram	 <p>tns:P_5B Wartość spisu z natury sporządzonego w ciągu roku podatkowego w PLN</p>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/						
type	tns:TKwotowy						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18	
Kind	Value	Annotation					
totalDigits	18						

	fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość spisu z natury sporządzonego w ciągu roku podatkowego w PLN
source	<pre><xsd:element name="P_5B" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość spisu z natury sporządzonego w ciągu roku podatkowego w PLN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **JPK/PKPIRWiersz**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/</p>
<p>properties</p>	<p>minOcc 0 maxOcc unbounded content complex</p>
<p>children</p>	<p>tns:K_1 tns:K_2 tns:K_3A tns:K_3B tns:K_4A tns:K_4B tns:K_5A tns:K_5B tns:K_6 tns:K_7 tns:K_8 tns:K_9 tns:K_9A tns:K_10 tns:K_11 tns:K_12 tns:K_13 tns:K_14 tns:K_14A tns:K_15 tns:K_16A tns:K_16B tns:K_17</p>

source


```
<xsd:element name="PKPIRWiersz" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="K_1" type="tns:TNaturalnyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Lp.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="K_2" type="etd:TData">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data zdarzenia gospodarczego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="K_3A" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nr dowodu księgowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="K_3B" type="tns:TNumerKSeF" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę wystawioną przy użyciu
Krajowego Systemu e-Faktur (numer KSeF)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="K_4A" type="etd:TKodKraju" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kod kraju nadania identyfikatora
podatkowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="K_4B" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer identyfikacji podatkowej
kontrahenta</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="K_5A" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kontrahent - imię i nazwisko
(firma)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="K_5B" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kontrahent - adres</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="K_6" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Opis zdarzenia gospodarczego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="K_7" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
```

```

        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Przychód - wartość sprzedanych towarów i usług w
          PLN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="K_8" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Przychód - pozostałe przychody w
          PLN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="K_9" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Przychód - razem przychód w PLN (K_7 +
          K_8)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="K_9A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Przychód dla rolników prowadzących działalność
          gospodarczą w PLN (§ 2 ust. 2 rozporządzenia)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="K_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu
          w PLN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="K_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Koszty uboczne zakupu w PLN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="K_12" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wydatki (koszty) - wynagrodzenia w gotówce i w naturze
          w PLN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="K_13" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wydatki (koszty) - pozostałe wydatki w
          PLN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="K_14" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wydatki (koszty) - razem wydatki (12+13) w
          PLN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="K_14A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wydatki (koszty) dla rolników prowadzących
    
```


	<pre> działalność gospodarczą w PLN (§ 2 ust. 2 rozporządzenia)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_15" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wydatki (koszty) - pole wolne w PLN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="K_16A" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym - opis kosztu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_16B" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym - wartość w PLN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:element name="K_17" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uwagi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element **JPK/PKPIRWiersz/K_1**


diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/												
type	tns:TNaturalnyJPK												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Lp.												
source	<pre> <xsd:element name="K_1" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Lp.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>												

	<code></xsd:element></code>
--	-----------------------------------


element JPK/PKPIRWiersz/K_2

diagram	 <p>tns:K_2 Data zdarzenia gospodarczego</p>												
namespace	<code>http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/</code>												
type	etd:TData												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>1900-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2050-12-31</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2050-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2050-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data zdarzenia gospodarczego												
source	<pre><xsd:element name="K_2" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zdarzenia gospodarczego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												


element JPK/PKPIRWiersz/K_3A

diagram	 <p>tns:K_3A Nr dowodu księgowego</p>									
namespace	<code>http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/</code>									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Nr dowodu księgowego									
source	<pre><xsd:element name="K_3A" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nr dowodu księgowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **JPK/PKPIRWiersz/K_3B**

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/						
type	tns:TNumerKSeF						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>(([1-9](\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7})M\d{9}([A-Z]{3}\d{7})-(20[2-9][0-9] 2[1-9][0-9]{2}) 3[9][0-9]{3})(0[1-9] 1[0-2])(0[1-9]) 1[2][0-9] 3[0-1])-([0-9A-F]{6})-?([0-9A-F]{6})-([0-9A-F]{2})</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	(([1-9](\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7})M\d{9}([A-Z]{3}\d{7})-(20[2-9][0-9] 2[1-9][0-9]{2}) 3[9][0-9]{3})(0[1-9] 1[0-2])(0[1-9]) 1[2][0-9] 3[0-1])-([0-9A-F]{6})-?([0-9A-F]{6})-([0-9A-F]{2})	
Kind	Value	Annotation					
pattern	(([1-9](\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7})M\d{9}([A-Z]{3}\d{7})-(20[2-9][0-9] 2[1-9][0-9]{2}) 3[9][0-9]{3})(0[1-9] 1[0-2])(0[1-9]) 1[2][0-9] 3[0-1])-([0-9A-F]{6})-?([0-9A-F]{6})-([0-9A-F]{2})						
annotation	documentation Numer identyfikujący fakturę wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (numer KSeF)						
source	<pre><xsd:element name="K_3B" type="tns:TNumerKSeF" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (numer KSeF)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element **JPK/PKPIRWiersz/K_4A**

diagram																									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/																								
type	etd:TKodKraju																								
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple																								
facets	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>AF</td> <td>documentation AFGANISTAN</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AX</td> <td>documentation ALAND ISLANDS</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AL</td> <td>documentation ALBANIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DZ</td> <td>documentation ALGERIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AD</td> <td>documentation ANDORA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AO</td> <td>documentation ANGOLA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AI</td> <td>documentation</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AF	documentation AFGANISTAN	enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS	enumeration	AL	documentation ALBANIA	enumeration	DZ	documentation ALGERIA	enumeration	AD	documentation ANDORA	enumeration	AO	documentation ANGOLA	enumeration	AI	documentation
Kind	Value	Annotation																							
enumeration	AF	documentation AFGANISTAN																							
enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS																							
enumeration	AL	documentation ALBANIA																							
enumeration	DZ	documentation ALGERIA																							
enumeration	AD	documentation ANDORA																							
enumeration	AO	documentation ANGOLA																							
enumeration	AI	documentation																							

		ANGUILLA
enumeration	AQ	documentation
		ANTARKTYDA
enumeration	AG	documentation
		ANTIGUA I BARBUDA
enumeration	AN	documentation
		ANTYLE HOLENDERSKIE
enumeration	SA	documentation
		ARABIA SAUDYJSKA
enumeration	AR	documentation
		ARGENTYNA
enumeration	AM	documentation
		ARMENIA
enumeration	AW	documentation
		ARUBA
enumeration	AU	documentation
		AUSTRALIA
enumeration	AT	documentation
		AUSTRIA
enumeration	AZ	documentation
		AZERBEJDŻAN
enumeration	BS	documentation
		BAHAMY
enumeration	BH	documentation
		BAHRAJN
enumeration	BD	documentation
		BANGLADESZ
enumeration	BB	documentation
		BARBADOS
enumeration	BE	documentation
		BELGIA
enumeration	BZ	documentation
		BELIZE
enumeration	BJ	documentation
		BENIN
enumeration	BM	documentation
		BERMUDY
enumeration	BT	documentation
		BHUTAN
enumeration	BY	documentation
		BIAŁORUŚ
enumeration	BO	documentation
		BOLIWIA
enumeration	BQ	documentation
		BONAIRE, SINT EUSTATIUS I SABA
enumeration	BA	documentation
		BOŚNIA I HERCEGOWINA
enumeration	BW	documentation
		BOTSWANA
enumeration	BR	documentation
		BRAZYLIA
enumeration	BN	documentation
		BRUNEI DARUSSALAM
enumeration	IO	documentation

		BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGO
enumeration	BG	documentation BUŁGARIA
enumeration	BF	documentation BURKINA FASO
enumeration	BI	documentation BURUNDI
enumeration	XC	documentation CEUTA
enumeration	CL	documentation CHILE
enumeration	CN	documentation CHINY
enumeration	HR	documentation CHORWACJA
enumeration	CW	documentation CURAÇAO
enumeration	CY	documentation CYPR
enumeration	TD	documentation CZAD
enumeration	ME	documentation CZARNOGÓRA
enumeration	DK	documentation DANIA
enumeration	DM	documentation DOMINIKA
enumeration	DO	documentation DOMINIKANA
enumeration	DJ	documentation DŻIBUTI
enumeration	EG	documentation EGIPT
enumeration	EC	documentation EKWADOR
enumeration	ER	documentation ERYTREA
enumeration	EE	documentation ESTONIA
enumeration	ET	documentation ETIOPIA
enumeration	FK	documentation FALKLANDY
enumeration	FJ	documentation FIDŻI REPUBLIKA
enumeration	PH	documentation FILIPINY
enumeration	FI	documentation FINLANDIA
enumeration	FR	documentation FRANCJA
enumeration	TF	documentation FRANCUSKIE TERYTORIUM POŁUDNIOWE
enumeration	GA	documentation

			GABON
enumeration	GM	documentation	
			GAMBIA
enumeration	GH	documentation	
			GHANA
enumeration	GI	documentation	
			GIBRALTAR
enumeration	GR	documentation	
			GRECJA
enumeration	GD	documentation	
			GRENADA
enumeration	GL	documentation	
			GRENLANDIA
enumeration	GE	documentation	
			GRUZJA
enumeration	GU	documentation	
			GUAM
enumeration	GG	documentation	
			GUERNSEY
enumeration	GY	documentation	
			GUJANA
enumeration	GF	documentation	
			GUJANA FRANCUSKA
enumeration	GP	documentation	
			GWADELUPA
enumeration	GT	documentation	
			GWATEMALA
enumeration	GN	documentation	
			GWINEA
enumeration	GQ	documentation	
			GWINEA RÓWNIKOWA
enumeration	GW	documentation	
			GWINEA-BISSAU
enumeration	HT	documentation	
			HAITI
enumeration	ES	documentation	
			HISZPANIA
enumeration	HN	documentation	
			HONDURAS
enumeration	HK	documentation	
			HONGKONG
enumeration	IN	documentation	
			INDIE
enumeration	ID	documentation	
			INDONEZJA
enumeration	IQ	documentation	
			IRAK
enumeration	IR	documentation	
			IRAN
enumeration	IE	documentation	
			IRLANDIA
enumeration	IS	documentation	
			ISLANDIA
enumeration	IL	documentation	

		IZRAEL
enumeration	JM	documentation
		JAMAJKA
enumeration	JP	documentation
		JAPONIA
enumeration	YE	documentation
		JEMEN
enumeration	JE	documentation
		JERSEY
enumeration	JO	documentation
		JORDANIA
enumeration	KY	documentation
		KAJMANY
enumeration	KH	documentation
		KAMBODŻA
enumeration	CM	documentation
		KAMERUN
enumeration	CA	documentation
		KANADA
enumeration	QA	documentation
		KATAR
enumeration	KZ	documentation
		KAZACHSTAN
enumeration	KE	documentation
		KENIA
enumeration	KG	documentation
		KIRGISTAN
enumeration	KI	documentation
		KIRIBATI
enumeration	CO	documentation
		KOLUMBIA
enumeration	KM	documentation
		KOMORY
enumeration	CG	documentation
		KONGO
enumeration	CD	documentation
		KONGO, REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA
enumeration	KP	documentation
		KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA
enumeration	XK	documentation
		KOSOWO
enumeration	CR	documentation
		KOSTARYKA
enumeration	CU	documentation
		KUBA
enumeration	KW	documentation
		KUWEJT
enumeration	LA	documentation
		LAOS
enumeration	LS	documentation
		LESOTHO
enumeration	LB	documentation
		LIBAN
enumeration	LR	documentation

			LIBERIA
enumeration	LY	documentation	
			LIBIA
enumeration	LI	documentation	
			LIECHTENSTEIN
enumeration	LT	documentation	
			LITWA
enumeration	LV	documentation	
			ŁOTWA
enumeration	LU	documentation	
			LUKSEMBURG
enumeration	MK	documentation	
			MACEDONIA
enumeration	MG	documentation	
			MADAGASKAR
enumeration	YT	documentation	
			MAJOTTA
enumeration	MO	documentation	
			MAKAU
enumeration	MW	documentation	
			MALAWI
enumeration	MV	documentation	
			MALEDIWY
enumeration	MY	documentation	
			MALEZJA
enumeration	ML	documentation	
			MALI
enumeration	MT	documentation	
			MALTA
enumeration	MP	documentation	
			MARIANY PÓŁNOCNE
enumeration	MA	documentation	
			MAROKO
enumeration	MQ	documentation	
			MARTYNIKA
enumeration	MR	documentation	
			MAURETANIA
enumeration	MU	documentation	
			MAURITIUS
enumeration	MX	documentation	
			MEKSYK
enumeration	XL	documentation	
			MELILLA
enumeration	FM	documentation	
			MIKRONEZJA
enumeration	UM	documentation	
			MINOR
enumeration	MD	documentation	
			MOŁDOWA
enumeration	MC	documentation	
			MONAKO
enumeration	MN	documentation	
			MONGOLIA
enumeration	MS	documentation	

			MONTSEERRAT
enumeration	MZ	documentation	
			MOZAMBIK
enumeration	MM	documentation	
			MYANMAR (BURMA)
enumeration	NA	documentation	
			NAMIBIA
enumeration	NR	documentation	
			NAURU
enumeration	NP	documentation	
			NEPAL
enumeration	NL	documentation	
			NIDERLANDY (HOLANDIA)
enumeration	DE	documentation	
			NIEMCY
enumeration	NE	documentation	
			NIGER
enumeration	NG	documentation	
			NIGERIA
enumeration	NI	documentation	
			NIKARAGUA
enumeration	NU	documentation	
			NIUE
enumeration	NF	documentation	
			NORFOLK
enumeration	NO	documentation	
			NORWEGIA
enumeration	NC	documentation	
			NOWA KALDONIA
enumeration	NZ	documentation	
			NOWA ZELANDIA
enumeration	PS	documentation	
			OKUPOWANE TERYTORIUM PALESTYNY
enumeration	OM	documentation	
			OMAN
enumeration	PK	documentation	
			PAKISTAN
enumeration	PW	documentation	
			PALAU
enumeration	PA	documentation	
			PANAMA
enumeration	PG	documentation	
			PAPUA NOWA GWINEA
enumeration	PY	documentation	
			PARAGWAJ
enumeration	PE	documentation	
			PERU
enumeration	PN	documentation	
			PITCAIRN
enumeration	PF	documentation	
			POLINEZJA FRANCUSKA
enumeration	PL	documentation	
			POLSKA
enumeration	GS	documentation	


		POŁUDNIOWA GEORGIA I POŁUD.WYSPY SANDWICH
enumeration	PT	documentation PORTUGALIA
enumeration	PR	documentation PORTORYKO
enumeration	CF	documentation REP.ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA
enumeration	CZ	documentation REPUBLIKA CZESKA
enumeration	KR	documentation REPUBLIKA KOREI
enumeration	ZA	documentation REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
enumeration	RE	documentation REUNION
enumeration	RU	documentation ROSJA
enumeration	RO	documentation RUMUNIA
enumeration	RW	documentation RWANDA
enumeration	EH	documentation SAHARA ZACHODNIA
enumeration	BL	documentation SAINT BARTHELEMY
enumeration	KN	documentation SAINT KITTS I NEVIS
enumeration	LC	documentation SAINT LUCIA
enumeration	MF	documentation SAINT MARTIN
enumeration	VC	documentation SAINT VINCENT I GRENADYNY
enumeration	SV	documentation SALWADOR
enumeration	WS	documentation SAMOA
enumeration	AS	documentation SAMOA AMERYKAŃSKIE
enumeration	SM	documentation SAN MARINO
enumeration	SN	documentation SENEGAL
enumeration	RS	documentation SERBIA
enumeration	SC	documentation SESZELE
enumeration	SL	documentation SIERRA LEONE
enumeration	SG	documentation SINGAPUR
enumeration	SK	documentation SŁOWACJA
enumeration	SI	documentation

		SŁOWENIA
enumeration	SO	documentation
		SOMALIA
enumeration	LK	documentation
		SRI LANKA
enumeration	PM	documentation
		SAINT PIERRE I MIQUELON
enumeration	US	documentation
		STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI
enumeration	SZ	documentation
		SUAZI
enumeration	SD	documentation
		SUDAN
enumeration	SS	documentation
		SUDAN POŁUDNIOWY
enumeration	SR	documentation
		SURINAM
enumeration	SJ	documentation
		SVALBARD I JAN MAYEN
enumeration	SH	documentation
		ŚWIĘTA HELENA
enumeration	SY	documentation
		SYRIA
enumeration	CH	documentation
		SZWAJCARIA
enumeration	SE	documentation
		SZWECJA
enumeration	TJ	documentation
		TADŻYKISTAN
enumeration	TH	documentation
		TAJLANDIA
enumeration	TW	documentation
		TAJWAN
enumeration	TZ	documentation
		TANZANIA
enumeration	TG	documentation
		TOGO
enumeration	TK	documentation
		TOKELAU
enumeration	TO	documentation
		TONGA
enumeration	TT	documentation
		TRYNIDAD I TOBAGO
enumeration	TN	documentation
		TUNEZJA
enumeration	TR	documentation
		TURCJA
enumeration	TM	documentation
		TURKMENISTAN
enumeration	TV	documentation
		TUVALU
enumeration	UG	documentation
		UGANDA
enumeration	UA	documentation


		UKRAINA
enumeration	UY	documentation
		URUGWAJ
enumeration	UZ	documentation
		UZBEKISTAN
enumeration	VU	documentation
		VANUATU
enumeration	WF	documentation
		WALLIS I FUTUNA
enumeration	VA	documentation
		WATYKAN
enumeration	HU	documentation
		WĘGRY
enumeration	VE	documentation
		WENEZUELA
enumeration	GB	documentation
		WIELKA BRYTANIA
enumeration	VN	documentation
		WIETNAM
enumeration	IT	documentation
		WŁOCHY
enumeration	TL	documentation
		WSCHODNI TIMOR
enumeration	CI	documentation
		WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ
enumeration	BV	documentation
		WYSPA BOUVETA
enumeration	CX	documentation
		WYSPA BOŻEGO NARODZENIA
enumeration	IM	documentation
		WYSPA MAN
enumeration	SX	documentation
		WYSPA SINT MAARTEN (CZĘŚĆ HOLENDERSKA WYSPY)
enumeration	CK	documentation
		WYSPY COOKA
enumeration	VI	documentation
		WYSPY DZIEWICZE-USA
enumeration	VG	documentation
		WYSPY DZIEWICZE-W.B.
enumeration	HM	documentation
		WYSPY HEARD I MCDONALD
enumeration	CC	documentation
		WYSPY KOKOSOWE (KEELINGA)
enumeration	MH	documentation
		WYSPY MARSHALLA
enumeration	FO	documentation
		WYSPY OWCZE
enumeration	SB	documentation
		WYSPY SALOMONA
enumeration	ST	documentation
		WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA
enumeration	TC	documentation
		WYSPY TURKS I CAICOS
enumeration	ZM	documentation

	enumeration CV ZAMBIA documentation ZIELONY PRZYŁĄDEK enumeration ZW ZIELONY PRZYŁĄDEK documentation ZIMBABWE enumeration AE ZIMBABWE documentation ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE enumeration XI ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE documentation ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO (IRLANDIA PÓŁNOCNA)
annotation	documentation Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego
source	<pre><xsd:element name="K_4A" type="etd:TKodKraju" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/PKPIRWiersz/K_4B


diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/												
type	etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>replace</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50		whiteSpace	replace	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	50												
whiteSpace	replace												
annotation	documentation Numer identyfikacji podatkowej kontrahenta												
source	<pre><xsd:element name="K_4B" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikacji podatkowej kontrahenta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element JPK/PKPIRWiersz/K_5A


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/

type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Kontrahent - imię i nazwisko (firma)									
source	<pre><xsd:element name="K_5A" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kontrahent - imię i nazwisko (firma)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/PKPIRWiersz/K_5B


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Kontrahent - adres									
source	<pre><xsd:element name="K_5B" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kontrahent - adres</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/PKPIRWiersz/K_6


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation									

	Opis zdarzenia gospodarczego
source	<pre><xsd:element name="K_6" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis zdarzenia gospodarczego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/PKPIRWiersz/K_7


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/									
type	tns:TKwotowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Przychód - wartość sprzedanych towarów i usług w PLN									
source	<pre><xsd:element name="K_7" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przychód - wartość sprzedanych towarów i usług w PLN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/PKPIRWiersz/K_8


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/									
type	tns:TKwotowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Przychód - pozostałe przychody w PLN									
source	<pre><xsd:element name="K_8" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation></pre>									

	<pre><xsd:documentation>Przychód - pozostałe przychody w PLN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

element **JPK/PKPIRWiersz/K_9**


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/									
type	tns:TKwotowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Przychód - razem przychód w PLN (K_7 + K_8)									
source	<pre><xsd:element name="K_9" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przychód - razem przychód w PLN (K_7 + K_8)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **JPK/PKPIRWiersz/K_9A**


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/									
type	tns:TKwotowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Przychód dla rolników prowadzących działalność gospodarczą w PLN (§ 2 ust. 2 rozporządzenia)									
source	<pre><xsd:element name="K_9A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przychód dla rolników prowadzących działalność gospodarczą w PLN (§ 2 ust. 2 rozporządzenia)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

	</xsd:element>
--	----------------


element **JPK/PKPIRWiersz/K_10**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu w PLN
source	<pre><xsd:element name="K_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu w PLN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element **JPK/PKPIRWiersz/K_11**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Koszty uboczne zakupu w PLN
source	<pre><xsd:element name="K_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Koszty uboczne zakupu w PLN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element **JPK/PKPIRWiersz/K_12**

diagram	 <p>Wydatki (koszty) - wynagrodzenia w gotówce i w naturze w PLN</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/									
type	tns:TKwotowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wydatki (koszty) - wynagrodzenia w gotówce i w naturze w PLN									
source	<pre><xsd:element name="K_12" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wydatki (koszty) - wynagrodzenia w gotówce i w naturze w PLN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element **JPK/PKPIRWiersz/K_13**

diagram	 <p>Wydatki (koszty) - pozostałe wydatki w PLN</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/									
type	tns:TKwotowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wydatki (koszty) - pozostałe wydatki w PLN									
source	<pre><xsd:element name="K_13" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wydatki (koszty) - pozostałe wydatki w PLN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element **JPK/PKPIRWiersz/K_14**

diagram	 <p>Wydutki (koszty) - razem wydatki (12+13) w PLN</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/									
type	tns:TKwotowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wydutki (koszty) - razem wydatki (12+13) w PLN									
source	<pre><xsd:element name="K_14" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wydutki (koszty) - razem wydatki (12+13) w PLN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element **JPK/PKPIRWiersz/K_14A**

diagram	 <p>Wydutki (koszty) dla rolników prowadzących działalność gospodarczą w PLN (§ 2 ust. 2 rozporządzenia)</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/									
type	tns:TKwotowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wydutki (koszty) dla rolników prowadzących działalność gospodarczą w PLN (§ 2 ust. 2 rozporządzenia)									
source	<pre><xsd:element name="K_14A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wydutki (koszty) dla rolników prowadzących działalność gospodarczą w PLN (§ 2 ust. 2 rozporządzenia)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element **JPK/PKPIRWiersz/K_15**

diagram	 <p>tns:K_15 Wydatki (koszty) - pole wolne w PLN</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/									
type	tns:TKwotowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wydatki (koszty) - pole wolne w PLN									
source	<pre><xsd:element name="K_15" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wydatki (koszty) - pole wolne w PLN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **JPK/PKPIRWiersz/K_16A**

diagram	 <p>tns:K_16A Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym - opis kosztu</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym - opis kosztu									
source	<pre><xsd:element name="K_16A" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym - opis kosztu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element **JPK/PKPIRWiersz/K_16B**

diagram	 <p>Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym - wartość w PLN</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym - wartość w PLN									
source	<pre><xsd:element name="K_16B" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym - wartość w PLN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element **JPK/PKPIRWiersz/K_17**

diagram	 <p>Uwagi</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Uwagi									
source	<pre><xsd:element name="K_17" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uwagi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element **JPK/PKPIRCtrl**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>tns:LiczbaWierszy tns:SumaPrzychodow tns:SumaPrzychodow2</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Sumy kontrolne dla tabeli PKPIRWiersz</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="PKPIRCtrl"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla tabeli PKPIRWiersz</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaWierszy" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy (zapisów) PKPIR, w okresie którego dotyczy JPK_PKPIR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SumaPrzychodow" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość przychodów razem (kol. K_9) w PKPIR, w okresie którego dotyczy JPK_PKPIR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SumaPrzychodow2" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość przychodów razem (kol. K_9A) w PKPIR, w okresie którego dotyczy JPK_PKPIR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>


element **JPK/PKPIRCtrl/LiczbaWierszy**

diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/												
type	tns:TNaturalnyJPK												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Liczba wierszy (zapisów) PKPIR, w okresie którego dotyczy JPK_PKPIR												
source	<pre><xsd:element name="LiczbaWierszy" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy (zapisów) PKPIR, w okresie którego dotyczy JPK_PKPIR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												


element **JPK/PKPIRCtrl/SumaPrzychodow**

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation łączna wartość przychodów razem (kol. K_9) w PKPIR, w okresie którego dotyczy JPK_PKPIR									
source	<pre><xsd:element name="SumaPrzychodow" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość przychodów razem (kol. K_9) w PKPIR, w okresie którego dotyczy JPK_PKPIR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **JPK/PKPIRCtrl/SumaPrzychodow2**


diagram	 <p>tns:SumaPrzychodow2 łączna wartość przychodów razem (kol. K_9A) w PKPIR, w okresie którego dotyczy JPK_PKPIR</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation łączna wartość przychodów razem (kol. K_9A) w PKPIR, w okresie którego dotyczy JPK_PKPIR
source	<pre><xsd:element name="SumaPrzychodow2" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>łączna wartość przychodów razem (kol. K_9A) w PKPIR, w okresie którego dotyczy JPK_PKPIR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej**


diagram	 <p>TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie niefizycznej</p> <p>tns:NIP Identyfikator podatkowy NIP</p> <p>tns: PelnaNazwa Pełna nazwa</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/
children	tns:NIP tns:PełnaNazwa
used by	element TPodmiotDowolnyBezAdresu/OsobaNiefizyczna
annotation	documentation Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie niefizycznej
source	<pre><xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie niefizycznej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PełnaNazwa"> <xsd:annotation></pre>

	<pre> <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="240"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	--

element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/NIP**

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/						
type	etd:TNrNIP						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9](\d[1-9])?([\d]{7})</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9](\d[1-9])?([\d]{7})	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9](\d[1-9])?([\d]{7})						
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP						
source	<pre> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/PelnaNazwa**

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/									
type	restriction of xsd:token									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>240</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	240	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	240									
annotation	documentation Pełna nazwa									
source	<pre> <xsd:element name="PełnaNazwa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>									

```

</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:token">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="240"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>

```

complexType **TNaglowek**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/
children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytworzeniaJPK tns:DataOd tns:DataDo tns:KodUrzedu
used by	element JPK/Naglowek
annotation	documentation Nagłówek JPK_PKPIR
source	<pre> <xsd:complexType name="TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK_PKPIR</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_PKPIR (3)"/> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

```

<xsd:element name="WariantFormularza">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:byte">
      <xsd:enumeration value="3"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TCelZlozenia"/>
<xsd:element name="DataWytworzeniaJPK" type="etd:TDataCzas">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia JPK_PKPIR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataOd" type="etd:TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy
JPK_PKPIR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataDo" type="etd:TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy
JPK_PKPIR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KodUrzedu" type="kus:TKodUS"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

element **TNaglowek/KodFormularza**

diagram						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/					
type	extension of tns:TKodFormularza					
properties	content complex					
facets	Kind	Value	Annotation			
	enumeration	JPK_PKPIR				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	kodSystemowy	xsd:string	required		JPK_PKPIR (3)	
	wersjaSchemy	xsd:string	required		1-0	
source	<pre> <xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_PKPIR (3)"/> </pre>					

	<pre> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--


attribute **TNaglowek/KodFormularza/@kodSystemowy**

type	xsd:string
properties	use required fixed JPK_PKPIR (3)
source	<pre><xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_PKPIR (3)"/></pre>


attribute **TNaglowek/KodFormularza/@wersjaSchemy**

type	xsd:string
properties	use required fixed 1-0
source	<pre><xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/></pre>

element **TNaglowek/WariantFormularza**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/
type	restriction of xsd:byte
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 3
source	<pre> <xsd:element name="WariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="3"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>

element **TNaglowek/CelZlozenia**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/

type	tns:TCelZlozenia												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>0</td> <td>documentation złożenie JPK na żądanie</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation złożenie JPK po raz pierwszy</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation złożenie korekty JPK</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	0	documentation złożenie JPK na żądanie	enumeration	1	documentation złożenie JPK po raz pierwszy	enumeration	2	documentation złożenie korekty JPK
Kind	Value	Annotation											
enumeration	0	documentation złożenie JPK na żądanie											
enumeration	1	documentation złożenie JPK po raz pierwszy											
enumeration	2	documentation złożenie korekty JPK											
source	<code><xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TCelZlozenia"/></code>												

element TNaglowek/DataWytworzeniaJPK


diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/						
type	etd:TDataCzas						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation					
whiteSpace	collapse						
annotation	documentation Data i czas wytworzenia JPK_PKPIR						
source	<pre><xsd:element name="DataWytworzeniaJPK" type="etd:TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia JPK_PKPIR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element TNaglowek/DataOd

diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/												
type	etd:TData												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2050-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2050-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_PKPIR												

source	<pre><xsd:element name="DataOd" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_PKPIR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	--

element TNaglowek/DataDo

diagram	 <p>tns:DataDo Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_PKPIR</p>												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/												
type	etd:TData												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2050-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2050-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_PKPIR												
source	<pre><xsd:element name="DataDo" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_PKPIR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element TNaglowek/KodUrzedu

diagram	 <p>tns:KodUrzedu</p>																		
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/																		
type	kus:TKodUS																		
properties	content simple																		
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>0202</td> <td>documentation URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>0203</td> <td>documentation URZĄD SKARBOWY W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>0204</td> <td>documentation URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>0205</td> <td>documentation URZĄD SKARBOWY W GŁOGOWIE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>0206</td> <td>documentation URZĄD SKARBOWY W JAWORZE</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	0202	documentation URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU	enumeration	0203	documentation URZĄD SKARBOWY W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ	enumeration	0204	documentation URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE	enumeration	0205	documentation URZĄD SKARBOWY W GŁOGOWIE	enumeration	0206	documentation URZĄD SKARBOWY W JAWORZE
Kind	Value	Annotation																	
enumeration	0202	documentation URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU																	
enumeration	0203	documentation URZĄD SKARBOWY W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ																	
enumeration	0204	documentation URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE																	
enumeration	0205	documentation URZĄD SKARBOWY W GŁOGOWIE																	
enumeration	0206	documentation URZĄD SKARBOWY W JAWORZE																	

enumeration	0207	documentation URZĄD SKARBOWY W JELENIEJ GÓRZE
enumeration	0208	documentation URZĄD SKARBOWY W KAMIENNEJ GÓRZE
enumeration	0209	documentation URZĄD SKARBOWY W KŁODZKU
enumeration	0210	documentation URZĄD SKARBOWY W LEGNICY
enumeration	0211	documentation URZĄD SKARBOWY W LUBANIU
enumeration	0212	documentation URZĄD SKARBOWY W LUBINIE
enumeration	0213	documentation URZĄD SKARBOWY W LWÓWKU ŚLĄSKIM
enumeration	0214	documentation URZĄD SKARBOWY W MILICZU
enumeration	0215	documentation URZĄD SKARBOWY W NOWEJ RUDZIE
enumeration	0216	documentation URZĄD SKARBOWY W OLEŚNICY
enumeration	0217	documentation URZĄD SKARBOWY W OŁAWIE
enumeration	0218	documentation URZĄD SKARBOWY W STRZELINIE
enumeration	0219	documentation URZĄD SKARBOWY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
enumeration	0220	documentation URZĄD SKARBOWY W ŚWIDNICY
enumeration	0221	documentation URZĄD SKARBOWY W TRZEBNICY
enumeration	0222	documentation URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU
enumeration	0223	documentation URZĄD SKARBOWY W WOŁOWIE
enumeration	0224	documentation URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-FABRYCZNA
enumeration	0225	documentation URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-KRZYKI
enumeration	0226	documentation URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-PSIE POLE
enumeration	0227	documentation URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-STARE MIASTO
enumeration	0228	documentation URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-ŚRÓDMIEŚCIE
enumeration	0229	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY WE WROCŁAWIU
enumeration	0230	documentation URZĄD SKARBOWY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
enumeration	0231	documentation URZĄD SKARBOWY W ZGORZELCU
enumeration	0232	documentation URZĄD SKARBOWY W ZŁOTORYI
enumeration	0233	documentation URZĄD SKARBOWY W GÓRZE

enumeration	0234	documentation URZĄD SKARBOWY W POLKOWICACH
enumeration	0271	documentation DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY WE WROCŁAWIU
enumeration	0402	documentation URZĄD SKARBOWY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM
enumeration	0403	documentation URZĄD SKARBOWY W BRODNICY
enumeration	0404	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY
enumeration	0405	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY
enumeration	0406	documentation TRZECI URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY
enumeration	0407	documentation URZĄD SKARBOWY W CHEŁMNIE
enumeration	0408	documentation URZĄD SKARBOWY W GRUDZIĄDZU
enumeration	0409	documentation URZĄD SKARBOWY W INOWROCŁAWIU
enumeration	0410	documentation URZĄD SKARBOWY W LIPNIE
enumeration	0411	documentation URZĄD SKARBOWY W MOGILNIE
enumeration	0412	documentation URZĄD SKARBOWY W NAKLE NAD NOTECIĄ
enumeration	0413	documentation URZĄD SKARBOWY W RADZIEJOWIE
enumeration	0414	documentation URZĄD SKARBOWY W RYPINIE
enumeration	0415	documentation URZĄD SKARBOWY W ŚWIECIU
enumeration	0416	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W TORUNIU
enumeration	0417	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W TORUNIU
enumeration	0418	documentation URZĄD SKARBOWY W TUCHOLI
enumeration	0419	documentation URZĄD SKARBOWY W WĄBRZEŹNIE
enumeration	0420	documentation URZĄD SKARBOWY WE WŁOCŁAWKU
enumeration	0421	documentation URZĄD SKARBOWY W ŻNINIE
enumeration	0422	documentation URZĄD SKARBOWY W GOLUBIU-DOBRZYNIU
enumeration	0423	documentation URZĄD SKARBOWY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
enumeration	0471	documentation KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY
enumeration	0602	documentation URZĄD SKARBOWY W BIAŁEJ PODLASKIEJ
enumeration	0603	documentation URZĄD SKARBOWY W BIŁGORAJU

enumeration	0604	documentation URZĄD SKARBOWY W CHEŁMIE
enumeration	0605	documentation URZĄD SKARBOWY W HRUBIESZOWIE
enumeration	0606	documentation URZĄD SKARBOWY W JANOWIE LUBELSKIM
enumeration	0607	documentation URZĄD SKARBOWY W KRASNYMSTAWIE
enumeration	0608	documentation URZĄD SKARBOWY W KRAŚNIKU
enumeration	0609	documentation URZĄD SKARBOWY W LUBARTOWIE
enumeration	0610	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE
enumeration	0611	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE
enumeration	0612	documentation TRZECI URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE
enumeration	0613	documentation URZĄD SKARBOWY W ŁUKOWIE
enumeration	0614	documentation URZĄD SKARBOWY W OPOLU LUBELSKIM
enumeration	0615	documentation URZĄD SKARBOWY W PARCZEWIE
enumeration	0616	documentation URZĄD SKARBOWY W PUŁAWACH
enumeration	0617	documentation URZĄD SKARBOWY W RADZYNIU PODLASKIM
enumeration	0618	documentation URZĄD SKARBOWY W TOMASZOWIE LUBELSKIM
enumeration	0619	documentation URZĄD SKARBOWY WE WŁODAWIE
enumeration	0620	documentation URZĄD SKARBOWY W ZAMOŚCIU
enumeration	0621	documentation URZĄD SKARBOWY W ŁĘCZNEJ
enumeration	0622	documentation URZĄD SKARBOWY W RYKACH
enumeration	0671	documentation LUBELSKI URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE
enumeration	0802	documentation URZĄD SKARBOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
enumeration	0803	documentation URZĄD SKARBOWY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
enumeration	0804	documentation URZĄD SKARBOWY W MIĘDZYRZECZU
enumeration	0805	documentation URZĄD SKARBOWY W NOWEJ SOLI
enumeration	0806	documentation URZĄD SKARBOWY W SŁUBICACH
enumeration	0807	documentation URZĄD SKARBOWY W ŚWIEBODZINIE
enumeration	0808	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE

enumeration	0809	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE
enumeration	0810	documentation URZĄD SKARBOWY W ŻAGANIU
enumeration	0811	documentation URZĄD SKARBOWY W ŻARACH
enumeration	0812	documentation URZĄD SKARBOWY W DREZDENKU
enumeration	0813	documentation URZĄD SKARBOWY W SULĘCINIE
enumeration	0814	documentation URZĄD SKARBOWY WE WSCHOWIE
enumeration	0871	documentation LUBUSKI URZĄD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE
enumeration	1002	documentation URZĄD SKARBOWY W BEŁCHATOWIE
enumeration	1003	documentation URZĄD SKARBOWY W BRZEZINACH
enumeration	1004	documentation URZĄD SKARBOWY W GŁOWNIE
enumeration	1005	documentation URZĄD SKARBOWY W KUTNIE
enumeration	1006	documentation URZĄD SKARBOWY W ŁASKU
enumeration	1007	documentation URZĄD SKARBOWY W ŁOWICZU
enumeration	1008	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-BAŁUTY
enumeration	1009	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-BAŁUTY
enumeration	1010	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-GÓRNA
enumeration	1011	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-GÓRNA
enumeration	1012	documentation URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-POLESIE
enumeration	1013	documentation URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE
enumeration	1014	documentation URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-WIDZEW
enumeration	1015	documentation URZĄD SKARBOWY W OPOCZNIE
enumeration	1016	documentation URZĄD SKARBOWY W PABIANICACH
enumeration	1017	documentation URZĄD SKARBOWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
enumeration	1018	documentation URZĄD SKARBOWY W PODDĘBICACH
enumeration	1019	documentation URZĄD SKARBOWY W RADOMSKU
enumeration	1020	documentation URZĄD SKARBOWY W RAWIE MAZOWIECKIEJ
enumeration	1021	documentation URZĄD SKARBOWY W SIERADZU

enumeration	1022	documentation URZĄD SKARBOWY W SKIERNIEWICACH
enumeration	1023	documentation URZĄD SKARBOWY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
enumeration	1024	documentation URZĄD SKARBOWY W WIELUNIU
enumeration	1025	documentation URZĄD SKARBOWY W ZDUŃSKIEJ WOLI
enumeration	1026	documentation URZĄD SKARBOWY W ZGIERZU
enumeration	1027	documentation URZĄD SKARBOWY W WIERUSZOWIE
enumeration	1028	documentation URZĄD SKARBOWY W ŁĘCZYCY
enumeration	1029	documentation URZĄD SKARBOWY W PAJĘCZNIE
enumeration	1071	documentation ŁÓDZKI URZĄD SKARBOWY W ŁODZI
enumeration	1202	documentation URZĄD SKARBOWY W BOCHNI
enumeration	1203	documentation URZĄD SKARBOWY W BRZESKU
enumeration	1204	documentation URZĄD SKARBOWY W CHRZANOWIE
enumeration	1205	documentation URZĄD SKARBOWY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
enumeration	1206	documentation URZĄD SKARBOWY W GORLICACH
enumeration	1207	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY KRAKÓW
enumeration	1208	documentation URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-KROWODRZA
enumeration	1209	documentation URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-NOWA HUTA
enumeration	1210	documentation URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-PODGÓRZE
enumeration	1211	documentation URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-PRĄDNIK
enumeration	1212	documentation URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-STARE MIASTO
enumeration	1213	documentation URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-ŚRÓDMIEŚCIE
enumeration	1214	documentation URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ
enumeration	1215	documentation URZĄD SKARBOWY W MIECHOWIE
enumeration	1216	documentation URZĄD SKARBOWY W MYŚLENICACH
enumeration	1217	documentation URZĄD SKARBOWY W NOWYM SĄCZU
enumeration	1218	documentation URZĄD SKARBOWY W NOWYM TARGU
enumeration	1219	documentation URZĄD SKARBOWY W OLKUSZU

enumeration	1220	documentation URZĄD SKARBOWY W OŚWIĘCIMIU
enumeration	1221	documentation URZĄD SKARBOWY W PROSZOWICACH
enumeration	1222	documentation URZĄD SKARBOWY W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
enumeration	1223	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W TARNOWIE
enumeration	1224	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W TARNOWIE
enumeration	1225	documentation URZĄD SKARBOWY W WADOWICACH
enumeration	1226	documentation URZĄD SKARBOWY W WIELICZCE
enumeration	1227	documentation URZĄD SKARBOWY W ZAKOPANEM
enumeration	1228	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY KRAKÓW
enumeration	1271	documentation MAŁOPOLSKI URZĄD SKARBOWY W KRAKOWIE
enumeration	1402	documentation URZĄD SKARBOWY W BIAŁOBRZEGACH
enumeration	1403	documentation URZĄD SKARBOWY W CIECHANOWIE
enumeration	1404	documentation URZĄD SKARBOWY W GARWOLINIE
enumeration	1405	documentation URZĄD SKARBOWY W GOSTYNINIE
enumeration	1406	documentation URZĄD SKARBOWY W GRODZISKU MAZOWIECKIM
enumeration	1407	documentation URZĄD SKARBOWY W GRÓJCJU
enumeration	1408	documentation URZĄD SKARBOWY W KOZIENICACH
enumeration	1409	documentation URZĄD SKARBOWY W LEGIONOWIE
enumeration	1410	documentation URZĄD SKARBOWY W ŁOSICACH
enumeration	1411	documentation URZĄD SKARBOWY W MAKOWIE MAZOWIECKIM
enumeration	1412	documentation URZĄD SKARBOWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM
enumeration	1413	documentation URZĄD SKARBOWY W MŁAWIE
enumeration	1414	documentation URZĄD SKARBOWY W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
enumeration	1415	documentation URZĄD SKARBOWY W OSTROŁĘCE
enumeration	1416	documentation URZĄD SKARBOWY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
enumeration	1417	documentation URZĄD SKARBOWY W OTWOCKU
enumeration	1418	documentation URZĄD SKARBOWY W PIASECZNI

enumeration	1419	documentation URZĄD SKARBOWY W PŁOCKU
enumeration	1420	documentation URZĄD SKARBOWY W PŁOŃSKU
enumeration	1421	documentation URZĄD SKARBOWY W PRUSZKOWIE
enumeration	1422	documentation URZĄD SKARBOWY W PRZASNYSZU
enumeration	1423	documentation URZĄD SKARBOWY W PUŁTUSKU
enumeration	1424	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W RADOMIU
enumeration	1425	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W RADOMIU
enumeration	1426	documentation URZĄD SKARBOWY W SIEDLCACH
enumeration	1427	documentation URZĄD SKARBOWY W SIERPCU
enumeration	1428	documentation URZĄD SKARBOWY W SOCHACZEWIE
enumeration	1429	documentation URZĄD SKARBOWY W SOKOŁOWIE PODLASKIM
enumeration	1430	documentation URZĄD SKARBOWY W SZYDŁOWCU
enumeration	1431	documentation URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-BEMOWO
enumeration	1432	documentation URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-BIELANY
enumeration	1433	documentation URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-MOKOTÓW
enumeration	1434	documentation URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-PRAGA
enumeration	1435	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE
enumeration	1436	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE
enumeration	1437	documentation URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-TARGÓWEK
enumeration	1438	documentation URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-URSYNÓW
enumeration	1439	documentation URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-WAWER
enumeration	1440	documentation URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-WOLA
enumeration	1441	documentation URZĄD SKARBOWY W WĘGROWIE
enumeration	1442	documentation URZĄD SKARBOWY W WOŁOMINIE
enumeration	1443	documentation URZĄD SKARBOWY W WYSZKOWIE
enumeration	1444	documentation URZĄD SKARBOWY W ZWOLENIU
enumeration	1445	documentation URZĄD SKARBOWY W ŻUROMINIE

enumeration	1446	documentation URZĄD SKARBOWY W ŻYRARDOWIE
enumeration	1447	documentation URZĄD SKARBOWY W LIPSKU
enumeration	1448	documentation URZĄD SKARBOWY W PRZYSUSZE
enumeration	1449	documentation TRZECI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIĘSCIE
enumeration	1471	documentation PIERWSZY MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY W WARSZAWIE
enumeration	1472	documentation DRUGI MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY W WARSZAWIE
enumeration	1473	documentation TRZECI MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY W RADOMIU
enumeration	1602	documentation URZĄD SKARBOWY W BRZEGU
enumeration	1603	documentation URZĄD SKARBOWY W GŁUBCZYCACH
enumeration	1604	documentation URZĄD SKARBOWY W KĘDZIERZYNIE-KOŻŁU
enumeration	1605	documentation URZĄD SKARBOWY W KLUCZBORKU
enumeration	1606	documentation URZĄD SKARBOWY W NAMYSŁOWIE
enumeration	1607	documentation URZĄD SKARBOWY W NYSIE
enumeration	1608	documentation URZĄD SKARBOWY W OLEŚNIE
enumeration	1609	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W OPOLU
enumeration	1610	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W OPOLU
enumeration	1611	documentation URZĄD SKARBOWY W PRUDNIKU
enumeration	1612	documentation URZĄD SKARBOWY W STRZELCACH OPOLSKICH
enumeration	1613	documentation URZĄD SKARBOWY W KRAPKOWICACH
enumeration	1671	documentation OPOLSKI URZĄD SKARBOWY W OPOLU
enumeration	1802	documentation URZĄD SKARBOWY W BRZOSZOWIE
enumeration	1803	documentation URZĄD SKARBOWY W DĘBICY
enumeration	1804	documentation URZĄD SKARBOWY W JAROSŁAWIU
enumeration	1805	documentation URZĄD SKARBOWY W JAŚLE
enumeration	1806	documentation URZĄD SKARBOWY W KOLBUSZOWEJ
enumeration	1807	documentation URZĄD SKARBOWY W KROŚNIE
enumeration	1808	documentation URZĄD SKARBOWY W LESKU

enumeration	1809	documentation URZĄD SKARBOWY W LEŻAJSKU
enumeration	1810	documentation URZĄD SKARBOWY W LUBACZOWIE
enumeration	1811	documentation URZĄD SKARBOWY W ŁAŃCUCIE
enumeration	1812	documentation URZĄD SKARBOWY W MIELCU
enumeration	1813	documentation URZĄD SKARBOWY W PRZEMYŚLU
enumeration	1814	documentation URZĄD SKARBOWY W PRZEWORSKU
enumeration	1815	documentation URZĄD SKARBOWY W ROPCZYCACH
enumeration	1816	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W RZESZOWIE
enumeration	1817	documentation URZĄD SKARBOWY W SANOKU
enumeration	1818	documentation URZĄD SKARBOWY W STALOWEJ WOLI
enumeration	1819	documentation URZĄD SKARBOWY W STRZYŻOWIE
enumeration	1820	documentation URZĄD SKARBOWY W TARNOBRZEGU
enumeration	1821	documentation URZĄD SKARBOWY W USTRZYKACH DOLNYCH
enumeration	1822	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W RZESZOWIE
enumeration	1823	documentation URZĄD SKARBOWY W NISKU
enumeration	1871	documentation PODKARPACKI URZĄD SKARBOWY W RZESZOWIE
enumeration	2002	documentation URZĄD SKARBOWY W AUGUSTOWIE
enumeration	2003	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU
enumeration	2004	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU
enumeration	2005	documentation URZĄD SKARBOWY W BIELSKU PODLASKIM
enumeration	2006	documentation URZĄD SKARBOWY W GRAJEWIE
enumeration	2007	documentation URZĄD SKARBOWY W KOLNIE
enumeration	2008	documentation URZĄD SKARBOWY W ŁOMŻY
enumeration	2009	documentation URZĄD SKARBOWY W MOŃKACH
enumeration	2010	documentation URZĄD SKARBOWY W SIEMIATYCZACH
enumeration	2011	documentation URZĄD SKARBOWY W SOKÓŁCE
enumeration	2012	documentation URZĄD SKARBOWY W SUWAŁKACH

enumeration	2013	documentation URZĄD SKARBOWY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
enumeration	2014	documentation URZĄD SKARBOWY W ZAMBROWIE
enumeration	2015	documentation URZĄD SKARBOWY W HAJNÓWCE
enumeration	2071	documentation PODLASKI URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU
enumeration	2202	documentation URZĄD SKARBOWY W BYTOWIE
enumeration	2203	documentation URZĄD SKARBOWY W CHOJNICACH
enumeration	2204	documentation URZĄD SKARBOWY W CZŁUCHOWIE
enumeration	2205	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU
enumeration	2206	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU
enumeration	2207	documentation TRZECI URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU
enumeration	2208	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GDYNI
enumeration	2209	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W GDYNI
enumeration	2210	documentation URZĄD SKARBOWY W KARTUZACH
enumeration	2211	documentation URZĄD SKARBOWY W KOŚCIERZYNIE
enumeration	2212	documentation URZĄD SKARBOWY W KWIDZYNIE
enumeration	2213	documentation URZĄD SKARBOWY W LĘBORKU
enumeration	2214	documentation URZĄD SKARBOWY W MALBORKU
enumeration	2215	documentation URZĄD SKARBOWY W PUCKU
enumeration	2216	documentation URZĄD SKARBOWY W SŁUPSKU
enumeration	2217	documentation URZĄD SKARBOWY W SOPOCIE
enumeration	2218	documentation URZĄD SKARBOWY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
enumeration	2219	documentation URZĄD SKARBOWY W TCZEWIE
enumeration	2220	documentation URZĄD SKARBOWY W WEJHEROWIE
enumeration	2221	documentation URZĄD SKARBOWY W PRUSZCZU GDAŃSKIM
enumeration	2271	documentation POMORSKI URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU
enumeration	2402	documentation URZĄD SKARBOWY W BĘDZINIE
enumeration	2403	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W BIELSKU-BIAŁEJ

enumeration	2404	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W BIELSKU-BIAŁEJ
enumeration	2405	documentation URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU
enumeration	2406	documentation URZĄD SKARBOWY W CHORZOWIE
enumeration	2407	documentation URZĄD SKARBOWY W CIESZYNIE
enumeration	2408	documentation URZĄD SKARBOWY W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
enumeration	2409	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE
enumeration	2410	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE
enumeration	2411	documentation URZĄD SKARBOWY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
enumeration	2412	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GLIWICACH
enumeration	2413	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W GLIWICACH
enumeration	2414	documentation URZĄD SKARBOWY W JASTRZĘBIU-ZDROJU
enumeration	2415	documentation URZĄD SKARBOWY W JAWORZNI
enumeration	2416	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KATOWICACH
enumeration	2417	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W KATOWICACH
enumeration	2418	documentation URZĄD SKARBOWY W KŁOBUCKU
enumeration	2419	documentation URZĄD SKARBOWY W LUBLIŃCU
enumeration	2420	documentation URZĄD SKARBOWY W MIKOŁOWIE
enumeration	2421	documentation URZĄD SKARBOWY W MYSŁOWICACH
enumeration	2422	documentation URZĄD SKARBOWY W MYSZKOWIE
enumeration	2423	documentation URZĄD SKARBOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH
enumeration	2424	documentation URZĄD SKARBOWY W PSZCZYŃNIE
enumeration	2425	documentation URZĄD SKARBOWY W RACIBORZU
enumeration	2426	documentation URZĄD SKARBOWY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
enumeration	2427	documentation URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU
enumeration	2428	documentation URZĄD SKARBOWY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
enumeration	2429	documentation URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU
enumeration	2430	documentation URZĄD SKARBOWY W TARNOWSKICH GÓRACH

enumeration	2431	documentation URZĄD SKARBOWY W TYCHACH
enumeration	2432	documentation URZĄD SKARBOWY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
enumeration	2433	documentation URZĄD SKARBOWY W ZABRZU
enumeration	2434	documentation URZĄD SKARBOWY W ZAWIERCIU
enumeration	2435	documentation URZĄD SKARBOWY W ŻORACH
enumeration	2436	documentation URZĄD SKARBOWY W ŻYWCU
enumeration	2471	documentation PIERWSZY ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU
enumeration	2472	documentation DRUGI ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY W BIELSKU-BIAŁEJ
enumeration	2602	documentation URZĄD SKARBOWY W BUSKU-ZDROJU
enumeration	2603	documentation URZĄD SKARBOWY W JĘDRZEJOWIE
enumeration	2604	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KIELCACH
enumeration	2605	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W KIELCACH
enumeration	2606	documentation URZĄD SKARBOWY W KOŃSKICH
enumeration	2607	documentation URZĄD SKARBOWY W OPATOWIE
enumeration	2608	documentation URZĄD SKARBOWY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
enumeration	2609	documentation URZĄD SKARBOWY W PIŃCZOWIE
enumeration	2610	documentation URZĄD SKARBOWY W SANDOMIERZU
enumeration	2611	documentation URZĄD SKARBOWY W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
enumeration	2612	documentation URZĄD SKARBOWY W STARACHOWICACH
enumeration	2613	documentation URZĄD SKARBOWY W STASZOWIE
enumeration	2614	documentation URZĄD SKARBOWY W KAZIMIERZY WIELKIEJ
enumeration	2615	documentation URZĄD SKARBOWY WE WŁOSZCZOWIE
enumeration	2671	documentation ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD SKARBOWY W KIELCACH
enumeration	2802	documentation URZĄD SKARBOWY W BARTOSZYCACH
enumeration	2803	documentation URZĄD SKARBOWY W BRANIEWIE
enumeration	2804	documentation URZĄD SKARBOWY W DZIAŁDOWIE
enumeration	2805	documentation URZĄD SKARBOWY W ELBLĄGU

enumeration	2806	documentation URZĄD SKARBOWY W EŁKU
enumeration	2807	documentation URZĄD SKARBOWY W GIŻYCKU
enumeration	2808	documentation URZĄD SKARBOWY W IŁAWIE
enumeration	2809	documentation URZĄD SKARBOWY W KĘTRZYNIE
enumeration	2810	documentation URZĄD SKARBOWY W NIDZICY
enumeration	2811	documentation URZĄD SKARBOWY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
enumeration	2812	documentation URZĄD SKARBOWY W OLECKU
enumeration	2813	documentation URZĄD SKARBOWY W OLSZTYNIE
enumeration	2814	documentation URZĄD SKARBOWY W OSTRÓDZIE
enumeration	2815	documentation URZĄD SKARBOWY W PISZU
enumeration	2816	documentation URZĄD SKARBOWY W SZCZYTNIE
enumeration	2871	documentation WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD SKARBOWY W OLSZTYNIE
enumeration	3002	documentation URZĄD SKARBOWY W CZARNKOWIE
enumeration	3003	documentation URZĄD SKARBOWY W GNIEŹNIE
enumeration	3004	documentation URZĄD SKARBOWY W GOSTYNIU
enumeration	3005	documentation URZĄD SKARBOWY W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
enumeration	3006	documentation URZĄD SKARBOWY W JAROCINIE
enumeration	3007	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KALISZU
enumeration	3008	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W KALISZU
enumeration	3009	documentation URZĄD SKARBOWY W KĘPNIE
enumeration	3010	documentation URZĄD SKARBOWY W KOLE
enumeration	3011	documentation URZĄD SKARBOWY W KONINIE
enumeration	3012	documentation URZĄD SKARBOWY W KOŚCIANIE
enumeration	3013	documentation URZĄD SKARBOWY W KROTOSZYNIE
enumeration	3014	documentation URZĄD SKARBOWY W LESZNIE
enumeration	3015	documentation URZĄD SKARBOWY W MIĘDZYCHODZIE
enumeration	3016	documentation URZĄD SKARBOWY W NOWYM TOMYŚLU

enumeration	3017	documentation URZĄD SKARBOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
enumeration	3018	documentation URZĄD SKARBOWY W OSTRZESZOWIE
enumeration	3019	documentation URZĄD SKARBOWY W PILE
enumeration	3020	documentation URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-GRUNWALD
enumeration	3021	documentation URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-JEŻYCE
enumeration	3022	documentation URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
enumeration	3023	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W POZNANIU
enumeration	3025	documentation URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-WINOGRADY
enumeration	3026	documentation URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-WILDA
enumeration	3027	documentation URZĄD SKARBOWY W RAWICZU
enumeration	3028	documentation URZĄD SKARBOWY W SŁUPCY
enumeration	3029	documentation URZĄD SKARBOWY W SZAMOTUŁACH
enumeration	3030	documentation URZĄD SKARBOWY W ŚREMIE
enumeration	3031	documentation URZĄD SKARBOWY W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ
enumeration	3032	documentation URZĄD SKARBOWY W TURKU
enumeration	3033	documentation URZĄD SKARBOWY W WĄGROWCU
enumeration	3034	documentation URZĄD SKARBOWY W WOLSZTYNIE
enumeration	3035	documentation URZĄD SKARBOWY WE WRZEŚNI
enumeration	3036	documentation URZĄD SKARBOWY W ŻŁOTOWIE
enumeration	3037	documentation URZĄD SKARBOWY W CHODZIEŻY
enumeration	3038	documentation URZĄD SKARBOWY W OBORNIKACH
enumeration	3039	documentation URZĄD SKARBOWY W PLESZEWIE
enumeration	3071	documentation PIERWSZY WIELKOPOLSKI URZĄD SKARBOWY W POZNANIU
enumeration	3072	documentation DRUGI WIELKOPOLSKI URZĄD SKARBOWY W KALISZU
enumeration	3202	documentation URZĄD SKARBOWY W BIAŁOGARDZIE
enumeration	3203	documentation URZĄD SKARBOWY W CHOSZCZNIU
enumeration	3204	documentation URZĄD SKARBOWY W DRAWSKU POMORSKIM

	enumeration	3205	documentation	URZĄD SKARBOWY W GOLENIOWIE
	enumeration	3206	documentation	URZĄD SKARBOWY W GRYFICACH
	enumeration	3207	documentation	URZĄD SKARBOWY W GRYFINIE
	enumeration	3208	documentation	URZĄD SKARBOWY W KAMIENIU POMORSKIM
	enumeration	3209	documentation	URZĄD SKARBOWY W KOŁOBRZEGU
	enumeration	3210	documentation	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KOSZALINIE
	enumeration	3211	documentation	DRUGI URZĄD SKARBOWY W KOSZALINIE
	enumeration	3212	documentation	URZĄD SKARBOWY W MYŚLIBORZU
	enumeration	3213	documentation	URZĄD SKARBOWY W PYRZYCACH
	enumeration	3214	documentation	URZĄD SKARBOWY W STARGARDZIE
	enumeration	3215	documentation	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE
	enumeration	3216	documentation	DRUGI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE
	enumeration	3217	documentation	TRZECI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE
	enumeration	3218	documentation	URZĄD SKARBOWY W SZCZECINKU
	enumeration	3219	documentation	URZĄD SKARBOWY W ŚWINOUJŚCIU
	enumeration	3220	documentation	URZĄD SKARBOWY W WAŁCZU
	enumeration	3271	documentation	ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE
source	<code><xsd:element name="KodUrzedu" type="kus:TKodUS"/></code>			

complexType TPodmiotDowolnyBezAdresu

diagram	
namespace	<code>http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/</code>
children	tns:OsobaFizyczna tns:OsobaNiefizyczna
used by	element JPK/Podmiot1
annotation	documentation Skrócony zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej z identyfikatorem NIP
source	<code><xsd:complexType name="TPodmiotDowolnyBezAdresu"> <xsd:annotation></code>

```

    <xsd:documentation>Skrócony zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej
z identyfikatorem NIP</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="OsobaFizyczna">
      <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
          <xsd:extension base="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej2">
            <xsd:sequence minOccurs="0">
              <xsd:element name="Email" type="tns:TAdresEmail" minOccurs="0"/>
              <xsd:element name="Telefon" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Numer telefonu
kontaktowego</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="etd:TZnakowy">
                  <xsd:maxLength value="16"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:sequence>
          </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="OsobaNiefizyczna">
      <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
          <xsd:extension base="tns:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej">
            <xsd:sequence minOccurs="0">
              <xsd:element name="Email" type="tns:TAdresEmail" minOccurs="0"/>
              <xsd:element name="Telefon" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Numer telefonu
kontaktowego</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="etd:TZnakowy">
                  <xsd:maxLength value="16"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:sequence>
          </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:choice>
</xsd:complexType>

```


element **TPodmiotDowolnyBezAdresu/OsobaFizyczna**


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/
type	extension of etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej2
properties	content complex
children	etd:NIP etd:ImiePierwsze etd:Nazwisko etd:DataUrodzenia tns:Email tns:Telefon
source	<pre> <xsd:element name="OsobaFizyczna"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej2"> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="Email" type="tns:TAdresEmail" minOccurs="0"/> <xsd:element name="Telefon" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu kontaktowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="etd:TZnakowy"> <xsd:maxLength value="16"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element **TPodmiotDowolnyBezAdresu/OsobaFizyczna/Email**

diagram	
---------	--

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/
type	tns:TAdresEmail
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 3 maxLength 255 pattern (.)+@().+
source	<code><xsd:element name="Email" type="tns:TAdresEmail" minOccurs="0"/></code>

element **TPodmiotDowolnyBezAdresu/OsobaFizyczna/Telefon**

diagram	 <p>The diagram shows a box labeled 'tns: Telefon' with the text 'Numer telefonu kontaktowego' below it.</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/
type	restriction of etd:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 16
annotation	documentation Numer telefonu kontaktowego
source	<pre> <xsd:element name="Telefon" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu kontaktowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="etd:TZnakowy"> <xsd:maxLength value="16"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>

element **TPodmiotDowolnyBezAdresu/OsobaNiefizyczna**


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/
type	extension of tns:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej
properties	content complex
children	tns:NIP tns:PełnaNazwa tns:Email tns:Telefon
source	<pre> <xsd:element name="OsobaNiefizyczna"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="tns:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="Email" type="tns:TAdresEmail" minOccurs="0"/> <xsd:element name="Telefon" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu kontaktowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="etd:TZnakowy"> <xsd:maxLength value="16"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element **TPodmiotDowolnyBezAdresu/OsobaNiefizyczna/Email**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/
type	tns:TAdresEmail
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>255</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>(.)+@(.)+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	3		maxLength	255		pattern	(.)+@(.)+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	3												
maxLength	255												
pattern	(.)+@(.)+												
source	<code><xsd:element name="Email" type="tns:TAdresEmail" minOccurs="0"/></code>												

element **TPodmiotDowolnyBezAdresu/OsobaNiefizyczna/Telefon**

diagram										
namespace	<code>http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/</code>									
type	restriction of etd:TZnakowy									
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>16</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	16	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	16									
annotation	documentation Numer telefonu kontaktowego									
source	<pre><xsd:element name="Telefon" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu kontaktowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="etd:TZnakowy"> <xsd:maxLength value="16"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>									

simpleType **TAdresEmail**

namespace	<code>http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/</code>												
type	restriction of xsd:token												
properties	base xsd:token												
used by	elements TPodmiotDowolnyBezAdresu/OsobaFizyczna/Email TPodmiotDowolnyBezAdresu/OsobaNiefizyczna/Email												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>255</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>(.)+@(.)+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	3		maxLength	255		pattern	(.)+@(.)+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	3												
maxLength	255												
pattern	(.)+@(.)+												
annotation	documentation Adres poczty elektronicznej												

source	<pre> <xsd:simpleType name="TAdresEmail"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres poczty elektronicznej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="3"/> <xsd:maxLength value="255"/> <xsd:pattern value="(.)+@(.)+"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--------	---

simpleType **TCelZlozenia**

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/												
type	restriction of xsd:byte												
properties	base xsd:byte												
used by	element TNaglowek/CelZlozenia												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>0</td> <td>documentation złożenie JPK na żądanie</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation złożenie JPK po raz pierwszy</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation złożenie korekty JPK</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	0	documentation złożenie JPK na żądanie	enumeration	1	documentation złożenie JPK po raz pierwszy	enumeration	2	documentation złożenie korekty JPK
Kind	Value	Annotation											
enumeration	0	documentation złożenie JPK na żądanie											
enumeration	1	documentation złożenie JPK po raz pierwszy											
enumeration	2	documentation złożenie korekty JPK											
annotation	documentation Określenie celu złożenia JPK												
source	<pre> <xsd:simpleType name="TCelZlozenia"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Określenie celu złożenia JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>złożenie JPK na żądanie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>złożenie JPK po raz pierwszy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>złożenie korekty JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>												

simpleType TKodFormularza

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/
type	restriction of xsd:string
properties	base xsd:string
used by	element TNaglowek/KodFormularza
facets	Kind Value Annotation enumeration JPK_PKPIR
annotation	documentation Symbol wzoru formularza
source	<pre><xsd:simpleType name="TKodFormularza"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol wzoru formularza</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="JPK_PKPIR"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType TKwotowy

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/
type	restriction of xsd:decimal
properties	base xsd:decimal
used by	elements JPK/PKPIRWiersz/K 10 JPK/PKPIRWiersz/K 11 JPK/PKPIRWiersz/K 12 JPK/PKPIRWiersz/K 13 JPK/PKPIRWiersz/K 14 JPK/PKPIRWiersz/K 14A JPK/PKPIRWiersz/K 15 JPK/PKPIRWiersz/K 16B JPK/PKPIRWiersz/K 7 JPK/PKPIRWiersz/K 8 JPK/PKPIRWiersz/K 9 JPK/PKPIRWiersz/K 9A JPK/PKPIRInfo/P 1 JPK/PKPIRInfo/P 2 JPK/PKPIRInfo/P 3 JPK/PKPIRInfo/P 4 JPK/PKPIRSpis/P 5B JPK/PKPIRCtrl/SumaPrzychodow JPK/PKPIRCtrl/SumaPrzychodow2
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku
source	<pre><xsd:simpleType name="TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="18"/> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType TNaturalnyJPK

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/		
type	restriction of etd:TNaturalny		
properties	base etd:TNaturalny		
used by	elements JPK/PKPIRWiersz/K 1 JPK/PKPIRCtrl/LiczbaWierszy		
facets	Kind	Value	Annotation
	minExclusive	0	
	totalDigits	14	
	whiteSpace	collapse	
annotation	documentation Liczby naturalne większe od zera		
source	<pre><xsd:simpleType name="TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczby naturalne większe od zera</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TNaturalny"> <xsd:minExclusive value="0"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType TNumerKSeF

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/		
type	restriction of xsd:token		
properties	base xsd:token		
used by	element JPK/PKPIRWiersz/K 3B		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	<pre>(([1-9](\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7})M\d{9}([A-Z]{3}\d{7})-(20[2-9][0-9] 2[1-9][0-9]{2} [3-9][0-9]{3})(0[1-9] 1[0-2])(0[1-9] 1[1-2][0-9] 3[0-1])-([0-9A-F]{6})-?([0-9A-F]{6})-([0-9A-F]{2})</pre>	
annotation	documentation Numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)		
source	<pre><xsd:simpleType name="TNumerKSeF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"></pre>		

```

<xsd:pattern
value="([1-9](\\d[1-9])|([1-9]\\d))\\d{7}|M\\d{9}|[A-Z]{3}\\d{7})-(20[2-9][0-9]|2[1-9][0-9]{2}|[3-9][0-9]{3})(0[1-9]|1[0-2])(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])-([0-9A-F]{6})-?([0-9A-F]{6})-([0-9A-F]{2})"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

simpleType **TZnakowyJPK**

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2024/10/30/10302/									
type	restriction of xsd:token									
properties	base xsd:token									
used by	elements JPK/PKPIRWiersz/K 16A JPK/PKPIRWiersz/K 17 JPK/PKPIRWiersz/K 3A JPK/PKPIRWiersz/K 5A JPK/PKPIRWiersz/K 5B JPK/PKPIRWiersz/K 6									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Typ znakowy ograniczony do 256 znaków									
source	<pre> <xsd:simpleType name="TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 256 znaków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="256"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>									