



Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Szkolenie dla wnioskodawców – omówienie kryteriów specyficznych dla działania FENX.01.03

Anna Borowska i Katarzyna Paprocka

27-28.09.2023 r.



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska


Dofinansowane przez
Unię Europejską



NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

Kryteria wyboru projektów

- Kryteria wyboru projektów w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 dzielimy na:



Kryteria specyficzne dla działania FENX.01.03 – I etap oceny

Kryterium obligatoryjne nr 1 „Wielkość aglomeracji”

Zasady oceny kryterium:

- Projekt jest realizowany na obszarze aglomeracji o wielkości co najmniej 15 000 RLM.
- Weryfikacja następuje na podstawie danych podanych w KPOŚK (obowiązującej w dniu złożenia wniosku), w wykazie niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych - *Załącznik nr 3 – Wykaz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych dla aglomeracji $\geq 2\ 000$ RLM* - kolumna "RLM aglomeracji".

I_d aglomeracji	nazwa aglomeracji	województwo	regionalny zarząd gospodarki wodnej	region wodny	dorzecze	gmina wiodąca w aglomeracji	nazwy gmin w aglomeracji	obowiązująca uchwała ustanawiająca aglomerację	link do uchwały opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa (tekst pierwotny)	RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującą uchwałą	RLM aglomeracji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PLDO001	Wrocław	Dolnośląskie	Wrocław	SO	Odra	Wrocław	Wrocław Czernica Kobierzyce Miękinia Siechnice Wisznia Mała	Uchwała nr [...]	https://edziennik.i.duw.pl/legalact/2020/6832/	1 035 321	1 001 986

Kryteria specyficzne dla działania FENX.01.03 – I etap oceny

■ Kryterium obligatoryjne nr 1 „Wielkość aglomeracji”

Zasady oceny kryterium:

- W przypadku projektów, których zakres realizowany jest jednocześnie na obszarze kilku aglomeracji, weryfikowana będzie zgodność z kryterium dla każdej z aglomeracji.
- Gdy na skutek zmiany aglomeracji (zmiany wielkości/podziału/łączenia aglomeracji ujętej w KPOŚK - w wyniku podjętej uchwały) dane będące podstawą do oceny kryterium nie pokrywają się z danymi ujętymi w aktualnej KPOŚK, wielkość aglomeracji weryfikowana będzie w oparciu o informacje przekazane wraz z wnioskiem o dofinansowanie, potwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

WoD - Sekcja A – Informacje o projekcie – Opis projektu
Załącznik 6 - Analiza zgodności aglomeracji z Dyrektywą
91/271/EWG

Załącznik 6.1 - Tabela dotycząca zgodności z dyrektywą ściekową
Załącznik 6.2 do WoD – Aktualizacja danych nt. aglomeracji (jeśli dotyczy)

Kryteria specyficzne dla działania FENX.01.03 – I etap oceny

■ Kryterium obligatoryjne nr 2.1

„Zgodność z KPOŚK w zakresie spełnienia wymogów dyrektywy 91/271/EWG”

Zasady oceny kryterium:

- Dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie aglomeracje wskazane w aktualizacji KPOŚK obowiązującej w dniu złożenia wniosku, jako niespełniające wymaganych warunków zgodności z dyrektywą nr 91/271/EWG.
- Jako niezgodne z dyrektywą uznawane są aglomeracje, dla których w KPOŚK, w wykazie niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych, w kolumnie „spełnienie łącznie 3 warunków zgodności z dyrektywą (art. 3, 4, 5.2 oraz 10)” wskazano „0”

AKTUALNE WARUNKI ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ 91/271/EWG			
zgodność z dyrektywą uwzględniając zasadę hierarchiczności (niespełnienie art. 3 oznacza, że aglomeracja nie spełnia pozostałych warunków)			spełnienie łącznie 3 warunków zgodności z dyrektywą (art. 3, 4, 5.2 oraz 10)
warunek I stopień skanalizowania (zgodność z art. 3 dyrektywy)	warunek II wydajność oczyszczalni (zgodność z art. 10 dyrektywy)	warunek III standardy oczyszczania (zgodność z art. 4 i 5.2 dyrektywy)	
31	32	33	34
			0

WoD: Część A Informacja o projekcie, A1 Projekt – opis projektu
Załącznik 6 Analiza zgodności aglomeracji z Dyrektywą 91/271/EWG
VI AKPOŚK

Kryteria specyficzne dla działania FENX.01.03 – I etap oceny

■ Kryterium
obligatoryjne nr
2.1

„Zgodność z
KPOŚK w zakresie
spełnienia
wymogów
dyrektywy
91/271/EWG”

Zasady oceny kryterium:

- **W przypadku projektów, których zakres realizowany jest jednocześnie na obszarze kilku aglomeracji, weryfikowana będzie zgodność z kryterium dla każdej z aglomeracji.**
- Gdy na skutek zmiany aglomeracji (zmiany wielkości/podziału/łączenia aglomeracji ujętej w KPOŚK - w wyniku podjętej uchwały) dane będące podstawą do oceny kryterium nie pokrywają się z danymi ujętymi w aktualnej KPOŚK, kwestia zgodności aglomeracji z wymogami dyrektywy weryfikowana będzie w oparciu o informacje przekazane wraz z wnioskiem o dofinansowanie, potwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - załącznik 6.2 do WoD „**Aktualizacja danych nt. aglomeracji**”

Kryteria specyficzne dla działania FENX.01.03 – I etap oceny

■ Kryterium obligatoryjne nr 2.2

„Zgodność z KPOŚK w zakresie spełnienia wymogów dyrektywy 91/271/EWG”

Zasady oceny kryterium:

- Warunki zgodności z dyrektywą 91/271/EWG (art. 3, 4, 5.2 lub 10):
 - stopień skanalizowania
 - wydajność oczyszczalni
 - standardy oczyszczania
- Istotne z punktu widzenia oceny kryterium informacje zawarte są w szczególności w:
 - Załączniku 6 Analiza zgodności aglomeracji z Dyrektywą 91/271/EWG
 - Załączniku 6.1 Tabela zgodności z dyrektywą ściekową

WoD: Część A Informacja o projekcie, A1 Projekt – opis projektu
Załącznik 6 Analiza zgodności aglomeracji z Dyrektywą 91/271/EWG

Załącznik 6.1 Tabela zgodności z dyrektywą ściekową
Załącznik 6.2 Aktualizacja danych nt. aglomeracji VI AKPOŚK

Kryteria specyficzne dla działania FENX.01.03 – I etap oceny

■ Kryterium obligatoryjne nr 2.2
„Zgodność z KPOŚK w zakresie spełnienia wymogów dyrektywy 91/271/EWG”

Zasady oceny kryterium:

- W przypadku projektów, których zakres realizowany jest jednocześnie na obszarze kilku aglomeracji, weryfikowana będzie zgodność z kryterium dla każdej z aglomeracji.
- Gdy na skutek zmiany aglomeracji (zmiany wielkości/podziału/łączenia aglomeracji ujętej w KPOŚK - w wyniku podjętej uchwały) dane będące podstawą do oceny kryterium nie pokrywają się z danymi ujętymi w aktualnej KPOŚK, kwestia zgodności aglomeracji z wymogami dyrektywy weryfikowana będzie w oparciu o informacje przekazane wraz z wnioskiem o dofinansowanie, potwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - załącznik 6.2 do WoD „Aktualizacja danych nt. aglomeracji”

WoD: Część A Informacja o projekcie, A1 Projekt – opis projektu
Załącznik 6 Analiza zgodności aglomeracji z Dyrektywą 91/271/EWG

Załącznik 6.1 Tabela zgodności z dyrektywą ściekową
Załącznik 6.2 Aktualizacja danych nt. aglomeracji VI AKPOŚK

Kryteria specyficzne dla działania FENX.01.03 – I etap oceny

■ Kryterium obligatoryjne nr 2.2

„Zgodność z KPOŚK w zakresie spełnienia wymogów dyrektywy 91/271/EWG”

Warunek I - stopień skanalizowania (zgodność z art. 3 dyrektywy 91/271/EWG):

- 98% w odniesieniu do całkowitego RLM aglomeracji zbieranego siecią kanalizacyjną
- pozostałe 2% niezebranego siecią kanalizacyjną jest mniejsze niż 2 000 RLM.

Dofinansowanie na budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej mogą uzyskać wyłącznie aglomeracje wskazane w KPOŚK (obowiązującej w dniu złożenia wniosku) jako niespełniające ww. warunku.

Nie przewiduje się dofinansowania modernizacji kanalizacji sanitarnej z wyjątkiem sytuacji, gdy jest ona niezbędna dla zrealizowania objętej projektem nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

AKTUALNE WARUNKI ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ 91/271/EWG			
zgodność z dyrektywą uwzględniając zasadę hierarchiczności (niespełnienie art. 3 oznacza, że aglomeracja nie spełnia pozostałych warunków)			
warunek I stopień skanalizowania (zgodność z art. 3 dyrektywy)	warunek II wydajność oczyszczalni (zgodność z art. 10 dyrektywy)	warunek III standardy oczyszczania (zgodność z art. 4 i 5.2 dyrektywy)	spełnienie łącznie 3 warunków zgodności z dyrektywą (art. 3, 4, 5.2 oraz 10)
31	32	33	34
0			0

Kryteria specyficzne dla działania FENX.01.03 – I etap oceny

■ Kryterium obligatoryjne nr 2.2

„Zgodność z KPOŚK w zakresie spełnienia wymogów dyrektywy 91/271/EWG”

Warunek II - wydajność oczyszczalni (zgodność z art. 10 dyrektywy 91/271/EWG)

- wydajność oczyszczalni powinna być dostosowana do odbioru 100% ładunku zanieczyszczeń powstających w aglomeracji,

Brak spełnienia warunku, gdy łączna wydajność oczyszczalni ścieków jest mniejsza niż RLM aglomeracji. Weryfikacja na podstawie kolumny „projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni [RLM]” oraz RLM aglomeracji – kolumna „RLM aglomeracji”

dane o istniejącej oczyszczalni				
rodzaj istniejącej oczyszczalni	projektowa przepustowość oczyszczalni [m ³ /d]		projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni [RLM]	RLM w aglomeracji obsługiwana przez oczyszczalnię
	średnia	maksymalna		
67	68	69	70	71
PUB2	20000	29209	116666	72331

Kryteria specyficzne dla działania FENX.01.03 – I etap oceny

■ Kryterium obligatoryjne nr 2.2

„Zgodność z KPOŚK w zakresie spełnienia wymogów dyrektywy 91/271/EWG”

Warunek II - wydajność oczyszczalni (zgodność z art. 10 dyrektywy 91/271/EWG)

- W przypadku gdy aglomeracja obsługiwana jest przez więcej niż jedną oczyszczalnię lub dana oczyszczalnia obsługuje więcej niż jedną aglomerację, konieczne jest odpowiednie przedstawienie we wniosku o dofinansowanie kompleksowych danych dotyczących wydajności oczyszczalni oraz RLM aglomeracji przez nie obsługiwanych, potwierdzających faktyczne niespełnienie przez aglomeracje ww. warunku - załącznik 6 oraz 6.1.

Kryteria specyficzne dla działania FENX.01.03 – I etap oceny

Kryterium obligatoryjne nr 2.2

„Zgodność z KPOŚK w zakresie spełnienia wymogów dyrektywy 91/271/EWG”

Warunek III - standardy oczyszczania (zgodność z art. 4 lub art. 5 ust. 2 dyrektywy 91/271/EWG)

- Brak spełnienia warunku – oczyszczalnie, które w KPOŚK (obowiązującej w dniu złożenia wniosku) zostały oznaczone jako niespełniające wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. *w sprawie substancji szczególnie szkodliwych*

dane o istniejącej oczyszczalni					
rodzaj istniejącej oczyszczalni	projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni [RLM]	RLM w aglomeracji obsługiwana przez oczyszczalnię	czy oczyszczalnia spełnia wymagania określone w pozwoleniu wodnoprawnym lub zintegrowanym?	czy oczyszczalnia spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych?	substancje zanieczyszczające, które zostały przekroczone
67	70	71	72	73	74
PUB1	X	Y	0	0	Azot Fosfor BZT5 ChZT Zawiesina

Kryteria specyficzne dla działania FENX.01.03 – I etap oceny

■ Kryterium obligatoryjne nr 2.2

„Zgodność z KPOŚK w zakresie spełnienia wymogów dyrektywy 91/271/EWG”

Warunek III - standardy oczyszczania (zgodność z art. 4 lub art. 5 ust. 2 dyrektywy 91/271/EWG)

- W przypadku braku w KPOŚK danych pozwalających na dokonanie oceny spełnienia kryterium, weryfikacja będzie następowała na podstawie wyjaśnień Wnioskodawcy uwzględniających dane wskazane w najpóźniejszym dostępnym pod adresem <https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych> sprawozdaniu z realizacji KPOŚK. W przypadku dalszych wątpliwości, Instytucja Wdrażająca może wystąpić do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w celu uzyskania rozstrzygającego stanowiska (patrz Regulamin).

Kryteria specyficzne dla działania FENX.01.03 – I etap oceny

■ Kryterium
obligatoryjne nr 3
„Zapewnienie
zgodności z
prawem unijnym
oraz krajowym w
zakresie
oczyszczania
ścieków
komunalnych”

- Budowy, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków - po zakończeniu realizacji projektu inwestycyjnego i oddaniu do użytkowania musi ona spełniać wymagania dyrektywy oraz rozporządzenia.
- Budowa kanalizacji sanitarnej - po zakończeniu realizacji projektu inwestycyjnego ścieki zebrane z jej pomocą muszą zostać odprowadzone do oczyszczalni, która będzie spełniać wymagania dyrektywy oraz rozporządzenia.

WoD: Część A Informacja o projekcie, A1 Projekt – opis projektu
Załącznik 6 Analiza zgodności aglomeracji z Dyrektywą 91/271/EWG
Załącznik 6.1 Tabela zgodności z dyrektywą ściekową

Kryteria specyficzne dla działania FENX.01.03 – I etap oceny

■ Kryterium obligatoryjne nr 4

„Gotowość projektu do realizacji”

Zasady oceny kryterium:

- Kryterium jest co do zasady oceniane na podstawie dokumentów uzyskanych do dnia zakończenia naboru wniosków, z zastrzeżeniem zapisów §11 ust. 14 Regulaminu, gdzie dla dokumentów niezbędnych do oceny kryterium dopuszczalne jest ich uwzględnienie, gdy zostały uzyskane (w rozumieniu wydane, uchwalone, zawarte, złożone) po dniu zakończenia naboru wniosków – **w terminie do dnia 17 listopada 2023 r.**
- Wymagana zgodność z **wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych**, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a w przypadku jego braku zgodność z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

WoD: **Załącznik nr 7** do WoD Oświadczenie o zgodności z WPR

Kryteria specyficzne dla działania FENX.01.03 – I etap oceny

■ Kryterium obligatoryjne nr 4

„Gotowość
projektu do
realizacji”

Zasady oceny kryterium:

- Wymagana zgodność z **miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego** (mpzp), a w przypadku braku mpzp – decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego) dla inwestycji liniowych objętych projektem, dla których jest to wymagane;

WoD: **Załącznik 9** do WoD - Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

(!) należy wymienić wszystkie zadania realizowane w ramach projektu – zgodnie z WoD (Sekcja D – Zadania)

(!) wymagana zgodność dla wszystkich inwestycji liniowych objętych projektem

Kryteria specyficzne dla działania FENX.01.03 – I etap oceny

■ Kryterium obligatoryjne nr 4

„Gotowość
projektu do
realizacji”

Zasady oceny kryterium:

- posiadanie **decyzji środowiskowych** dla wszystkich zadań, dla których wydanie decyzji jest wymagane;

WoD: **Załącznik 4.3** – Wykaz decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wraz z potwierdzeniem ich zgodności z zakresem projektu

(!) zakres rzeczowy objęty wydanymi dla projektu decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach musi być zgodny z zakresem rzeczowym projektu

(!) należy wymienić wszystkie zadania/kontrakty obejmujące roboty budowlano-montażowe wskazane w Sekcji D *Zadania* w WoD

(!) należy podać uzasadnienie braku decyzji – jeśli niewymagana

Kryteria specyficzne dla działania FENX.01.03 – I etap oceny

■ Kryterium obligatoryjne nr 4

„Gotowość projektu do realizacji”

Zasady oceny kryterium:

- w przypadku zadań realizowanych w oparciu o **Czerwoną Księżkę FIDIC (lub równoważną)** – wartość zadań inwestycyjnych, dla których dokonano zgłoszenia robót budowlanych lub posiadających pozwolenia na budowę dla kontraktów na roboty w stosunku do całkowitej wartości zadań planowanych do realizacji (wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia) wg warunków kontraktowych „Czerwonej Księжки FIDIC” (lub równoważnej) – **min. 40 %;**

WoD: **Załącznik 8** - Wykaz zadań objętych przedsięwzięciem wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę – **część A**

(!) wyłącznie roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy/wykonania robót budowlanych

(!) Oznaczenie/numer zadania/kontraktu oraz wartość brutto wg WOD (sekcja D – *Zadania* i sekcja E – *Budżet projektu - Zadania*)

Kryteria horyzontalne – II etap oceny

■ Kryterium obligatoryjne nr 4

„Gotowość projektu do realizacji”

Zasady oceny kryterium:

- w przypadku zadań realizowanych w oparciu o **Żółtą Księżkę FIDIC (lub równoważną)** – posiadanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) opisującego zamówienie dla wszystkich zadań realizowanych wg Żółtej Księżki FIDIC (lub równoważnej).
 - realizację w oparciu o Żółtą Księżkę FIDIC (lub równoważną) dopuszcza się tylko w przypadku zadań dotyczących:
 - budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków,
 - budowy kanalizacji sanitarnej - jeżeli złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, uzyskano pozwolenie na budowę lub dokonano zgłoszenia robót.
- WoD: **Załącznik 8** - Wykaz zadań objętych przedsięwzięciem wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę – **część B**
- (!) wyłącznie roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy/wykonania robót budowlanych
- (!) Oznaczenie/numer zadania/kontraktu oraz wartość brutto wg WOD (sekcja D – *Zadania* i sekcja E – *Budżet projektu - Zadania*)
- (!) potwierdzenie posiadania PFU dla wszystkich wskazanych zadań
- (!) dla zadań obejmujących budowę sieci kanalizacji sanitarnej – potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót

Kryteria specyficzne dla działania FENX.01.03

■ Kryterium obligatoryjne nr 5 „Koncentracja projektu na działaniach związanych z gospodarką ściekową, prowadzących do zapewnienia zgodności aglomeracji z wymogami dyrektywy ściekowej”

Zasady oceny kryterium:

- Wsparcie może zostać udzielone na realizację projektów inwestycyjnych, w których **minimum 80 % kosztów kwalifikowanych** dotyczy zadań związanych z kanalizacją sanitarną lub oczyszczalniami ścieków, **przyczyniających się do zapewnienia zgodności aglomeracji z wymogami dyrektywy ściekowej**.
- **Pozostałe 20 % kosztów kwalifikowanych** może dotyczyć innych działań (§ 5 ust. 4 Regulaminu) jednak wyłącznie w sytuacji, gdy w wyniku realizacji projektu oraz ewentualnie innych inwestycji zrealizowanych lub będących w realizacji na terenie aglomeracji, zostanie zapewniona **zgodność aglomeracji z wymaganiami dyrektywy 91/271/EWG**.

WoD: Załącznik 6 - Analiza zgodności aglomeracji z Dyrektywą 91/271/EWG

Załącznik 6.1 Tabela zgodności z dyrektywą ściekową

Kryteria specyficzne dla działania FENX.01.03

■ Kryterium obligatoryjne nr 5

„Koncentracja projektu na działaniach związanych z gospodarką ściekową, prowadzących do zapewnienia zgodności aglomeracji z wymogami dyrektywy ściekowej”

■ W ramach limitu **20% kosztów kwalifikowanych** dopuszcza się ujęcie w projekcie **zadań uzupełniających** związanych z:

- wdrożeniem inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodnokanalizacyjnymi;
- modernizacją lub rozbudową oczyszczalni ścieków komunalnych, w tym infrastruktury służącej do przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych oraz wykorzystania potencjału ścieków i osadów ściekowych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, w przypadku oczyszczalni, które spełniają warunki zgodności z dyrektywą 91/271/EWG w zakresie standardów oczyszczania i sumarycznej przepustowości oczyszczalni obsługujących aglomerację wykorzystaniem energooszczędnych urządzeń i technologii stosowanych do zbierania ścieków komunalnych;
- ograniczaniem strat wody w sieciach wodociągowych;
- zwiększeniem efektywności dostaw wody, rozwojem systemów ujęć, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy wody do spożycia (w tym budową nowych lub modernizacją istniejących sieci wodociągowych, stacji uzdatniania, ujęć wody);
- zmniejszeniem zużycia wody, ujęciem jej w obieg zamknięty oraz wtórnym wykorzystaniem wody w podmiotach bezpośrednio realizujących zadania związane z gospodarką wodno-ściekową.

Kryteria specyficzne dla działania FENX.01.03

■ Kryterium obligatoryjne nr 5 „Koncentracja projektu na działaniach związanych z gospodarką ściekową, prowadzących do zapewnienia zgodności aglomeracji z wymogami dyrektywy ściekowej”

Zasady oceny kryterium:

- W przypadku projektów, których zakres realizowany jest jednocześnie **na obszarze kilku aglomeracji** (§ 10 ust. 1 pkt 7 Regulaminu):
 - limit koncentracji na działaniach związanych z gospodarką ściekową liczony jest od **całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu**,
 - pozostałe **20% całkowitych kosztów kwalifikowanych** może być przeznaczone na działania uzupełniające, jednak wyłącznie w sytuacji, gdy po zakończeniu projektu **wszystkie** aglomeracje objęte projektem spełnią wymagania dyrektywy ściekowej.
 - działania uzupełniające **nie muszą być realizowane na terenie wszystkich aglomeracji** objętych projektem.

WoD: Załącznik 6 - Analiza zgodności aglomeracji z Dyrektywą 91/271/EWG

Załącznik 6.1 Tabela zgodności z dyrektywą ściekową

Kryteria specyficzne dla działania FENX.01.03

Kryterium obligatoryjne nr 5

„Koncentracja projektu na działaniach związanych z gospodarką ściekową, prowadzących do zapewnienia zgodności aglomeracji z wymogami dyrektywy ściekowej”

Załącznik 6 - Analiza zgodności aglomeracji z Dyrektywą 91/271/EWG:

Numer i nazwa zadania	Koszty kwalifikowane związane z gospodarką ściekową		Koszty kwalifikowane związane z zaopatrzeniem w wodę (o ile występuje w projekcie – zakres dopuszczony w ramach 20% kosztów kwalifikowanych)	Koszty kwalifikowane łącznie (kolumna2+kolumna3+kolumna4)
	Zakres podstawowy - przyczyniający się do zapewnienia zgodności aglomeracji z wymogami dyrektywy ściekowej	Zakres uzupełniający (o ile występuje w projekcie – zakres dopuszczony w ramach 20% kosztów kwalifikowanych)		
1	2	3	4	5
Zadanie 1				
Zadanie 2				
Zadanie ...				
Razem [PLN]				
Udział [%] w kosztach kwalifikowanych łącznie				

min. 80% KK

max. 20% KK

Kryteria specyficzne dla działania FENX.01.03 – I etap oceny

■ Kryterium obligatoryjne nr 6 „Minimalny wskaźnik koncentracji”

Zasady oceny kryterium:

- Planowana do budowy sieć kanalizacji sanitarnej w ramach projektu z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków powinna być uzasadniona ekonomicznie i technicznie, przy czym wyliczony dla projektu wskaźnik koncentracji nie może być mniejszy niż **120 (90 w określonych przypadkach) stałych mieszkańców aglomeracji i osób czasowo przebywających w aglomeracji na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.**
- **Dotyczy tylko projektów, których zakres przewiduje budowę nowej sieci kanalizacyjnej.**
- Wartość wskaźnika należy wyliczyć dla całego wnioskowanego zakresu projektu łącznie.
- W przypadku projektów, których zakres realizowany jest jednocześnie na obszarze kilku aglomeracji, weryfikowana będzie zgodność z kryterium dla każdej z aglomeracji.
- Załącznik nr 9 do Regulaminy wyboru projektów - Metodyka wyliczania wskaźnika koncentracji

WoD: Część A Informacja o projekcie, A1 Projekt – opis projektu
Część C Wskaźniki projektu

Załącznik 6 Analiza zgodności aglomeracji z Dyrektywą 91/271/EWG

Załącznik 6.1 Tabela zgodności z dyrektywą ściekową

Załącznik 13 Wyliczenie wskaźnika koncentracji

Kryteria specyficzne dla działania FENX.01.03 – I etap oceny

■ Kryterium obligatoryjne nr 6 „Minimalny wskaźnik koncentracji”

Zasady oceny kryterium:

- Wartości przyjęte do wyliczenia wskaźnika koncentracji muszą być powiązane z wartością wskaźnika produktu **„Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej”** oraz wskaźnika rezultatu **„Ludność podłączona do wybudowanej lub zmodernizowanej zbiorczej kanalizacji sanitarnej”**
- **Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej:**
 - długości wszystkich odcinków sieci kanalizacyjnej budowanej w ramach projektu (wyjątek – równoległe położenie przewodów grawitacyjnego i tłoczego, kolektor przerzutowy w sytuacji likwidacji oczyszczalni ścieków);
 - zakres sieci kanalizacyjnej należy rozumieć zgodnie z definicją wskazaną w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
- **Ludność podłączona do wybudowanej lub zmodernizowanej zbiorczej kanalizacji sanitarnej:**
 - stali mieszkańcy;
 - osoby czasowo przebywające w aglomeracji rozumiane jako liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych (1 miejsce noclegowe = 1 osoba).



Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Dziękujemy za uwagę.

Zapraszamy na stronę:

www.gov.pl/web/nfosigw/fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-i-srodowisko



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ



Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Szkolenie dla wnioskodawców – omówienie rankingujących kryteriów specyficznych dla działania FENX.01.03

Anna Borowska

27-28.09.2023 r.



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

Kryteria specyficzne dla działania FENX.01.03 – I etap oceny

■ Kryterium rankingujące nr 1
„Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia zobowiązań akcesyjnych”

Zasady oceny kryterium:

■ **Kryterium premiujące** aglomeracje ≥ 100 tys. RLM (Priorytet I, zgodnie z KPOŚK).

25 pkt	- jeżeli projekt dotyczy aglomeracji, których RLM jest większa lub równa 100 tys. RLM
0 pkt	jeżeli projekt dotyczy aglomeracji, których RLM jest mniejsza niż 100 tys. RLM

■ Weryfikacja następuje na podstawie danych podanych w KPOŚK (obowiązującej w dniu złożenia wniosku), w wykazie niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych - *Załącznik nr 3 – Wykaz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych dla aglomeracji $\geq 2\ 000$ RLM* - kolumna "RLM aglomeracji".

I_d aglomeracji	nazwa aglomeracji	województwo	regionalny zarząd gospodarki wodnej	region wodny	dorzecze	gmina wiodąca w aglomeracji	nazwy gmin w aglomeracji	obowiązująca uchwała ustanawiająca aglomerację	link do uchwały opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa (tekst pierwotny)	RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującą uchwałą	RLM aglomeracji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PLDO001	Wrocław	Dolnośląskie	Wrocław	SO	Odra	Wrocław	Wrocław Czernica Kobierzyce Miękinia Siechnice Wisznia Mała	Uchwała nr [...]	https://edziennik.i.duw.pl/legalact/2020/6832/	1 035 321	1 001 986

Kryteria specyficzne dla działania FENX.01.03 – I etap oceny

■ Kryterium rankingujące nr 1 „Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia zobowiązań akcesyjnych”

Zasady oceny kryterium:

- W przypadku projektów, których zakres realizowany jest jednocześnie **na obszarze kilku aglomeracji**, o liczbie przyznanych punktów będzie decydować aglomeracja o największej liczbie RLM wykazanych w kolumnie „RLM aglomeracji” w KPOŚK. Maksymalną liczbę punktów projekt może uzyskać, jeżeli wielkość co najmniej jednej z aglomeracji będzie większa lub równa 100 tys. RLM. Punkty uzyskane przez poszczególne aglomeracje projektu nie sumują się.
- Gdy na skutek zmiany aglomeracji (zmiany wielkości/podziału/łączenia aglomeracji ujętej w KPOŚK - w wyniku podjętej uchwały) dane będące podstawą do oceny kryterium nie pokrywają się z danymi ujętymi w aktualnej KPOŚK, wielkość aglomeracji weryfikowana będzie w oparciu o informacje przekazane wraz z wnioskiem o dofinansowanie, potwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

WoD - Sekcja A – Informacje o projekcie – Opis projektu

Załącznik 6 - Analiza zgodności aglomeracji z Dyrektywą 91/271/EWG

Załącznik 6.1 - Tabela dotycząca zgodności z dyrektywą ściekową

Załącznik 6.2 do WoD – Aktualizacja danych nt. aglomeracji (jeśli dotyczy)

Kryteria specyficzne dla działania FENX.01.03 – I etap oceny

■ Kryterium rankingujące nr 2 „Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych”

Zasady oceny kryterium:

■ **Kryterium premiujące** spełnienie przez aglomerację wszystkich wymogów dyrektywy, określonych w KPOŚK w postaci warunków:

- Warunek I - stopień skanalizowania (zgodność z art. 3 dyrektywy);
- Warunek II - wydajność oczyszczalni (zgodność z art. 10 dyrektywy);
- Warunek III - standardy oczyszczania (zgodność z art. 4 i 5.2 dyrektywy);

25 pkt	jeżeli po zakończeniu projektu nastąpi spełnienie wszystkich wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (spełnienie wszystkich 3 warunków określonych w KPOŚK łącznie, niezależnie od zakresu projektu)
0 pkt	w przypadku gdy po zakończeniu projektu aglomeracja nie spełni któregośkolwiek z określonych w KPOŚK warunków zgodności z dyrektywą Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych

Kryteria specyficzne dla działania FENX.01.03 – I etap oceny

■ Kryterium rankingujące nr 2 „Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych”

Zasady oceny kryterium:

- Weryfikacja odbywa się na podstawie **danych zawartych w obowiązującej w dniu złożenia wniosku wersji KPOŚK oraz efektów realizacji projektu, bądź innych inwestycji zrealizowanych lub będących w realizacji poza projektem.**
- Gdy na skutek zmiany aglomeracji (zmiany wielkości/podziału/łączenia aglomeracji ujętej w KPOŚK - w wyniku podjętej uchwały) dane będące podstawą do oceny kryterium nie pokrywają się z danymi ujętymi w aktualnej KPOŚK, kwestia zgodności aglomeracji z wymogami dyrektywy weryfikowana będzie w oparciu o informacje przekazane wraz z wnioskiem o dofinansowanie, potwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
- W przypadku projektów, których zakres realizowany jest jednocześnie na obszarze **kilku aglomeracji** - projekt uzyska maksymalną liczbę punktów, jeżeli po zakończeniu projektu przynajmniej jedna z aglomeracji objętych projektem spełni wszystkie trzy warunki wypełnienia wymogów dyrektywy ściekowej. Punkty uzyskane przez poszczególne aglomeracje objęte projektem nie sumują się.

WoD - Sekcja A – Informacje o projekcie – Opis projektu
Załącznik 6 - Analiza zgodności aglomeracji z Dyrektywą 91/271/EWG

Załącznik 6.1 - Tabela dotycząca zgodności z dyrektywą ściekową

Załącznik 6.2 do WoD – Aktualizacja danych nt. aglomeracji (jeśli dotyczy)

Kryteria specyficzne dla działania FENX.01.03 – I etap oceny

■ Kryterium rankingujące nr 3 „Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych (zgodność z art. 3 dyrektywy)”

Zasady oceny kryterium:

- Wyposażenie aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych powinno gwarantować **przynajmniej 98% poziomu obsługi**, przy czym **pozostałe 2% niezebranego siecią kanalizacyjną ładunku jest mniejsze niż 2 000 RLM**.
- Stopień wyposażenia rozumiany jest jako **liczba RLM obsługiwanych przez system** zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, **w odniesieniu do wielkości RLM aglomeracji**.
- W przypadku braku spełnienia któregośkolwiek z warunków oceny oraz gdy projekt nie obejmuje zakresem budowy sieci kanalizacji sanitarnej, projekt otrzymuje 0 punktów.
- Punkty za poszczególne elementy podlegające ocenie w ramach przedmiotowego kryterium nie sumują się.

40 pkt	jeżeli po zakończeniu projektu współczynnik wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji będzie wynosił minimum 98%, przy czym pozostałe 2% niezebranego siecią kanalizacyjną ładunku jest mniejsze niż 2 000 RLM (zgodność z art. 3 dyrektywy, spełnienie warunku I zgodnie z KPOŚK);
20 pkt	jeżeli po zakończeniu projektu współczynnik wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji będzie wynosił minimum 98%, jednak aglomeracja nadal nie spełni wymogów dyrektywy w zakresie wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych z uwagi na niezapewnienie, aby pozostałe 2% niezebranego siecią kanalizacyjną ładunku było mniejsze niż 2 000 RLM (zgodność z art. 3 dyrektywy, spełnienie warunku I zgodnie z KPOŚK).

Kryteria specyficzne dla działania FENX.01.03 – I etap oceny

■ Kryterium rankingujące nr 3 „Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych (zgodność z art. 3 dyrektywy)”

Zasady oceny kryterium:

- Weryfikacja odbywa się na podstawie **efektów realizacji projektu, bądź innych inwestycji zrealizowanych lub będących w realizacji poza projektem**, oraz danych dotyczących RLM aglomeracji zawartych w KPOŚK (obowiązującej w dniu złożenia wniosku) – kolumna „RLM aglomeracji”.
- Gdy na skutek zmiany aglomeracji (zmiany wielkości/podziału/łączenia aglomeracji ujętej w KPOŚK - w wyniku podjętej uchwały) dane będące podstawą do oceny kryterium nie pokrywają się z danymi ujętymi w aktualnej KPOŚK, kwestia zgodności aglomeracji z wymogami dyrektywy weryfikowana będzie w oparciu o informacje przekazane wraz z wnioskiem o dofinansowanie, potwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

WoD - Sekcja A – Informacje o projekcie – Opis projektu
Załącznik 6 - Analiza zgodności aglomeracji z Dyrektywą 91/271/EWG

Załącznik 6.1 - Tabela dotycząca zgodności z dyrektywą ściekową

Załącznik 6.2 do WoD – Aktualizacja danych nt. aglomeracji (jeśli dotyczy)

Kryteria specyficzne dla działania FENX.01.03 – I etap oceny

■ Kryterium rankingujące nr 3 „Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych (zgodność z art. 3 dyrektywy)”

Zasady oceny kryterium:

■ W przypadku projektów, których zakres realizowany jest jednocześnie **na obszarze kilku aglomeracji**:

- projekt otrzyma punkty w przypadku, gdy przynajmniej jedna aglomeracja objęta projektem spełni kryterium w zakresie współczynnika wyposażenia w system kanalizacji (tj. min. 98%)
- maksymalną liczbę punktów uzyskuje projekt, po zakończeniu realizacji którego współczynnik wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji przynajmniej jednej z aglomeracji objętych projektem wyniesie min. 98%, a pozostałe 2% niezebranego siecią kanalizacyjną ładunku będzie mniejsze niż 2 000 RLM (tj. spełni warunek I zgodnie z KPOŚK).
- do wyliczenia liczby punktów nie uwzględnia się aglomeracji, które w dniu złożenia wniosku spełniają warunek I.
- punkty uzyskane przez poszczególne aglomeracje objęte projektem nie sumują się.

WoD - Sekcja A – Informacje o projekcie – Opis projektu
Załącznik 6 - Analiza zgodności aglomeracji z Dyrektywą 91/271/EWG

Załącznik 6.1 - Tabela dotycząca zgodności z dyrektywą ściekową

Załącznik 6.2 do WoD – Aktualizacja danych nt. aglomeracji (jeśli dotyczy)

Kryteria specyficzne dla działania FENX.01.03 – I etap oceny

■ Kryterium rankingujące nr 4 „Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie wydajności oczyszczalni (zgodność z art. 10 dyrektywy)”

Zasady oceny kryterium:

- Wydajność łącznie wszystkich oczyszczalni obsługujących aglomerację powinna być dostosowana do odbioru 100 % ładunku zanieczyszczeń powstających w aglomeracji (art. 10 dyrektywy 91/271/EWG).
- W przypadku braku spełnienia któregośkolwiek warunków oceny oraz gdy projekt nie obejmuje zakresem budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków również otrzymuje 0 punktów.
- Punkty za poszczególne elementy podlegające ocenie w ramach przedmiotowego kryterium nie sumują się.

80 pkt	jeżeli projekt obejmuje zakresem budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków wynikającą z konieczności zwiększenia przepustowości oczyszczalni, prowadzącą do spełnienia przez aglomerację wymogów dyrektywy w zakresie wydajności oczyszczalni (zgodność z art. 10 dyrektywy, spełnienie warunku II zgodnie z KPOŚK)
40 pkt	jeżeli projekt obejmuje zakresem budowę, rozbudowę lub modernizację wynikającą z konieczności zwiększenia przepustowości oczyszczalni, jednak aglomeracja nadal nie spełni wymogów dyrektywy w zakresie wydajności oczyszczalni (brak zgodności z art. 10 dyrektywy i warunkiem II zgodnie z KPOŚK).

Kryteria specyficzne dla działania FENX.01.03 – I etap oceny

■ Kryterium rankingujące nr 4 „Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie wydajności oczyszczalni (zgodność z art. 10 dyrektywy)”

Zasady oceny kryterium:

- W przypadku projektów, których zakres realizowany jest jednocześnie **na obszarze kilku aglomeracji**:
 - projekt otrzyma punkty (powyżej 0) w przypadku, gdy przynajmniej w jednej z aglomeracji objętych projektem realizowana jest budowa, rozbudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków wynikająca z konieczności zwiększenia jej przepustowości w związku z brakiem spełnienia warunku II zgodnie z KPOŚK.
 - Projekt może uzyskać maksymalną liczbę punktów, jeżeli po jego zakończeniu przynajmniej jedna z aglomeracji nim objętych spełni warunek II zgodnie z KPOŚK.
 - Do wyliczenia liczby punktów nie uwzględnia się aglomeracji, które w dniu złożenia wniosku spełniają warunek II.
 - Punkty uzyskane przez poszczególne aglomeracje objęte projektem nie sumują się.

WoD - Sekcja A – Informacje o projekcie – Opis projektu
Załącznik 6 - Analiza zgodności aglomeracji z Dyrektywą 91/271/EWG

Załącznik 6.1 - Tabela dotycząca zgodności z dyrektywą ściekową

Załącznik 6.2 do WoD – Aktualizacja danych nt. aglomeracji (jeśli dotyczy)

Kryteria specyficzne dla działania FENX.01.03 – I etap oceny

■ Kryterium rankingujące nr 5 „Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie jakości oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie standardów oczyszczania (zgodność z art. 4 i 5.2 dyrektywy)”

Zasady oceny kryterium:

- Dotyczy budowy, rozbudowy, modernizacji lub likwidacji (połączonej z przekierowaniem ścieków do oczyszczalni spełniającej wymogi rozporządzenia) oczyszczalni ścieków, której celem jest zapewnienie, iż wszystkie oczyszczalnie ścieków obsługujące aglomerację, będą oczyszczają ścieki zgodnie z wymogami prawa.
- W przypadku braku spełnienia któregośkolwiek warunków oceny oraz gdy projekt nie obejmuje zakresem budowy, rozbudowy, modernizacji lub likwidacji oczyszczalni ścieków, projekt otrzymuje 0 punktów.
- Punkty za poszczególne elementy podlegające ocenie w ramach przedmiotowego kryterium nie sumują się.

80 pkt	jeżeli projekt obejmuje zakresem budowę, rozbudowę, modernizację lub likwidację (połączoną z przekierowaniem ścieków do oczyszczalni spełniającej wymogi rozporządzenia) oczyszczalni ścieków mającą na celu zapewnienie oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami rozporządzenia, co doprowadzi do spełnienia przez aglomerację wymogów dyrektywy w zakresie standardów oczyszczania (zgodność z 4 i 5.2 dyrektywy, spełnienie warunku III zgodnie z KPOŚK)
40 pkt	jeżeli projekt obejmuje zakresem budowę, rozbudowę, modernizację oczyszczalni ścieków lub likwidację (połączoną z przekierowaniem ścieków do oczyszczalni spełniającej wymogi rozporządzenia), mającą na celu zapewnienie oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami rozporządzenia, jednak aglomeracja nadal nie spełnia wymogów dyrektywy w zakresie standardów oczyszczania (brak zgodności z art. 4 i 5.2 dyrektywy i warunkiem III zgodnie z KPOŚK).

Kryteria specyficzne dla działania FENX.01.03 – I etap oceny

■ Kryterium rankingujące nr 5 „Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie jakości oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie standardów oczyszczania (zgodność z art. 4 i 5.2 dyrektywy)”

Zasady oceny kryterium:

- W przypadku projektów, których zakres realizowany jest jednocześnie **na obszarze kilku aglomeracji**:
 - projekt otrzyma punkty (powyżej 0) w przypadku, gdy przynajmniej w jednej z aglomeracji realizowana jest budowa, rozbudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków obejmująca zadania wynikające z konieczności dostosowania jej do wymogów dyrektywy w zakresie standardów oczyszczania i spełnienia warunku III zgodnie z KPOŚK.
 - Projekt może uzyskać maksymalną liczbę punktów, jeżeli po jego zakończeniu przynajmniej jedna z aglomeracji objętych projektem spełni warunek III zgodnie z KPOŚK.
 - Do wyliczenia liczby punktów nie uwzględnia się aglomeracji, które w dniu złożenia wniosku spełniają warunek III.
 - Punkty uzyskane przez poszczególne aglomeracje objęte projektem nie sumują się.

WoD - Sekcja A – Informacje o projekcie – Opis projektu
Załącznik 6 - Analiza zgodności aglomeracji z Dyrektywą 91/271/EWG

Załącznik 6.1 - Tabela dotycząca zgodności z dyrektywą ściekową

Załącznik 6.2 do WoD – Aktualizacja danych nt. aglomeracji (jeśli dotyczy)

Kryteria specyficzne dla działania FENX.01.03 – I etap oceny

■ Kryterium rankingujące nr 6 „Budowa kanalizacji sanitarnej – liczba RLM, która w wyniku realizacji projektu zostanie przyłączona do wybudowanej kanalizacji (jedynie nowo przyłączona RLM)”

Zasady oceny kryterium:

- Kryterium dotyczy **jedynie nowo przyłączonej RLM w ramach projektu** - w przypadku, gdy projekt nie obejmuje zakresem budowy sieci kanalizacji sanitarnej otrzymuje 0 punktów.
- Gdy na skutek zmiany aglomeracji (zmiany wielkości/podziału/łączenia aglomeracji ujętej w KPOŚK - w wyniku podjętej uchwały) dane będące podstawą do oceny kryterium nie pokrywają się z danymi ujętymi w aktualnej KPOŚK, kwestia zgodności aglomeracji z wymogami dyrektywy weryfikowana będzie w oparciu o informacje przekazane wraz z wnioskiem o dofinansowanie, potwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
- Jeżeli udział [%] RLM, przyłączonej do wybudowanej w ramach projektu sieci kanalizacyjnej, w całkowitej nieskanalizowanej liczbie RLM w aglomeracji (określonej na podstawie aktualizacji KPOŚK obowiązującej w dniu złożenia wniosku*) – kolumna „RLM aglomeracji nieskanalizowana – aktualnie”, wynosi (w zaokrągleniu do pełnego procenta):

40 pkt	81 % – 100 %
35 pkt	61 % – 80 %
30 pkt	41 % – 60 %
25 pkt	21 % – 40 %
20 pkt	3 % – 20 %
0 pkt	0 % – 2 %

Kryteria specyficzne dla działania FENX.01.03 – I etap oceny

■ Kryterium rankingujące nr 6 „Budowa kanalizacji sanitarnej – liczba RLM, która w wyniku realizacji projektu zostanie przyłączona do wybudowanej kanalizacji (jedynie nowo przyłączona RLM)”

Zasady oceny kryterium:

- W przypadku projektów, których zakres realizowany jest jednocześnie **na obszarze kilku aglomeracji**:
 - liczba punktów dla całego projektu jest przyznawana na podstawie wyniku dla aglomeracji, która na skutek realizacji projektu wykaże najwyższy procentowy udział RLM przyłączonej do wybudowanej w ramach projektu sieci kanalizacyjnej, w całkowitej nieskanalizowanej liczbie RLM w aglomeracji określonej w KPOŚK – kolumna „RLM aglomeracji nieskanalizowana – aktualnie”.
 - punkty uzyskane przez poszczególne aglomeracje objęte projektem nie sumują się.

WoD - Sekcja A – Informacje o projekcie – Opis projektu oraz Sekcja C2 Wskaźniki rezultatu

Załącznik 6 - Analiza zgodności aglomeracji z Dyrektywą 91/271/EWG

Załącznik 6.1 - Tabela dotycząca zgodności z dyrektywą ściekową

Załącznik 6.2 do WoD – Aktualizacja danych nt. aglomeracji (jeśli dotyczy)

Kryteria specyficzne dla działania FENX.01.03 – I etap oceny

■ Kryterium rankingujące nr 7 „Gotowość projektu – gotowość do realizacji inwestycji”

Zasady oceny kryterium:

- Udział wartości zadań inwestycyjnych, dla których dokonano zgłoszenia robót budowlanych lub posiadających pozwolenia na budowę lub posiadających Program Funkcjonalno-Użytkowy (wg warunków kontraktowych „Żółtej Książki FIDIC” lub równoważnej), w wartości wszystkich zadań wymagających pozwoleń na budowę lub zgłoszeń.
- Jeżeli stopień [%] przygotowania projektu do realizacji wynosi (w zaokrągleniu do pełnego procenta):

80 pkt	81 % – 100 %
72 pkt	61 % – 80 %
64 pkt	40 % – 60 %
0 pkt	0 % – 39 %

WoD: Załącznik 8 - Wykaz zadań objętych
przedsięwzięciem wymagających pozwolenia na budowę
lub zgłoszenia zamiaru budowy/wykonania robót
budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę



Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Dziękujemy za uwagę.

Zapraszamy na stronę:

www.gov.pl/web/nfosigw/fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-i-srodowisko



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ