

Standard
wektorowych danych przestrzennych
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na potrzeby gromadzenia informacji
o rozmieszczeniu chronionych gatunków, ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych



**GENERALNA
DYREKCJA
OCHRONY
ŚRODOWISKA**

Wersja 2019.1

Spis treści

| | |
|---|----|
| Wstęp | 4 |
| System odniesień przestrzennych | 4 |
| Format danych | 4 |
| Zbiory danych (warstwy) | 5 |
| Historia zmian | 7 |
| Brunatnice, stanowiska – brun_pft | 8 |
| Gady, stanowiska – gady_pft..... | 9 |
| Gady, siedliska – gadysied_aft..... | 10 |
| Grzyby, stanowiska – grzy_pft..... | 11 |
| Krasnorosty, stanowiska – kras_pft..... | 12 |
| Małże, stanowiska – malz_pft | 13 |
| Mchy, stanowiska – mchy_pft..... | 14 |
| Mchy, obszary – mchy_aft..... | 15 |
| Minogi i ryby, stanowiska – minoryby_pft | 16 |
| Minogi i ryby, siedliska – minorybysied_aft | 17 |
| Obszar badań – obszbada_aft | 17 |
| Owady, stanowiska – owad_pft | 18 |
| Owady, siedliska – owadsied_aft | 19 |
| Pajęczaki, stanowiska – paje_pft..... | 20 |
| Pijawki, stanowiska – pija_pft | 21 |
| Płazy, stanowiska – plaz_pft..... | 22 |
| Płazy, siedliska – plaszied_aft..... | 23 |
| Porosty, stanowiska – poro_pft..... | 24 |
| Ptaki, stanowiska – ptak_pft..... | 25 |
| Ptaki, siedliska – ptaksied_aft..... | 26 |
| Ramienice, stanowiska – rami_pft | 27 |
| Ramienice, obszary – rami_aft | 28 |
| Rośliny naczyniowe, stanowiska – roslnacz_pft..... | 29 |
| Rośliny naczyniowe, obszary – roslnacz_aft..... | 30 |
| Siedliska przyrodnicze o znaczeniu europejskim, stanowiska – siedn2k_pft..... | 31 |
| Siedliska przyrodnicze o znaczeniu europejskim, obszary – siedn2k_aft | 32 |
| Skorupiaki, stanowiska – skor_pft..... | 33 |
| Ssaki, stanowiska – ssak_pft..... | 34 |
| Ssaki, siedliska – ssaksied_aft..... | 35 |

| | |
|--|-----|
| Ślimaki, stanowiska – slim_pft..... | 36 |
| Wątrobowce, stanowiska – watr_pft | 37 |
| Zbiorowiska roślinne, stanowiska – zbiorosl_pft | 38 |
| Zbiorowiska roślinne, obszary – zbiorosl_aft | 38 |
| Tabele słownikowe | 39 |
| Brunatnice – GATBRN | 39 |
| Gady – GATGAD | 39 |
| Grzyby – GATGRZ..... | 39 |
| Krasnorosty – GATKRS | 74 |
| Małże – GATMLZ..... | 75 |
| Mchy – GATMCH..... | 75 |
| Minogi i ryby – GATMNGRYB..... | 82 |
| Owady – GATOWD..... | 86 |
| Pajęczaki – GATPJC | 152 |
| Pijawki – GATPJW | 162 |
| Płazy – GATPLZ..... | 163 |
| Porosty – GATPRS | 163 |
| Ptaki – GATPTK | 192 |
| Ramienice – GATRMN..... | 206 |
| Rośliny naczyniowe – GATRSLNCZ..... | 207 |
| Siedliska przyronicze o znaczeniu europejskim, stanowiska – SDLN2K | 313 |
| Skorupiaki, stanowiska – GATSKR..... | 315 |
| Ssaki, stanowiska – GATSSK..... | 316 |
| Ślimaki, stanowiska – GATSLM | 320 |
| Wątrobowce, stanowiska – GATWTR..... | 324 |
| Zbiorowiska roślinne – ZSPRSL | 327 |
| Jednostki liczebności - LCZ..... | 348 |
| Funkcje siedliska - FNK..... | 349 |
| Kryteria lęgowości - LEG | 350 |

Wstęp

Niniejszy dokument definiuje parametry techniczne formatu i struktury rekomendowane przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do gromadzenia i wizualizacji cyfrowych danych przestrzennych dotyczących rozmieszczenia chronionych¹ gatunków, ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych.

Przyjęte rozwiązania w przeważającej części opierają się na opracowanym w 2009 roku „Standardzie GIS w ochronie Przyrody, wersja 3.03.01” (M. Łochyński, M. Guzik²), który od lat stosowany jest przez niektóre organy ochrony przyrody (m.in. parki krajobrazowe, parki narodowe, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska). Podstawowym założeniem przyjętym przy pracach nad niniejszymi wytycznymi było zachowanie kompatybilności wstecznej tak, by nie powodować nieprawidłowości przy stosowaniu zaktualizowanego standardu wobec istniejących baz danych opartych o ww. dokument. Wytyczne konsumują również spostrzeżenia i pomysły, które pojawiły się na przestrzeni lat wykorzystywania wersji 3.03.01, konsultowane ze specjalistami z zakresu systemów informacji przestrzennej, usprawniając tym samym pracę z danymi wektorowymi.

Dokument ten ma charakter stale aktualizowanej (szczególnie w zakresie list słownikowych) wersjonowanej publikacji utrzymywanej i koordynowanej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, dostępnej pod adresem <http://www.gdos.gov.pl/wytyczne-i-poradniki> na stronie internetowej GDOŚ i należy go rozumieć jako niezbędne minimum, wspólne dla potrzeb wszystkich organów ochrony przyrody i instytucji naukowych. Jeżeli istnieje specyficzna potrzeba danej jednostki, np. rozszerzenie atrybutów obiektów czy dodanie nowych tabel, może on być (i powinien) rozbudowywany, jednak zachowując zarysowane tu zasady i kompatybilność wsteczną na potrzeby przyszłej wymiany danych. Takie podejście pozwoli na usprawnienie w skali kraju udostępniania i przetwarzania danych o rozmieszczeniu siedlisk i gatunków pomiędzy jednostkami zajmującymi się tą tematyką.

Wszelkie uwagi i sugestie dot. błędów lub rozwoju niniejszej publikacji należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres sdgis@gdos.gov.pl

System odniesień przestrzennych

Wszelkie dane przestrzenne, których dotyczy niniejsze opracowanie, zapisywane są przy użyciu układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, o którym mowa w rozporządzeniu³.

Format danych

Wszelkie dane przestrzenne, których dotyczy niniejsze opracowanie, zapisywane są przy użyciu otwartego formatu grafiki wektorowej ESRI Shapefile⁴. W formacie tym każdy zbiór danych (warstwa) składa się z 4 plików niezbędnych do ich prawidłowego odtworzenia, tj.:

¹ Przez gatunki chronione rozumie się te wymienione w obowiązujących i uchylonych rozporządzeniach w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, roślin i grzybów ministra właściwego ds. środowiska

² Standard GIS w ochronie przyrody, wersja 3.03.01” - M. Łochyński, M. Guzik. Poznań-Zakopane-Kraków 2009

³ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012r., poz. 1247).

⁴ ESRI Shapefile Technical Description - <http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf>

Tabela 1: Lista plików formatu Shapefile

| Rozszerzenie pliku | Opis funkcjonalności |
|--------------------|---|
| .shp | Plik zawierający dane geometrii obiektów przestrzennych |
| .shx | Plik zawierający indeksację obiektów przestrzennych |
| .dbf | Plik zawierający dane opisowe obiektów przestrzennych |
| .prj | Plik zawierający parametry zastosowanego układu współrzędnych |

Zbiory danych (warstwy)

W ramach formatu rozróżnia się: stanowisko lub obszar występowania gatunku, siedlisko gatunku oraz stanowisko lub obszar występowania siedliska przyrodniczego o znaczeniu europejskim/zbiorowiska roślinnego, co warunkuje typ zastosowanej geometrii – punktu lub poligonu;

Co do zasady stanowiska gatunków są przechowywane punktowo, zaś siedliska gatunku oraz obszary występowania siedlisk przyrodniczych o znaczeniu europejskim/zbiorowisk roślinnych przechowywane są powierzchniowo. Wyjątki stanowią powierzchniowe stanowiska (o pow. większej niż 25m²) dla niektórych gatunków (np. mchy_aft –

Tabela 2) oraz niektóre specyficzne siedliska przyrodnicze (np. 7150), dla których jest uzasadnione kartowanie punktowe (siedn2k_pft, zbiorosl_pft dla pow. mniejszej niż 25m² – patrz

Tabela 2), przy czym:

- stanowisko występowania gatunku to miejsce obserwacji lub konkretne miejsce występowania osobnika bądź osobników danego gatunku, gdzie można je regularnie spotkać (np. miejsce występowania gatunku rośliny naczyniowej, miejsce gniazdowania gatunku ptaka, miejsce rozrodu lub zimowania gatunku ssaka),
- siedlisko gatunku to kluczowe miejsce życiowe, regularnie użytkowane przez osobnika bądź osobniki danego gatunku (np. pierzowisko gatunku ptaka, żerowisko gatunku ssaka). Przez siedlisko gatunku należy rozumieć również hipotetyczny obszar przydatny do m.in. rozrodu, żerowania czy odpoczynku gatunku, w obrębie którego udokumentowano jego funkcjonowanie (np. pas szuwaru trzcinowego nad zbiornikiem wodnym, w obrębie którego udokumentowano stanowiska gatunku ptaka – jego miejsca gniazdowania). Należy kartować jedynie naturalne, trwałe i raczej typowe siedliska występowania gatunku (np. nie zaznaczać pola rzepaku jako miejsce żerowania żubra, czy zbiornika przeciwpożarowego w przedsiębiorstwie w którym widziano bobra);
- siedlisko przyrodnicze o znaczeniu europejskim to typ siedliska będący przedmiotem zainteresowania Wspólnoty określony w Załączniku Nr 1 do rozporządzenia⁵,
- zbiorowisko roślinne to skupienie zwykle wielu gatunków roślin występujących na jednej powierzchni, tworzących skomplikowaną strukturę osobników współżyjących ze sobą i oddziaływujących na siebie wzajemnie oraz na własne siedlisko. Dla zbiorowisk roślinnych wymaga się stosowania nazewnictwa zgodnego z Międzynarodowym Kodeksem Nomenklatury Fitosocjologicznej;

Jeżeli stanowisko gatunku, dla którego przewidziano jedynie kartowanie punktowe, zajmuje większą powierzchnię (np. wielkopowierzchniowe zimowisko nietoperzy, obszar gniazdowania kolonii lęgowej kormorana na wyspie), do danych należy wprowadzić punkt środkowy (centroidę) obserwowanego stanowiska lub główne wejście do obiektu, przy czym centroida powinna leżeć wewnątrz poligonu, z którego została utworzona.

⁵ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713)

Tabela 2: Lista warstw tematycznych przewidzianych w Standardzie

| Nazwa zbioru | Opis zbioru | Typ geometrii zbioru |
|------------------|--|----------------------|
| grzy_pft | Stanowiska gatunków grzybów | Punkt |
| poro_pft | Stanowiska gatunków porostów | Punkt |
| brun_pft | Stanowiska gatunków brunatnic | Punkt |
| kras_pft | Stanowiska gatunków krasnorostów | Punkt |
| rami_pft | Stanowiska gatunków ramienic (centroida dla pow. mniejszej niż 25m ²) | Punkt |
| rami_aft | Obszary występowania gatunków ramienic (poligon dla pow. większej niż 25m ²) | Poligon |
| watr_pft | Stanowiska gatunków wątrobowców | Punkt |
| mchy_pft | Stanowiska gatunków mchów (centroida dla pow. <25m ²) | Punkt |
| mchy_aft | Obszary występowania gatunków mchów (poligon dla pow. >25m ²) | Poligon |
| roslnacz_pft | Stanowiska gatunków roślin naczyniowych (centroida dla pow. <25m ²) | Punkt |
| roslnacz_aft | Obszary występowania gatunków roślin naczyniowych (poligon dla pow. >25m ²) | Poligon |
| pija_pft | Stanowiska gatunków pijawek | Punkt |
| skor_pft | Stanowiska gatunków skorupiaków | Punkt |
| obszbada_aft | Obszar badań, na którym przeprowadzono inwentaryzację/wizję terenową | Poligon |
| owad_pft | Stanowiska gatunków owadów | Punkt |
| owadsied_aft | Siedliska gatunków owadów | Poligon |
| paje_pft | Stanowiska gatunków pajęczaków | Punkt |
| slim_pft | Stanowiska gatunków ślimaków | Punkt |
| malz_pft | Stanowiska gatunków małży | Punkt |
| minoryby_pft | Stanowiska gatunków minogów i ryb | Punkt |
| minorybysied_aft | Siedliska gatunków minogów i ryb | Poligon |
| plaz_pft | Stanowiska gatunków płazów | Punkt |
| plazsied_aft | Siedliska gatunków płazów | Poligon |
| gady_pft | Stanowiska gatunków gadów | Punkt |
| gadysied_aft | Siedliska gatunków gadów | Poligon |
| ptak_pft | Stanowiska gatunków ptaków | Punkt |
| ptaksied_aft | Siedliska gatunków ptaków | Poligon |
| ssak_pft | Stanowiska gatunków ssaków | Punkt |
| ssaksied_aft | Siedliska gatunków ssaków | Poligon |
| siedn2k_pft | Stanowiska siedlisk przyrodniczych o znaczeniu europejskim (centroida dla pow. <25m ²) | Punkt |
| siedn2k_aft | Obszary występowania siedlisk przyrodniczych o znaczeniu europejskim (poligon dla pow. >25m ²) | Poligon |
| zbiorosl_pft | Stanowiska zbiorowisk roślinnych (centroida dla pow. <25m ²) | Punkt |
| zbiorosl_aft | Obszary występowania zbiorowisk roślinnych (poligon dla pow. >25m ²) | Poligon |

Historia zmian

- 2018.1 – pierwsza wersja publiczna. Najważniejsze zmiany w stosunku do SDGIS: dodanie informacji o dokładności przestrzennej kartowania („dokprz”), zmiana sposobu zapisu liczebności (dwa pola „liczmin” i „liczmax”), dodanie nowych wartości słownikowych gatunków (kolor czerwony);
- 2018.2 – przyszła wersja publiczna, obecnie w opracowaniu (m.in. aktualizacje list słownikowych i przypisanie im gatunków z rozporządzeń ochrony gatunkowych grzybów roślin i zwierząt, rozróżnienie gatunków chronionych prawnie od pozostałych).

Brunatnice, stanowiska – brun_pft

| Nazwa kolumny | gat | lczmin | lczmax | jdnlcz | datobs | dokprz | zrddan | jawdan | uwg |
|-------------------------|--|--|--------------------------------|---|------------------------------|---|--|--|---------------------------------|
| Opis kolumny | Gatunek brunatnicy wybrany z listy słownikowej | Wartość minimalna liczebności | Wartość maksymalna liczebności | Dopuszczalne wartości zawiera lista słownikowa, przy czym zalecane jest stosowanie, wszędzie tam gdzie to możliwe, wartości „i” lub „p” | Data stwierdzenia/obserwacji | Szacowana dokładność kartowania wyrażona jako promień w metrach | Tekstowy opis źródła danych | Pole definiujące jawność danych (np. brak możliwości rozpowszechniania ze względu na prawa autorskie). Nie mylić z wrażliwością danych przypisaną do gatunku | Uwagi lub komentarze do rekordu |
| Typ danych | Tekst | Liczba naturalna | Liczba naturalna | Tekst | Data | Liczba naturalna | Tekst | Tekst | Tekst |
| Obligatoryjność | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Lista słownikowa | GATBRN (str. 39) | Dane w kolumnach lczmin i lczmax przyjmują wartości liczbowe w zależności od stwierdzonego zakresu liczebności gatunku, wg poniższych przykładów: <ul style="list-style-type: none"> Dla dokładnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> o lczmin = 5 o lczmax = 5 Dla zakresu od 5 do 10 os.: <ul style="list-style-type: none"> o lczmin = 5 o lczmax = 10 Dla zakresu co najmniej 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> o lczmin = 5 o lczmax = 0 Dla zakresu maksymalnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> o lczmin = 1 o lczmax = 5 | | LCZ (str. 348) | RRRR-MM-DD | <i>Nie dotyczy</i> | <i>Zgodnie z normą PN-ISO 690:2012</i> | j – jawne z – zastrzeżone | <i>Nie dotyczy</i> |

Gady, stanowiska – gady_pft

| Nazwa kolumny | gat | lczmin | lczmax | jdnlcz | datobs | dokprz | zrddan | jawdan | uwg |
|-------------------------|--|--|--------------------------------|---|------------------------------|---|--|--|---------------------------------|
| Opis kolumny | Gatunek gada wybrany z listy słownikowej | Wartość minimalna liczebności | Wartość maksymalna liczebności | Dopuszczalne wartości zawiera lista słownikowa, przy czym jest zalecane stosowanie, wszędzie tam gdzie to możliwe, wartości „i” lub „p” | Data stwierdzenia/obserwacji | Szacowana dokładność kartowania wyrażona jako promień w metrach | Tekstowy opis źródła danych | Pole definiujące jawność danych (np. brak możliwości rozpowszechniania ze względu na prawa autorskie). Nie mylić z wrażliwością danych przypisaną do gatunku | Uwagi lub komentarze do rekordu |
| Typ danych | Tekst | Liczba naturalna | Liczba naturalna | Tekst | Data | Liczba naturalna | Tekst | Tekst | Tekst |
| Obligatoryjność | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Lista słownikowa | GATGAD (str. 39) | Dane w kolumnach lczmin i lczmax przyjmują wartości liczbowe w zależności od stwierdzonego zakresu liczebności gatunku, wg poniższych przykładów: <ul style="list-style-type: none"> • Dla dokładnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 5 ○ lczmax = 5 • Dla zakresu od 5 do 10 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 5 ○ lczmax = 10 • Dla zakresu co najmniej 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 5 ○ lczmax = 0 • Dla zakresu maksymalnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 1 ○ lczmax = 5 | | LCZ (str. 348) | RRRR-MM-DD | <i>Nie dotyczy</i> | <i>Zgodnie z normą PN-ISO 690:2012</i> | j – jawne z – zastrzeżone | <i>Nie dotyczy</i> |

Gady, siedliska – gadysied_aft

| Nazwa kolumny | gat | fnk | datobs | dokprz | zrddan | jawdan | uwg |
|-------------------------|--|-------------------|------------------------------|---|--|--|---------------------------------|
| Opis kolumny | Gatunek gada wybrany z listy słownikowej | Funkcja siedliska | Data stwierdzenia/obserwacji | Szacowana dokładność kartowania wyrażona jako promień w metrach | Tekstowy opis źródła danych | Pole definiujące jawność danych (np. brak możliwości rozpowszechniania ze względu na prawa autorskie). Nie mylić z wrażliwością danych przypisaną do gatunku | Uwagi lub komentarze do rekordu |
| Typ danych | Tekst | Tekst | Data | Liczba naturalna | Tekst | Tekst | Tekst |
| Obligatoryjność | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Lista słownikowa | GATGAD (str. 39) | FNK (str. 349) | RRRR-MM-DD | <i>Nie dotyczy</i> | <i>Zgodnie z normą PN-ISO 690:2012</i> | j – jawne z – zastrzeżone | <i>Nie dotyczy</i> |

Grzyby, stanowiska – grzy_pft

| Nazwa kolumny | gat | lczmin | lczmax | jdnlcz | datobs | dokprz | zrddan | jawdan | uwg |
|-------------------------|--|--|--------------------------------|---|------------------------------|---|--|--|---------------------------------|
| Opis kolumny | Gatunek grzyba wybrany z listy słownikowej | Wartość minimalna liczebności | Wartość maksymalna liczebności | Dopuszczalne wartości zawiera lista słownikowa, przy czym jest zalecane stosowanie, wszędzie tam gdzie to możliwe, wartości „i” lub „p” | Data stwierdzenia/obserwacji | Szacowana dokładność kartowania wyrażona jako promień w metrach | Tekstowy opis źródła danych | Pole definiujące jawność danych (np. brak możliwości rozpowszechniania ze względu na prawa autorskie). Nie mylić z wrażliwością danych przypisaną do gatunku | Uwagi lub komentarze do rekordu |
| Typ danych | Tekst | Liczba naturalna | Liczba naturalna | Tekst | Data | Liczba naturalna | Tekst | Tekst | Tekst |
| Obligatoryjność | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Lista słownikowa | GATGRZ (str. 39) | Dane w kolumnach lczmin i lczmax przyjmują wartości liczbowe w zależności od stwierdzonego zakresu liczebności gatunku, wg poniższych przykładów: <ul style="list-style-type: none"> Dla dokładnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> lczmin = 5 lczmax = 5 Dla zakresu od 5 do 10 os.: <ul style="list-style-type: none"> lczmin = 5 lczmax = 10 Dla zakresu co najmniej 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> lczmin = 5 lczmax = 0 Dla zakresu maksymalnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> lczmin = 1 lczmax = 5 | | LCZ (str. 348) | RRRR-MM-DD | <i>Nie dotyczy</i> | <i>Zgodnie z normą PN-ISO 690:2012</i> | j – jawne z – zastrzeżone | <i>Nie dotyczy</i> |

Krasnorosty, stanowiska – kras_pft

| Nazwa kolumny | gat | lczmin | lczmax | jdnlcz | datobs | dokprz | zrddan | jawdan | uwg |
|-------------------------|---|--|--------------------------------|---|------------------------------|---|--|--|---------------------------------|
| Opis kolumny | Gatunek krasnorostu wybrany z listy słownikowej | Wartość minimalna liczebności | Wartość maksymalna liczebności | Dopuszczalne wartości zawiera lista słownikowa, przy czym jest zalecane stosowanie, wszędzie tam gdzie to możliwe, wartości „i” lub „p” | Data stwierdzenia/obserwacji | Szacowana dokładność kartowania wyrażona jako promień w metrach | Tekstowy opis źródła danych | Pole definiujące jawność danych (np. brak możliwości rozpowszechniania ze względu na prawa autorskie). Nie mylić z wrażliwością danych przypisaną do gatunku | Uwagi lub komentarze do rekordu |
| Typ danych | Tekst | Liczba naturalna | Liczba naturalna | Tekst | Data | Liczba naturalna | Tekst | Tekst | Tekst |
| Obligatoryjność | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Lista słownikowa | GATKRS (str. 74) | Dane w kolumnach lczmin i lczmax przyjmują wartości liczbowe w zależności od stwierdzonego zakresu liczebności gatunku, wg poniższych przykładów: <ul style="list-style-type: none"> Dla dokładnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> lczmin = 5 lczmax = 5 Dla zakresu od 5 do 10 os.: <ul style="list-style-type: none"> lczmin = 5 lczmax = 10 Dla zakresu co najmniej 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> lczmin = 5 lczmax = 0 Dla zakresu maksymalnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> lczmin = 1 lczmax = 5 | | LCZ (str. 348) | RRRR-MM-DD | <i>Nie dotyczy</i> | <i>Zgodnie z normą PN-ISO 690:2012</i> | j – jawne z – zastrzeżone | <i>Nie dotyczy</i> |

Małże, stanowiska – malz_pft

| Nazwa kolumny | gat | lczmin | lczmax | jdnlcz | datobs | dokprz | zrddan | jawdan | uwg |
|-------------------------|---|--|--------------------------------|---|------------------------------|---|--|--|---------------------------------|
| Opis kolumny | Gatunek małża wybrany z listy słownikowej | Wartość minimalna liczebności | Wartość maksymalna liczebności | Dopuszczalne wartości zawiera lista słownikowa, przy czym jest zalecane stosowanie, wszędzie tam gdzie to możliwe, wartości „i” lub „p” | Data stwierdzenia/obserwacji | Szacowana dokładność kartowania wyrażona jako promień w metrach | Tekstowy opis źródła danych | Pole definiujące jawność danych (np. brak możliwości rozpowszechniania ze względu na prawa autorskie). Nie mylić z wrażliwością danych przypisaną do gatunku | Uwagi lub komentarze do rekordu |
| Typ danych | Tekst | Liczba naturalna | Liczba naturalna | Tekst | Data | Liczba naturalna | Tekst | Tekst | Tekst |
| Obligatoryjność | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Lista słownikowa | GATML (str. 75) | Dane w kolumnach lczmin i lczmax przyjmują wartości liczbowe w zależności od stwierdzonego zakresu liczebności gatunku, wg poniższych przykładów: <ul style="list-style-type: none"> Dla dokładnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> lczmin = 5 lczmax = 5 Dla zakresu od 5 do 10 os.: <ul style="list-style-type: none"> lczmin = 5 lczmax = 10 Dla zakresu co najmniej 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> lczmin = 5 lczmax = 0 Dla zakresu maksymalnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> lczmin = 1 lczmax = 5 | | LCZ (str. 348) | RRRR-MM-DD | <i>Nie dotyczy</i> | <i>Zgodnie z normą PN-ISO 690:2012</i> | j – jawne z – zastrzeżone | <i>Nie dotyczy</i> |

Mchy, stanowiska – mchy_pft

| Nazwa kolumny | gat | lczmin | lczmax | jdnlcz | datobs | dokprz | zrddan | jawdan | uwg |
|-------------------------|--|--|--------------------------------|---|------------------------------|---|--|--|---------------------------------|
| Opis kolumny | Gatunek mchu wybrany z listy słownikowej | Wartość minimalna liczebności | Wartość maksymalna liczebności | Dopuszczalne wartości zawiera lista słownikowa, przy czym jest zalecane stosowanie, wszędzie tam gdzie to możliwe, wartości „i” lub „p” | Data stwierdzenia/obserwacji | Szacowana dokładność kartowania wyrażona jako promień w metrach | Tekstowy opis źródła danych | Pole definiujące jawność danych (np. brak możliwości rozpowszechniania ze względu na prawa autorskie). Nie mylić z wrażliwością danych przypisaną do gatunku | Uwagi lub komentarze do rekordu |
| Typ danych | Tekst | Liczba naturalna | Liczba naturalna | Tekst | Data | Liczba naturalna | Tekst | Tekst | Tekst |
| Obligatoryjność | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Lista słownikowa | GATMCH (str. 75) | Dane w kolumnach lczmin i lczmax przyjmują wartości liczbowe w zależności od stwierdzonego zakresu liczebności gatunku, wg poniższych przykładów: <ul style="list-style-type: none"> Dla dokładnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> lczmin = 5 lczmax = 5 Dla zakresu od 5 do 10 os.: <ul style="list-style-type: none"> lczmin = 5 lczmax = 10 Dla zakresu co najmniej 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> lczmin = 5 lczmax = 0 Dla zakresu maksymalnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> lczmin = 1 lczmax = 5 | | LCZ (str. 348) | RRRR-MM-DD | <i>Nie dotyczy</i> | <i>Zgodnie z normą PN-ISO 690:2012</i> | j – jawne z – zastrzeżone | <i>Nie dotyczy</i> |

Mchy, obszary – mchy_aft

| Nazwa kolumny | gat | lczmin | lczmax | jdnlcz | datobs | dokprz | zrddan | jawdan | uwg |
|-------------------------|--|--|--------------------------------|---|------------------------------|---|--|--|---------------------------------|
| Opis kolumny | Gatunek mchu wybrany z listy słownikowej | Wartość minimalna liczebności | Wartość maksymalna liczebności | Dopuszczalne wartości zawiera lista słownikowa, przy czym jest zalecane stosowanie, wszędzie tam gdzie to możliwe, wartości „i” lub „p” | Data stwierdzenia/obserwacji | Szacowana dokładność kartowania wyrażona jako promień w metrach | Tekstowy opis źródła danych | Pole definiujące jawność danych (np. brak możliwości rozpowszechniania ze względu na prawa autorskie). Nie mylić z wrażliwością danych przypisaną do gatunku | Uwagi lub komentarze do rekordu |
| Typ danych | Tekst | Liczba naturalna | Liczba naturalna | Tekst | Data | Liczba naturalna | Tekst | Tekst | Tekst |
| Obligatoryjność | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Lista słownikowa | GATMCH (str. 75) | Dane w kolumnach lczmin i lczmax przyjmują wartości liczbowe w zależności od stwierdzonego zakresu liczebności gatunku, wg poniższych przykładów: | | LCZ (str. 348) | RRRR-MM-DD | <i>Nie dotyczy</i> | <i>Zgodnie z normą PN-ISO 690:2012</i> | j – jawne z – zastrzeżone | <i>Nie dotyczy</i> |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Dla dokładnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 5 ○ lczmax = 5 • Dla zakresu od 5 do 10 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 5 ○ lczmax = 10 • Dla zakresu co najmniej 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 5 ○ lczmax = 0 • Dla zakresu maksymalnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 1 ○ lczmax = 5 | | | | | | | |

Minogi i ryby, stanowiska – minoryby_pft

| Nazwa kolumny | gat | lczmin | lczmax | jdnlcz | datobs | dokprz | zrddan | jawdan | uwg |
|-------------------------|---|--|--------------------------------|---|------------------------------|---|--|--|---------------------------------|
| Opis kolumny | Gatunek minoga lub ryby wybrany z listy słownikowej | Wartość minimalna liczebności | Wartość maksymalna liczebności | Dopuszczalne wartości zawiera lista słownikowa, przy czym jest zalecane stosowanie, wszędzie tam gdzie to możliwe, wartości „i” lub „p” | Data stwierdzenia/obserwacji | Szacowana dokładność kartowania wyrażona jako promień w metrach | Tekstowy opis źródła danych | Pole definiujące jawność danych (np. brak możliwości rozpowszechniania ze względu na prawa autorskie). Nie mylić z wrażliwością danych przypisaną do gatunku | Uwagi lub komentarze do rekordu |
| Typ danych | Tekst | Liczba naturalna | Liczba naturalna | Tekst | Data | Liczba naturalna | Tekst | Tekst | Tekst |
| Obligatoryjność | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Lista słownikowa | GATMNGRYB (str. 82) | Dane w kolumnach lczmin i lczmax przyjmują wartości liczbowe w zależności od stwierdzonego zakresu liczebności gatunku, wg poniższych przykładów: <ul style="list-style-type: none"> Dla dokładnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> lczmin = 5 lczmax = 5 Dla zakresu od 5 do 10 os.: <ul style="list-style-type: none"> lczmin = 5 lczmax = 10 Dla zakresu co najmniej 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> lczmin = 5 lczmax = 0 Dla zakresu maksymalnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> lczmin = 1 lczmax = 5 | | LCZ (str. 348) | RRRR-MM-DD | <i>Nie dotyczy</i> | <i>Zgodnie z normą PN-ISO 690:2012</i> | j – jawne z – zastrzeżone | <i>Nie dotyczy</i> |

Minogi i ryby, siedliska – minorybysied_aft

| Nazwa kolumny | gat | fnk | datobs | dokprz | zrddan | jawdan | uwg |
|-------------------------|---|-------------------|------------------------------|---|--|--|---------------------------------|
| Opis kolumny | Gatunek minoga lub ryby wybrany z listy słownikowej | Funkcja siedliska | Data stwierdzenia/obserwacji | Szacowana dokładność kartowania wyrażona jako promień w metrach | Tekstowy opis źródła danych | Pole definiujące jawność danych (np. brak możliwości rozpowszechniania ze względu na prawa autorskie). Nie mylić z wrażliwością danych przypisaną do gatunku | Uwagi lub komentarze do rekordu |
| Typ danych | Tekst | Tekst | Data | Liczba naturalna | Tekst | Tekst | Tekst |
| Obligatoryjność | Tak | TAK | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Lista słownikowa | GATMNGRYB (str. 82) | FNK (str. 349) | RRRR-MM-DD | <i>Nie dotyczy</i> | <i>Zgodnie z normą PN-ISO 690:2012</i> | j – jawne z – zastrzeżone | <i>Nie dotyczy</i> |

Obszar badań – obszbada_aft

| Nazwa kolumny | grzy | poro | brun | kras | rami | watr | mch | rosnac | pija | skor | owad | paje | slim | malz | minoryb | plaz | gady | ptak | ssak | siedn2 | zbioros | zrddan | |
|---------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| Pole typu | Tekst | Tekst | Tekst | Tekst | Tekst | Tekst | Tekst | Tekst | Tekst | Tekst | Tekst | Tekst | Tekst | Tekst | Tekst | Tekst | Tekst | Tekst | Tekst | Tekst | Tekst | Tekst | |
| Zbiór możliwych wartości | n - tak - nie | tak /nie | tak /nie | tak /nie | tak /nie | tak /nie | tak /nie | tak /nie | tak /nie | tak /nie | tak /nie | tak /nie | tak /nie | tak /nie | tak /nie | tak /nie | tak /nie | tak /nie | tak /nie | tak /nie | tak /nie | tak /nie | <i>Zgodnie z normą PN-ISO 690:2012</i> |

Owady, stanowiska – owad_pft

| Nazwa kolumny | gat | lczmin | lczmax | jdnlcz | datobs | dokprz | zrddan | jawdan | uwg |
|-------------------------|---|--|--------------------------------|---|---|---|--|--|---------------------------------|
| Opis kolumny | Gatunek owada wybrany z listy słownikowej | Wartość minimalna liczebności | Wartość maksymalna liczebności | Dopuszczalne wartości zawiera lista słownikowa, przy czym jest zalecane stosowanie, wszędzie tam gdzie to możliwe, wartości „i” lub „p” | Data stwierdzenia/obserwacji RRRR-MM-DD | Szacowana dokładność kartowania wyrażona jako promień w metrach | Szacowana dokładność kartowania, tj. dokładność terenowa pomiar wyrażona promieniem wyrażony w metrach | Pole definiujące jawność danych (np. brak możliwości rozpowszechniania ze względu na prawa autorskie). Nie mylić z wrażliwością danych przypisaną do gatunku | Uwagi lub komentarze do rekordu |
| Typ danych | Tekst | Liczba naturalna | Liczba naturalna | Tekst | Data | Liczba naturalna | Liczba naturalna | Tekst | Tekst |
| Obligatoryjność | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Lista słownikowa | GATOWD (str. 86) | Dane w kolumnach lczmin i lczmax przyjmują wartości liczbowe w zależności od stwierdzonego zakresu liczebności gatunku, wg poniższych przykładów: <ul style="list-style-type: none"> Dla dokładnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> o lczmin = 5 o lczmax = 5 Dla zakresu od 5 do 10 os.: <ul style="list-style-type: none"> o lczmin = 5 o lczmax = 10 Dla zakresu co najmniej 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> o lczmin = 5 o lczmax = 0 Dla zakresu maksymalnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> o lczmin = 1 o lczmax = 5 | | LCZ (str. 348) | RRRR-MM-DD | <i>Nie dotyczy</i> | <i>Zgodnie z normą PN-ISO 690:2012</i> | j – jawne z – zastreżone | <i>Nie dotyczy</i> |

Owady, siedliska – owadsied_aft

| Nazwa kolumny | gat | fnk | datobs | dokprz | zrddan | jawdan | uwg |
|-------------------------|---|-------------------|--|--|---|---|------------------------------------|
| Opis kolumny | Gatunek owada wybrany z listy słownikowej | Funkcja siedliska | Data stwierdzenia/obserwacji wyrażona w formacie RRRR-MM-DD | Szacowana dokładność kartowania wyrażona jako promień w metrach | Tekstowy opis źródła danych | Pole definiujące jawność danych (np. brak możliwości rozpowszechniania ze względu na prawa autorskie). Nie mylić z wrażliwością danych przypisaną do gatunku | Uwagi lub komentarze do rekordu |
| Typ danych | Tekst | Tekst | Data | Liczba naturalna | Tekst | Tekst | Tekst |
| Obligatoryjność | Tak | TAK | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Lista słownikowa | GATOWD (str. 86) | FNK (str. 349) | <i>Nie dotyczy</i> | <i>Nie dotyczy</i> | <i>Zgodnie z normą PN- ISO 690:2012</i> | j – jawne z – zastrzeżone | <i>Nie dotyczy</i> |

Pajęczaki, stanowiska – paje_pft

| Nazwa kolumny | gat | lczmin | lczmax | jdnlcz | datobs | dokprz | zrddan | jawdan | uwg |
|-------------------------|---|--|--------------------------------|---|------------------------------|---|--|--|---------------------------------|
| Opis kolumny | Gatunek pajęczaka wybrany z listy słownikowej | Wartość minimalna liczebności | Wartość maksymalna liczebności | Dopuszczalne wartości zawiera lista słownikowa, przy czym jest zalecane stosowanie, wszędzie tam gdzie to możliwe, wartości „i” lub „p” | Data stwierdzenia/obserwacji | Szacowana dokładność kartowania wyrażona jako promień w metrach | Tekstowy opis źródła danych | Pole definiujące jawność danych (np. brak możliwości rozpowszechniania ze względu na prawa autorskie). Nie mylić z wrażliwością danych przypisaną do gatunku | Uwagi lub komentarze do rekordu |
| Typ danych | Tekst | Liczba naturalna | Liczba naturalna | Tekst | Data | Liczba naturalna | Tekst | Tekst | Tekst |
| Obligatoryjność | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Lista słownikowa | GATPJC (str. 152) | Dane w kolumnach lczmin i lczmax przyjmują wartości liczbowe w zależności od stwierdzonego zakresu liczebności gatunku, wg poniższych przykładów: <ul style="list-style-type: none"> Dla dokładnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> lczmin = 5 lczmax = 5 Dla zakresu od 5 do 10 os.: <ul style="list-style-type: none"> lczmin = 5 lczmax = 10 Dla zakresu co najmniej 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> lczmin = 5 lczmax = 0 Dla zakresu maksymalnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> lczmin = 1 lczmax = 5 | | LCZ (str. 348) | RRRR-MM-DD | <i>Nie dotyczy</i> | <i>Zgodnie z normą PN-ISO 690:2012</i> | j – jawne z – zastrzeżone | <i>Nie dotyczy</i> |

Pijawki, stanowiska – pija_pft

| Nazwa kolumny | gat | lczmin | lczmax | jdnlcz | datobs | dokprz | zrddan | jawdan | uwg |
|-------------------------|---|--|--------------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| Opis kolumny | Gatunek pijawki wybrany z listy słownikowej | Wartość minimalna liczebności | Wartość maksymalna liczebności | Dopuszczalne wartości zawiera lista słownikowa, przy czym jest zalecane stosowanie, wszędzie tam gdzie to możliwe, wartości „i” lub „p” | Data stwierdzenia/obserwacji | Szacowana dokładność kartowania wyrażona jako promień w metrach | Tekstowy opis źródła danych | Pole definiujące jawność danych (np. brak możliwości rozpowszechniania ze względu na prawa autorskie). Nie mylić z wrażliwością danych przypisaną do gatunku | Uwagi lub komentarze do rekordu |
| Typ danych | Tekst | Liczba naturalna | Liczba naturalna | Tekst | Data | Liczba naturalna | Tekst | Tekst | Tekst |
| Obligatoryjność | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Lista słownikowa | GATPJW (str. 162) | Dane w kolumnach lczmin i lczmax przyjmują wartości liczbowe w zależności od stwierdzonego zakresu liczebności gatunku, wg poniższych przykładów: <ul style="list-style-type: none"> • Dla dokładnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 5 ○ lczmax = 5 • Dla zakresu od 5 do 10 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 5 ○ lczmax = 10 • Dla zakresu co najmniej 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 5 ○ lczmax = 0 • Dla zakresu maksymalnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 1 ○ lczmax = 5 | | LCZ (str. 348) | RRRR-MM-DD | <i>Nie dotyczy</i> | <i>Zgodnie z normą PN-ISO:2012</i> | j – jawne z – zastreżone | <i>Nie dotyczy</i> |

Płazy, stanowiska – plaz_pft

| Nazwa kolumny | gat | lczmin | lczmax | jdnlcz | datobs | dokprz | zrddan | jawdan | uwg |
|-------------------------|---|--|--------------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| Opis kolumny | Gatunek płaza wybrany z listy słownikowej | Wartość minimalna liczebności | Wartość maksymalna liczebności | Dopuszczalne wartości zawiera lista słownikowa, przy czym jest zalecane stosowanie, wszędzie tam gdzie to możliwe, wartości „i” lub „p” | Data stwierdzenia/obserwacji | Szacowana dokładność kartowania wyrażona jako promień w metrach | Tekstowy opis źródła danych | Pole definiujące jawność danych (np. brak możliwości rozpowszechniania ze względu na prawa autorskie). Nie mylić z wrażliwością danych przypisaną do gatunku | Uwagi lub komentarze do rekordu |
| Typ danych | Tekst | Liczba naturalna | Liczba naturalna | Tekst | Data | Liczba naturalna | Tekst | Tekst | Tekst |
| Obligatoryjność | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Lista słownikowa | GATPLZ (str. 163) | Dane w kolumnach lczmin i lczmax przyjmują wartości liczbowe w zależności od stwierdzonego zakresu liczebności gatunku, wg poniższych przykładów: <ul style="list-style-type: none"> • Dla dokładnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 5 ○ lczmax = 5 • Dla zakresu od 5 do 10 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 5 ○ lczmax = 10 • Dla zakresu co najmniej 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 5 ○ lczmax = 0 • Dla zakresu maksymalnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 1 ○ lczmax = 5 | | LCZ (str. 348) | RRRR-MM-DD | <i>Nie dotyczy</i> | <i>Zgodnie z normą PN-ISO:2012</i> | j – jawne z – zastrzeżone | <i>Nie dotyczy</i> |

Płazy, siedliska – plaszied_aft

| Nazwa kolumny | gat | fnk | datobs | dokprz | zrddan | jawdan | uwg |
|-------------------------|---|-------------------|------------------------------|---|--|--|---------------------------------|
| Opis kolumny | Gatunek płaza wybrany z listy słownikowej | Funkcja siedliska | Data stwierdzenia/obserwacji | Szacowana dokładność kartowania wyrażona jako promień w metrach | Tekstowy opis źródła danych | Pole definiujące jawność danych (np. brak możliwości rozpowszechniania ze względu na prawa autorskie). Nie mylić z wrażliwością danych przypisaną do gatunku | Uwagi lub komentarze do rekordu |
| Typ danych | Tekst | Tekst | Data | Liczba naturalna | Tekst | Tekst | Tekst |
| Obligatoryjność | Tak | TAK | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Lista słownikowa | GATPLZ (str. 163) | FNK (str. 349) | RRRR-MM-DD | <i>Nie dotyczy</i> | <i>Zgodnie z normą PN-ISO 690:2012</i> | j – jawne z – zastrzeżone | <i>Nie dotyczy</i> |

Porosty, stanowiska – poro_pft

| Nazwa kolumny | gat | lczmin | lczmax | jdnlcz | datobs | dokprz | zrddan | jawdan | uwg |
|-------------------------|---|--|--------------------------------|---|------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|
| Opis kolumny | Gatunek porostu wybrany z listy słownikowej | Wartość minimalna liczebności | Wartość maksymalna liczebności | Dopuszczalne wartości zawiera lista słownikowa, przy czym jest zalecane stosowanie, wszędzie tam gdzie to możliwe, wartości „i” lub „p” | Data stwierdzenia/obserwacji | Szacowana dokładność kartowania wyrażona jako promień w metrach | Tekstowy opis źródła danych | Pole definiujące jawność danych (np. brak możliwości rozpowszechniania ze względu na prawa autorskie). Nie mylić z wrażliwością danych przypisaną do gatunku | Uwagi lub komentarze do rekordu |
| Typ danych | Tekst | Liczba naturalna | Liczba naturalna | Tekst | Data | Liczba naturalna | Tekst | Tekst | Tekst |
| Obligatoryjność | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Lista słownikowa | GATPRS (str. 163) | Dane w kolumnach lczmin i lczmax przyjmują wartości liczbowe w zależności od stwierdzonego zakresu liczebności gatunku, wg poniższych przykładów: <ul style="list-style-type: none"> Dla dokładnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> lczmin = 5 lczmax = 5 Dla zakresu od 5 do 10 os.: <ul style="list-style-type: none"> lczmin = 5 lczmax = 10 Dla zakresu co najmniej 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> lczmin = 5 lczmax = 0 Dla zakresu maksymalnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> lczmin = 1 lczmax = 5 | | LCZ (str. 348) | RRRR-MM-DD | Nie dotyczy | Zgodnie z normą PN-ISO 690:2012 | j – jawne z – zarezerwowane | Nie dotyczy |

Ptaki, stanowiska – ptak_pft

| Nazwa kolumny | gat | lczmin | lczmax | jdnlcz | kryleg | datobs | dokprz | zrddan | jawdan | uwg |
|-------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|------------------------------|---|--|--|---------------------------------|
| Opis kolumny | Gatunek ptaka wybrany z listy słownikowej | Wartość minimalna liczebności | Wartość maksymalna liczebności | Dopuszczalne wartości zawiera lista słownikowa, przy czym jest zalecane stosowanie, wszędzie tam gdzie to możliwe, wartości „i” lub „p” | Dopuszczalne wartości zawiera lista słownikowa | Data stwierdzenia/obserwacji | Szacowana dokładność kartowania wyrażona jako promień w metrach | Tekstowy opis źródła danych | Pole definiujące jawność danych (np. brak możliwości rozpowszechniania ze względu na prawa autorskie). Nie mylić z wrażliwością danych przypisaną do gatunku | Uwagi lub komentarze do rekordu |
| Typ danych | Tekst | Liczba naturalna | Liczba naturalna | Tekst | Tekst | Data | Liczba naturalna | Tekst | Tekst | Tekst |
| Obligatoryjność | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Lista słownikowa | GATPTK (str. 192) | Dane w kolumnach lczmin i lczmax przyjmują wartości liczbowe w zależności od stwierdzonego zakresu liczebności gatunku, wg poniższych przykładów: <ul style="list-style-type: none"> • Dla dokładnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 5 ○ lczmax = 5 • Dla zakresu od 5 do 10 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 5 ○ lczmax = 10 • Dla zakresu co najmniej 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 5 ○ lczmax = 0 • Dla zakresu maksymalnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 1 ○ lczmax = 5 | | LCZ (str. 348) | LEG (str. 350) | RRRR-MM-DD | <i>Nie dotyczy</i> | <i>Zgodnie z normą PN-ISO 690:2012</i> | j – jawne z – zastrzeżone | <i>Nie dotyczy</i> |

Ptaki, siedliska – ptaksied_aft

| Nazwa kolumny | gat | fnk | datobs | dokprz | zrddan | jawdan | uwg |
|-------------------------|---|-------------------|------------------------------|---|--|--|---------------------------------|
| Opis kolumny | Gatunek ptaka wybrany z listy słownikowej | Funkcja siedliska | Data stwierdzenia/obserwacji | Szacowana dokładność kartowania wyrażona jako promień w metrach | Tekstowy opis źródła danych | Pole definiujące jawność danych (np. brak możliwości rozpowszechniania ze względu na prawa autorskie). Nie mylić z wrażliwością danych przypisaną do gatunku | Uwagi lub komentarze do rekordu |
| Typ danych | Tekst | Tekst | Data | Liczba naturalna | Tekst | Tekst | Tekst |
| Obligatoryjność | Tak | TAK | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Lista słownikowa | GATPTK (str. 192) | FNK (str. 349) | RRRR-MM-DD | <i>Nie dotyczy</i> | <i>Zgodnie z normą PN-ISO 690:2012</i> | j – jawne z – zastrzeżone | <i>Nie dotyczy</i> |

Ramienice, stanowiska – rami_pft

| Nazwa kolumny | gat | lczmin | lczmax | jdnlcz | datobs | dokprz | zrddan | jawdan | uwg |
|-------------------------|---|--|--------------------------------|---|------------------------------|---|--|--|---------------------------------|
| Opis kolumny | Gatunek ramienicy wybrany z listy słownikowej | Wartość minimalna liczebności | Wartość maksymalna liczebności | Dopuszczalne wartości zawiera lista słownikowa, przy czym jest zalecane stosowanie, wszędzie tam gdzie to możliwe, wartości „i” lub „p” | Data stwierdzenia/obserwacji | Szacowana dokładność kartowania wyrażona jako promień w metrach | Tekstowy opis źródła danych | Pole definiujące jawność danych (np. brak możliwości rozpowszechniania ze względu na prawa autorskie). Nie mylić z wrażliwością danych przypisaną do gatunku | Uwagi lub komentarze do rekordu |
| Typ danych | Tekst | Liczba naturalna | Liczba naturalna | Tekst | Data | Liczba naturalna | Tekst | Tekst | Tekst |
| Obligatoryjność | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Lista słownikowa | GATRMN (str. 206) | Dane w kolumnach lczmin i lczmax przyjmują wartości liczbowe w zależności od stwierdzonego zakresu liczebności gatunku, wg poniższych przykładów: <ul style="list-style-type: none"> • Dla dokładnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 5 ○ lczmax = 5 • Dla zakresu od 5 do 10 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 5 ○ lczmax = 10 • Dla zakresu co najmniej 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 5 ○ lczmax = 0 • Dla zakresu maksymalnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 1 ○ lczmax = 5 | | LCZ (str. 348) | RRRR-MM-DD | <i>Nie dotyczy</i> | <i>Zgodnie z normą PN-ISO 690:2012</i> | j – jawne z – zastrzeżone | <i>Nie dotyczy</i> |

Ramienice, obszary – rami_ajt

| Nazwa kolumny | gat | lczmin | lczmax | jdnlcz | datobs | dokprz | zrddan | jawdan | uwg |
|-------------------------|---|--|--------------------------------|---|------------------------------|---|--|--|---------------------------------|
| Opis kolumny | Gatunek ramienicy wybrany z listy słownikowej | Wartość minimalna liczebności | Wartość maksymalna liczebności | Dopuszczalne wartości zawiera lista słownikowa, przy czym jest zalecane stosowanie, wszędzie tam gdzie to możliwe, wartości „i” lub „p” | Data stwierdzenia/obserwacji | Szacowana dokładność kartowania wyrażona jako promień w metrach | Tekstowy opis źródła danych | Pole definiujące jawność danych (np. brak możliwości rozpowszechniania ze względu na prawa autorskie). Nie mylić z wrażliwością danych przypisaną do gatunku | Uwagi lub komentarze do rekordu |
| Typ danych | Tekst | Liczba naturalna | Liczba naturalna | Tekst | Data | Liczba naturalna | Tekst | Tekst | Tekst |
| Obligatoryjność | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Lista słownikowa | GATRMN (str. 206) | Dane w kolumnach lczmin i lczmax przyjmują wartości liczbowe w zależności od stwierdzonego zakresu liczebności gatunku, wg poniższych przykładów: <ul style="list-style-type: none"> • Dla dokładnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 5 ○ lczmax = 5 • Dla zakresu od 5 do 10 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 5 ○ lczmax = 10 • Dla zakresu co najmniej 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 5 ○ lczmax = 0 • Dla zakresu maksymalnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 1 ○ lczmax = 5 | | LCZ (str. 348) | RRRR-MM-DD | <i>Nie dotyczy</i> | <i>Zgodnie z normą PN-ISO 690:2012</i> | j – jawne z – zastrzeżone | <i>Nie dotyczy</i> |

Rośliny naczyniowe, stanowiska – roslnacz_pft

| Nazwa kolumny | gat | lczmin | lczmax | jdnlcz | datobs | dokprz | zrddan | jawdan | uwg |
|-------------------------|---|--|--------------------------------|---|------------------------------|---|--|--|---------------------------------|
| Opis kolumny | Gatunek rośliny naczyniowej wybrany z listy słownikowej | Wartość minimalna liczebności | Wartość maksymalna liczebności | Dopuszczalne wartości zawiera lista słownikowa, przy czym jest zalecane stosowanie, wszędzie tam gdzie to możliwe, wartości „i” lub „p” | Data stwierdzenia/obserwacji | Szacowana dokładność kartowania wyrażona jako promień w metrach | Tekstowy opis źródła danych | Pole definiujące jawność danych (np. brak możliwości rozpowszechniania ze względu na prawa autorskie). Nie mylić z wrażliwością danych przypisaną do gatunku | Uwagi lub komentarze do rekordu |
| Typ danych | Tekst | Liczba naturalna | Liczba naturalna | Tekst | Data | Liczba naturalna | Tekst | Tekst | Tekst |
| Obligatoryjność | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Lista słownikowa | GATRSLNCZ (str. 207) | Dane w kolumnach lczmin i lczmax przyjmują wartości liczbowe w zależności od stwierdzonego zakresu liczebności gatunku, wg poniższych przykładów: | | LCZ (str. 348) | RRRR-MM-DD | <i>Nie dotyczy</i> | <i>Zgodnie z normą PN-ISO 690:2012</i> | j – jawne z – zastrzeżone | <i>Nie dotyczy</i> |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Dla dokładnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 5 ○ lczmax = 5 • Dla zakresu od 5 do 10 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 5 ○ lczmax = 10 • Dla zakresu co najmniej 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 5 ○ lczmax = 0 • Dla zakresu maksymalnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 1 ○ lczmax = 5 | | | | | | | |

Rośliny naczyniowe, obszary – roslnac_oft

| Nazwa kolumny | gat | lczmin | lczmax | jdnlcz | datobs | dokprz | zrddan | jawdan | uwg |
|-------------------------|---|--|--------------------------------|---|------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|
| Opis kolumny | Gatunek rośliny naczyniowej wybrany z listy słownikowej | Wartość minimalna liczebności | Wartość maksymalna liczebności | Dopuszczalne wartości zawiera lista słownikowa, przy czym jest zalecane stosowanie, wszędzie tam gdzie to możliwe, wartości „i” lub „p” | Data stwierdzenia/obserwacji | Szacowana dokładność kartowania wyrażona jako promień w metrach | Tekstowy opis źródła danych | Pole definiujące jawność danych (np. brak możliwości rozpowszechniania ze względu na prawa autorskie). Nie mylić z wrażliwością danych przypisaną do gatunku | Uwagi lub komentarze do rekordu |
| Typ danych | Tekst | Liczba naturalna | Liczba naturalna | Tekst | Data | Liczba naturalna | Tekst | Tekst | Tekst |
| Obligatoryjność | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Lista słownikowa | GATRS LN CZ (str. 207) | Dane w kolumnach lczmin i lczmax przyjmują wartości liczbowe w zależności od stwierdzonego zakresu liczebności gatunku, wg poniższych przykładów: <ul style="list-style-type: none"> Dla dokładnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> o lczmin = 5 o lczmax = 5 Dla zakresu od 5 do 10 os.: <ul style="list-style-type: none"> o lczmin = 5 o lczmax = 10 Dla zakresu co najmniej 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> o lczmin = 5 o lczmax = 0 Dla zakresu maksymalnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> o lczmin = 1 o lczmax = 5 | | LCZ (str. 348) | RRRR-MM-DD | Nie dotyczy | Zgodnie z normą PN-ISO 690:2012 | j – jawne z – zastreżone | Nie dotyczy |

Siedliska przyrodnicze o znaczeniu europejskim, stanowiska – siedn2k_pft

| Nazwa kolumny | kod | lczmin | lczmax | jdnlcz | datobs | dokprz | zrddan | jawdan | uwg |
|-------------------------|---|--|--------------------------------|---|------------------------------|---|--|--|---------------------------------|
| Opis kolumny | Kod siedliska wybrany z listy słownikowej | Wartość minimalna liczebności | Wartość maksymalna liczebności | Dopuszczalne wartości zawiera lista słownikowa, przy czym jest zalecane stosowanie, wszędzie tam gdzie to możliwe, wartości „i” lub „p” | Data stwierdzenia/obserwacji | Szacowana dokładność kartowania wyrażona jako promień w metrach | Tekstowy opis źródła danych | Pole definiujące jawność danych (np. brak możliwości rozpowszechniania ze względu na prawa autorskie). Nie mylić z wrażliwością danych przypisaną do gatunku | Uwagi lub komentarze do rekordu |
| Typ danych | Tekst | Liczba naturalna | Liczba naturalna | Tekst | Data | Liczba naturalna | Tekst | Tekst | Tekst |
| Obligatoryjność | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Lista słownikowa | SDLN2K (str. 313) | Dane w kolumnach lczmin i lczmax przyjmują wartości liczbowe w zależności od stwierdzonego zakresu liczebności gatunku, wg poniższych przykładów: <ul style="list-style-type: none"> • Dla dokładnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 5 ○ lczmax = 5 • Dla zakresu od 5 do 10 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 5 ○ lczmax = 10 • Dla zakresu co najmniej 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 5 ○ lczmax = 0 • Dla zakresu maksymalnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 1 ○ lczmax = 5 | | Jedynie wartość „a” z listy LCZ (str. 348) | RRRR-MM-DD | <i>Nie dotyczy</i> | <i>Zgodnie z normą PN-ISO 690:2012</i> | j – jawne z – zastrzeżone | <i>Nie dotyczy</i> |

Siedliska przyrodnicze o znaczeniu europejskim, obszary – siedn2k_aft

| Nazwa kolumny | kod | datobs | dokprz | zrddan | jawdan | uwg |
|-------------------------|---|------------------------------|---|--|--|---------------------------------|
| Opis kolumny | Kod siedliska wybrany z listy słownikowej | Data stwierdzenia/obserwacji | Szacowana dokładność kartowania wyrażona jako promień w metrach | Tekstowy opis źródła danych | Pole definiujące jawność danych (np. brak możliwości rozpowszechniania ze względu na prawa autorskie). Nie mylić z wrażliwością danych przypisaną do gatunku | Uwagi lub komentarze do rekordu |
| Typ danych | Tekst | Data | Liczba naturalna | Tekst | Tekst | Tekst |
| Obligatoryjność | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Lista słownikowa | SDLN2K (str. 313) | RRRR-MM-DD | <i>Nie dotyczy</i> | <i>Zgodnie z normą PN-ISO 690:2012</i> | j – jawne z – zastrzeżone | <i>Nie dotyczy</i> |

Skorupiaki, stanowiska – skor_pft

| Nazwa kolumny | gat | lczmin | lczmax | jdnlcz | datobs | dokprz | zrddan | jawdan | uwg |
|-------------------------|--|--|--------------------------------|---|------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|
| Opis kolumny | Gatunek skorupiaka wybrany z listy słownikowej | Wartość minimalna liczebności | Wartość maksymalna liczebności | Dopuszczalne wartości zawiera lista słownikowa, przy czym jest zalecane stosowanie, wszędzie tam gdzie to możliwe, wartości „i” lub „p” | Data stwierdzenia/obserwacji | Szacowana dokładność kartowania wyrażona jako promień w metrach | Tekstowy opis źródła danych | Pole definiujące jawność danych (np. brak możliwości rozpowszechniania ze względu na prawa autorskie). Nie mylić z wrażliwością danych przypisaną do gatunku | Uwagi lub komentarze do rekordu |
| Typ danych | Tekst | Liczba naturalna | Liczba naturalna | Tekst | Data | Liczba naturalna | Tekst | Tekst | Tekst |
| Obligatoryjność | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Lista słownikowa | GATSKR (str. 315) | Dane w kolumnach lczmin i lczmax przyjmują wartości liczbowe w zależności od stwierdzonego zakresu liczebności gatunku, wg poniższych przykładów: <ul style="list-style-type: none"> Dla dokładnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> o lczmin = 5 o lczmax = 5 Dla zakresu od 5 do 10 os.: <ul style="list-style-type: none"> o lczmin = 5 o lczmax = 10 Dla zakresu co najmniej 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> o lczmin = 5 o lczmax = 0 Dla zakresu maksymalnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> o lczmin = 1 o lczmax = 5 | | LCZ (str. 348) | RRRR-MM-DD | Nie dotyczy | Zgodnie z normą PN-ISO 690:2012 | j – jawne z – zastreżone | Nie dotyczy |

Ssaki, stanowiska – ssak_pft

| Nazwa kolumny | gat | lczmin | lczmax | jdnlcz | datobs | dokprz | zrddan | jawdan | uwg |
|-------------------------|---|--|--------------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| Opis kolumny | Gatunek ssaka wybrany z listy słownikowej | Wartość minimalna liczebności | Wartość maksymalna liczebności | Dopuszczalne wartości zawiera lista słownikowa, przy czym jest zalecane stosowanie, wszędzie tam gdzie to możliwe, wartości „i” lub „p” | Data stwierdzenia/obserwacji | Szacowana dokładność kartowania wyrażona jako promień w metrach | Tekstowy opis źródła danych | Pole definiujące jawność danych (np. brak możliwości rozpowszechniania ze względu na prawa autorskie). Nie mylić z wrażliwością danych przypisaną do gatunku | Uwagi lub komentarze do rekordu |
| Typ danych | Tekst | Liczba naturalna | Liczba naturalna | Tekst | Data | Liczba naturalna | Tekst | Tekst | Tekst |
| Obligatoryjność | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Lista słownikowa | GATSSK (str. 316) | Dane w kolumnach lczmin i lczmax przyjmują wartości liczbowe w zależności od stwierdzonego zakresu liczebności gatunku, wg poniższych przykładów: <ul style="list-style-type: none"> • Dla dokładnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 5 ○ lczmax = 5 • Dla zakresu od 5 do 10 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 5 ○ lczmax = 10 • Dla zakresu co najmniej 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 5 ○ lczmax = 0 • Dla zakresu maksymalnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 1 ○ lczmax = 5 | | LCZ (str. 348) | RRRR-MM-DD | <i>Nie dotyczy</i> | <i>Zgodnie z normą PN-ISO:2012</i> | j – jawne z – zastreżone | <i>Nie dotyczy</i> |

Ssaki, siedliska – ssaksied_aft

| Nazwa kolumny | gat | fnk | datobs | dokprz | zrddan | jawdan | uwg |
|-------------------------|---|-------------------|------------------------------|---|--|--|---------------------------------|
| Opis kolumny | Gatunek ssaka wybrany z listy słownikowej | Funkcja siedliska | Data stwierdzenia/obserwacji | Szacowana dokładność kartowania wyrażona jako promień w metrach | Tekstowy opis źródła danych | Pole definiujące jawność danych (np. brak możliwości rozpowszechniania ze względu na prawa autorskie). Nie mylić z wrażliwością danych przypisaną do gatunku | Uwagi lub komentarze do rekordu |
| Typ danych | Tekst | Tekst | Data | Liczba naturalna | Tekst | Tekst | Tekst |
| Obligatoryjność | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Lista słownikowa | GATSSK (str. 316) | FNK (str. 349) | RRRR-MM-DD | <i>Nie dotyczy</i> | <i>Zgodnie z normą PN-ISO 690:2012</i> | j – jawne z – zastrzeżone | <i>Nie dotyczy</i> |

Ślimaki, stanowiska – slim_pft

| Nazwa kolumny | gat | lczmin | lczmax | jdnlcz | datobs | dokprz | zrddan | jawdan | uwg |
|-------------------------|---|--|--------------------------------|---|------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|
| Opis kolumny | Gatunek ślimaka wybrany z listy słownikowej | Wartość minimalna liczebności | Wartość maksymalna liczebności | Dopuszczalne wartości zawiera lista słownikowa, przy czym jest zalecane stosowanie, wszędzie tam gdzie to możliwe, wartości „i” lub „p” | Data stwierdzenia/obserwacji | Szacowana dokładność kartowania wyrażona jako promień w metrach | Tekstowy opis źródła danych | Pole definiujące jawność danych (np. brak możliwości rozpowszechniania ze względu na prawa autorskie). Nie mylić z wrażliwością danych przypisaną do gatunku | Uwagi lub komentarze do rekordu |
| Typ danych | Tekst | Liczba naturalna | Liczba naturalna | Tekst | Data | Liczba naturalna | Tekst | Tekst | Tekst |
| Obligatoryjność | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Lista słownikowa | GATSLM (str. 320) | Dane w kolumnach lczmin i lczmax przyjmują wartości liczbowe w zależności od stwierdzonego zakresu liczebności gatunku, wg poniższych przykładów: <ul style="list-style-type: none"> • Dla dokładnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 5 ○ lczmax = 5 • Dla zakresu od 5 do 10 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 5 ○ lczmax = 10 • Dla zakresu co najmniej 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 5 ○ lczmax = 0 • Dla zakresu maksymalnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> ○ lczmin = 1 ○ lczmax = 5 | | LCZ (str. 348) | RRRR-MM-DD | Nie dotyczy | Zgodnie z normą PN-ISO 690:2012 | j – jawne z – zastreżone | Nie dotyczy |

Wątrobowce, stanowiska – watr_pft

| Nazwa kolumny | gat | lczmin | lczmax | jdnlcz | datobs | dokprz | zrddan | jawdan | uwg |
|-------------------------|--|--|--------------------------------|---|------------------------------|---|-----------------------------|--|---------------------------------|
| Opis kolumny | Gatunek wątrobowca wybrany z listy słownikowej | Wartość minimalna liczebności | Wartość maksymalna liczebności | Dopuszczalne wartości zawiera lista słownikowa, przy czym jest zalecane stosowanie, wszędzie tam gdzie to możliwe, wartości „i” lub „p” | Data stwierdzenia/obserwacji | Szacowana dokładność kartowania wyrażona jako promień w metrach | Tekstowy opis źródła danych | Pole definiujące jawność danych (np. brak możliwości rozpowszechniania ze względu na prawa autorskie). Nie mylić z wrażliwością danych przypisaną do gatunku | Uwagi lub komentarze do rekordu |
| Typ danych | Tekst | Liczba naturalna | Liczba naturalna | Tekst | Data | Liczba naturalna | Tekst | Tekst | Tekst |
| Obligatoryjność | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Lista słownikowa | GATWTR (str. 324) | Dane w kolumnach lczmin i lczmax przyjmują wartości liczbowe w zależności od stwierdzonego zakresu liczebności gatunku, wg poniższych przykładów: <ul style="list-style-type: none"> Dla dokładnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> o lczmin = 5 o lczmax = 5 Dla zakresu od 5 do 10 os.: <ul style="list-style-type: none"> o lczmin = 5 o lczmax = 10 Dla zakresu co najmniej 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> o lczmin = 5 o lczmax = 0 Dla zakresu maksymalnie 5 os.: <ul style="list-style-type: none"> o lczmin = 1 o lczmax = 5 | | LCZ (str. 348) | RRRR-MM-DD | Nie dotyczy | Zgodnie z normą PN-ISO:2012 | j – jawne z – zastreżone | Nie dotyczy |

Zbiorowiska roślinne, stanowiska – zbiorosl_pft

| Nazwa kolumny | kod | datobs | dokprz | zrddan | jawdan | uwg |
|-------------------------|---|------------------------------|---|--|--|---------------------------------|
| Opis kolumny | Kod zespołu wybrany z listy słownikowej | Data stwierdzenia/obserwacji | Szacowana dokładność kartowania wyrażona jako promień w metrach | Tekstowy opis źródła danych | Pole definiujące jawność danych (np. brak możliwości rozpowszechniania ze względu na prawa autorskie). Nie mylić z wrażliwością danych przypisaną do gatunku | Uwagi lub komentarze do rekordu |
| Typ danych | Tekst | Data | Liczba naturalna | Tekst | Tekst | Tekst |
| Obligatoryjność | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Lista słownikowa | ZSPRSL (str. 327) | RRRR-MM-DD | <i>Nie dotyczy</i> | <i>Zgodnie z normą PN-ISO 690:2012</i> | j – jawne z – zarezerwowane | <i>Nie dotyczy</i> |

Zbiorowiska roślinne, obszary – zbiorosl_aft

| Nazwa kolumny | kod | datobs | dokprz | zrddan | jawdan | uwg |
|-------------------------|---|------------------------------|---|--|--|---------------------------------|
| Opis kolumny | Kod zespołu wybrany z listy słownikowej | Data stwierdzenia/obserwacji | Szacowana dokładność kartowania wyrażona jako promień w metrach | Tekstowy opis źródła danych | Pole definiujące jawność danych (np. brak możliwości rozpowszechniania ze względu na prawa autorskie). Nie mylić z wrażliwością danych przypisaną do gatunku | Uwagi lub komentarze do rekordu |
| Typ danych | Tekst | Data | Liczba naturalna | Tekst | Tekst | Tekst |
| Obligatoryjność | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Lista słownikowa | ZSPRSL (str. 327) | RRRR-MM-DD | <i>Nie dotyczy</i> | <i>Zgodnie z normą PN-ISO 690:2012</i> | j – jawne z – zarezerwowane | <i>Nie dotyczy</i> |

Tabele słownikowe

UWAGA: Obecnie trwają prace w GDOŚ mające na celu określenie gatunków wrażliwych. Do chwili opublikowania nowszej wersji niniejszego dokumentu wszystkie gatunki mają przypisaną wartość „nie”, a decyzja o wrażliwości danych należy do jednostki będącej dysponentem danych.

Brunatnice – GATBRN

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|-------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|
| 1 | Fucus vesiculosus | Morszczyń pęcherzykowaty | nie | FusVes | |

Gady – GATGAD

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|---------------------|----------------------|------------|--------|-----------|
| 1 | Anguis fragilis | Padalec zwyczajny | nie | AngFra | |
| 2 | Corenella austriaca | Gniewosz plamisty | nie | CorAus | |
| 3 | Elaphe longissima | Wąż Eskulapa | nie | ElaLon | |
| 4 | Emys orbicularis | Żółw błotny | nie | EmyOrb | |
| 5 | Lacerta agilis | Jaszczurka zwinka | nie | LacAgi | |
| 6 | Lacerta viridis | Jaszczurka zielona | nie | LacVir | |
| 7 | Lacerta vivipara | Jaszczurka żyworodna | nie | LacViv | |
| 8 | Natrix natrix | Zaskroniec zwyczajny | nie | NatNat | |
| 9 | Vipera berus | Żmija zygzakowata | nie | VipBer | |

Grzyby – GATGRZ

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|-----------------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 1 | Abortiporus biennis | - | nie | AboBie | |
| 2 | Abortiporus fractipes | - | nie | AboFra | |
| 3 | Agaricus comtulus | - | nie | AgaCom | |
| 4 | Agaricus macrosporus | - | nie | AgaMac | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|------------------------------|-----------------|------------|--------|-----------|
| 5 | Agaricus placomyces | - | nie | AgaPla | |
| 6 | Agaricus purpurellus | - | nie | AgaPur | |
| 7 | Agaricus rusiophyllus | - | nie | AgaRus | |
| 8 | Agrocybe cylindracea | - | nie | AgrCyl | |
| 9 | Agrocybe firma | - | nie | AgrFir | |
| 10 | Agrocybe paludosa | - | nie | AgrPal | |
| 11 | Albatrellus confluens | - | nie | AlbCon | |
| 12 | Albatrellus cristatus | - | nie | AlbCri | |
| 13 | Albatrellus ovinus | - | nie | AlbOvi | |
| 14 | Albatrellus pes-caprae | - | nie | AlbPes | |
| 15 | Albatrellus subrubescens | - | nie | AlbSub | |
| 16 | Aleurodiscus amorphus | - | nie | AleAmo | |
| 17 | Aleurodiscus aurantius | - | nie | AleAur | |
| 18 | Aleurodiscus cerussatus | - | nie | AleCer | |
| 19 | Aleurodiscus disciformis | - | nie | AleDis | |
| 20 | Aleurodiscus scutellatus | - | nie | AleScu | |
| 21 | Amanita battarae | - | nie | AmaBat | |
| 22 | Amanita caesarea | - | nie | AmaCae | |
| 23 | Amanita franchetii | - | nie | AmaFra | |
| 24 | Amanita mairei | - | nie | AmaMai | |
| 25 | Amanita regalis | - | nie | AmaReg | |
| 26 | Amanita strobiliformis | - | nie | AmaStr | |
| 27 | Amanita virosa | - | nie | AmaVir | |
| 28 | Amphinema diadema | - | nie | AmpDia | |
| 29 | Amylocorticium cebennense | - | nie | AmyCeb | |
| 30 | Amylocorticium subincarnatum | - | nie | AmySub | |
| 31 | Amylocorticium subsulphureum | - | nie | AmySus | |
| 32 | Amylocystis lapponica | Amylek lapoński | nie | AmyLap | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|------------------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|
| 33 | Anomoporia bombycina | - | nie | AnoBom | |
| 34 | Antrodia albobrunnea | Jamczatka białobrunatna | nie | AntAlb | |
| 35 | Antrodia crassa | - | nie | AntCra | |
| 36 | Antrodia gossypina | - | nie | AntGos | |
| 37 | Antrodia heteromorpha | - | nie | AntHet | |
| 38 | Antrodia malicola | - | nie | AntMal | |
| 39 | Antrodia pulvinascens | - | nie | AntPul | |
| 40 | Antrodia ramentacea | - | nie | AntRam | |
| 41 | Antrodia sinuosa | - | nie | AntSin | |
| 42 | Antrodia sordida | - | nie | AntSor | |
| 43 | Antrodia xantha | - | nie | AntXan | |
| 44 | Antrodiella citrinella | - | nie | AntCit | |
| 45 | Antrodiella foliaceo-dentata | - | nie | AntFol | |
| 46 | Antrodiella hoehnelii | - | nie | AntHoe | |
| 47 | Antrodiella romellii | - | nie | AntRom | |
| 48 | Antrodiella semisupina | - | nie | AntSem | |
| 49 | Armillaria tabescens | - | nie | ArmTab | |
| 50 | Arrhenia acerosa | - | nie | ArrAce | |
| 51 | Arrhenia lobata | - | nie | ArrLob | |
| 52 | Arrhenia retiruga | - | nie | ArrRet | |
| 53 | Arrhenia spathulata | - | nie | ArrSpa | |
| 54 | Ascotremella faginea | - | nie | AscFag | |
| 55 | Asterodon ferruginosus | Gwiazdoząb rdzawy | nie | AstFer | |
| 56 | Asterophora lycoperdoides | - | nie | AstLyc | |
| 57 | Asterophora parasitica | - | nie | AstPar | |
| 58 | Asterostroma cervicolor | - | nie | AstCer | |
| 59 | Astraeus hygrometricus | Promieniak wilgociomierz | nie | AstHyg | |
| 60 | Athelidium aurantiacum | - | nie | AthAur | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|--|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 61 | Auricularia mesenterica | - | nie | AurMes | |
| 62 | Balsamia platyspora | - | nie | BalPla | |
| 63 | Balsamia vulgaris | - | nie | BalVul | |
| 64 | Bankera fuligineoalba | - | nie | BanFul | |
| 65 | Bankera violascens | - | nie | BanVio | |
| 66 | Barssia oregonensis | - | nie | BarOre | |
| 67 | Battarea phalloides | - | nie | BatPha | |
| 68 | Boidinia furfuracea | - | nie | BoiFur | |
| 69 | Bolbitius reticulatus | - | nie | BolRet | |
| 70 | Boletopsis grisea | Szaraczek łuseczkowaty | nie | BolGri | |
| 71 | Boletopsis leucomelaena | - | nie | BolLeu | |
| 72 | Boletus aereus | - | nie | BolAer | |
| 73 | Boletus appendiculatus subsp. appendiculatus | - | nie | BolAppApp | |
| 74 | Boletus appendiculatus subsp. pallescens | - | nie | BolAppPal | |
| 75 | Boletus appendiculatus subsp. regius | - | nie | BolAppReg | |
| 76 | Boletus appendiculatus var. junquilleus | - | nie | BolAppJun | |
| 77 | Boletus calopus | - | nie | BolCal | |
| 78 | Boletus fragrans | - | nie | BolFra | |
| 79 | Boletus luridiformis var. junquilleus | - | nie | BolLurJun | |
| 80 | Boletus parasiticus | Borowik (podgrzybek) pasożytniczy | nie | BolPar | |
| 81 | Boletus pulverulentus | - | nie | BolPul | |
| 82 | Boletus queletii | - | nie | BolQue | |
| 83 | Boletus radicans | Borowik korzeniasty | nie | BolRad | |
| 84 | Boletus regius | Borowik królewski | nie | BolReg | |
| 85 | Boletus rhodoxanthus | - | nie | BolRho | |
| 86 | Boletus satanas | - | nie | BolSat | |
| 87 | Boletus suspectus | - | nie | BolSus | |
| 88 | Bondarzewia mesenterica | Jodłownica górską | nie | BonMes | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|------------------------------|----------------------|------------|--------|-----------|
| 89 | Boreostereum radiatum | - | nie | BorRad | |
| 90 | Botryobasidium candicans | - | nie | BotCan | |
| 91 | Botryobasidium laeve | - | nie | BotLae | |
| 92 | Botryobasidium obtusisporum | - | nie | BotObt | |
| 93 | Botryobasidium pruinaum | - | nie | BotPru | |
| 94 | Botryobasidium vagum | - | nie | BotVag | |
| 95 | Bovista colorata | - | nie | BovCol | |
| 96 | Bovista graveolens | - | nie | BovGra | |
| 97 | Bovista paludosa | Kurkawka bagienna | nie | BovPal | |
| 98 | Bovista tomentosa | - | nie | BovTom | |
| 99 | Bovistella radicata | - | nie | BovRad | |
| 100 | Buglossoporus quercinus | - | nie | BugQue | |
| 101 | Bulbillomyces farinosus | - | nie | BulFar | |
| 102 | Byssocorticium atrovirens | - | nie | BysAtr | |
| 103 | Byssocorticium pulchrum | - | nie | BysPul | |
| 104 | Calocera furcata | - | nie | CalFur | |
| 105 | Calocera glossoides | - | nie | CalGlo | |
| 106 | Caloscypha fulgens | - | nie | CalFul | |
| 107 | Calvatia candida | - | nie | CalCan | |
| 108 | Calvatia cyathiformis | - | nie | CalCya | |
| 109 | Calvatia turneri | - | nie | CalTur | |
| 110 | Calyptella campanula | - | nie | CalCam | |
| 111 | Calyptella capula | - | nie | CalCap | |
| 112 | Calyptella flos-alba | Miseczniczka biaława | nie | CalFlo | |
| 113 | Camarophyllus alpinus | - | nie | CamAlp | |
| 114 | Camarophyllus lacmus | - | nie | CamLac | |
| 115 | Camarophyllus pratensis | - | nie | CamPra | |
| 116 | Camarophyllus russocoriaceus | - | nie | CamRus | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|------------------------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|
| 117 | <i>Camarops tubulina</i> | - | nie | CamTub | |
| 118 | <i>Cantharellus aurora</i> | - | nie | CanAur | |
| 119 | <i>Cantharellus friesii</i> | - | nie | CanFri | |
| 120 | <i>Catathelasma imperiale</i> | Dwupierścieniak cesarski | nie | CatImp | |
| 121 | <i>Ceraceomyces serpens</i> | - | nie | CerSer | |
| 122 | <i>Ceratobasidium cornigerum</i> | - | nie | CerCor | |
| 123 | <i>Ceriporia excelsa</i> | - | nie | CerExc | |
| 124 | <i>Ceriporia purpurea</i> | - | nie | CerPur | |
| 125 | <i>Ceriporia reticulata</i> | - | nie | CerRet | |
| 126 | <i>Ceriporia viridans</i> | - | nie | CerVir | |
| 127 | <i>Ceriporiopsis aneirina</i> | - | nie | CerAne | |
| 128 | <i>Ceriporiopsis gilvescens</i> | - | nie | CerGil | |
| 129 | <i>Ceriporiopsis mucida</i> | - | nie | CerMuc | |
| 130 | <i>Ceriporiopsis pannocincta</i> | - | nie | CerPan | |
| 131 | <i>Ceriporiopsis resinascens</i> | - | nie | CerRes | |
| 132 | <i>Ceriporiopsis subvermispora</i> | - | nie | CerSub | |
| 133 | <i>Chamaemyces fracidus</i> | - | nie | ChaFra | |
| 134 | <i>Chamonixia caespitosa</i> | - | nie | ChaCae | |
| 135 | <i>Chlorencoelia versiformis</i> | - | nie | ChlVer | |
| 136 | <i>Chlorociboria aeruginosa</i> | - | nie | ChlAer | |
| 137 | <i>Choiromyces venosus</i> | - | nie | ChoVen | |
| 138 | <i>Chroogomphus helveticus</i> | - | nie | ChrHel | |
| 139 | <i>Chrysomphalina chrysophylla</i> | - | nie | ChrChr | |
| 140 | <i>Clavaria argillacea</i> | - | nie | ClaArg | |
| 141 | <i>Clavaria falcata</i> | - | nie | ClaFal | |
| 142 | <i>Clavaria fumosa</i> | Goździeniec przydymiony | nie | ClaFum | |
| 143 | <i>Clavaria purpurea</i> | - | nie | ClaPur | |
| 144 | <i>Clavaria zollingeri</i> | - | nie | ClaZol | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|-----------------------------|----------------------|------------|--------|-----------|
| 145 | Clavariadelphus fistulosus | - | nie | ClaFis | |
| 146 | Clavariadelphus junceus | - | nie | ClaJun | |
| 147 | Clavariadelphus ligula | Buławka spłaszczona | nie | ClaLig | |
| 148 | Clavariadelphus pistillaris | Buławka pałeczkowata | nie | ClaPis | |
| 149 | Clavariadelphus truncatus | Buławka obcięta | nie | ClaTru | |
| 150 | Clavicornia pyxidata | - | nie | ClaPyx | |
| 151 | Clavulicium macounii | - | nie | ClaMac | |
| 152 | Climacocystis borealis | - | nie | CliBor | |
| 153 | Climacodon septentrionalis | - | nie | CliSep | |
| 154 | Clitocybe agrestis | - | nie | CliAgr | |
| 155 | Clitocybe hydrogramma | - | nie | CliHyd | |
| 156 | Clitocybe paropsis | - | nie | CliPar | |
| 157 | Clitocybe pruinosa | - | nie | CliPru | |
| 158 | Clitocybe pseudoobbata | - | nie | CliPse | |
| 159 | Clitocybula lacerata | - | nie | CliLac | |
| 160 | Colacogloea peniophorae | - | nie | ColPen | |
| 161 | Collybia racemosa | - | nie | ColRac | |
| 162 | Coltricia cinnamomea | - | nie | ColCin | |
| 163 | Coniophora olivacea | - | nie | ConOli | |
| 164 | Conocybe ambigua | - | nie | ConAmb | |
| 165 | Conohypha albocremaea | - | nie | ConAlb | |
| 166 | Coprinus bisporus | - | nie | CopBis | |
| 167 | Coprinus congregatus | - | nie | CopCon | |
| 168 | Coprinus flocculosus | - | nie | CopFlo | |
| 169 | Coprinus hiascens | - | nie | CopHia | |
| 170 | Coprinus narcoticus | - | nie | CopNar | |
| 171 | Coprinus niveus | - | nie | CopNiv | |
| 172 | Coprinus patouillardii | - | nie | CopPat | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---------------------------------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 173 | <i>Coprinus picaceus</i> | - | nie | CopPic | |
| 174 | <i>Coprinus sterquilinus</i> | - | nie | CopSte | |
| 175 | <i>Cordyceps capitata</i> | - | nie | CorCap | |
| 176 | <i>Cordyceps longisegmentis</i> | - | nie | CorLon | |
| 177 | <i>Cordyceps militaris</i> | - | nie | CorMil | |
| 178 | <i>Cordyceps ophioglossoides</i> | - | nie | CorOph | |
| 179 | <i>Coriopsis gallica</i> | - | nie | CorGal | |
| 180 | <i>Corticium polygonioides</i> | - | nie | CorPol | |
| 181 | <i>Cortinarius acutus</i> | - | nie | CorAcu | |
| 182 | <i>Cortinarius anthracinus</i> | - | nie | CorAnt | |
| 183 | <i>Cortinarius armeniacus</i> | - | nie | CorArm | |
| 184 | <i>Cortinarius aurantioturbinatus</i> | - | nie | CorAur | |
| 185 | <i>Cortinarius aureofulvus</i> | - | nie | CorAue | |
| 186 | <i>Cortinarius balaustinus</i> | - | nie | CorBal | |
| 187 | <i>Cortinarius balteatocumatilis</i> | - | nie | CorBaa | |
| 188 | <i>Cortinarius bataillei</i> | - | nie | CorBat | |
| 189 | <i>Cortinarius bicolor</i> | - | nie | CorBic | |
| 190 | <i>Cortinarius biformis</i> | - | nie | CorBif | |
| 191 | <i>Cortinarius bivelus</i> | - | nie | CorBiv | |
| 192 | <i>Cortinarius bulbosus</i> | - | nie | CorBul | |
| 193 | <i>Cortinarius callisteus</i> | - | nie | CorCal | |
| 194 | <i>Cortinarius claricolor</i> | - | nie | CorCla | |
| 195 | <i>Cortinarius croceus</i> | - | nie | CorCro | |
| 196 | <i>Cortinarius cyanites</i> | - | nie | CorCya | |
| 197 | <i>Cortinarius decoloratus</i> | - | nie | CorDec | |
| 198 | <i>Cortinarius dilutus</i> | - | nie | CorDil | |
| 199 | <i>Cortinarius eburneus</i> | - | nie | CorEbu | |
| 200 | <i>Cortinarius fulmineus</i> | - | nie | CorFul | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---------------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|
| 201 | Cortinarius fulvescens | - | nie | CorFuv | |
| 202 | Cortinarius iliopodius | - | nie | CorIli | |
| 203 | Cortinarius incisus | - | nie | CorInc | |
| 204 | Cortinarius ionophyllus | - | nie | CorIon | |
| 205 | Cortinarius lucorum | - | nie | CorLuc | |
| 206 | Cortinarius malachus | - | nie | CorMal | |
| 207 | Cortinarius melanotus | - | nie | CorMel | |
| 208 | Cortinarius melleopallens | - | nie | CorMee | |
| 209 | Cortinarius multiformis | - | nie | CorMul | |
| 210 | Cortinarius opimus | - | nie | CorOpi | |
| 211 | Cortinarius orellanus | - | nie | CorOre | |
| 212 | Cortinarius porphyropus | - | nie | CorPor | |
| 213 | Cortinarius privignoides | - | nie | CorPri | |
| 214 | Cortinarius rigens | - | nie | CorRig | |
| 215 | Cortinarius rubricosus | - | nie | CorRub | |
| 216 | Cortinarius rufoolivaceus | Zasłonak gniadofioletowy | nie | CorRuf | |
| 217 | Cortinarius saniosus | - | nie | CorSan | |
| 218 | Cortinarius saturninus | - | nie | CorSat | |
| 219 | Cortinarius spadiceus | - | nie | CorSpa | |
| 220 | Cortinarius stemmatus | - | nie | CorSte | |
| 221 | Cortinarius subserripes | - | nie | CorSub | |
| 222 | Cortinarius triformis | - | nie | CorTri | |
| 223 | Cortinarius triumphans | - | nie | CorTru | |
| 224 | Cortinarius umbrinolens | - | nie | CorUmb | |
| 225 | Cortinarius uraceus | - | nie | CorUra | |
| 226 | Cortinarius violaceus | - | nie | CorVio | |
| 227 | Cotylidia pannosa | - | nie | CotPan | |
| 228 | Cotylidia undulata | - | nie | CotUnd | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|----------------------------|-----------------------|------------|--------|-----------|
| 229 | Craterocola cerasi | - | nie | CraCer | |
| 230 | Creolophus cirratus | Kolczatek strzępiasty | nie | CreCir | |
| 231 | Crepidotus applanatus | - | nie | CreApp | |
| 232 | Crepidotus luteolus | - | nie | CreLut | |
| 233 | Cristinia helvetica | - | nie | CriHel | |
| 234 | Crustoderma dryinum | - | nie | CruDry | |
| 235 | Crustomyces subabruptus | - | nie | CruSub | |
| 236 | Cudonia circinans | - | nie | CudCir | |
| 237 | Cyathus stercoreus | - | nie | CyaSte | |
| 238 | Cyphella digitalis | - | nie | CypDig | |
| 239 | Cyphellostereum laeve | - | nie | CypLae | |
| 240 | Cystodermella cinnabarinum | Ziarnówka cynobrowa | nie | CysCin | |
| 241 | Cystodermella granulorum | - | nie | CysGra | |
| 242 | Cystostereum murrainii | - | nie | CysMur | |
| 243 | Cytidia salicina | - | nie | CytSal | |
| 244 | Dacryobolus karstenii | - | nie | DacKar | |
| 245 | Dacryobolus sudans | - | nie | DacSud | |
| 246 | Dacryomyces capitatus | - | nie | DacCap | |
| 247 | Dacryomyces chrysospermus | - | nie | DacChr | |
| 248 | Dacryomyces estonicus | - | nie | DacEst | |
| 249 | Dacryomyces microsporus | - | nie | DacMic | |
| 250 | Dacryomyces ovisporus | - | nie | DacOvi | |
| 251 | Dacryomyces suecicus | - | nie | DacSue | |
| 252 | Dacryomyces tortus | - | nie | DacTor | |
| 253 | Dacryomyces variisporus | - | nie | DacVar | |
| 254 | Dacryonaema rufum | - | nie | DacRuf | |
| 255 | Daedaleopsis tricolor | - | nie | DaeTri | |
| 256 | Datronia stereoides | - | nie | DatSte | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|-----------------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|
| 257 | Dendrothele acerina | - | nie | DenAce | |
| 258 | Dendrothele alliacea | - | nie | DenAll | |
| 259 | Dendrothele commixta | - | nie | DenCom | |
| 260 | Dendrothele dryina | - | nie | DenDry | |
| 261 | Dentipellis fragilis | - | nie | DenFra | |
| 262 | Dentipratulum bialowiesense | Kolcowniczek białowieski | nie | DenBia | |
| 263 | Dichomitus albidofuscus | - | nie | DicAlb | |
| 264 | Dichomitus campestris | - | nie | DicCam | |
| 265 | Dichomitus squalens | - | nie | DicSqu | |
| 266 | Diplomitoporus crustulinus | Wrośniaczek skorupiasty | nie | DipCru | |
| 267 | Diplomitoporus flavescens | Wrośniaczek sosnowy | nie | DipFla | |
| 268 | Diplomitoporus lindbladii | Wrośniaczek żelatynowaty | nie | DipLin | |
| 269 | Discina gigas | - | nie | DisGig | |
| 270 | Disciotis venosa | Krążkówka żyłkowana | nie | DisVen | |
| 271 | Disciseda bovista | Przewrotka wielka | nie | DisBov | |
| 272 | Disciseda candida | Przewrotka łysa | nie | DisCan | |
| 273 | Ditiola radicata | - | nie | DitRad | |
| 274 | Eichleriella alliciens | - | nie | EicAll | |
| 275 | Eichleriella deglubens | - | nie | EicDeg | |
| 276 | Eichleriella leucophaea | - | nie | EicLeu | |
| 277 | Elaphomyces anthracinus | - | nie | ElaAnt | |
| 278 | Elaphomyces cyanosporus | - | nie | ElaCya | |
| 279 | Elaphomyces leveillei | - | nie | ElaLev | |
| 280 | Elaphomyces maculatus | - | nie | ElaMac | |
| 281 | Elaphomyces papillatus | - | nie | ElaPap | |
| 282 | Entoloma asprellum | - | nie | EntAsp | |
| 283 | Entoloma atromarginatum | - | nie | EntAtr | |
| 284 | Entoloma bloxami | - | nie | EntBlo | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--------------------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 285 | Entoloma byssisedum | - | nie | EntBys | |
| 286 | Entoloma chalybaeum | - | nie | EntCha | |
| 287 | Entoloma clandestinum | - | nie | EntCla | |
| 288 | Entoloma cuspidiferum | - | nie | EntCus | |
| 289 | Entoloma cyanulum | - | nie | EntCya | |
| 290 | Entoloma elodes | - | nie | EntElo | |
| 291 | Entoloma euchroum | - | nie | EntEuc | |
| 292 | Entoloma eulividum | - | nie | EntEul | |
| 293 | Entoloma excentricum | - | nie | EntExc | |
| 294 | Entoloma griseocyaneum | - | nie | EntGri | |
| 295 | Entoloma juncinum | - | nie | EntJun | |
| 296 | Entoloma lampropus | - | nie | EntLam | |
| 297 | Entoloma minutum | - | nie | EntMin | |
| 298 | Entoloma mougeotii | - | nie | EntMou | |
| 299 | Entoloma papillatum | - | nie | EntPap | |
| 300 | Entoloma placidzim | - | nie | EntPla | |
| 301 | Entoloma platyphylloides | - | nie | EntPlt | |
| 302 | Entoloma pleopodium | - | nie | EntPle | |
| 303 | Entoloma prunuloides | - | nie | EntPru | |
| 304 | Entoloma pseudoturbidum | - | nie | EntPse | |
| 305 | Entoloma rhodocylix | - | nie | EntRho | |
| 306 | Entoloma rhombisporum | - | nie | EntRhd | |
| 307 | Entoloma rusticoides | - | nie | EntRus | |
| 308 | Entoloma serrulatum | - | nie | EntSer | |
| 309 | Entoloma speculum | - | nie | EntSpe | |
| 310 | Entoloma strigosissimum | - | nie | EntStr | |
| 311 | Entoloma turbidum | - | nie | EntTur | |
| 312 | Eocronartium muscicola | - | nie | EocMus | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|----------------------------------|-------------------------------|------------|--------|-----------|
| 313 | <i>Epithele typhae</i> | - | nie | EpiTyp | |
| 314 | <i>Erythricium laetum</i> | - | nie | EryLae | |
| 315 | <i>Exidia badioumbrina</i> | - | nie | ExiBad | |
| 316 | <i>Exidia cartilaginea</i> | - | nie | ExiCar | |
| 317 | <i>Exidia nucleata</i> | - | nie | ExiNuc | |
| 318 | <i>Exidia recisa</i> | - | nie | ExiRec | |
| 319 | <i>Exidia repanda</i> | - | nie | ExiRep | |
| 320 | <i>Exidia thuretiana</i> | - | nie | ExiThu | |
| 321 | <i>Exidia truncata</i> | - | nie | ExiTru | |
| 322 | <i>Exidia umbrinella</i> | - | nie | ExiUmb | |
| 323 | <i>Exidia villosa</i> | - | nie | ExiVil | |
| 324 | <i>Exidiopsis calcea</i> | - | nie | ExiCal | |
| 325 | <i>Faerberia carbonaria</i> | - | nie | FaeCar | |
| 326 | <i>Fayodia maura</i> | - | nie | FayMau | |
| 327 | <i>Femsjonina peziziformis</i> | - | nie | FemPez | |
| 328 | <i>Fistulina hepatica</i> | Ozorek dębowy | nie | FisHep | |
| 329 | <i>Flammulaster carpophilus</i> | - | nie | FlaCar | |
| 330 | <i>Fomitopsis officinalis</i> | Pniarek (modrzewnik) lekarski | nie | FomOff | |
| 331 | <i>Fomitopsis rosea</i> | Pniarek różowy | nie | FomRos | |
| 332 | <i>Galerina ampullaceocystis</i> | - | nie | GalAmp | |
| 333 | <i>Galerina badipes</i> | - | nie | GalBad | |
| 334 | <i>Galerina jaapii</i> | - | nie | GalJaa | |
| 335 | <i>Galerina nana</i> | - | nie | GalNan | |
| 336 | <i>Galerina paludosa</i> | - | nie | GalPal | |
| 337 | <i>Galerina sphagnum</i> | - | nie | GalSph | |
| 338 | <i>Galerina stylifera</i> | - | nie | GalSty | |
| 339 | <i>Galerina triscopa</i> | - | nie | GalTri | |
| 340 | <i>Ganoderma carnosum</i> | - | nie | GanCar | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---------------------------|---------------------------|------------|--------|-----------|
| 341 | Ganoderma lucidum | Lakownica lśniąca | nie | GanLuc | |
| 342 | Ganoderma pfeifferii | - | nie | GanPfe | |
| 343 | Ganoderma resinaceum | - | nie | GanRes | |
| 344 | Gastrosporium simplex | - | nie | GasSim | |
| 345 | Gautieria morchelliformis | - | nie | GauMor | |
| 346 | Geastrum berkeleyi | Gwiazdosz angielski | nie | GeaBer | |
| 347 | Geastrum campestre | Gwiazdosz szorstki | nie | GeaCam | |
| 348 | Geastrum corollinum | Gwiazdosz brodawkowy | nie | GeaCor | |
| 349 | Geastrum coronatum | Gwiazdosz koronowany | nie | GeaCoo | |
| 350 | Geastrum elegans | Gwiazdosz bury | nie | GeaEle | |
| 351 | Geastrum fimbriatum | Gwiazdosz frędzelkowy | nie | GeaFim | |
| 352 | Geastrum floriforme | Gwiazdosz kwiatuškowaty | nie | GeaFlo | |
| 353 | Geastrum fornicatum | Gwiazdosz wzniesiony | nie | GeaFor | |
| 354 | Geastrum hungaricum | Gwiazdosz węgierski | nie | GeaHun | |
| 355 | Geastrum minimum | Gwiazdosz najmniejszy | nie | GeaMin | |
| 356 | Geastrum pectinatum | Gwiazdosz długoszyjkowy | nie | GeaPec | |
| 357 | Geastrum quadrifidum | Gwiazdosz czteropromienny | nie | GeaQua | |
| 358 | Geastrum rufescens | Gwiazdosz rudawy | nie | GeaRuf | |
| 359 | Geastrum saccatum | Gwiazdosz workowaty | nie | GeaSac | |
| 360 | Geastrum schmidelii | Gwiazdosz karzełkowy | nie | GeaSch | |
| 361 | Geastrum striatum | Gwiazdosz prążkowy | nie | GeaStr | |
| 362 | Geastrum triplex | Gwiazdosz potrójny | nie | GeaTri | |
| 363 | Genea fragrans | - | nie | GenFra | |
| 364 | Genea lespiaultii | - | nie | GenLes | |
| 365 | Genea verrucosa | - | nie | GenVer | |
| 366 | Geoglossum atropurpureum | - | nie | GeoAtr | |
| 367 | Geoglossum fallax | - | nie | GeoFal | |
| 368 | Geoglossum glabrum | - | nie | GeoGla | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|-------------------------------|------------------------|------------|--------|-----------|
| 369 | Geoglossum glutinosum | - | nie | GeoGlu | |
| 370 | Geopora arenicola | - | nie | GeoAre | |
| 371 | Gerronema albidum | - | nie | GerAlb | |
| 372 | Gerronema chrysophyllum | - | nie | GerChr | |
| 373 | Gerronema postii | - | nie | GerPos | |
| 374 | Gerronema strombodes | - | nie | GerStr | |
| 375 | Gloeocystidiellum convolvens | - | nie | GloCon | |
| 376 | Gloeocystidiellum karstenii | - | nie | GloKar | |
| 377 | Gloeocystidiellum leucoanthum | - | nie | GloLeu | |
| 378 | Gloeocystidiellum luridum | - | nie | GloLur | |
| 379 | Gloeocystidiellum ochraceum | - | nie | GloOch | |
| 380 | Gloeophyllum trabeum | - | nie | GloTra | |
| 381 | Gloeoporus dichrous | - | nie | GloDic | |
| 382 | Gloeoporus taxicola | - | nie | GloTax | |
| 383 | Gloiodon strigosus | - | nie | GloStr | |
| 384 | Gomphidius glutinosus | - | nie | GomGlu | |
| 385 | Gomphidius maculatus | - | nie | GomMac | |
| 386 | Gomphidius roseus | - | nie | GomRos | |
| 387 | Gomphus clavatus | Siatkolist maczugowaty | nie | GomCla | |
| 388 | Grifola frondosa | Żagwica listkowata | nie | GriFro | |
| 389 | Guepiniopsis buccina | - | nie | GueBuc | |
| 390 | Guepiniopsis chrysocoma | - | nie | GueChr | |
| 391 | Gymnopilus flavus | - | nie | GymFla | |
| 392 | Gymnopilus picreus | - | nie | GymPic | |
| 393 | Gymnopilus stabilis | - | nie | GymSta | |
| 394 | Gymnopus ocior | - | nie | GymOci | |
| 395 | Gymnopus putillus | - | nie | GymPut | |
| 396 | Gyrodon lividus | - | nie | GyrLiv | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|----------------------------|--------------------|------------|--------|-----------|
| 397 | Gyromitra ancilis | - | nie | GyrAnc | |
| 398 | Gyromitra infula | - | nie | GyrInf | |
| 399 | Gyromitra sphaerospora | - | nie | GyrSph | |
| 400 | Gyroporus castaneus | - | nie | GyrCas | |
| 401 | Gyroporus cyanescens | - | nie | GyrCya | |
| 402 | Hapalopilus croceus | Miękusz szafranowy | nie | HapCro | |
| 403 | Hapalopilus salmonicolor | - | nie | HapSal | |
| 404 | Hebeloma pumilum | - | nie | HebPum | |
| 405 | Hebeloma pusillum | - | nie | HebPus | |
| 406 | Hebeloma radicosum | - | nie | HebRad | |
| 407 | Helicogloea farinacea | - | nie | Helfar | |
| 408 | Helicogloea graminicola | - | nie | HelGra | |
| 409 | Helvella ephippium | - | nie | HelEph | |
| 410 | Helvella lacunosa | - | nie | HelLac | |
| 411 | Helvella queletii | - | nie | HelQue | |
| 412 | Hemimycena crispata | - | nie | HemCri | |
| 413 | Hemimycena cyphelloides | - | nie | HemCyp | |
| 414 | Hemimycena delectabilis | - | nie | HemDel | |
| 415 | Heridium coralloides | Soplówka bukowa | nie | HerCor | |
| 416 | Heridium erinaceus | Soplówka jeżowata | nie | HerEri | |
| 417 | Heridium flagellum | Soplówka jodłowa | nie | HerFla | |
| 418 | Hohenbuehelia fluxilis | - | nie | HohFlu | |
| 419 | Hohenbuehelia longipes | - | nie | HohLon | |
| 420 | Hohenbuehelia petaloides | - | nie | HohPet | |
| 421 | Hohenbuehelia reniformis | - | nie | HohRen | |
| 422 | Hydnabolites cerebriformis | - | nie | HydCer | |
| 423 | Hydnangium carneum | - | nie | HydCar | |
| 424 | Hydnangium neuhoffzi | - | nie | HydNeu | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|-----------------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|
| 425 | Hydnellum aurantiacum | Kolczakówka pomarańczowa | nie | HydAur | |
| 426 | Hydnellum auratile | - | nie | HydAua | |
| 427 | Hydnellum caeruleum | Kolczakówka niebieskawa | nie | HydCae | |
| 428 | Hydnellum compactum | Kolczakówka żółtobrzowa | nie | HydCom | |
| 429 | Hydnellum conrescens | Kolczakówka strefowana | nie | HydCon | |
| 430 | Hydnellum ferrugineum | Kolczakówka kasztanowata | nie | HydFer | |
| 431 | Hydnellum geogenium | Kolczakówka zielonożółta | nie | HydGeo | |
| 432 | Hydnellum peckii | Kolczakówka piekąca | nie | HydPec | |
| 433 | Hydnellum scrobiculatum | Kolczakówka dołkowana | nie | HydScr | |
| 434 | Hydnellum suaveolens | Kolczakówka wonna | nie | HydSua | |
| 435 | Hydnotrya michaielis | - | nie | HydMic | |
| 436 | Hydnotrya suevica | - | nie | HydSue | |
| 437 | Hydropus atramentosus | - | nie | HydAtr | |
| 438 | Hydropus marginellus | - | nie | HydMar | |
| 439 | Hydropus subalpinus | - | nie | HydSub | |
| 440 | Hygrocybe aurantiosplendens | - | nie | HygAur | |
| 441 | Hygrocybe calyptriformis | Wilgotnica czapeczkowata | nie | HygCal | |
| 442 | Hygrocybe ceracea | - | nie | HygCer | |
| 443 | Hygrocybe chlorophana | - | nie | HygChl | |
| 444 | Hygrocybe coccinea | - | nie | HygCoc | |
| 445 | Hygrocybe coccineocrenata | - | nie | HygCoi | |
| 446 | Hygrocybe ingrata | - | nie | HygIng | |
| 447 | Hygrocybe insipida | - | nie | HygIns | |
| 448 | Hygrocybe intermedia | - | nie | HygInt | |
| 449 | Hygrocybe laeta | - | nie | HygLae | |
| 450 | Hygrocybe lepida | - | nie | HygLep | |
| 451 | Hygrocybe nitrata | - | nie | HygNit | |
| 452 | Hygrocybe ovina | - | nie | HygOvi | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--------------------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 453 | Hygrocybe parvula | - | nie | HygPar | |
| 454 | Hygrocybe perlexa | - | nie | HygPer | |
| 455 | Hygrocybe persistens | - | nie | HygPes | |
| 456 | Hygrocybe psittacina | - | nie | HygPsi | |
| 457 | Hygrocybe punicea | - | nie | HygPun | |
| 458 | Hygrocybe quieta | - | nie | HygQui | |
| 459 | Hygrocybe reai | - | nie | HygRea | |
| 460 | Hygrocybe reidii | - | nie | HygRei | |
| 461 | Hygrocybe spadicea | - | nie | HygSpa | |
| 462 | Hygrocybe subglobispora | - | nie | HygSub | |
| 463 | Hygrocybe unguinosa | - | nie | HygUng | |
| 464 | Hygrocybe vitellina | - | nie | HygVit | |
| 465 | Hygrophoropsis pallida | - | nie | HygPal | |
| 466 | Hygrophorus discoideus | - | nie | HygDis | |
| 467 | Hygrophorus gliocyclus | - | nie | HygGli | |
| 468 | Hygrophorus hyacinthinus | - | nie | HygHya | |
| 469 | Hygrophorus hypothejus | - | nie | HygHyp | |
| 470 | Hygrophorus poetarum | - | nie | HygPoe | |
| 471 | Hygrophorus pudorinus | - | nie | HygPud | |
| 472 | Hygrophorus russula | - | nie | HygRus | |
| 473 | Hymenochaete cinnamomea | - | nie | HymCin | |
| 474 | Hymenochaete corrugata | - | nie | HymCor | |
| 475 | Hymenochaete cruenta | - | nie | HymCru | |
| 476 | Hymenochaete fuliginosa | - | nie | HymFul | |
| 477 | Hymenochaete tabacina | - | nie | HymTab | |
| 478 | Hymenogaster olivaceus | - | nie | HymOli | |
| 479 | Hyphoderma obtusifforme | - | nie | HypObt | |
| 480 | Hyphodermella corrugata | - | nie | HypCor | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|-------------------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 481 | Hyphodontia latitans | - | nie | HypLat | |
| 482 | Hypochnella violacea | - | nie | HypVio | |
| 483 | Hypochnicium cymosum | - | nie | HypCym | |
| 484 | Hypochnicium polonense | - | nie | HypPol | |
| 485 | Hypsizygus ulmarius | - | nie | HypUlm | |
| 486 | Hysterangium hessei | - | nie | HysHes | |
| 487 | Hysterangium separabile | - | nie | HysSep | |
| 488 | Inocybe abjecta | - | nie | InoAbj | |
| 489 | Inocybe acuta | - | nie | InoAcu | |
| 490 | Inocybe adaequata | - | nie | InoAda | |
| 491 | Inocybe calamistrata | - | nie | InoCal | |
| 492 | Inocybe calospora | - | nie | InoCao | |
| 493 | Inocybe glabripes | - | nie | InoGla | |
| 494 | Inocybe godeyi | - | nie | InoGod | |
| 495 | Inocybe grammata | - | nie | InoGra | |
| 496 | Inocybe griseoilacina | - | nie | InoGri | |
| 497 | Inocybe hystrix | - | nie | InoHys | |
| 498 | Inocybe jacobi | - | nie | InoJac | |
| 499 | Inocybe paludinella | - | nie | InoPal | |
| 500 | Inocybe phaeodisca | - | nie | InoPha | |
| 501 | Inocybe putilla | - | nie | InoPut | |
| 502 | Inocybe squamata | - | nie | InoSqu | |
| 503 | Inocybe xanthomelas | - | nie | InoXan | |
| 504 | Inonotus cuticularis | - | nie | InoCut | |
| 505 | Inonotus dryadeus | - | nie | InoDry | |
| 506 | Inonotus dryophilus | - | nie | InoDra | |
| 507 | Inonotus hastifer | - | nie | InoHas | |
| 508 | Inonotus leporinus | - | nie | InoLep | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---------------------------|-------------------|------------|--------|-----------|
| 509 | Inonotus obliquus | Włóknoszek ukośny | nie | InoObl | |
| 510 | Inonotus rheades | - | nie | InoRhe | |
| 511 | Inonotus tomentosus | - | nie | InoTom | |
| 512 | Inonotus triqueter | - | nie | InoTri | |
| 513 | Inonotus hispidus | - | nie | InoHis | |
| 514 | Irpex collabens | - | nie | IrpCol | |
| 515 | Irpex lacer | - | nie | IrpLac | |
| 516 | Irpex lacteus | - | nie | IrpLat | |
| 517 | Irpex luteoalbus | - | nie | IrpLut | |
| 518 | Irpex nitidus | - | nie | IrpNit | |
| 519 | Irpicodon pendulus | - | nie | IrpPen | |
| 520 | Ischnoderma benzoinum | - | nie | IscBen | |
| 521 | Ischnoderma resinosum | - | nie | IscRes | |
| 522 | Kavinia alborivida | - | nie | KavAlb | |
| 523 | Kavinia himantia | - | nie | KavHim | |
| 524 | Laccaria maritima | - | nie | LacMar | |
| 525 | Lactarius acerrimus | - | nie | LacAce | |
| 526 | Lactarius acris | - | nie | LacAcr | |
| 527 | Lactarius albocarneus | - | nie | LacAlb | |
| 528 | Lactarius aspideus | - | nie | LacAsp | |
| 529 | Lactarius chrysorrheus | - | nie | LacChr | |
| 530 | Lactarius controversus | - | nie | LacCon | |
| 531 | Lactarius hygginus | - | nie | LacHys | |
| 532 | Lactarius insulsus | - | nie | LacIns | |
| 533 | Lactarius lacunarum | - | nie | LacLac | |
| 534 | Lactarius lilacinus | - | nie | LacLil | |
| 535 | Lactarius picinus | - | nie | LacPic | |
| 536 | Lactarius repraesentaneus | - | nie | LacRep | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|----------------------------|----------------------|------------|--------|-----------|
| 537 | Lactarius resimus | - | nie | LacRes | |
| 538 | Lactarius sanguifluus | - | nie | LacSan | |
| 539 | Lactarius sphagneti | - | nie | LacSph | |
| 540 | Lactarius spinosulus | - | nie | LacSpi | |
| 541 | Lactarius trivialis | - | nie | LacTri | |
| 542 | Lactarius violascens | - | nie | LacVio | |
| 543 | Lactarius zonarioides | - | nie | LacZon | |
| 544 | Langermannia gigantea | Purchawica olbrzymia | nie | LanGig | |
| 545 | Leccinum niveum | - | nie | LecNiv | |
| 546 | Leccinum roseofractum | - | nie | LecRos | |
| 547 | Leccinum rotundifoliae | - | nie | LecRot | |
| 548 | Leccinum tessellatum | - | nie | LecTes | |
| 549 | Leccinum vulpinum | - | nie | LecVul | |
| 550 | Lentaria albovinacea | - | nie | LenAlb | |
| 551 | Lentaria byssiseda | - | nie | LenBys | |
| 552 | Lentinellus flabelliformis | - | nie | LenFla | |
| 553 | Lentinellus omphalodes | - | nie | LenOmp | |
| 554 | Lentinellus ursinus | - | nie | LenUrs | |
| 555 | Lentinellus vulpinus | - | nie | LenVul | |
| 556 | Lentinus cyathiformis | - | nie | LenCya | |
| 557 | Lentinus strigosus | - | nie | LenStr | |
| 558 | Lentinus tigrinus | - | nie | LenTig | |
| 559 | Lentinus torulosus | - | nie | LenTor | |
| 560 | Lepiota alba | - | nie | LepAlb | |
| 561 | Lepiota brunneoincarnata | - | nie | LepBru | |
| 562 | Lepiota echinacea | - | nie | LepEch | |
| 563 | Lepiota erminea | - | nie | LepErm | |
| 564 | Lepiota grangei | - | nie | LepGra | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|------------------------------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 565 | <i>Lepiota griseovirens</i> | - | nie | LepGri | |
| 566 | <i>Lepiota langei</i> | - | nie | LepLan | |
| 567 | <i>Lepiota lilacea</i> | - | nie | LepLil | |
| 568 | <i>Lepiota parvannulata</i> | - | nie | LepPar | |
| 569 | <i>Lepiota pseudofelina</i> | - | nie | LepPse | |
| 570 | <i>Lepiota setulosa</i> | - | nie | LepSet | |
| 571 | <i>Lepiota tomentella</i> | - | nie | LepTom | |
| 572 | <i>Lepista carpatica</i> | - | nie | LepCar | |
| 573 | <i>Leptoporus mollis</i> | - | nie | LepMol | |
| 574 | <i>Leucopaxillus paradoxus</i> | - | nie | LeuPar | |
| 575 | <i>Leucopaxillus salmonifolius</i> | - | nie | LeuSal | |
| 576 | <i>Leucortinarius bulbiger</i> | - | nie | LeuBul | |
| 577 | <i>Limacella glioderma</i> | - | nie | LimGli | |
| 578 | <i>Limacella guttata</i> | - | nie | LimGut | |
| 579 | <i>Litschauerella clematitidis</i> | - | nie | LitCle | |
| 580 | <i>Lobulicium occultum</i> | - | nie | LobOcc | |
| 581 | <i>Lycoperdon caudatum</i> | - | nie | LycCau | |
| 582 | <i>Lycoperdon decipiens</i> | - | nie | LycDec | |
| 583 | <i>Lycoperdon echinatum</i> | - | nie | LycEch | |
| 584 | <i>Lycoperdon ericaeum</i> | - | nie | LycEri | |
| 585 | <i>Lycoperdon mammiforme</i> | - | nie | LycMam | |
| 586 | <i>Lycoperdon marginatum</i> | - | nie | LycMar | |
| 587 | <i>Lycoperdon norvegicum</i> | - | nie | LycNor | |
| 588 | <i>Lyophyllum deliberatum</i> | - | nie | LyoDel | |
| 589 | <i>Lyophyllum mephiticum</i> | - | nie | LyoMep | |
| 590 | <i>Lyophyllum murinum</i> | - | nie | LyoMur | |
| 591 | <i>Lyophyllum palustre</i> | - | nie | LyoPal | |
| 592 | <i>Lyophyllum putidum</i> | - | nie | LyoPut | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|------------------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|
| 593 | Lyophyllum rancidum | - | nie | LyoRan | |
| 594 | Lyophyllum stripileum | - | nie | LyoStr | |
| 595 | Lyophyllum transforme | - | nie | LyoTra | |
| 596 | Marasmiellus foetidus | - | nie | MarFoe | |
| 597 | Marasmius limosus | - | nie | MarLim | |
| 598 | Marasmius setosus | - | nie | MarSet | |
| 599 | Melanogaster variegatus | - | nie | MelVar | |
| 600 | Melanoleuca strictipes | - | nie | MelStr | |
| 601 | Melanophyllum eyrei | - | nie | MelEyr | |
| 602 | Melanophyllum haematospermum | - | nie | MelHae | |
| 603 | Melanotus phillipsii | - | nie | MelPhi | |
| 604 | Meripilus giganteus | Flagowiec olbrzymi | nie | MerGig | |
| 605 | Microglossum olivaceum | - | nie | MicOli | |
| 606 | Microglossum viride | - | nie | MicVir | |
| 607 | Microstoma protracta | Czareczka długotrzonkowa | nie | MicPro | |
| 608 | Mitrula paludosa | mitróweczka błotna | nie | MitPal | |
| 609 | Montagnea radiosa | - | nie | MonRad | |
| 610 | Morchella conica | Smardz stożkowaty | nie | MorCon | |
| 611 | Morchella elata | Smardz wyniosły | nie | MorEla | |
| 612 | Morchella esculenta | Smardz jadalny | nie | MorEsc | |
| 613 | Morchella gigas | Smardz półwolny | nie | MorGig | |
| 614 | Morchella semilibera | - | nie | MorSem | |
| 615 | Mucronella calva | - | nie | MucCal | |
| 616 | Mutinus caninus | Mądziak psi | nie | MutCan | |
| 617 | Mycea cyanipes | - | nie | MycCya | |
| 618 | Mycena adonis | - | nie | MycAdo | |
| 619 | Mycena adscendens | - | nie | MycAds | |
| 620 | Mycena atroalba | - | nie | MycAtr | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---------------------------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 621 | <i>Mycena aurantiomarginata</i> | - | nie | MycAur | |
| 622 | <i>Mycena belliae</i> | - | nie | MycBel | |
| 623 | <i>Mycena capillaripes</i> | - | nie | MycCap | |
| 624 | <i>Mycena chlorantha</i> | - | nie | MycChl | |
| 625 | <i>Mycena clavularis</i> | - | nie | MycCla | |
| 626 | <i>Mycena concolor</i> | - | nie | MycCon | |
| 627 | <i>Mycena crocata</i> | - | nie | MycCro | |
| 628 | <i>Mycena excisa</i> | - | nie | MycExc | |
| 629 | <i>Mycena flavescens</i> | - | nie | MycFla | |
| 630 | <i>Mycena latifolia</i> | - | nie | MycLat | |
| 631 | <i>Mycena leptophylla</i> | - | nie | MycLep | |
| 632 | <i>Mycena longiseta</i> | - | nie | MycLon | |
| 633 | <i>Mycena megaspora</i> | - | nie | MycMeg | |
| 634 | <i>Mycena minutula</i> | - | nie | MycMin | |
| 635 | <i>Mycena olivaceomarginata</i> | - | nie | MycOli | |
| 636 | <i>Mycena pelianthina</i> | - | nie | MycPel | |
| 637 | <i>Mycena pseudocorticola</i> | - | nie | MycPse | |
| 638 | <i>Mycena pterigena</i> | - | nie | MycPte | |
| 639 | <i>Mycena purpureofusca</i> | - | nie | MycPur | |
| 640 | <i>Mycena renati</i> | - | nie | MycRen | |
| 641 | <i>Mycena strobilicola</i> | - | nie | MycStr | |
| 642 | <i>Mycena supina</i> | - | nie | MycSup | |
| 643 | <i>Mycena urania</i> | - | nie | MycUra | |
| 644 | <i>Mycena xantholeuca</i> | - | nie | MycXan | |
| 645 | <i>Mycenastrum corium</i> | - | nie | MycCor | |
| 646 | <i>Mycenella lasiosperma</i> | - | nie | MycLas | |
| 647 | <i>Mycoacia aurea</i> | - | nie | MycAue | |
| 648 | <i>Mycoacia fuscoatra</i> | - | nie | MycFus | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---------------------------|------------------------|------------|--------|-----------|
| 649 | Mycoacia uda | - | nie | MycUda | |
| 650 | Mycocalia denudata | - | nie | MycDen | |
| 651 | Mycorrhaphium pusillum | - | nie | MycPus | |
| 652 | Myriostoma coliforme | Wieloporek gwiazdzisty | nie | MyrCol | |
| 653 | Naohidea sebacea | - | nie | NaoSeb | |
| 654 | Nidularia deformis | - | nie | NidDef | |
| 655 | Oligoporus balsameus | - | nie | OliBal | |
| 656 | Oligoporus floriformis | - | nie | OliFlo | |
| 657 | Oligoporus guttulatus | - | nie | OliGut | |
| 658 | Oligoporus lowei | - | nie | OliLow | |
| 659 | Oligoporus obductus | - | nie | OliObd | |
| 660 | Oligoporus placentus | - | nie | OliPla | |
| 661 | Oligoporus ptychogaster | - | nie | OliPty | |
| 662 | Oligoporus sericeomollis | - | nie | OliSer | |
| 663 | Oligoporus undosus | - | nie | OliUnd | |
| 664 | Omphaliaster asterosporus | - | nie | OmpAst | |
| 665 | Omphalina epichysium | - | nie | OmpEpi | |
| 666 | Omphalina hepatica | - | nie | OmpHep | |
| 667 | Omphalina oniscus | - | nie | OmpOni | |
| 668 | Omphalina philonotis | - | nie | OmpPhi | |
| 669 | Omphalina sphagnicola | - | nie | OmpSph | |
| 670 | Omphalina umbellifera | - | nie | OmpUmb | |
| 671 | Onygena corvina | - | nie | OnyCor | |
| 672 | Onygena equina | - | nie | OnyEqu | |
| 673 | Ossicaulis lignatilis | - | nie | OssLig | |
| 674 | Oxyporus corticola | - | nie | OxyCor | |
| 675 | Oxyporus obducens | - | nie | OxyObd | |
| 676 | Pachyploeus citrinus | - | nie | PacCit | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|-------------------------------------|--------------------|------------|--------|-----------|
| 677 | <i>Pachyploeus melanoxanthus</i> | - | nie | PacMel | |
| 678 | <i>Panaeolus fimiputris</i> | - | nie | PanFim | |
| 679 | <i>Panaeolus papilionaceus</i> | - | nie | PanPap | |
| 680 | <i>Panellus ringens</i> | - | nie | PanRin | |
| 681 | <i>Panellus violaceofulvus</i> | - | nie | PanVio | |
| 682 | <i>Parmastomyces transmutans</i> | - | nie | ParTra | |
| 683 | <i>Paxillus filamentosus</i> | - | nie | PaxFil | |
| 684 | <i>Peniophora lilacea</i> | - | nie | PenLil | |
| 685 | <i>Peniophora piceae</i> | - | nie | PenPic | |
| 686 | <i>Peniophora pithya</i> | - | nie | PenPit | |
| 687 | <i>Perenniporia medulla-panis</i> | - | nie | PerMed | |
| 688 | <i>Perenniporia subacida</i> | - | nie | PerSub | |
| 689 | <i>Peziza ammophila</i> | - | nie | PezAmm | |
| 690 | <i>Peziza saniosa</i> | - | nie | PezSan | |
| 691 | <i>Phaeocollybia christinae</i> | - | nie | PhaChr | |
| 692 | <i>Phaeolepiota aurea</i> | - | nie | PhaAur | |
| 693 | <i>Phaeomarasmius erinaceus</i> | - | nie | PhaEri | |
| 694 | <i>Phaeomarasmius rimundicola</i> | - | nie | PhaRim | |
| 695 | <i>Phallogaster saccatus</i> | - | nie | PhaSac | |
| 696 | <i>Phallus duplicatus</i> | - | nie | PhaDup | |
| 697 | <i>Phallus hadriani</i> | Sromotnik fiołkowy | nie | PhaHad | |
| 698 | <i>Phanerochaete deflectens</i> | - | nie | PhaDef | |
| 699 | <i>Phanerochaete jose-ferreirae</i> | - | nie | PhaJos | |
| 700 | <i>Phellinus chrysoloma</i> | - | nie | PheChr | |
| 701 | <i>Phellinus ferreus</i> | - | nie | PheFer | |
| 702 | <i>Phellinus ferrugineofuscus</i> | - | nie | PheFeu | |
| 703 | <i>Phellinus laevigatus</i> | - | nie | PheLae | |
| 704 | <i>Phellinus lundellii</i> | - | nie | PheLun | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--------------------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 705 | Phellinus nigricans | - | nie | PheNig | |
| 706 | Phellinus nigrolimitatus | - | nie | PheNir | |
| 707 | Phellinus pini | - | nie | PhePin | |
| 708 | Phellinus populicola | - | nie | PhePop | |
| 709 | Phellinus torulosus | - | nie | PheTor | |
| 710 | Phellinus tremulae | - | nie | PheTre | |
| 711 | Phellinus viticola | - | nie | PheVit | |
| 712 | Phellodon confluens | - | nie | PheCon | |
| 713 | Phellodon connatus | - | nie | PheCoa | |
| 714 | Phellodon niger | - | nie | PheNil | |
| 715 | Phellodon tomentosus | - | nie | PheTom | |
| 716 | Phlebia albida | - | nie | PhlAlb | |
| 717 | Phlebia bresadolae | - | nie | PhlBre | |
| 718 | Phlebia centrifuga | - | nie | PhlCen | |
| 719 | Phlebia chrysocreas | - | nie | PhlChr | |
| 720 | Phlebia deflectens | - | nie | PhlDef | |
| 721 | Phlebia lilascens | - | nie | PhlLil | |
| 722 | Phlebia livida | - | nie | PhlLiv | |
| 723 | Phlebia rufa | - | nie | PhlRuf | |
| 724 | Phlebia serialis | - | nie | PhlSer | |
| 725 | Phlebia subochracea | - | nie | PhlSub | |
| 726 | Phlebia subserialis | - | nie | PhlSus | |
| 727 | Phlebiella ardosiacae | - | nie | PhlArd | |
| 728 | Phlebiopsis ravenelii | - | nie | PhlRav | |
| 729 | Phleogena faginea | - | nie | PhlFag | |
| 730 | Pholiota adiposa | - | nie | PhoAdi | |
| 731 | Pholiota albocrenulata | - | nie | PhoAlb | |
| 732 | Pholiota conissans | - | nie | PhoCon | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--------------------------|---------------------------|------------|--------|-----------|
| 733 | Pholiota henningsii | - | nie | PhoHen | |
| 734 | Pholiota heteroclita | - | nie | PhoHet | |
| 735 | Pholiota myosotis | - | nie | PhoMyo | |
| 736 | Pholiota squarrosoides | - | nie | PhoSqu | |
| 737 | Pholiota tuberculosa | - | nie | PhoTub | |
| 738 | Phylloporus pelletieri | Poroblaszek żółtoczerwony | nie | PhyPel | |
| 739 | Phylloporus rhodoxanthus | - | nie | PhyRho | |
| 740 | Phyllotopsis nidulans | - | nie | PhyNid | |
| 741 | Phyllotus porrigens | - | nie | PhyPor | |
| 742 | Physisporinus vitreus | - | nie | PhyVit | |
| 743 | Pisolithus arhizos | - | nie | PisArh | |
| 744 | Platyglea effusa | - | nie | PlaEff | |
| 745 | Platyglea fimetaria | - | nie | PlaFim | |
| 746 | Plectania melastoma | - | nie | PleMel | |
| 747 | Pleurotus calyptratus | - | nie | PleCal | |
| 748 | Pleurotus cornucopiae | - | nie | PleCor | |
| 749 | Pleurotus pulmonarius | - | nie | PlePul | |
| 750 | Plicatura crispa | - | nie | PliCri | |
| 751 | Pluteus aurantiorugosus | - | nie | PluAur | |
| 752 | Pluteus chrysophaeus | - | nie | PluChr | |
| 753 | Pluteus ephebeus | - | nie | PluEph | |
| 754 | Pluteus godeyi | - | nie | PluGod | |
| 755 | Pluteus granulatus | - | nie | PluGra | |
| 756 | Pluteus granulatus | - | nie | PluGrn | |
| 757 | Pluteus hispidulus | - | nie | PluHis | |
| 758 | Pluteus petasatus | - | nie | PluPet | |
| 759 | Pluteus plautus | - | nie | PluPla | |
| 760 | Pluteus pseudorobertii | - | nie | PluPse | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|-----------------------------|-----------------|------------|--------|-----------|
| 761 | Pluteus pusillulus | - | nie | PluPus | |
| 762 | Podofomes trogii | - | nie | PodTro | |
| 763 | Podosordaria tulasnei | - | nie | PodTul | |
| 764 | Polyporus alveolaris | - | nie | PolAlv | |
| 765 | Polyporus melanopus | - | nie | PolMel | |
| 766 | Polyporus rhizophilus | - | nie | PolRhi | |
| 767 | Polyporus tuberaster | - | nie | PolTub | |
| 768 | Polyporus umbellatus | Żagiew okótkowa | nie | PolUmb | |
| 769 | Poronia punctata | - | nie | PorPun | |
| 770 | Porostereum crassum | - | nie | PorCra | |
| 771 | Porostereum spadiceum | - | nie | PorSpa | |
| 772 | Porothelium fimbriatum | - | nie | PorFim | |
| 773 | Porphyrellus porphyrosporus | - | nie | PorPor | |
| 774 | Porpoloma pes-caprae | - | nie | PorPes | |
| 775 | Protohydnum fasciculare | - | nie | ProFas | |
| 776 | Protohydnum piceicolum | - | nie | ProPic | |
| 777 | Protomerulius caryae | - | nie | ProCar | |
| 778 | Psathyrella ammophila | - | nie | PsaAmm | |
| 779 | Psathyrella atrolaminata | - | nie | PsaAtr | |
| 780 | Psathyrella bifrons | - | nie | PsaBif | |
| 781 | Psathyrella caniceps | - | nie | PsaCan | |
| 782 | Psathyrella caput-medusae | - | nie | PsaCap | |
| 783 | Psathyrella corrugis | - | nie | PsaCor | |
| 784 | Psathyrella frustulenta | - | nie | PsaFru | |
| 785 | Psathyrella longicauda | - | nie | PsaLon | |
| 786 | Psathyrella microrrhiza | - | nie | PsaMic | |
| 787 | Psathyrella noli-tangere | - | nie | PsaNol | |
| 788 | Psathyrella populina | - | nie | PsaPop | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--------------------------------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 789 | <i>Pseudomerulius aureus</i> | - | nie | PseAur | |
| 790 | <i>Pseudoomphalina kalchbrenneri</i> | - | nie | PseKal | |
| 791 | <i>Psilocybe albonitens</i> | - | nie | PsiAlb | |
| 792 | <i>Psilocybe coprophila</i> | - | nie | PsiCop | |
| 793 | <i>Psilocybe elongata</i> | - | nie | PsiElo | |
| 794 | <i>Psilocybe ericaea</i> | - | nie | PsiEri | |
| 795 | <i>Psilocybe ericaeoides</i> | - | nie | PsiErc | |
| 796 | <i>Psilocybe hornemannii</i> | - | nie | PsiHor | |
| 797 | <i>Psilocybe laeticolor</i> | - | nie | PsiLae | |
| 798 | <i>Psilocybe luteonitens</i> | - | nie | PsiLut | |
| 799 | <i>Psilocybe melasperma</i> | - | nie | PsiMel | |
| 800 | <i>Psilocybe merdaria</i> | - | nie | PsiMer | |
| 801 | <i>Psilocybe montana</i> | - | nie | PsiMon | |
| 802 | <i>Psilocybe paupera</i> | - | nie | PsiPau | |
| 803 | <i>Psilocybe polytrichi</i> | - | nie | PsiPol | |
| 804 | <i>Psilocybe pseudocyanea</i> | - | nie | PsiPse | |
| 805 | <i>Psilocybe rhombispora</i> | - | nie | PsiRho | |
| 806 | <i>Psilocybe squamosa</i> | - | nie | PsiSqu | |
| 807 | <i>Psilocybe subericaea</i> | - | nie | PsiSub | |
| 808 | <i>Psilocybe subviscida</i> | - | nie | PsiSuv | |
| 809 | <i>Psilocybe tenax</i> | - | nie | PsiTen | |
| 810 | <i>Psilocybe turficola</i> | - | nie | PsiTur | |
| 811 | <i>Psilocybe uda</i> | - | nie | PsiUda | |
| 812 | <i>Pterula multifida</i> | - | nie | PteMul | |
| 813 | <i>Pulveroboletus gentilis</i> | - | nie | PulGen | |
| 814 | <i>Pulveroboletus hemichrysus</i> | - | nie | PulHem | |
| 815 | <i>Pulveroboletus lignicola</i> | - | nie | PulLig | |
| 816 | <i>Punctularia strigosozonata</i> | - | nie | PunStr | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---------------------------------|-----------------------|------------|--------|-----------|
| 817 | <i>Pycnoporellus alboluteus</i> | Oranżowiec bladeżółty | nie | PycAlb | |
| 818 | <i>Pycnoporellus fulgens</i> | - | nie | PycFul | |
| 819 | <i>Pycnoporus cinnabarinus</i> | - | nie | PycCin | |
| 820 | <i>Ramaria aurea</i> | - | nie | RamAur | |
| 821 | <i>Ramaria botrytis</i> | - | nie | RamBot | |
| 822 | <i>Ramaria flava</i> | - | nie | RamFla | |
| 823 | <i>Ramaria formosa</i> | - | nie | RamFor | |
| 824 | <i>Ramaria gracilis</i> | - | nie | RamGra | |
| 825 | <i>Ramaria obtusissima</i> | - | nie | RamObt | |
| 826 | <i>Ramaricium alboochraceum</i> | - | nie | RamAlb | |
| 827 | <i>Ramariopsis corniculata</i> | - | nie | RamCor | |
| 828 | <i>Ramariopsis kunzei</i> | - | nie | RamKun | |
| 829 | <i>Ramariopsis laeticolor</i> | - | nie | RamLae | |
| 830 | <i>Resinicium pinicola</i> | - | nie | ResPin | |
| 831 | <i>Resupinatus vetlinianus</i> | - | nie | ResVet | |
| 832 | <i>Rhodocollybia fodiens</i> | - | nie | RhoFod | |
| 833 | <i>Rhodocollybia prolixa</i> | - | nie | RhoPro | |
| 834 | <i>Rhodocybe caelata</i> | - | nie | RhoCae | |
| 835 | <i>Rhodocybe fallax</i> | - | nie | RhoFal | |
| 836 | <i>Rhodocybe nitellina</i> | - | nie | RhoNit | |
| 837 | <i>Rhodocybe obscura</i> | - | nie | RhoObs | |
| 838 | <i>Rhodocybe popinalis</i> | - | nie | RhoPop | |
| 839 | <i>Rhodotus palmatus</i> | - | nie | RhoPal | |
| 840 | <i>Rigidoporus crocatus</i> | - | nie | RigCro | |
| 841 | <i>Russula alnetorum</i> | - | nie | RusAln | |
| 842 | <i>Russula alutacea</i> | - | nie | RusAlu | |
| 843 | <i>Russula amoena</i> | - | nie | RusAmo | |
| 844 | <i>Russula amoenicolor</i> | - | nie | RusAme | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--------------------------|----------------------|------------|--------|-----------|
| 845 | Russula amoenolens | - | nie | RusAmn | |
| 846 | Russula chloroides | - | nie | RusChl | |
| 847 | Russula coerulea | - | nie | RusCoe | |
| 848 | Russula curtipes | - | nie | RusCur | |
| 849 | Russula emeticolor | - | nie | RusEme | |
| 850 | Russula gracillima | - | nie | RusGra | |
| 851 | Russula livescens | - | nie | RusLiv | |
| 852 | Russula lundellii | - | nie | RusLun | |
| 853 | Russula pelargonia | - | nie | RusPel | |
| 854 | Russula pungens | - | nie | RusPun | |
| 855 | Russula rhodopoda | - | nie | RusRho | |
| 856 | Sarcodon glaucopus | Sarniak sinostopy | nie | SarGla | |
| 857 | Sarcodon imbricatus | Sarniak dachówkowaty | nie | SarImb | |
| 858 | Sarcodon leucopus | Sarniak jasnonogi | nie | SarLeu | |
| 859 | Sarcodon scabrosus | Sarniak szorstki | nie | SarSca | |
| 860 | Sarcodontia crocea | - | nie | SarCro | |
| 861 | Sarcoscypha austriaca | Czarka austriacja | nie | SarAus | |
| 862 | Sarcoscypha coccinea | Czarka szkarłatna | nie | SarCoc | |
| 863 | Sarcoscypha jurana | - | nie | SarJur | |
| 864 | Sarcosoma globosum | - | nie | SarGlo | |
| 865 | Sarcosphaera coronaria | Koronica ozdobna | nie | SarCor | |
| 866 | Scleroderma cepa | - | nie | SclCep | |
| 867 | Scleroderma fuscum | - | nie | SclFus | |
| 868 | Scotomyces subviolaceus | - | nie | ScoSub | |
| 869 | Scytinostroma galactinum | - | nie | ScyGal | |
| 870 | Scytinostroma odoratum | - | nie | ScyOdo | |
| 871 | Sebacina dimitica | - | nie | SebDim | |
| 872 | Sebacina laccata | - | nie | SebLac | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|------------------------------|------------------------|------------|--------|-----------|
| 873 | Septobasidium caretianum | - | nie | SepCar | |
| 874 | Septobasidium fuscoviolaceum | - | nie | SepFus | |
| 875 | Serpula himantoides | - | nie | SerHim | |
| 876 | Sistotrema alboluteum | - | nie | SisAlb | |
| 877 | Sistotrema confluens | - | nie | SisCon | |
| 878 | Skeletocutis alutacea | - | nie | SkeAlu | |
| 879 | Skeletocutis lenis | - | nie | SkeLen | |
| 880 | Skeletocutis stellae | - | nie | SkeSte | |
| 881 | Skeletocutis subincarnata | - | nie | SkeSub | |
| 882 | Skeletocutis odora | - | nie | SkIOdo | |
| 883 | Sparassis brevipes | Szmaciak dębowy | nie | SpaBre | |
| 884 | Sparassis crispa | Szmaciak sosnowy | nie | SpaCri | |
| 885 | Spathularia flavida | - | nie | SpaFla | |
| 886 | Spongipellis delectans | - | nie | SpoDel | |
| 887 | Spongipellis spumeus | - | nie | SpoSpu | |
| 888 | Steccherinum fimbriatum | - | nie | SteFim | |
| 889 | Stereum ostrea | - | nie | SteOst | |
| 890 | Strobilomyces strobilaceus | Szyszkowiec łuskowaty | nie | StrStr | |
| 891 | Stypella grilletii | - | nie | StyGri | |
| 892 | Stypella subgelatinosa | - | nie | StySub | |
| 893 | Stypella subhyalina | - | nie | StySuh | |
| 894 | Stypella vermiformis | - | nie | StyVer | |
| 895 | Subulicium lautum | - | nie | SubLau | |
| 896 | Suillosporium cystidiatum | - | nie | SuiCys | |
| 897 | Suillus cavipes | Maślak (borowiec) dęty | nie | SuiCav | |
| 898 | Suillus flavidus | Maślak żółtawy | nie | SuiFla | |
| 899 | Suillus placidus | - | nie | SuiPla | |
| 900 | Suillus plorans | - | nie | SuiPlo | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---|-------------------------|------------|-----------|-----------|
| 901 | Suillus sibiricus | - | nie | SuiSib | |
| 902 | Suillus tridentinus | Maślak trydencki | nie | SuiTri | |
| 903 | Terana caerulea | - | nie | TerCae | |
| 904 | Thanatephorus fusisporus | - | nie | ThaFus | |
| 905 | Thanatephorus ochraceus | - | nie | ThaOch | |
| 906 | Thanatephorus sterigmaticus | - | nie | ThaSte | |
| 907 | Thanatephorus terrigenus | - | nie | ThaTer | |
| 908 | Thelephora anthocephala | - | nie | TheAnt | |
| 909 | Thelephora caryophyllea | - | nie | TheCar | |
| 910 | Thelephora penicillata | - | nie | ThePen | |
| 911 | Trametes atrovirens | - | nie | TraAtr | |
| 912 | Trametes cervina | - | nie | TraCer | |
| 913 | Trametes pubescens | - | nie | TraPub | |
| 914 | Tremella foliacea | - | nie | TreFol | |
| 915 | Tremella globospora | - | nie | TreGlo | |
| 916 | Tremella indecorata | - | nie | TreInd | |
| 917 | Tremella moriformis | - | nie | TreMor | |
| 918 | Tremella mycetophiloides | - | nie | TreMyc | |
| 919 | Tremella simplex | - | nie | TreSim | |
| 920 | Tremella virescens | - | nie | TreVir | |
| 921 | Tremiscus helvelloides | Płomykówka galaretowata | nie | TreHel | |
| 922 | Trichaptum biforme | - | nie | TriBif | |
| 923 | Trichaster melanocephalus | - | nie | TriMel | |
| 924 | Trichoglossum hirsutum | - | nie | TriHir | |
| 925 | Tricholoma acerbum | - | nie | TriAce | |
| 926 | Tricholoma atosquamosum var. squarrulosum | - | nie | TriAtrSqu | |
| 927 | Tricholoma aurantium | - | nie | TriAur | |
| 928 | Tricholoma colossus | Gąska olbrzymia | nie | TriCol | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|------------------------|------------------------|------------|--------|-----------|
| 929 | Tricholoma columbetta | - | nie | TriCou | |
| 930 | Tricholoma equestre | - | nie | TriEqu | |
| 931 | Tricholoma focale | - | nie | TriFoc | |
| 932 | Tricholoma fucatum | - | nie | TriFuc | |
| 933 | Tricholoma luridum | - | nie | TriLur | |
| 934 | Tricholoma orirubens | - | nie | TriOri | |
| 935 | Tricholoma pessundatum | - | nie | TriPes | |
| 936 | Tricholoma populinum | - | nie | TriPop | |
| 937 | Tricholoma sejunctum | - | nie | TriSej | |
| 938 | Tricholomopsis decora | - | nie | TriDec | |
| 939 | Tubaria confragosa | - | nie | TubCon | |
| 940 | Tuber aestivum | - | nie | TubAes | |
| 941 | Tuber albidum | - | nie | TubAlb | |
| 942 | Tuber dryophilum | - | nie | TubDry | |
| 943 | Tuber mactslatum | - | nie | TubMac | |
| 944 | Tuber mesentericum | Trufia wgłębona | nie | TubMes | |
| 945 | Tuber nitidum | - | nie | TubNit | |
| 946 | Tuber rapeodorum | - | nie | TubRap | |
| 947 | Tubulicrinis borealis | - | nie | TubBor | |
| 948 | Tulasnella hyalina | - | nie | TulHya | |
| 949 | Tulostoma brumale | Pałeczka zimowa | nie | TulBru | |
| 950 | Tulostoma fimbriatum | Pałeczka frędzelkowana | nie | TulFim | |
| 951 | Tulostoma kotlabae | Pałeczka Kotlaby | nie | TulKot | |
| 952 | Tulostoma melanocyclum | Pałeczka rudawa | nie | TulMel | |
| 953 | Tulostoma sguamosum | Pałeczka łuskowata | nie | TulSgu | |
| 954 | Tylospora fibrillosa | - | nie | TylFib | |
| 955 | Typhula ishikariensis | - | nie | Typlsh | |
| 956 | Typhula quisquiliaris | - | nie | TypQui | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|-----------------------------|--------------------------|------------|---------------|-----------|
| 957 | Tyromyces fissilis | - | nie | TyrFis | |
| 958 | Urnula craterium | - | nie | UrnCra | |
| 959 | Veluticeps abietina | - | nie | VelAbi | |
| 960 | Veluticeps ambigua | - | nie | VelAmb | |
| 961 | Verpa bohemica | Naparstniczka czeska | nie | VerBoh | |
| 962 | Verpa conica | Naparstniczka stożkowata | nie | VerCon | |
| 963 | Vibrissea truncorum | - | nie | VibTru | |
| 964 | Volvariella bombycina | - | nie | VolBom | |
| 965 | Volvariella hypopithys | - | nie | VolHyp | |
| 966 | Volvariella media | - | nie | VolMed | |
| 967 | Volvariella murinella | - | nie | VolMur | |
| 968 | Volvariella pusilla | - | nie | VolPus | |
| 969 | Volvariella taylori | - | nie | VolTay | |
| 970 | Volvariella volvacea | - | nie | VolVol | |
| 971 | Vuilleminia macrospora | - | nie | VuiMac | |
| 972 | Wynnella silvicola | - | nie | WynSil | |
| 973 | Xerocomus armeniacus | - | nie | XerArm | |
| 974 | Xerula melanotricha | - | nie | XerMel | |
| 975 | Xerula pudens | - | nie | XerPud | |
| 976 | Holwaya mucida | - | nie | HolMuc | |
| 977 | Sarcodon versipellis | - | nie | SarVer | |

Krasnorosty – GATKRS

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|---------------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 1 | Ceramium circinatum | - | nie | CerCir | |
| 2 | Ceramium diaphanum | - | nie | CerDia | |
| 3 | Ceramium rubrum | - | nie | CerRub | |

| | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------|-----|--------|--|
| 4 | Ceramium tenuicorne | - | nie | CerTen | |
| 5 | Furcellaria fastigiata | - | nie | FurFas | |
| 6 | Hildenbrandtia rivularis | Hildenbrandia rzeczna | nie | HilRiv | |

Matże – GATMLZ

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|-----------------------------|-----------------------|------------|--------|-----------|
| 1 | Anodonta cygnea | Szczeżuja wielka | nie | AnoCyg | |
| 2 | Astrate borealis | - | nie | AstBor | |
| 3 | Astrate elliptica | - | nie | AstEll | |
| 4 | Catinella arenaria | Bursztyнка piaskowa | nie | CatAre | |
| 5 | Cerastobyssum hauniense | - | nie | CerHau | |
| 6 | Cerastoderma lamarcki | - | nie | CerLam | |
| 7 | Macoma calcarea | - | nie | MacCal | |
| 8 | Margaritifera margaritifera | Skójka perłorodna | nie | MarMar | |
| 9 | Musculium lacustre | - | nie | MusLac | |
| 10 | Mytilus trossulus | - | nie | MytTro | |
| 11 | Pisidium conventus | Groszkówka głębinowa | nie | PisCon | |
| 12 | Pisidium crassum | - | nie | PisCra | |
| 13 | Pisidium hibernicum | - | nie | PisHib | |
| 14 | Pisidium liljeborgii | - | nie | PisLil | |
| 15 | Pisidium moitessierianum | - | nie | PisMoi | |
| 16 | Pisidium obtusale | - | nie | PisObt | |
| 17 | Pisidium tenuilineatum | - | nie | PisTen | |
| 18 | Pseudanodonta complanata | Szczeżuja spłaszczona | nie | PseCom | |
| 19 | Sphaerium rivicola | Gałeczka rzeczna | nie | SphRiv | |
| 20 | Sphaerium solidum | Gałeczka żeberkowana | nie | SphSol | |
| 21 | Unio crassus | Skójka gruboskorupowa | nie | UniCra | |

Mchy – GATMCH

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|----------------------|--------------------|------------|--------|-----------|
| 1 | Abietinella abietina | Jodłówka pospolita | nie | AbiAbi | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|---|-------------------------|------------|-----------|-----------|
| 2 | <i>Amblyodon dealbatus</i> | Tępoząb białawy | nie | AmbDea | |
| 3 | <i>Amblystegium radicale</i> | Krzywoszaj korzeniowy | nie | AmbRad | |
| 4 | <i>Anacamptodon splachnoides</i> | Krzywoząb podsadnikowy | nie | AnaSpl | |
| 5 | <i>Andreaea blyiirii</i> | Należlina Blytta | nie | AndBly | |
| 6 | <i>Andreaea crassinervia</i> | Należlina grubożebrowa | nie | AndCra | |
| 7 | <i>Andreaea frigida</i> | Należlina zimna | nie | AndFri | |
| 8 | <i>Andreaea nivalis</i> | Należlina śnieżna | nie | AndNiv | |
| 9 | <i>Andreaea rothii</i> | Należlina Rotha | nie | AndRot | |
| 10 | <i>Andreaea rothii</i> subsp. <i>falcata</i> | - | nie | AndRotFal | |
| 11 | <i>Andreaea rothii</i> subsp. <i>rothii</i> | - | nie | AndRotRot | |
| 12 | <i>Andreaea rupestris</i> | Należlina skalna | nie | AndRup | |
| 13 | <i>Andreaea rupestris</i> var. <i>alpestris</i> | - | nie | AndRupAlp | |
| 14 | <i>Andreaea rupestris</i> var. <i>papillosa</i> | - | nie | AndRupPap | |
| 15 | <i>Andreaea rupestris</i> var. <i>rupestris</i> | - | nie | AndRupRup | |
| 16 | <i>Anomodon attenuatus</i> | Zwiślik maczugowaty | nie | AnoAtt | |
| 17 | <i>Anomodon longifolius</i> | Zwiślik długolistny | nie | AnoLon | |
| 18 | <i>Anomodon rugelii</i> | Zwiślik krótkokończysty | nie | AnoRug | |
| 19 | <i>Anomodon viticulosus</i> | Zwiślik wiciowy | nie | AnoVit | |
| 20 | <i>Antitrichia curtipendula</i> | Jeżolist zwyczajny | nie | AntCur | |
| 21 | <i>Aulacomnium palustre</i> | Próchniczek błotny | nie | AulPal | |
| 22 | <i>Brachydontium trichodes</i> | Krótkoząb skalny | nie | BraTri | |
| 23 | <i>Brachythecium geheebii</i> | Krótkosz namurnikowy | nie | BraGeh | |
| 24 | <i>Bryum calophyllum</i> | Prątnik nadobny | nie | BryCal | |
| 25 | <i>Bryum cyclophyllum</i> | Prątnik okrągolistny | nie | BryCyc | |
| 26 | <i>Bryum neodamense</i> | Prątnik brandenburski | nie | BryNeo | |
| 27 | <i>Bryum salinum</i> | Prątnik solniskowy | nie | BrySal | |
| 28 | <i>Bryum subneodamense</i> | Prątnik jajowaty | nie | BrySub | |
| 29 | <i>Bryum warneum</i> | Prątnik meklemburski | nie | BryWar | |
| 30 | <i>Bryum weigelii</i> | Prątnik zbiegający | nie | BryWei | |
| 31 | <i>Buckiella undulata</i> | Płaszczenic marszczony | nie | BucUnd | |
| 32 | <i>Buxbaumia viridis</i> | Bezlist okrywowy | nie | BuxVir | |
| 33 | <i>Calliergon megalophyllum</i> | Mokradłosz wielkolistny | nie | CalMeg | |
| 34 | <i>Calliergon richardsonii</i> | Mokradłosz Richardsons | nie | CalRic | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|-----------------------------|-----------------------------|------------|--------|-----------|
| 35 | Calliergonella cuspidata | Mokradłoszka zaostrzona | nie | CalCus | |
| 36 | Campylopus flexuosus | Krzywoszczeć pogięta | nie | CamFle | |
| 37 | Campylopus pyriformis | Krzywoszczeć torfowa | nie | CamPyr | |
| 38 | Campylopus schimperi | Krzywoszczeć Schimpera | nie | CamSch | |
| 39 | Cinclidium stygium | Drabinowiec mroczny | nie | CinSty | |
| 40 | Cinclidotus fontinaloides | Nurzypląs lancetowaty | nie | CinFon | |
| 41 | Cinclidotus fontinaloides | Nurzypląs lancetowaty | nie | CinFot | |
| 42 | Cinclidotus riparius | Nurzypląs czarniawy | nie | CinRip | |
| 43 | Cinclidotus riparius | Nurzypląs czarniawy | nie | CinRia | |
| 44 | Cirriphyllum tenuicaule | Szydłosz cienki | nie | CirTen | |
| 45 | Climacium dendroides | Drabik drzewkowaty | nie | CliDen | |
| 46 | Cnestrum schistii | Skrobak rozłupany | nie | CneSch | |
| 47 | Coscinodon cribrosus | Siatkoząb darniowy | nie | CosCri | |
| 48 | Cynodontium fallax | Różnoząb zwodniczy | nie | CynFal | |
| 49 | Cynodontium gracilescens | Różnoząb smukły | nie | CynGra | |
| 50 | Cynodontium tenellum | Różnoząb delikatny | nie | CynTen | |
| 51 | Cyrto-hypnum minutulum | Tujnik maleńki | nie | CyrHyp | |
| 52 | Dichelyma capillaceum | Moczara (żaglik) włoskowata | nie | DicCap | |
| 53 | Dichelyma falcatum | Moczara (żaglik) sierpowata | nie | DicFal | |
| 54 | Dicranodontium asperulum | Zwiesiniec szorstki | nie | DicAsp | |
| 55 | Dicranum bonjeanii | Widłoząb błotny | nie | DicBon | |
| 56 | Dicranum fulvum | Widłoząb płowy | nie | DicFul | |
| 57 | Dicranum polysetum | Widłoząb kędzierzawy | nie | DicPol | |
| 58 | Dicranum scoparium | Widłoząb miotłowy | nie | DicSco | |
| 59 | Dicranum sendtneri | Widłoząb sudecki | nie | DicSen | |
| 60 | Dicranum undulatum | Widłoząb Bergera | nie | DicUnd | |
| 61 | Dicranum viride | Widłoząb zielony | nie | DicVir | |
| 62 | Discelium nudum | Osadniczek goły | nie | DisNud | |
| 63 | Drepanocladus capillifolius | Sierpowiec włosolistny | nie | DreCap | |
| 64 | Drepanocladus sendtneri | Sierpowiec moczarowy | nie | DreSen | |
| 65 | Drepanocladus sordidus | Sierpowiec brudny | nie | DreSor | |
| 66 | Drepanocladus stagnatus | Sierpowiec jeziorny | nie | DreSta | |
| 67 | Drepanocladus vernicosus | Sierpowiec błyszczący | nie | DreVer | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------|------------|--------|-----------|
| 68 | <i>Dryptodon decipiens</i> | Strzechowiec zwodniczy | nie | DryDec | |
| 69 | <i>Dryptodon orbicularis</i> | Strzechowiec okrągły | nie | DryOrb | |
| 70 | <i>Eurhynchium angustirete</i> | Dzióbkowiec Zetterstedta | nie | EurAng | |
| 71 | <i>Eurhynchium striatum</i> | Dzióbkowiec bruzdowany | nie | EurStr | |
| 72 | <i>Fissidens crassipes</i> | Skrzydlik tęgoszczecinowy | nie | FisCra | |
| 73 | <i>Fissidens fontanus</i> | Skrzydlik studziennik | nie | FisFon | |
| 74 | <i>Fissidens osmundoides</i> | Skrzydlik długoszowaty | nie | FisOsm | |
| 75 | <i>Fontinalis dalecarlica</i> | Zdrojek szwedzki | nie | FonDal | |
| 76 | <i>Fontinalis hypnoides</i> | Zdrojek raketowaty | nie | FonHyp | |
| 77 | <i>Fontinalis squamosa</i> | Zdrojek łuseczkowaty | nie | FonSqu | |
| 78 | <i>Grimmia anodon</i> | Strzechwa bezząb | nie | GriAno | |
| 79 | <i>Grimmia crinita</i> | Strzechwa włosista | nie | GriCri | |
| 80 | <i>Hamatocaulis vernicosus</i> | Haczykowiec błyszczący | nie | HamVer | |
| 81 | <i>Helodium blandowii</i> | Błotniszek wełnisty | nie | HelBla | |
| 82 | <i>Hilpertia velenovskyi</i> | Ślimakobrzeżek lessowy | nie | HilVel | |
| 83 | <i>Homalia trichomanoides</i> | Gładysz paprociowaty | nie | HomTri | |
| 84 | <i>Hookeria lucens</i> | Płaskolist lśniący | nie | HooLuc | |
| 85 | <i>Hygroamblystegium fluviatile</i> | Wodnokrzywoszyj rzeczny | nie | HygFlu | |
| 86 | <i>Hygroamblystegium tenax</i> | Wodnokrzywoszyj zanurzony | nie | HygTen | |
| 87 | <i>Hylocomium splendens</i> | Gajnik lśniący | nie | HylSpl | |
| 88 | <i>Hypnum pratense</i> | Rokiet łąkowy | nie | HypPra | |
| 89 | <i>Hypnum sauteri</i> | Rokiet Sautera | nie | HypSau | |
| 90 | <i>Leptodictyum humile</i> | Tęposz niski | nie | LepHum | |
| 91 | <i>Leucobryum glaucum</i> | Bielistka siwa | nie | LeuGla | |
| 92 | <i>Leucobryum juniperoideum</i> | Bielistka jałowcowata | nie | LeuJun | |
| 93 | <i>Limprichtia cossonii</i> | Limprichtia pośrednia | nie | LimCos | |
| 94 | <i>Limprichtia revolvens</i> | Limprichtia długokończysta | nie | LimRev | |
| 95 | <i>Loeskeobryum brevirostre</i> | Gajniczek krótkodzióbkowy | nie | LoeBre | |
| 96 | <i>Meesia hexasticha</i> | Parzęchlin sześciorzędowy | nie | MeeHex | |
| 97 | <i>Meesia longiseta</i> | Parzęchlin długoszczecinowy | nie | MeeLon | |
| 98 | <i>Meesia triquetra</i> | Parzęchlin trójrzędowy | nie | MeeTri | |
| 99 | <i>Meesia uliginosa</i> | Parzęchlin trzęsawiskowy | nie | MeeUli | |
| 100 | <i>Neckera bessi</i> | Miechera Bessera | nie | NecBes | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--------------------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|
| 101 | Neckera complanata | Miechera spłaszczona | nie | NecCom | |
| 102 | Neckera crispa | Miechera kędzierzawa | nie | NecCri | |
| 103 | Neckera pennata | Miechera pierzasta | nie | NecPen | |
| 104 | Neckera pumila | Miechera wysmukła | nie | NecPum | |
| 105 | Orthogrimmia caespiticia | Strzechewka darniowa | nie | OrtCae | |
| 106 | Orthogrimmia sessitana | Strzechewka bruzdowana | nie | OrtSes | |
| 107 | Orthotrichum gymnostomum | Szurpek bezzębny | nie | OrtGym | |
| 108 | Orthotrichum lyellii | Szurpek porosły | nie | OrtLye | |
| 109 | Orthotrichum microcarpum | Szurpek drobny | nie | OrtMic | |
| 110 | Orthotrichum rogeri | Szurpek Rogera | nie | OrtRog | |
| 111 | Orthotrichum rupestre | Szurpek skalny | nie | OrtRup | |
| 112 | Orthotrichum scanicum | Szurpek szwedzki | nie | OrtSca | |
| 113 | Orthotrichum tenellum | Szurpek delikatny | nie | OrtTen | |
| 114 | Orthotrichum urnigerum | Szurpek słoikowaty | nie | OrtUrn | |
| 115 | Paludella squarrosa | Mszar krokiewkowaty | nie | PalSqu | |
| 116 | Philonotis arnellii | Bagnik włosowaty | nie | PhiArn | |
| 117 | Philonotis caespitosa | Bagnik darniowy | nie | PhiCae | |
| 118 | Philonotis calcarea | Bagnik wapienny | nie | PhiCal | |
| 119 | Philonotis marchica | Bagnik długokończysty | nie | PhiMar | |
| 120 | Philonotis seriata | Bagnik spiralny | nie | PhiSer | |
| 121 | Philonotis tomenrella | Bagnik kutnerowaty | nie | PhiTom | |
| 122 | Plagiomnium drummondii | Płaskomerzyk orzęsiony | nie | PlaDru | |
| 123 | Pleurochaete squarrosa | Boczeń nastroszony | nie | PleSqu | |
| 124 | Pleurozium schreberi | Rokietnik pospolity | nie | PleSch | |
| 125 | Polytrichum commune | Płonnik pospolity | nie | PolCom | |
| 126 | Polytrichum strictum | Płonnik cienki | nie | PolStr | |
| 127 | Pseudobryum cinclidioides | Nibyprątnik torfowy | nie | PseCin | |
| 128 | Pseudocalliergon lycopodioides | Bagiennik widłakowaty | nie | PseLyc | |
| 129 | Pseudocalliergon trifarium | Bagiennik żmijowaty | nie | PseTri | |
| 130 | Pseudoscleropodium purum | Brodawkowiec czysty | nie | PsePur | |
| 131 | Ptilium crista-castrensis | Piórosz pierzasty | nie | PtiCri | |
| 132 | Pyramidula tetragona | Bezrąbek czterokanciasty | nie | PyrTet | |
| 133 | Rhytidiadelphus squarrosus | Fałdownik nastroszony | nie | RhySqu | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| 134 | Rhytidiadelphus triquetrus | Fałdownik szeleszczący | nie | RhyTri | |
| 135 | Schistidium atrofusum | Rozłupek czarniawy | nie | SchAtr | |
| 136 | Schistidium brunnescens | Rozłupek brunatny | nie | SchBru | |
| 137 | Schistidium flaccidum | Rozłupek wiotki | nie | SchFla | |
| 138 | Schistidium trichodon | Rozłupek włoskozęb | nie | SchTri | |
| 139 | Scorpidium scorpioides | Skorpionowiec brunatny | nie | ScoSco | |
| 140 | Seligeria calcarea | Drobniaczek wapienny | nie | SelCal | |
| 141 | Seligeria campylopoda | Drobniaczek łukowaty | nie | SelCam | |
| 142 | Seligeria patula | Drobniaczek rozłożysty | nie | SelPat | |
| 143 | Sphagnum affine | Torfowiec pokrewny | nie | SphAff | |
| 144 | Sphagnum angustifolium | Torfowiec wąskolistny | nie | SphAng | |
| 145 | Sphagnum balticum | Torfowiec bałtycki | nie | SphBal | |
| 146 | Sphagnum capillifolium | Torfowiec ostrolistny | nie | SphCap | |
| 147 | Sphagnum capillifolium var. capillifolium | - | nie | SphCapCap | |
| 148 | Sphagnum capillifolium var. tenerum | - | nie | SphCapTen | |
| 149 | Sphagnum centrale | Torfowiec środkowy | nie | SphCen | |
| 150 | Sphagnum compactum | Torfowiec szorstki | nie | SphCom | |
| 151 | Sphagnum contortum | Torfowiec skręcony | nie | SphCon | |
| 152 | Sphagnum cuspidatum | Torfowiec spiczastolistny | nie | SphCus | |
| 153 | Sphagnum cuspidatum var. cuspidatum | - | nie | SphCusCus | |
| 154 | Sphagnum cuspidatum var. serrulatum | - | nie | SphCusSer | |
| 155 | Sphagnum denticulatum | Torfowiec ząbkowany | nie | SphDen | |
| 156 | Sphagnum fallax | Torfowiec kończysty | nie | SphFal | |
| 157 | Sphagnum fallax | Torfowiec kończysty | nie | SphFal | |
| 158 | Sphagnum fimbriatum | Torfowiec frędzlowaty | nie | SphFim | |
| 159 | Sphagnum flexuosum | Torfowiec pogięty | nie | SphFle | |
| 160 | Sphagnum fuscum | Torfowiec brunatny | nie | SphFus | |
| 161 | Sphagnum girgensohnii | Torfowiec Girgensohna | nie | SphGir | |
| 162 | Sphagnum inundatum | Torfowiec zanurzony | nie | SphInu | |
| 163 | Sphagnum jenseni | Torfowiec Jensena | nie | SphJen | |
| 164 | Sphagnum lindbergii | Torfowiec Lindberga | nie | SphLin | |
| 165 | Sphagnum magellanicum | Torfowiec magellański | nie | SphMag | |
| 166 | Sphagnum majus | Torfowiec Dusena | nie | SphMaj | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|-------------------------------|---------------------------|------------|--------|-----------|
| 167 | <i>Sphagnum molle</i> | Torfowiec miękki | nie | SphMol | |
| 168 | <i>Sphagnum obtusum</i> | Torfowiec tępolistny | nie | SphObt | |
| 169 | <i>Sphagnum palustre</i> | Torfowiec błotny | nie | SphPal | |
| 170 | <i>Sphagnum papillosum</i> | Torfowiec brodawkowaty | nie | SphPap | |
| 171 | <i>Sphagnum platyphyllum</i> | Torfowiec wklęsłolistny | nie | SphPla | |
| 172 | <i>Sphagnum quinguefarium</i> | Torfowiec pięciorzędowy | nie | SphQui | |
| 173 | <i>Sphagnum riparium</i> | Torfowiec okazały | nie | SphRip | |
| 174 | <i>Sphagnum rubellum</i> | Torfowiec czerwony | nie | SphRub | |
| 175 | <i>Sphagnum russowii</i> | Torfowiec Russowa | nie | SphRus | |
| 176 | <i>Sphagnum squarrosum</i> | Torfowiec nastroszony | nie | SphSqu | |
| 177 | <i>Sphagnum subfulvum</i> | Torfowiec płowy | nie | SphSub | |
| 178 | <i>Sphagnum subnitens</i> | Torfowiec pierzasty | nie | SphSun | |
| 179 | <i>Sphagnum subsecundum</i> | Torfowiec jednoboczny | nie | SphSus | |
| 180 | <i>Sphagnum tenellum</i> | Torfowiec cieniutki | nie | SphTen | |
| 181 | <i>Sphagnum teres</i> | Torfowiec obły | nie | SphTer | |
| 182 | <i>Sphagnum warnstorffii</i> | Torfowiec Warnstorfa | nie | SphWar | |
| 183 | <i>Sphagnum wulfianum</i> | Torfowiec Wulfa | nie | SphWul | |
| 184 | <i>Splachnum ampullaceum</i> | Podsadnik pęcherzykowaty | nie | SplAmp | |
| 185 | <i>Splachnum sphaericum</i> | Podsadnik kulisty | nie | SplSph | |
| 186 | <i>Syntrichia laevipila</i> | Pędzliczek gładkowiedkowy | nie | SynLae | |
| 187 | <i>Syntrichia latifolia</i> | Pędzliczek szerokolistny | nie | SynLat | |
| 188 | <i>Syntrichia papillosa</i> | Pędzliczek brodawkowaty | nie | SynPap | |
| 189 | <i>Syntrichia sinensis</i> | Pędzliczek chiński | nie | SynSin | |
| 190 | <i>Syntrichia virescens</i> | Pędzliczek zielonawy | nie | SynVir | |
| 191 | <i>Tayloria serrata</i> | Długoszyj piłkowany | nie | TaySer | |
| 192 | <i>Thamnobryum alopecurum</i> | Krzewik źródliskowy | nie | ThaAlo | |
| 193 | <i>Thuidium delicatulum</i> | Tujowiec delikatny | nie | ThuDel | |
| 194 | <i>Thuidium philibertii</i> | Tujowiec włoskolistny | nie | ThuPhi | |
| 195 | <i>Thuidium recognitum</i> | Tujowiec szerokolistny | nie | ThuRec | |
| 196 | <i>Thuidium tamariscinum</i> | Tujowiec tamaryszkowaty | nie | ThuTam | |
| 197 | <i>Timmia megapolitana</i> | Trzęsiec meklemburski | nie | TimMeg | |
| 198 | <i>Tomentypnum nitens</i> | Błyszczcze włoskowate | nie | TomNit | |
| 199 | <i>Tortella flavovirens</i> | Kędzierzawka żółtozielona | nie | TorFla | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--------------------------|----------------------------|------------|--------|-----------|
| 200 | Tortella fragilis | Kędziarzewka krucha | nie | TorFra | |
| 201 | Tortula cernua | Brodek zwisły | nie | TorCer | |
| 202 | Tortula randii | Brodek Randa | nie | TorRan | |
| 203 | Ulota bruchii | Nastroszek Brucha | nie | UloBru | |
| 204 | Ulota coarctata | Nastroszek długoszypułkowy | nie | UloCoa | |
| 205 | Ulota crispa | Nastroszek kędzierzawy | nie | UloCri | |
| 206 | Ulota drummondii | Nastroszek Drummonda | nie | UloDru | |
| 207 | Ulota hutchinsiae | Nastroszek amerykański | nie | UloHut | |
| 208 | Ulota phyllantha | Nastroszek morski | nie | UloPhy | |
| 209 | Ulota rehmannii | Nastroszek Rehmana | nie | UloReh | |
| 210 | Warnstorfia trichophylla | Warnstorfia włoskolistna | nie | WarTri | |
| 211 | Zygodon gracilis | Zrośniczek wysmukły | nie | ZygGra | |
| 212 | Zygodon viridissimus | Zrośniczek zielony | nie | ZygVir | |
| 213 | Philonotis fontana | Bagniak zdrojowy | nie | PhiFon | |
| 214 | Ctenidium molluscum | Grzebieniowiec piórkowaty | nie | CteMol | |
| 215 | Palustriella commutata | Źródlikowiec zmienny | nie | PalCom | |
| 216 | Palustriella decipiens | Źródlikowiec tujowaty | nie | PalDec | |
| 217 | Zygodon dentatus | Zrośniczek ząbkowany | nie | ZygDen | |
| 218 | Zygodon rupestris | Zrośniczek skalny | nie | ZygRup | |

Minogi i ryby – GATMNGRYB

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|---------------------------|--------------------|------------|--------|-----------|
| 1 | Abramis ballerus | Rozpiór | nie | AbrBal | |
| 2 | Abramis bjoerkna | Krąp | nie | AbrBjo | |
| 3 | Abramis brama | Leszcz | nie | AbrBra | |
| 4 | Abramis sapa | Sapa | nie | AbrSap | |
| 5 | Acipenser baeri | Jesiotr syberyjski | nie | AciBae | |
| 6 | Acipenser gueldenstaedtii | Jesiotr rosyjski | nie | AciGue | |
| 7 | Acipenser oxyrinchus | Jesiotr ostronosy | nie | AciOxy | |
| 8 | Acipenser ruthenus | Sterlet (czeczuga) | nie | AciRut | |
| 9 | Acipenser sturio | Jesiotr zachodni | nie | AciStu | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|----------------------------|----------------------------|------------|---------------|-----------|
| 10 | Agonus cataphractus | Lisica | nie | AgoCat | |
| 11 | Alburnus alburnus | Ukleja | nie | AlbAlb | |
| 12 | Alburnus bipunctatus | Piekielnica (szweja) | nie | AlbBip | |
| 13 | Alosa alosa | Aloza | nie | AloAlo | |
| 14 | Alosa fallax | Parposz | nie | AloFal | |
| 15 | Ameiurus nebulosus | Sumik karłowaty | nie | AmeNeb | |
| 16 | Ammodytes tobianus | Tobiasz | nie | AmmTob | |
| 17 | Anguilla anguilla | Węgorz | nie | AngAng | |
| 18 | Aspius aspius | Boleń | nie | AspAsp | |
| 19 | Barbatula barbatula | Śliz | nie | BarBar | |
| 20 | Barbus barbus | Brzana | nie | BarBab | |
| 21 | Barbus cyclolepis waleckii | Brzana karpacka | nie | BarCycWal | |
| 22 | Barbus peloponnesius | Brzanka | nie | BarPel | |
| 23 | Belone belone | Belona pospolita | nie | BelBel | |
| 24 | Carassius auratus | Karaś złocisty | nie | CarAur | |
| 25 | Carassius auratus gibelio | Karaś srebrzysty | nie | CarAurGib | |
| 26 | Carassius carassius | Karaś pospolity | nie | CarCar | |
| 27 | Chelidonichthys lucernus | Kurek czerwony | nie | CheLuc | |
| 28 | Chondrostoma nasus | Świnka | nie | ChoNas | |
| 29 | Clarias gariepinus | Sumik afrykański (klarias) | nie | sum kanałowy) | |
| 30 | Clupea harengus | Śledź | nie | CluHar | |
| 31 | Cobitis elongatoides | Koza dunajska | nie | CobElo | |
| 32 | Cobitis taenia | Koza | nie | CobTae | |
| 33 | Coregonus albula | Sielawa | nie | CorAlb | |
| 34 | Coregonus lavaretus | Sieja | nie | CorLav | |
| 35 | Coregonus muksun | Muksun | nie | CorMuk | |
| 36 | Coregonus peled | Peluga | nie | CorPel | |
| 37 | Cottus gobio | Głowacz białołetwy | nie | CotGob | |
| 38 | Cottus poecilopus | Głowacz przęgopłetwy | nie | CotPoe | |
| 39 | Ctenopharyngodon idella | Amur biały | nie | CteIde | |
| 40 | Cyclopterus lumpus | Tasza | nie | CycLum | |
| 41 | Cyprinus carpio | Karp | nie | CypCar | |
| 42 | Dicentrarchus labrax | Labraks | nie | DicLab | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|------------------------------|------------------------------|------------|--------|-----------|
| 43 | Enchelyopus cimbrius | Motela | nie | EncCim | |
| 44 | Engraulis encrasicolus | Sardela europejska | nie | EngEnc | |
| 45 | Esox lucius | Szczupak | nie | EsoLuc | |
| 46 | Eudontomyzon mariae | Minóg ukraiński | nie | EudMar | |
| 47 | Eupallasella perenurus | Strzebla błotna (przekopowa) | nie | EupPer | |
| 48 | Eutrigla gurnardus | Kurek szary | nie | EutGur | |
| 49 | Gadus morhua | Dorsz | nie | GadMor | |
| 50 | Gasterosteus aculeatus | Ciernik | nie | GasAcu | |
| 51 | Gobio albipinnatus | Kiełb białopłetwy | nie | GobAlb | |
| 52 | Gobio gobio | Kiełb (kiełb krótkowąsy) | nie | GobGob | |
| 53 | Gobio kessleri | Kiełb Kesslera | nie | GobKes | |
| 54 | Gobius niger | Babka czarna | nie | GobNig | |
| 55 | Gobiusculus flavescens | Babka czarnoplamka | nie | GobFla | |
| 56 | Gymnocephalus cernuus | Jazgarz | nie | GymCer | |
| 57 | Hippoglossoides platessoides | Nieładzica | nie | HipPla | |
| 58 | Hucho hucho | Głowacica | nie | HucHuc | |
| 59 | Hyperoplus lanceolatus | Dobijak | nie | HypLan | |
| 60 | Hypophthalmichthys molitrix | Tołpyga biała | nie | HypMol | |
| 61 | Hypophthalmichthys nobilis | Tołpyga pstra | nie | HypNob | |
| 62 | Ictiobus niger | Buffalo czarny | nie | IctNig | |
| 63 | Lampetra fluviatilis | Minóg rzeczny | nie | LamFlu | |
| 64 | Lampetra planeri | Minóg strumieniowy | nie | LamPla | |
| 65 | Lepomis gibbosus | Bass słoneczny | nie | LepGib | |
| 66 | Leucaspis delineatus | Słonecznica | nie | LeuDel | |
| 67 | Leuciscus cephalus | Kleń | nie | LeuCep | |
| 68 | Leuciscus idus | Jaź | nie | LeuIdu | |
| 69 | Leuciscus leuciscus | Jelec | nie | LeuLeu | |
| 70 | Limanda limanda | Zimnica | nie | LimLim | |
| 71 | Liparis liparis | Dennik | nie | LipLip | |
| 72 | Lota lota | Miętus | nie | LotLot | |
| 73 | Melanogrammus aeglefinus | Plamiak | nie | MelAeg | |
| 74 | Micropterus salmoides | Bass wielkogębowy | nie | MicSal | |
| 75 | Misgurnus fossilis | Piskorz | nie | MisFos | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|-----------------------------------|------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 76 | <i>Myoxocephalus quadricornis</i> | Kur rogacz | nie | MyoQua | |
| 77 | <i>Myoxocephalus scorpius</i> | Kur diabeł | nie | MyoSco | |
| 78 | <i>Neogobius fluviatilis</i> | Babka szczyplą | nie | NeoFlu | |
| 79 | <i>Neogobius gymnotrachelus</i> | Babka łysa (babka gołogłowa) | nie | NeoGym | |
| 80 | <i>Neogobius melanostomus</i> | Babka bycza | nie | NeoMel | |
| 81 | <i>Nerophis ophidion</i> | Wężynka | nie | NerOph | |
| 82 | <i>Odontogadus merlangus</i> | Witlinek | nie | OdoMer | |
| 83 | <i>Oncorhynchus mykiss</i> | Pstrąg tęczowy | nie | OncMyk | |
| 84 | <i>Oreochromis niloticus</i> | Tilapia nilowa | nie | OreNil | |
| 85 | <i>Osmerus eperlanus</i> | Stynka | nie | OsmEpe | |
| 86 | <i>Pelecus cultracus</i> | Ciosa | nie | PelCul | |
| 87 | <i>Perca fluviatilis</i> | Okoń | nie | PerFlu | |
| 88 | <i>Perccottus glenii</i> | Trawianka | nie | PerGle | |
| 89 | <i>Petromyzon marius</i> | Minóg morski | nie | PetMar | |
| 90 | <i>Pholis gunnellus</i> | Ostropletwiec | nie | PhoGun | |
| 91 | <i>Phoxinus phoxinus</i> | Strzebla potokowa | nie | PhoPho | |
| 92 | <i>Platichthys flesus</i> | Stornia | nie | PlaFle | |
| 93 | <i>Pleuronectes platessa</i> | Gładzica | nie | PlePla | |
| 94 | <i>Pollachius virens</i> | Czarniak | nie | PolVir | |
| 95 | <i>Polyodon spatula</i> | Wiosłonos amerykański | nie | PolSpa | |
| 96 | <i>Pomatoschistus microps</i> | Babka piaskowa | nie | PomMic | |
| 97 | <i>Pomatoschistus minutus</i> | Babka mała | nie | PomMin | |
| 98 | <i>Psetta maxima</i> | Skarp (turbot) | nie | PseMax | |
| 99 | <i>Pseudorasbora parva</i> | Czebaczek amurski | nie | PsePar | |
| 100 | <i>Pungitius pungitius</i> | Cierniczek | nie | PunPun | |
| 101 | <i>Rhodeus amarus</i> | Różanka | nie | RhoAma | |
| 102 | <i>Rutilus rutilus</i> | Płoć | nie | RutRut | |
| 103 | <i>Sabanejewia aurata</i> | Koza złotawa | nie | SabAur | |
| 104 | <i>Salmo salar</i> | Łosoś | nie | SalSal | |
| 105 | <i>Salmo trutta</i> | Troć | nie | SalTru | |
| 106 | <i>Salmo trutta m. fario</i> | Pstrąg potokowy | nie | SalTruFar | |
| 107 | <i>Salmo trutta m. lacustris</i> | Troć jeziorna | nie | SalTruLac | |
| 108 | <i>Salmo trutta m. trutta</i> | Troć wędrowna (morska) | nie | SalTruTru | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|-----------------------------|------------------------------|------------|--------|-----------|
| 109 | Salvelinus fontinalis | Pstrąg źródlany | nie | SalFon | |
| 110 | Sander lucioperca | Sandacz | nie | SanLuc | |
| 111 | Scardinius erythrophthalmus | Wzdrenga | nie | ScaEry | |
| 112 | Scomber scombrus | Makrela atlantycka | nie | ScoSco | |
| 113 | Scophthalmus rhombus | Nagład | nie | ScoRho | |
| 114 | Silurus glanis | Sum | nie | SilGla | |
| 115 | Solea solea | Sola zwyczajna | nie | SolSol | |
| 116 | Spinachia spinachia | Pocierniec | nie | SpiSpi | |
| 117 | Sprattus sprattus | Szprot | nie | SprSpr | |
| 118 | Squalus acanthias | Koleń pospolity | nie | SquAca | |
| 119 | Syngnathus typhle | Iglicznia | nie | SynTyp | |
| 120 | Taurulus bubalis | Kur głowacz | nie | TauBub | |
| 121 | Thymallus baicalensis | Lipień (czarny) bajkalski | nie | ThyBai | |
| 122 | Thymallus thymallus | Lipień europejski | nie | ThyThy | |
| 123 | Tinca tinca | Lin | nie | TinTin | |
| 124 | Trachurus trachurus | Ostrobok pospolity | nie | TraTra | |
| 125 | Umbra krameri | Muławka bałkańska (dunajska) | nie | UmbKra | |
| 126 | Umbra pygmaea | Muławka wschodnioamerykańska | nie | UmbPyg | |
| 127 | Vimba vimba | Certa | nie | VimVim | |
| 128 | Xiphias gladius | Włócznik (miecznik) | nie | XipGla | |
| 129 | Zoarcus viviparus | Węgorzyca | nie | ZoaViv | |

Owady – GATOWD

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|------------------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 1 | Abemus chloropterus | - | nie | AbeChl | |
| 2 | Abraeus parvulus | - | nie | AbrPar | |
| 3 | Acalles misellus | - | nie | AcaMis | |
| 4 | Acalles ptinoides | - | nie | AcaPti | |
| 5 | Acalles roboris | - | nie | AcaRob | |
| 6 | Acanthohermes quercus | - | nie | AcaQue | |
| 7 | Acanthocnema nigrimana | - | nie | AcaNig | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|-----------------------------------|--------------------|------------|--------|-----------|
| 8 | <i>Acinia biflexa</i> | - | nie | AciBif | |
| 9 | <i>Acleris lacordairana</i> | - | nie | AclLac | |
| 10 | <i>Acmaeodera degener</i> | - | nie | AcmDeg | |
| 11 | <i>Acmaeops angusticollis</i> | - | nie | AcmAng | |
| 12 | <i>Acosmetia caliginosa</i> | - | nie | AcoCal | |
| 13 | <i>Acritus homeopaticus</i> | - | nie | AcrHom | |
| 14 | <i>Acritus hopffgarteni</i> | - | nie | AcrHop | |
| 15 | <i>Acrotrichis chevrolatii</i> | - | nie | AcrChe | |
| 16 | <i>Actidium aterrimum</i> | - | nie | ActAte | |
| 17 | <i>Acupalpus elegans</i> | - | nie | AcuEle | |
| 18 | <i>Acupalpus exiguus</i> | - | nie | AcuExi | |
| 19 | <i>Acylophorus wagenschieberi</i> | - | nie | AcyWag | |
| 20 | <i>Adarrus bellevoeyi</i> | - | nie | AdaBel | |
| 21 | <i>Adicella filicornis</i> | - | nie | AdiFil | |
| 22 | <i>Adicella reducta</i> | - | nie | AdiRed | |
| 23 | <i>Adrastus montanus</i> | - | nie | AdrMon | |
| 24 | <i>Adscita geryon</i> | - | nie | AdsGer | |
| 25 | <i>Aechmites terricola</i> | - | nie | AecTer | |
| 26 | <i>Aedia funesta</i> | - | nie | AedFun | |
| 27 | <i>Aegialia rufa</i> | - | nie | AegRuf | |
| 28 | <i>Aegialia sabuleti</i> | - | nie | AegSab | |
| 29 | <i>Aeletes atomarius</i> | - | nie | AelAto | |
| 30 | <i>Aesalus scarabaeoides</i> | Dębosz | nie | AesSca | |
| 31 | <i>Aeshna affinis</i> | - | nie | AesAff | |
| 32 | <i>Aeshna caerulea</i> | Żagnica północna | nie | AesCae | |
| 33 | <i>Aeshna juncea</i> | - | nie | AesJun | |
| 34 | <i>Aeshna subarctica</i> | Żagnica torfowcowa | nie | AesSub | |
| 35 | <i>Aeshna subarctica</i> | - | nie | AesSub | |
| 36 | <i>Aeshna viridis</i> | Żagnica zielona | nie | AesVir | |
| 37 | <i>Agabus clypealis</i> | - | nie | AgaCly | |
| 38 | <i>Agabus melanocornis</i> | - | nie | AgaMel | |
| 39 | <i>Agabus striolatus</i> | - | nie | AgaStr | |
| 40 | <i>Agabus wasastjernae</i> | - | nie | AgaWas | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|--------------------------------|--------------------|------------|--------|-----------|
| 41 | <i>Agallia carpathica</i> | - | nie | AgaCar | |
| 42 | <i>Agapanthia cardui</i> | - | nie | AgaCad | |
| 43 | <i>Agapanthia violacea</i> | - | nie | AgaVio | |
| 44 | <i>Agapetus delicatulus</i> | - | nie | AgaDel | |
| 45 | <i>Agapetus fuscipes</i> | - | nie | AgaFus | |
| 46 | <i>Agapetus laniger</i> | - | nie | AgaLan | |
| 47 | <i>Agapetus ochripes</i> | - | nie | AgaOch | |
| 48 | <i>Agathidium bescidicum</i> | - | nie | AgaBes | |
| 49 | <i>Agathidium confusum</i> | - | nie | AgaCon | |
| 50 | <i>Agenioideus ciliatus</i> | - | nie | AgeCil | |
| 51 | <i>Agnetina elegantula</i> | - | nie | AgnEle | |
| 52 | <i>Agonum ericeti</i> | - | nie | AgoEri | |
| 53 | <i>Agonum mannerheimii</i> | - | nie | AgoMan | |
| 54 | <i>Agrilus guerini</i> | - | nie | AgrGue | |
| 55 | <i>Agrilus integerrimus</i> | - | nie | AgrInt | |
| 56 | <i>Agrilus lineola</i> | - | nie | AgrLin | |
| 57 | <i>Agrilus mendax</i> | - | nie | AgrMen | |
| 58 | <i>Agrilus pseudocyanus</i> | - | nie | AgrPse | |
| 59 | <i>Agriotes brevis</i> | - | nie | AgrBre | |
| 60 | <i>Agriotes gallicus</i> | - | nie | AgrGal | |
| 61 | <i>Agriotypus armatus</i> | - | nie | AgrArm | |
| 62 | <i>Agriphila aeneociliella</i> | - | nie | AgrAen | |
| 63 | <i>Agrypnia picta</i> | - | nie | AgrPic | |
| 64 | <i>Agyrtes castaneus</i> | - | nie | AgyCas | |
| 65 | <i>Agyrtes noheli</i> | - | nie | AgyNoh | |
| 66 | <i>Aiolopus thalassinus</i> | - | nie | AioTha | |
| 67 | <i>Airaphilus perangustus</i> | - | nie | AirPer | |
| 68 | <i>Akimerus schaefferi</i> | Dąbrowiec samotnik | nie | AkiSch | |
| 69 | <i>Alabonia superior</i> | - | nie | AlaSup | |
| 70 | <i>Alcis jubata</i> | - | nie | AlcJub | |
| 71 | <i>Allandrus fuscipennis</i> | - | nie | AllFus | |
| 72 | <i>Allodynerus delphinalis</i> | - | nie | AllDel | |
| 73 | <i>Allodynerus rossii</i> | - | nie | AllRos | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--------------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 74 | <i>Alloeoneura radiata</i> | - | nie | AllRad | |
| 75 | <i>Allogamus starmachi</i> | - | nie | AllSta | |
| 76 | <i>Allonyx quadrimaculatus</i> | - | nie | AllQua | |
| 77 | <i>Allotrichia pallicornis</i> | - | nie | AllPal | |
| 78 | <i>Alosterna erythropus ingrlica</i> | - | nie | AloEryIng | |
| 79 | <i>Alpinia alpicola</i> | - | nie | AlpAlp | |
| 80 | <i>Alpinia carpathica</i> | - | nie | AlpCar | |
| 81 | <i>Alpinia lohseiana</i> | - | nie | AlpLoh | |
| 82 | <i>Altica cornivorax</i> | - | nie | AltCor | |
| 83 | <i>Altica longicollis</i> | - | nie | AltLon | |
| 84 | <i>Alucita grammodactyla</i> | - | nie | AluGra | |
| 85 | <i>Alysson pertheesi</i> | - | nie | AlyPer | |
| 86 | <i>Alysson ratzeburgi</i> | - | nie | AlyRat | |
| 87 | <i>Amara cursitans</i> | - | nie | AmaCur | |
| 88 | <i>Amara erratica</i> | - | nie | AmaErr | |
| 89 | <i>Amara quenseli</i> | - | nie | AmaQue | |
| 90 | <i>Amegilla plagiata</i> | - | nie | AmePla | |
| 91 | <i>Amegilla pubescens</i> | - | nie | AmePub | |
| 92 | <i>Amegilla quadrifasciata</i> | - | nie | AmeQua | |
| 93 | <i>Ametropus fragilis</i> | - | nie | AmeFra | |
| 94 | <i>Ammobates punctatus</i> | - | nie | AmmPun | |
| 95 | <i>Ammophila pubescens</i> | - | nie | AmmPub | |
| 96 | <i>Ammoplanus handlirschi</i> | - | nie | AmmHan | |
| 97 | <i>Ammoplanus hofferi</i> | - | nie | AmmHof | |
| 98 | <i>Ammoplanus wesmaeli</i> | - | nie | AmmWes | |
| 99 | <i>Ampedus cardinalis</i> | - | nie | AmpCar | |
| 100 | <i>Ampedus hjorti</i> | - | nie | AmpHjo | |
| 101 | <i>Ampedus rufipennis</i> | - | nie | AmpRuf | |
| 102 | <i>Ampedus tristis</i> | - | nie | AmpTri | |
| 103 | <i>Amphimallon assimile</i> | Czerwczyk | nie | AmpAss | |
| 104 | <i>Amphimallon ochraceum</i> | - | nie | AmpOch | |
| 105 | <i>Amphimallon ruficorne</i> | - | nie | AmpRui | |
| 106 | <i>Anarta cordigera</i> | - | nie | AnaCor | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|-------------------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 107 | Anaspaltis renigerellus | - | nie | AnaRen | |
| 108 | Anaspis costai | - | nie | AnaCos | |
| 109 | Anaspis fasciata | - | nie | AnaFas | |
| 110 | Anaspis lurida | - | nie | AnaLur | |
| 111 | Anaspis melanopa | - | nie | AnaMel | |
| 112 | Anaspis silvatica | - | nie | AnaSil | |
| 113 | Anastoechus nitidulus | - | nie | AnaNit | |
| 114 | Anatella gibba | - | nie | AnaGib | |
| 115 | Andrena aberrans | - | nie | AndAbe | |
| 116 | Andrena agilissima | - | nie | AndAgi | |
| 117 | Andrena alfkenella | - | nie | AndAlf | |
| 118 | Andrena assimilis | - | nie | AndAss | |
| 119 | Andrena bimaculata | - | nie | AndBim | |
| 120 | Andrena coitana | - | nie | AndCoi | |
| 121 | Andrena congruens | - | nie | AndCon | |
| 122 | Andrena curvungula | - | nie | AndCur | |
| 123 | Andrena decipiens | - | nie | AndDec | |
| 124 | Andrena enslinella | - | nie | AndEns | |
| 125 | Andrena falsifica | - | nie | AndFal | |
| 126 | Andrena florea | - | nie | AndFlo | |
| 127 | Andrena fulvida | - | nie | AndFul | |
| 128 | Andrena incisa | - | nie | AndInc | |
| 129 | Andrena intermedia | - | nie | AndInt | |
| 130 | Andrena lathyri | - | nie | AndLat | |
| 131 | Andrena lepida | - | nie | AndLep | |
| 132 | Andrena limata | - | nie | AndLim | |
| 133 | Andrena mitis | - | nie | AndMit | |
| 134 | Andrena morawitzi | - | nie | AndMor | |
| 135 | Andrena morio | - | nie | AndMoi | |
| 136 | Andrena nana | - | nie | AndNan | |
| 137 | Andrena nasuta | - | nie | AndNas | |
| 138 | Andrena nycthemera | - | nie | AndNyc | |
| 139 | Andrena pandellei | - | nie | AndPan | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|-----------------------------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 140 | <i>Andrena paucisquama</i> | - | nie | AndPau | |
| 141 | <i>Andrena polita</i> | - | nie | AndPol | |
| 142 | <i>Andrena pontica</i> | - | nie | AndPon | |
| 143 | <i>Andrena potentillae</i> | - | nie | AndPot | |
| 144 | <i>Andrena proxima</i> | - | nie | AndPro | |
| 145 | <i>Andrena pusilla</i> | - | nie | AndPus | |
| 146 | <i>Andrena rufizona</i> | - | nie | AndRuf | |
| 147 | <i>Andrena semilaevis</i> | - | nie | AndSem | |
| 148 | <i>Andrena sericata</i> | - | nie | AndSer | |
| 149 | <i>Andrena similis</i> | - | nie | AndSim | |
| 150 | <i>Andrena suerinensis</i> | - | nie | AndSue | |
| 151 | <i>Andrena susterai</i> | - | nie | AndSus | |
| 152 | <i>Andrena symphyti</i> | - | nie | AndSym | |
| 153 | <i>Andrena synadelpha</i> | - | nie | AndSyn | |
| 154 | <i>Andrena taraxaci</i> | - | nie | AndTar | |
| 155 | <i>Andrena tarsata</i> | - | nie | AndTas | |
| 156 | <i>Andrena viridescens</i> | - | nie | AndVir | |
| 157 | <i>Anergates atratulus</i> | - | nie | AneAtr | |
| 158 | <i>Anisoplia agricola</i> | - | nie | AniAgr | |
| 159 | <i>Anisoplia villosa</i> | - | nie | AniVil | |
| 160 | <i>Anisorus quercus</i> | - | nie | AniQue | |
| 161 | <i>Anisoxya fuscula</i> | - | nie | AniFus | |
| 162 | <i>Annitella chomiacensis</i> | - | nie | AnnCho | |
| 163 | <i>Annitella thuringica</i> | - | nie | AnnThu | |
| 164 | <i>Anobium confusum</i> | - | nie | AnoCon | |
| 165 | <i>Anobium thomsoni</i> | - | nie | AnoTho | |
| 166 | <i>Anomalopteryx chauviniana</i> | - | nie | AnoCha | |
| 167 | <i>Anommatus duodecimstriatus</i> | - | nie | AnoDuo | |
| 168 | <i>Anommatus pannonicus</i> | - | nie | AnoPan | |
| 169 | <i>Anoplius aeruginosus</i> | - | nie | AnoAer | |
| 170 | <i>Anoplius caviventris</i> | - | nie | AnoCav | |
| 171 | <i>Anoplius tenuicornis</i> | - | nie | AnoTen | |
| 172 | <i>Anotylus speculifrons</i> | - | nie | AnoSpe | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---------------------------------|----------------------|------------|--------|-----------|
| 173 | <i>Anthaxia cichorii</i> | - | nie | AntCic | |
| 174 | <i>Anthaxia deaurata</i> | - | nie | AntDea | |
| 175 | <i>Anthaxia millefolii</i> | - | nie | AntMil | |
| 176 | <i>Anthaxia nigritula</i> | - | nie | AntNig | |
| 177 | <i>Anthicus bifasciatus</i> | - | nie | AntBif | |
| 178 | <i>Anthicus schmidtii</i> | - | nie | AntSch | |
| 179 | <i>Anthidium montanum</i> | - | nie | AntMon | |
| 180 | <i>Anthocopa andrenoides</i> | - | nie | AntAnd | |
| 181 | <i>Anthocopa bidentata</i> | - | nie | AntBid | |
| 182 | <i>Anthocopa papaveris</i> | - | nie | AntPap | |
| 183 | <i>Anthocopa tergestensis</i> | - | nie | AntTer | |
| 184 | <i>Anthonomus germanicus</i> | - | nie | AntGer | |
| 185 | <i>Anthonomus rubripes</i> | - | nie | AntRub | |
| 186 | <i>Anthonomus sorbi</i> | - | nie | AntSor | |
| 187 | <i>Anthophagus praeustus</i> | - | nie | AntPra | |
| 188 | <i>Anthophora parietina</i> | Porobnica mularka | nie | AntPar | |
| 189 | <i>Anthophora plumipes</i> | Porobnica włośchatka | nie | AntPlu | |
| 190 | <i>Anthophora pubescens</i> | Porobnica opylona | nie | AntPub | |
| 191 | <i>Antispilina ludwigi</i> | - | nie | AntLud | |
| 192 | <i>Apamea illyria</i> | - | nie | Apall | |
| 193 | <i>Apamea oblonga</i> | - | nie | ApaObl | |
| 194 | <i>Apamea platinea</i> | - | nie | ApaPla | |
| 195 | <i>Apatania auricula</i> | - | nie | ApaAur | |
| 196 | <i>Apatania muliebris</i> | - | nie | ApaMul | |
| 197 | <i>Apatura ilia</i> | - | nie | Apalli | |
| 198 | <i>Apatura iris</i> | - | nie | Apalri | |
| 199 | <i>Aphanisticus emarginatus</i> | - | nie | AphEma | |
| 200 | <i>Aphanisticus pusillus</i> | - | nie | AphPus | |
| 201 | <i>Aphodius bimaculatus</i> | - | nie | AphBim | |
| 202 | <i>Aphodius maculatus</i> | - | nie | AphMac | |
| 203 | <i>Aphodius montanus</i> | - | nie | AphMon | |
| 204 | <i>Aphodius obscurus</i> | - | nie | AphObs | |
| 205 | <i>Aphodius quadrimaculatus</i> | - | nie | AphQua | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|------------------------------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 206 | <i>Aphodius rotundangulus</i> | - | nie | AphRot | |
| 207 | <i>Aphodius satellitius</i> | - | nie | AphSat | |
| 208 | <i>Aphodius scrutator</i> | - | nie | AphScr | |
| 209 | <i>Aphodius thermicola</i> | - | nie | AphThe | |
| 210 | <i>Aphodius tomentosus</i> | - | nie | AphTom | |
| 211 | <i>Aphrophora major</i> | - | nie | AphMaj | |
| 212 | <i>Aphrophora similis</i> | - | nie | AphSim | |
| 213 | <i>Aphthona abdominalis</i> | - | nie | AphAbd | |
| 214 | <i>Aphthona aeneomicans</i> | - | nie | AphAen | |
| 215 | <i>Aphthona erichsoni</i> | - | nie | AphEri | |
| 216 | <i>Aphthona placida</i> | - | nie | AphPla | |
| 217 | <i>Aphthona stussineri</i> | - | nie | AphStu | |
| 218 | <i>Aplasta ononaria</i> | - | nie | AplOno | |
| 219 | <i>Aplocnemus tarsalis</i> | - | nie | AplTar | |
| 220 | <i>Aplocnemus virens</i> | - | nie | AplVir | |
| 221 | <i>Aplotarsus angustulus</i> | - | nie | AplAng | |
| 222 | <i>Apomyelois bistriatella</i> | - | nie | ApoBis | |
| 223 | <i>Aporinellus sexmaculatus</i> | - | nie | ApoSex | |
| 224 | <i>Aporus pollux</i> | - | nie | ApoPol | |
| 225 | <i>Aporus unicolor</i> | - | nie | ApoUni | |
| 226 | <i>Apteropeda splendida</i> | - | nie | AptSpl | |
| 227 | <i>Arachnospila alvarabnormis</i> | - | nie | AraAlv | |
| 228 | <i>Arachnospila consobrina</i> | - | nie | AraCon | |
| 229 | <i>Arachnospila fumipennis</i> | - | nie | AraFum | |
| 230 | <i>Arachnospila fuscomarginata</i> | - | nie | AraFus | |
| 231 | <i>Arachnospila hedickei</i> | - | nie | AraHed | |
| 232 | <i>Arachnospila opinata</i> | - | nie | AraOpi | |
| 233 | <i>Arachnospila sogdiana</i> | - | nie | AraSog | |
| 234 | <i>Arachnospila westerlundi</i> | - | nie | AraWes | |
| 235 | <i>Archanara neurica</i> | - | nie | ArcNeu | |
| 236 | <i>Arctia festiva</i> | - | nie | ArcFes | |
| 237 | <i>Arctia villica</i> | - | nie | ArcVil | |
| 238 | <i>Argopus ahrensii</i> | - | nie | ArgAhr | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|----------------------------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 239 | <i>Argopus nigritarsis</i> | - | nie | ArgNig | |
| 240 | <i>Aricia artaxerxes</i> | - | nie | AriArt | |
| 241 | <i>Aricia eumedon</i> | - | nie | AriEum | |
| 242 | <i>Arthroplea congener</i> | - | nie | ArtCon | |
| 243 | <i>Asilus crabroniformis</i> | - | nie | AsiCra | |
| 244 | <i>Asiolestia transsilvanica</i> | - | nie | AsiTra | |
| 245 | <i>Astata kashmirensis</i> | - | nie | AstKas | |
| 246 | <i>Astata rufipes</i> | - | nie | AstRuf | |
| 247 | <i>Astrapaeus ulmi</i> | - | nie | AstUlm | |
| 248 | <i>Aterpia chalybeia</i> | - | nie | AteCha | |
| 249 | <i>Atethmia ambusta</i> | - | nie | AteAmb | |
| 250 | <i>Atherix ibis</i> | - | nie | AthIbi | |
| 251 | <i>Atherix marginata</i> | - | nie | AthMar | |
| 252 | <i>Athetis furvula</i> | - | nie | AthFur | |
| 253 | <i>Atholus bimaculatus</i> | - | nie | AthBim | |
| 254 | <i>Atholus praetermissus</i> | - | nie | AthPra | |
| 255 | <i>Athous jejunos</i> | - | nie | AthJej | |
| 256 | <i>Athous mollis</i> | - | nie | AthMol | |
| 257 | <i>Athous zebei</i> | - | nie | AthZeb | |
| 258 | <i>Atissa limosina</i> | - | nie | AtiLim | |
| 259 | <i>Atomaria attila</i> | - | nie | AtoAtt | |
| 260 | <i>Atomaria soror</i> | - | nie | AtoSor | |
| 261 | <i>Atralata albofascialis</i> | - | nie | AtrAlb | |
| 262 | <i>Atrichops crassipes</i> | - | nie | AtrCra | |
| 263 | <i>Atylotus loewianus</i> | - | nie | AtyLoe | |
| 264 | <i>Auchmis detersa</i> | - | nie | AucDet | |
| 265 | <i>Aulongyrus concinnus</i> | - | nie | AulCon | |
| 266 | <i>Aulonothroscus laticollis</i> | - | nie | AulLat | |
| 267 | <i>Auplopus albifrons</i> | - | nie | AupAlb | |
| 268 | <i>Axinopalpis gracilis</i> | - | nie | AxiGra | |
| 269 | <i>Badister dorsiger</i> | - | nie | BadDor | |
| 270 | <i>Baetis beskidensis</i> | - | nie | BaeBes | |
| 271 | <i>Baetis calcaratus</i> | - | nie | BaeCal | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 272 | Baetis inexpectatus | - | nie | BaeIne | |
| 273 | Baetis liebenaue | - | nie | BaeLie | |
| 274 | Baetis pentaplebedes | - | nie | BaePen | |
| 275 | Baetopus wartensis | - | nie | BaeWar | |
| 276 | Bagous aliciae | - | nie | BagAli | |
| 277 | Bagous argillaceus | - | nie | BagArg | |
| 278 | Bagous diglyptus | - | nie | BagDig | |
| 279 | Bagous elegans | - | nie | BagEle | |
| 280 | Bagous rotundicollis | - | nie | BagRot | |
| 281 | Baptria tibiale | - | nie | BapTib | |
| 282 | Baris analis | - | nie | BarAna | |
| 283 | Baris atramentaria | - | nie | BarAtr | |
| 284 | Barynotus makolskii | - | nie | BarMak | |
| 285 | Barypeithes chevrolati | - | nie | BarChe | |
| 286 | Barypeithes globus | - | nie | BarGlo | |
| 287 | Barypeithes interpositus | - | nie | BarInt | |
| 288 | Batophila fallax | - | nie | BatFal | |
| 289 | Batozonellus lacerticida | - | nie | BatLac | |
| 290 | Baumhaueria goniaeformis | - | nie | BauGon | |
| 291 | Behningia ulmeri | - | nie | BehUlm | |
| 292 | Bembecinus hungaricus | - | nie | BemHun | |
| 293 | Bembecinus tridens | - | nie | BemTri | |
| 294 | Bembidion bipunctatum nivale | - | nie | BemBipNiv | |
| 295 | Bembidion doderoi | - | nie | BemDod | |
| 296 | Bembidion ephippium | - | nie | BemEph | |
| 297 | Bembidion fumigatum | - | nie | BemFum | |
| 298 | Bembidion glaciale | - | nie | BemGla | |
| 299 | Bembidion laticolle | - | nie | BemLat | |
| 300 | Bembidion minimum | - | nie | BemMin | |
| 301 | Bembidion normannum | - | nie | BemNor | |
| 302 | Bembidion obtusum | - | nie | BemObt | |
| 303 | Bembix rostrata | - | nie | BemRos | |
| 304 | Beraea maurus | - | nie | BerMau | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|----------------------------|----------------------|------------|--------|-----------|
| 305 | Beraea pullata | - | nie | BerPul | |
| 306 | Beraemyia hrabei | - | nie | BerHra | |
| 307 | Beraeodes minutus | - | nie | BerMin | |
| 308 | Betarmon bisbimaculatus | - | nie | BetBis | |
| 309 | Biastes brevicornis | - | nie | BiaBre | |
| 310 | Biastes emarginatus | - | nie | BiaEma | |
| 311 | Biastes truncates | - | nie | BiaTru | |
| 312 | Billaea kolomyetzi | - | nie | BilKol | |
| 313 | Biphyllus lunatus | - | nie | BipLun | |
| 314 | Bius thoracicus | - | nie | BiuTho | |
| 315 | Blaps halophila | - | nie | BlaHal | |
| 316 | Blaps lethifera | - | nie | BlaLet | |
| 317 | Blaps mortisaga | - | nie | BlaMor | |
| 318 | Blaps mucronata | - | nie | BlaMuc | |
| 319 | Blasticotoma filiceti | - | nie | BlaFil | |
| 320 | Bledius arenarius | - | nie | BleAre | |
| 321 | Bledius baudii | - | nie | BleBau | |
| 322 | Blepharita amica | - | nie | BleAmi | |
| 323 | Blethisa multipunctata | - | nie | BleMul | |
| 324 | Boernerina depressa | - | nie | BoeDep | |
| 325 | Bolbelasmus unicornis | - | nie | BolUni | |
| 326 | Bolitophagus interruptus | - | nie | BolInt | |
| 327 | Bolitophila rectangularata | - | nie | BolRec | |
| 328 | Boloria aquilonaris | Dostojka akwilonaris | nie | BolAqu | |
| 329 | Boloria eunomia | Dostojka eunomia | nie | BolEun | |
| 330 | Boloria euphrosyne | - | nie | BolEup | |
| 331 | Bombus confusus | Trzmiel wielkooki | nie | BomCon | |
| 332 | Bombus cryptarum | Trzmiel wąskopaskowy | nie | BomCry | |
| 333 | Bombus cullumanus | Trzmiel zachodni | nie | BomCul | |
| 334 | Bombus distinguendus | Trzmiel ozdobny | nie | BomDis | |
| 335 | Bombus fragrans | Trzmiel olbrzymi | nie | BomFra | |
| 336 | Bombus hortorum | Trzmiel ogrodowy | nie | BomHor | |
| 337 | Bombus humilis | Trzmiel zmienny | nie | BomHum | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|------------------------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|
| 338 | Bombus hypnorum | Trzmiel drzewny | nie | BomHyp | |
| 339 | Bombus jonellus | Trzmiel wrzosowiskowy | nie | BomJon | |
| 340 | Bombus laesus | Trzmiel stepowy | nie | BomLae | |
| 341 | Bombus laesus mocsaryi | - | nie | BomLaeMoc | |
| 342 | Bombus lapidarius | Trzmiel kamiennik | nie | BomLap | |
| 343 | Bombus lucorum | Trzmiel gajowy | nie | BomLuc | |
| 344 | Bombus maculidorsis | Trzmiel grzbietoplam | nie | BomMac | |
| 345 | Bombus magnus | Trzmiel kołnierzykowy | nie | BomMag | |
| 346 | Bombus mesomelas | Trzmiel wyżynny | nie | BomMes | |
| 347 | Bombus muscorum | Trzmiel żółty | nie | BomMus | |
| 348 | Bombus pascuorum | Trzmiel rudy | nie | BomPas | |
| 349 | Bombus pomorum | Trzmiel rdzawoodwkowy | nie | BomPom | |
| 350 | Bombus pratorum | Trzmiel leśny | nie | BomPra | |
| 351 | Bombus pyrenaeus | Trzmiel wysokogórski | nie | BomPyr | |
| 352 | Bombus ruderarius | Trzmiel rudonogi | nie | BomRud | |
| 353 | Bombus ruderatus | Trzmiel ciemnopasy | nie | BomRue | |
| 354 | Bombus schrencki | Trzmiel czarnopaskowy | nie | BomSch | |
| 355 | Bombus semenoviellus | Trzmiel wschodni | nie | BomSem | |
| 356 | Bombus sicheli | Trzmiel Sichela | nie | BomSic | |
| 357 | Bombus soroensis | Trzmiel różnobarwny | nie | BomSor | |
| 358 | Bombus subterraneus | Trzmiel paskowany | nie | BomSub | |
| 359 | Bombus sylvarum | Trzmiel rudoszary | nie | BomSyl | |
| 360 | Bombus terrestris | Trzmiel ziemny | nie | BomTer | |
| 361 | Bombus veteranus | Trzmiel szary | nie | BomVet | |
| 362 | Bombus wurfleini | Trzmiel sześćożębny | nie | BomWur | |
| 363 | Bombus wurfleini mastrucatus | - | nie | BomWurMas | |
| 364 | Boros schneideri | Ponurek Schneidera | nie | BorSch | |
| 365 | Bothrioderes bipunctatus | - | nie | BotBip | |
| 366 | Brachinus crepitans | - | nie | BraCre | |
| 367 | Brachinus explosivus | Bombardier | nie | BraExp | |
| 368 | Brachycercus harsisiella | - | nie | BraHar | |
| 369 | Brachycercus pallidus | - | nie | BraPal | |
| 370 | Brachycoleus decolor | - | nie | BraDec | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--------------------------|-------------------|------------|--------|-----------|
| 371 | Brachygluta helferi | - | nie | BraHel | |
| 372 | Brachygonus megerlei | - | nie | BraMeg | |
| 373 | Brachyleptura cordigera | - | nie | BraCor | |
| 374 | Brachymyia floccosa | - | nie | BraFlo | |
| 375 | Brachyopa dorsata | - | nie | BraDor | |
| 376 | Brachypalpoides lentus | - | nie | BraLen | |
| 377 | Brachypalpus chrysites | - | nie | BraChr | |
| 378 | Brachypalpus valgus | - | nie | BraVal | |
| 379 | Brachypeza obscura | - | nie | BraObs | |
| 380 | Brachyptera braueri | - | nie | BraBra | |
| 381 | Brachyptera starmachi | - | nie | BraSta | |
| 382 | Brachyptera trifasciata | - | nie | BraTri | |
| 383 | Brachysomus strawinskii | - | nie | BraStr | |
| 384 | Brachystegus scalaris | - | nie | BraSca | |
| 385 | Brachystoma vesiculosum | - | nie | BraVes | |
| 386 | Brachyta interrogationis | - | nie | BraInt | |
| 387 | Brachytarsus scapularis | - | nie | BraScp | |
| 388 | Bradybatus creutzeri | - | nie | BraCru | |
| 389 | Brenthis daphne | - | nie | BreDap | |
| 390 | Brosicus cephalotes | - | nie | BroCep | |
| 391 | Bruchela conformis | - | nie | BruCon | |
| 392 | Bruchela pygmaea | - | nie | BruPyg | |
| 393 | Bruchidius imbricornis | - | nie | BruImb | |
| 394 | Bruchidius pauper | - | nie | BruPau | |
| 395 | Bruchus brachialis | - | nie | BruBra | |
| 396 | Bryaxis carinula | - | nie | BryCar | |
| 397 | Bryaxis carpathicus | - | nie | BryCar | |
| 398 | Brychius elevatus | - | nie | BryEle | |
| 399 | Bryoporus multipunctus | - | nie | BryMul | |
| 400 | Bucculatrix rhamniella | - | nie | BucRha | |
| 401 | Buckleria paludum | - | nie | BucPal | |
| 402 | Buprestis splendens | Bogatek wspaniały | nie | BupSpl | |
| 403 | Caccobius schreberi | - | nie | CacSch | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------|------------|--------|-----------|
| 404 | <i>Cacopsylla crataegi</i> | - | nie | CacCra | |
| 405 | <i>Cacopsylla elegantula</i> | - | nie | CacEle | |
| 406 | <i>Cacopsylla flori</i> | - | nie | CacFlo | |
| 407 | <i>Caenis beskidensis</i> | - | nie | CaeBes | |
| 408 | <i>Caenis pseudorivulorum</i> | - | nie | CaePse | |
| 409 | <i>Caenis rivulorum</i> | - | nie | CaeRiv | |
| 410 | <i>Caenolyda reticulata</i> | - | nie | CaeRet | |
| 411 | <i>Cafius xantholoma</i> | - | nie | CafXan | |
| 412 | <i>Calameuta haemorrhoidalis</i> | - | nie | CalHae | |
| 413 | <i>Caliprobola speciosa</i> | - | nie | CalSpe | |
| 414 | <i>Calitys scabra</i> | - | nie | CalSca | |
| 415 | <i>Callajoppa exaltatoria</i> | - | nie | CalExa | |
| 416 | <i>Callicera aenea</i> | - | nie | CalAen | |
| 417 | <i>Calligypona reyi</i> | - | nie | CalRey | |
| 418 | <i>Callimus angulatus</i> | - | nie | CalAng | |
| 419 | <i>Calliptamus italicus</i> | - | nie | Callta | |
| 420 | <i>Callistus lunatus</i> | - | nie | CalLun | |
| 421 | <i>Calomicrus circumfusus</i> | - | nie | CalCir | |
| 422 | <i>Calosoma auropunctatum</i> | Liszkarz dołkowany | nie | CalAur | |
| 423 | <i>Calosoma inquisitor</i> | Liszkarz (tęcznik) mniejszy | nie | Callnq | |
| 424 | <i>Calosoma investigator</i> | Liszkarz ziarenkowany | nie | Callnv | |
| 425 | <i>Calosoma reticulatum</i> | Liszkarz marszczony | nie | CalRet | |
| 426 | <i>Calosoma sycophanta</i> | Tęcznik liszkarz | nie | CalSyc | |
| 427 | <i>Calyciphora nephelodactyla</i> | - | nie | CalNep | |
| 428 | <i>Camaratoscena speciosa</i> | - | nie | CamSpe | |
| 429 | <i>Campiglossa achyrophori</i> | - | nie | CamAch | |
| 430 | <i>Campiglossa plantaginis</i> | - | nie | CamPla | |
| 431 | <i>Camponotus fallax</i> | - | nie | CamFal | |
| 432 | <i>Camponotus piceus</i> | - | nie | CamPic | |
| 433 | <i>Camponotus vagus</i> | - | nie | CamVag | |
| 434 | <i>Campyloneura virgula</i> | - | nie | CamVir | |
| 435 | <i>Cantharis longicollis</i> | - | nie | CanLon | |
| 436 | <i>Cantharis pulicaria</i> | - | nie | CanPul | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|------------------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|
| 437 | Cantharis sudetica | - | nie | CanSud | |
| 438 | Cantharis tristis | - | nie | CanTri | |
| 439 | Capnia atra | - | nie | CapAtr | |
| 440 | Capnia bifrons | - | nie | CapBif | |
| 441 | Capnopsis schilleri | - | nie | CapSch | |
| 442 | Capricornia boisduvaliana | - | nie | CapBoi | |
| 443 | Carabus arcensis | Biegacz górski | nie | CarArc | |
| 444 | Carabus auratus | Biegacz złocisty | nie | CarAur | |
| 445 | Carabus auronitens | Biegacz zielonożłoty | nie | CarAur | |
| 446 | Carabus besseri | Biegacz Bessera | nie | CarBes | |
| 447 | Carabus cancellatus | Biegacz wręgaty | nie | CarCan | |
| 448 | Carabus clatratus | Biegacz bagienny | nie | CarCla | |
| 449 | Carabus convexus | Biegacz zwężony | nie | CarCon | |
| 450 | Carabus coriaceus | Biegacz skórzasty | nie | CarCor | |
| 451 | Carabus fabricii | Biegacz Fabrycjusza | nie | CarFab | |
| 452 | Carabus glabratus | Biegacz gładki | nie | CarGla | |
| 453 | Carabus granulatus | Biegacz granulowany | nie | CarGra | |
| 454 | Carabus hortensis | Biegacz ogrodowy | nie | CarHor | |
| 455 | Carabus hungaricus | - | nie | CarHun | |
| 456 | Carabus intricatus | Biegacz pomarszczony | nie | CarInt | |
| 457 | Carabus irregularis | Biegacz dołkowany | nie | CarIrr | |
| 458 | Carabus kollari | - | nie | CarKol | |
| 459 | Carabus linnaei | Biegacz Linneusza | nie | CarLin | |
| 460 | Carabus marginalis | Biegacz obrzeżony | nie | CarMar | |
| 461 | Carabus menetriesi | Biegacz Menetriesa | nie | CarMen | |
| 462 | Carabus monilis | - | nie | CarMon | |
| 463 | Carabus nemoralis | Biegacz gajowy | nie | CarNem | |
| 464 | Carabus nitens | Biegacz szykowny | nie | CarNit | |
| 465 | Carabus obsoletus | Biegacz karpacki | nie | CarObs | |
| 466 | Carabus problematicus | Biegacz problematyczny | nie | CarPro | |
| 467 | Carabus scabriusculus | Biegacz stepowy | nie | CarSca | |
| 468 | Carabus scheidleri | Biegacz Scheidlera | nie | CarSch | |
| 469 | Carabus scheidleri excellens | - | nie | CarSchExc | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|
| 470 | <i>Carabus scheidleri preysleri</i> | - | nie | CarSchPre | |
| 471 | <i>Carabus sylvestris</i> | Biegacz leśny | nie | CarSyl | |
| 472 | <i>Carabus transylvanicus</i> | Biegacz transylwański | nie | CarTra | |
| 473 | <i>Carabus ullrichi</i> | Biegacz Ulrichiego | nie | CarUll | |
| 474 | <i>Carabus variolosus</i> | Biegacz gruzełkowaty | nie | CarVar | |
| 475 | <i>Carabus violaceus</i> | Biegacz fioletowy | nie | CarVio | |
| 476 | <i>Carabus zawadzki</i> | Biegacz Zawadzkiego | nie | CarZaw | |
| 477 | <i>Carchaodus floccifera</i> | - | nie | CarFlo | |
| 478 | <i>Cardiophorus ebeninus</i> | - | nie | CarEbe | |
| 479 | <i>Cardiophorus nigerrimus</i> | - | nie | CarNig | |
| 480 | <i>Carpathobyrrhulus tatricus</i> | - | nie | CarTat | |
| 481 | <i>Carpelimus halophilus</i> | - | nie | CarHal | |
| 482 | <i>Carpelimus politus</i> | - | nie | CarPol | |
| 483 | <i>Carsia sororiata</i> | - | nie | CarSor | |
| 484 | <i>Cassida atrata</i> | - | nie | CasAtr | |
| 485 | <i>Cassida berolinensis</i> | - | nie | CasBer | |
| 486 | <i>Cassida canaliculata</i> | - | nie | CasCan | |
| 487 | <i>Cassida ferruginea</i> | - | nie | CasFer | |
| 488 | <i>Cassida subreticulata</i> | - | nie | CasSub | |
| 489 | <i>Catocala electa</i> | - | nie | CatEle | |
| 490 | <i>Catocala pacta</i> | Wstęgówka bagienka | nie | CatPac | |
| 491 | <i>Catops grandicollis</i> | - | nie | CatGra | |
| 492 | <i>Catops tristis infernus</i> | - | nie | CatTrInf | |
| 493 | <i>Catops ventricosus rotundatus</i> | - | nie | CatVenRot | |
| 494 | <i>Catoptria furcatellus</i> | - | nie | CatFur | |
| 495 | <i>Catoptria maculalis</i> | - | nie | CatMac | |
| 496 | <i>Catoptria pauperellus</i> | - | nie | CatPau | |
| 497 | <i>Caulotrupodes aeneopiceus</i> | - | nie | CauAen | |
| 498 | <i>Centrotoma lucifuga</i> | - | nie | CenLuc | |
| 499 | <i>Cephalcia hartigii</i> | - | nie | CepHar | |
| 500 | <i>Cephennium carnicum</i> | - | nie | CepCar | |
| 501 | <i>Cephennium carpathicum</i> | - | nie | CepCap | |
| 502 | <i>Ceraclea alboguttata</i> | - | nie | CerAlb | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|-----------------------------------|-------------------|------------|--------|-----------|
| 503 | <i>Ceraclea aurea</i> | - | nie | CerAur | |
| 504 | <i>Ceraclea nigronervosa</i> | - | nie | CerNig | |
| 505 | <i>Ceraclea riparia</i> | - | nie | CerRip | |
| 506 | <i>Ceraclea senilis</i> | - | nie | CerSen | |
| 507 | <i>Cerambyx cerdo</i> | Kozioróg dębosz | nie | CerCer | |
| 508 | <i>Cerambyx scopolii</i> | Kozioróg bukowiec | nie | CerSco | |
| 509 | <i>Ceratina cucurbitina</i> | - | nie | CerCuc | |
| 510 | <i>Cerceris albofasciata</i> | - | nie | CerAlo | |
| 511 | <i>Cerceris flavilabris</i> | - | nie | CerFla | |
| 512 | <i>Cerceris quadricincta</i> | - | nie | CerQua | |
| 513 | <i>Cerceris ruficornis</i> | - | nie | CerRuf | |
| 514 | <i>Cerceris sabulosa</i> | - | nie | CerSab | |
| 515 | <i>Cercion lindenii</i> | - | nie | CerLin | |
| 516 | <i>Cercobrachys minutus</i> | - | nie | CerMin | |
| 517 | <i>Cercyon littoralis</i> | - | nie | CerLit | |
| 518 | <i>Cercyon tristis</i> | - | nie | CerTri | |
| 519 | <i>Cerna flavipennis</i> | - | nie | CerFlv | |
| 520 | <i>Cerocoma muehlfeldi</i> | - | nie | CerMue | |
| 521 | <i>Cerocoma schaefferi</i> | - | nie | CerSch | |
| 522 | <i>Ceropales albicincta</i> | - | nie | CerAli | |
| 523 | <i>Ceropales helvetica</i> | - | nie | CerHel | |
| 524 | <i>Ceropales variegata</i> | - | nie | CerVar | |
| 525 | <i>Cerophytum elateroides</i> | - | nie | CerEla | |
| 526 | <i>Ceruchus chrysomelinus</i> | Wynurt | nie | CerChr | |
| 527 | <i>Ceutorhynchus aeneicollis</i> | - | nie | CeuAen | |
| 528 | <i>Ceutorhynchus barbareae</i> | - | nie | CeuBar | |
| 529 | <i>Ceutorhynchus buniadis</i> | - | nie | CeuBun | |
| 530 | <i>Ceutorhynchus cakilis</i> | - | nie | CeuCak | |
| 531 | <i>Ceutorhynchus chlorophanus</i> | - | nie | CeuChl | |
| 532 | <i>Ceutorhynchus coarctatus</i> | - | nie | CeuCoa | |
| 533 | <i>Ceutorhynchus coerulescens</i> | - | nie | CeuCoe | |
| 534 | <i>Ceutorhynchus interjectus</i> | - | nie | CeuInt | |
| 535 | <i>Ceutorhynchus leprieuri</i> | - | nie | CeuLep | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|--------|-----------|
| 536 | <i>Ceutorhynchus lukesi</i> | - | nie | CeuLuk | |
| 537 | <i>Ceutorhynchus pandellei</i> | - | nie | CeuPan | |
| 538 | <i>Ceutorhynchus sisymbrii</i> | - | nie | CeuSis | |
| 539 | <i>Ceutorhynchus strejceki</i> | - | nie | CeuStr | |
| 540 | <i>Ceutorhynchus tibialis</i> | - | nie | CeuTib | |
| 541 | <i>Ceutorhynchus wagneri</i> | - | nie | CeuWag | |
| 542 | <i>Chaetocnema chlorophana</i> | - | nie | ChaChl | |
| 543 | <i>Chaetocnema procerula</i> | - | nie | ChaPro | |
| 544 | <i>Chaetopteroelia segetum</i> | - | nie | ChaSeg | |
| 545 | <i>Chaetopteryx major</i> | - | nie | ChaMaj | |
| 546 | <i>Chaitophorus longisetosus</i> | - | nie | ChaLon | |
| 547 | <i>Chalcis myrifex</i> | - | nie | ChaMyr | |
| 548 | <i>Chalcis sispes</i> | - | nie | ChaSis | |
| 549 | <i>Chalcosyrphus eunotus</i> | - | nie | ChaEun | |
| 550 | <i>Chalcosyrphus femoratus</i> | - | nie | ChaFem | |
| 551 | <i>Chalcosyrphus piger</i> | - | nie | ChaPig | |
| 552 | <i>Chalcosyrphus rufipes</i> | - | nie | ChaRuf | |
| 553 | <i>Chamaesphacia hungarica</i> | - | nie | ChaHun | |
| 554 | <i>Chariaspilates formosaria</i> | - | nie | ChaFor | |
| 555 | <i>Charopus concolor</i> | - | nie | ChaCon | |
| 556 | <i>Chazara briseis</i> | Skalnik bryzeida | nie | ChaBri | |
| 557 | <i>Cheilosia grossa</i> | - | nie | CheGro | |
| 558 | <i>Cheilotoma musciformis</i> | - | nie | CheMus | |
| 559 | <i>Chelis maculosa</i> | - | nie | CheMac | |
| 560 | <i>Chelostoma distinctum</i> | - | nie | CheDis | |
| 561 | <i>Chelostoma foveolatum</i> | - | nie | CheFov | |
| 562 | <i>Chelostoma ventrale</i> | - | nie | CheVen | |
| 563 | <i>Chennium bituberculatum</i> | - | nie | CheBit | |
| 564 | <i>Chersotis margaritacea</i> | - | nie | CheMar | |
| 565 | <i>Chersotis multangula</i> | - | nie | CheMul | |
| 566 | <i>Chesias rufata</i> | - | nie | CheRuf | |
| 567 | <i>Chilostigma sieboldi</i> | - | nie | ChiSie | |
| 568 | <i>Chimarra marginata</i> | - | nie | ChiMar | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 569 | Chlaenius spoliatus | - | nie | ChISpo | |
| 570 | Chloantha hyperici | - | nie | ChIHyp | |
| 571 | Chloroclysta infuscata | - | nie | ChIInf | |
| 572 | Chlorophanus pollinosus | - | nie | ChIPol | |
| 573 | Chlorophorus figuratus | - | nie | ChIFig | |
| 574 | Chlorophorus gracilipes | - | nie | ChIGra | |
| 575 | Chlorophorus sartor | - | nie | ChISar | |
| 576 | Choleva lederiana gracilentata | - | nie | ChoLedGra | |
| 577 | Choragus horni | - | nie | ChoHor | |
| 578 | Choroaterpes picteti | - | nie | ChoPic | |
| 579 | Chorthippus eisentrauti | - | nie | ChoEis | |
| 580 | Chorthippus pullus | - | nie | ChoPul | |
| 581 | Chortodes extrema | - | nie | ChoExt | |
| 582 | Chrysis analis | - | nie | ChrAna | |
| 583 | Chrysis angustula | - | nie | ChrAng | |
| 584 | Chrysis bicolor | - | nie | ChrBic | |
| 585 | Chrysis brevitarsis | - | nie | ChrBre | |
| 586 | Chrysis comparata | - | nie | ChrCom | |
| 587 | Chrysis germari | - | nie | ChrGer | |
| 588 | Chrysis gracillima | - | nie | ChrGra | |
| 589 | Chrysis graelsii | - | nie | ChrGre | |
| 590 | Chrysis inaequalis | - | nie | ChrIna | |
| 591 | Chrysis iris | - | nie | ChrIri | |
| 592 | Chrysis leachi | - | nie | ChrLea | |
| 593 | Chrysis lusitanica | - | nie | ChrLus | |
| 594 | Chrysis mediata | - | nie | ChrMed | |
| 595 | Chrysis pseudobrevitarsis | - | nie | ChrPse | |
| 596 | Chrysis pulchella | - | nie | ChrPul | |
| 597 | Chrysis ruddi | - | nie | ChrRud | |
| 598 | Chrysis rutiians | - | nie | ChrRut | |
| 599 | Chrysis scutellaris | - | nie | ChrScu | |
| 600 | Chrysis succincta | - | nie | ChrSuc | |
| 601 | Chrysis valida | - | nie | ChrVal | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--------------------------|--------------------|------------|--------|-----------|
| 602 | Chrysis variegata | - | nie | ChrVar | |
| 603 | Chrysolina brunsvicensis | - | nie | ChrBru | |
| 604 | Chrysolina carpathica | - | nie | ChrCar | |
| 605 | Chrysolina fuliginosa | - | nie | ChrFul | |
| 606 | Chrysolina schneideri | - | nie | ChrSch | |
| 607 | Chrysopilus luteolus | - | nie | ChrLut | |
| 608 | Chrysopilus nubecula | - | nie | ChrNub | |
| 609 | Chrysopilus pullus | - | nie | ChrPuu | |
| 610 | Chrysotoxum lineaere | - | nie | ChrLin | |
| 611 | Chrysura austriaca | - | nie | ChrAus | |
| 612 | Chrysura cuprea | - | nie | ChrCup | |
| 613 | Chrysura hirsuta | - | nie | ChrHir | |
| 614 | Chrysura radians | - | nie | ChrRad | |
| 615 | Chrysura simplex | - | nie | ChrSim | |
| 616 | Chrysura trimaculata | - | nie | ChrTri | |
| 617 | Cicadetta podolica | Piewik podolski | nie | CicPod | |
| 618 | Cicindela maritima | Trzyszcz nadmorski | nie | CicMar | |
| 619 | Cicones undatus | - | nie | CicUnd | |
| 620 | Cidnopus quercus | - | nie | CidQue | |
| 621 | Cinara mordvilkoii | - | nie | CinMor | |
| 622 | Cionus ganglbaueri | - | nie | CioGan | |
| 623 | Cionus gebleri | - | nie | CioGeb | |
| 624 | Cis laminatus | - | nie | CisLam | |
| 625 | Cixius alpestris | - | nie | CixAlp | |
| 626 | Clanoptilus elegans | - | nie | ClEle | |
| 627 | Clanoptilus geniculatus | - | nie | ClGen | |
| 628 | Clanoptilus strangulatus | - | nie | ClStr | |
| 629 | Claviger longicornis | - | nie | ClLon | |
| 630 | Cleorodes lichenaria | - | nie | CleLic | |
| 631 | Cleptes nitidulus | - | nie | CleNit | |
| 632 | Cleptes semiauratus | - | nie | CleSem | |
| 633 | Cleptes semicyaneus | - | nie | CleSei | |
| 634 | Clerus mutillarius | - | nie | CleMut | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---|----------------------|------------|-----------|-----------|
| 635 | <i>Clinocera varipennis</i> | - | nie | CliVar | |
| 636 | <i>Clusiodes gentilis</i> | - | nie | CluGen | |
| 637 | <i>Clusiodes verticalis</i> | - | nie | CluVer | |
| 638 | <i>Clypeorhagus clypeatus</i> | - | nie | ClyCly | |
| 639 | <i>Coccinella saucerottii lutshniki</i> | - | nie | CocSauLut | |
| 640 | <i>Coelambus enneagrammus</i> | - | nie | CoeEnn | |
| 641 | <i>Coelambus flaviventris</i> | - | nie | CoeFla | |
| 642 | <i>Coelambus lautus</i> | - | nie | CoeLau | |
| 643 | <i>Coelioxys afra</i> | - | nie | CoeAfr | |
| 644 | <i>Coelioxys alata</i> | - | nie | CoeAla | |
| 645 | <i>Coelioxys lanceolata</i> | - | nie | CoeLan | |
| 646 | <i>Coelioxys polycentris</i> | - | nie | CoePol | |
| 647 | <i>Coelopa pilipes</i> | - | nie | CoePil | |
| 648 | <i>Coenagrion armatum</i> | Łątka zielona | nie | CoeArm | |
| 649 | <i>Coenagrion ornatum</i> | Łątka ozdobna | nie | CoeOrn | |
| 650 | <i>Coenonympha hero</i> | Strzępotek hero | nie | CoeHer | |
| 651 | <i>Coenonympha oedippus</i> | Strzępotek edypus | nie | CoeOed | |
| 652 | <i>Coenonympha tullia</i> | Strzępotek soplaczek | nie | CoeTul | |
| 653 | <i>Coenophila subrosea</i> | - | nie | CoeSub | |
| 654 | <i>Colias myrmidone</i> | Szlaczkoń szafrańiec | nie | ColMyr | |
| 655 | <i>Colias palaeno</i> | Szlaczkoń torfowiec | nie | ColPal | |
| 656 | <i>Colladonus torneellus</i> | - | nie | ColTor | |
| 657 | <i>Colletes caspicus</i> | - | nie | ColCas | |
| 658 | <i>Colletes floralis</i> | - | nie | ColFlo | |
| 659 | <i>Colletes hylaeiformis</i> | - | nie | ColHyl | |
| 660 | <i>Colletes impunctatus</i> | - | nie | ColImp | |
| 661 | <i>Colletes inexpectatus</i> | - | nie | ColIne | |
| 662 | <i>Colletes nasutus</i> | - | nie | ColNas | |
| 663 | <i>Colletes punctatus</i> | - | nie | ColPun | |
| 664 | <i>Colletes similis</i> | - | nie | ColSim | |
| 665 | <i>Colliuris melanura</i> | - | nie | ColMel | |
| 666 | <i>Colobicus hirtus</i> | - | nie | ColHir | |
| 667 | <i>Colon calcaratum</i> | - | nie | ColCal | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|-----------------------------------|-----------------|------------|--------|-----------|
| 668 | <i>Colon delarouzei</i> | - | nie | ColDel | |
| 669 | <i>Colposis mutillatus</i> | - | nie | ColMut | |
| 670 | <i>Coniocleonus cicatricosus</i> | - | nie | ConCic | |
| 671 | <i>Copris lunaris</i> | Księżycoróg | nie | CopLun | |
| 672 | <i>Coraeus rubi</i> | - | nie | CorRub | |
| 673 | <i>Coraeus undatus</i> | - | nie | CorUnd | |
| 674 | <i>Cordulegaster boltonii</i> | Szklarnik leśny | nie | CorBol | |
| 675 | <i>Cornumutilla quadrivittata</i> | - | nie | CorQua | |
| 676 | <i>Corticaria inconspicua</i> | - | nie | CorInc | |
| 677 | <i>Corticaria interstitialis</i> | - | nie | CorInt | |
| 678 | <i>Corticaria pietschi</i> | - | nie | CorPie | |
| 679 | <i>Corticaria polypori</i> | - | nie | CorPol | |
| 680 | <i>Corticarina latipennis</i> | - | nie | CorLat | |
| 681 | <i>Corticeus bicoloroides</i> | - | nie | CorBic | |
| 682 | <i>Corticeus suberis</i> | - | nie | CorSub | |
| 683 | <i>Cortodera holosericea</i> | - | nie | CorHol | |
| 684 | <i>Corymbia variicornis</i> | - | nie | CorVar | |
| 685 | <i>Corynis amoena</i> | - | nie | CorAmo | |
| 686 | <i>Corynis crassicornis</i> | - | nie | CorCra | |
| 687 | <i>Corynis obscura</i> | - | nie | CorObs | |
| 688 | <i>Cosmia diffinis</i> | - | nie | CosDif | |
| 689 | <i>Coxelus pictus</i> | - | nie | CoxPic | |
| 690 | <i>Crabro ingricus</i> | - | nie | CraIng | |
| 691 | <i>Crabro lapponicus</i> | - | nie | CraLap | |
| 692 | <i>Crabro loewi</i> | - | nie | CraLoe | |
| 693 | <i>Crenitis punctatostriata</i> | - | nie | CrePun | |
| 694 | <i>Crepidophorus mutilatus</i> | - | nie | CreMut | |
| 695 | <i>Crioceris quinquepunctata</i> | - | nie | CriQui | |
| 696 | <i>Criorhina pachymera</i> | - | nie | CriPac | |
| 697 | <i>Crossocerus barbipes</i> | - | nie | CroBar | |
| 698 | <i>Crossocerus cinxius</i> | - | nie | CroCin | |
| 699 | <i>Crossocerus congener</i> | - | nie | CroCon | |
| 700 | <i>Crossocerus denticrus</i> | - | nie | CroDen | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--------------------------------------|---------------------|------------|--------|-----------|
| 701 | <i>Crossocerus heydeni</i> | - | nie | CroHey | |
| 702 | <i>Crossocerus pullulus</i> | - | nie | CroPul | |
| 703 | <i>Crossocerus styrius</i> | - | nie | CroSty | |
| 704 | <i>Crossocerus tarsatus</i> | - | nie | CroTar | |
| 705 | <i>Crossocerus walkeri</i> | - | nie | CroWal | |
| 706 | <i>Crunoecia irrorata</i> | Krynicznia wilgotka | nie | Crulrr | |
| 707 | <i>Cryphalus saltuarius</i> | - | nie | CrySal | |
| 708 | <i>Cryphia erepricula</i> | - | nie | CryEre | |
| 709 | <i>Cryptocephalus carpathicus</i> | - | nie | CryCar | |
| 710 | <i>Cryptocephalus connexus</i> | - | nie | CryCon | |
| 711 | <i>Cryptocephalus imperialis</i> | - | nie | CryImp | |
| 712 | <i>Cryptocephalus macellus</i> | - | nie | CryMac | |
| 713 | <i>Cryptocephalus ochroleucus</i> | - | nie | CryOch | |
| 714 | <i>Cryptocephalus quadriguttatus</i> | - | nie | CryQua | |
| 715 | <i>Cryptocephalus schaefferi</i> | - | nie | CrySch | |
| 716 | <i>Cryptocephalus variegatus</i> | - | nie | CryVar | |
| 717 | <i>Cryptocheilus fabricii</i> | - | nie | CryFab | |
| 718 | <i>Cryptocheilus versicolor</i> | - | nie | CryVer | |
| 719 | <i>Cryptophagus croaticus</i> | - | nie | CryCro | |
| 720 | <i>Cryptophagus reflexicollis</i> | - | nie | CryRef | |
| 721 | <i>Ctenicera heyeri</i> | - | nie | CteHey | |
| 722 | <i>Cteniopus sulphuripes</i> | - | nie | CteSul | |
| 723 | <i>Ctenophora fastuosa</i> | - | nie | CteFas | |
| 724 | <i>Ctenophora flaveolata</i> | - | nie | CteFla | |
| 725 | <i>Ctenophora guttata</i> | - | nie | CteGut | |
| 726 | <i>Ctenophora ornata</i> | - | nie | CteOrn | |
| 727 | <i>Ctenophora pectinicornis</i> | - | nie | CtePec | |
| 728 | <i>Cucujus cinnaberinus</i> | Zgniotek cynobrowy | nie | CucCin | |
| 729 | <i>Cucujus haematodes</i> | Zgniotek szkarłatny | nie | CucHae | |
| 730 | <i>Cucullia balsamitae</i> | - | nie | CucBal | |
| 731 | <i>Cucullia gnaphalii</i> | - | nie | CucGna | |
| 732 | <i>Cucullia praecana</i> | - | nie | CucPra | |
| 733 | <i>Curculio elephas</i> | - | nie | CurEle | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|-----------------------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 734 | Cyanapion gnarum | - | nie | CyaGna | |
| 735 | Cyanostolus aeneus | - | nie | CyaAen | |
| 736 | Cybocephalus pulchellus | - | nie | CybPul | |
| 737 | Cyclodinus humilis | - | nie | CycHum | |
| 738 | Cylindromorphus filum | - | nie | CylFil | |
| 739 | Cymindis angularis | - | nie | CymAng | |
| 740 | Cyphocleonus trisulcatus | - | nie | CypTri | |
| 741 | Dactylolabis wodzickii | - | nie | DacWod | |
| 742 | Dalmannia aculeate | - | nie | DalAcu | |
| 743 | Dalmannia dorsalis | - | nie | DalDor | |
| 744 | Dalmannia marginata | - | nie | DalMar | |
| 745 | Danacea morosa | - | nie | DanMor | |
| 746 | Danacea nigritarsis | - | nie | DanNig | |
| 747 | Dapsa denticollis | - | nie | DapDen | |
| 748 | Dasycerus sulcatus | - | nie | DasSul | |
| 749 | Dasypoda braccata | - | nie | DasBra | |
| 750 | Dasypoda suripes | - | nie | DasSur | |
| 751 | Dasypogon diadema | - | nie | DasDia | |
| 752 | Dasytes alpigradus | - | nie | DasAlp | |
| 753 | Dasytes nigrocyaneus | - | nie | DasNig | |
| 754 | Dasytes subaeneus | - | nie | DasSub | |
| 755 | Datonychus paszlavszkyi | - | nie | DatPas | |
| 756 | Datonychus transsylvanicus | - | nie | DatTra | |
| 757 | Deilus fugax | - | nie | DeiFug | |
| 758 | Deltomerus carpathicus | - | nie | DelCar | |
| 759 | Deltomerus tatricus | - | nie | DelTat | |
| 760 | Demetrias imperialis | - | nie | DemImp | |
| 761 | Dendroctonus micans | Bielojad | nie | DenMic | |
| 762 | Denticollis borealis | - | nie | DenBor | |
| 763 | Denticollis interpositus | - | nie | DenInt | |
| 764 | Dermestoides sanguinicollis | - | nie | DerSan | |
| 765 | Derodontus macularis | - | nie | DerMac | |
| 766 | Diachromus germanus | - | nie | DiaGer | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--------------------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 767 | Diachrysia zosimi | - | nie | DiaZos | |
| 768 | Diarsia dahliei | - | nie | DiaDah | |
| 769 | Diarsia florida | - | nie | DiaFlo | |
| 770 | Diasticus vulneratus | - | nie | DiaVul | |
| 771 | Dibolia foersteri | - | nie | DibFoe | |
| 772 | Dicerca moesta | Poraj | nie | DicMoe | |
| 773 | Dicheirotichus gustavii | - | nie | DicGus | |
| 774 | Dichoglena nigripennis | - | nie | DicNig | |
| 775 | Dicronychus rubripes | - | nie | DicRub | |
| 776 | Dictyla platyoma | - | nie | DicPla | |
| 777 | Dictyogenus fontium | - | nie | DicFon | |
| 778 | Dictyoptera erythroptera | - | nie | DicEry | |
| 779 | Dictyoptera fiedleri | - | nie | DicFie | |
| 780 | Dicycla oo | - | nie | DicOo | |
| 781 | Didineis lunicornis | - | nie | DidLun | |
| 782 | Dioctria flavipennis | - | nie | DioFla | |
| 783 | Dioctria humeralis | - | nie | DioHum | |
| 784 | Dioctria sudetica | - | nie | DioSud | |
| 785 | Diodesma subterranea | - | nie | DioSub | |
| 786 | Dioxoides tridentata | - | nie | DioTri | |
| 787 | Diphyllocis opaculus | - | nie | DipOpa | |
| 788 | Diplectrona felix | - | nie | DipFel | |
| 789 | Diplocoelus fagi | - | nie | DipFag | |
| 790 | Diplocolenus bensoni | - | nie | DipBen | |
| 791 | Diplocolenus sudeticus | - | nie | DipSud | |
| 792 | Dipogon austriacus | - | nie | DipAus | |
| 793 | Dipogon variegatus | - | nie | DipVar | |
| 794 | Dipogon vechti | - | nie | DipVec | |
| 795 | Dircaea quadriguttata | - | nie | DirQua | |
| 796 | Dircaea subtilis | - | nie | DirSub | |
| 797 | Dirhagus lepidus | - | nie | DirLep | |
| 798 | Ditomyia macroptera | - | nie | DitMac | |
| 799 | Dolichocis laricinus | - | nie | DolLar | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|------------------------------|--------------------|------------|--------|-----------|
| 800 | Dolichoderus quadripunctatus | - | nie | DolQua | |
| 801 | Dolichomitus atratus | - | nie | DolAtr | |
| 802 | Dolichomitus cephalotes | - | nie | DolCep | |
| 803 | Dolichomitus imperator | - | nie | DolImp | |
| 804 | Dolichomitus messor | - | nie | DolMes | |
| 805 | Dolichomitus tuberculatus | - | nie | DolTub | |
| 806 | Dolichurus corniculus | - | nie | DolCor | |
| 807 | Donus elegans | - | nie | DonEle | |
| 808 | Donus maculatus | - | nie | DonMac | |
| 809 | Donus nidensis | - | nie | DonNid | |
| 810 | Dorcadion fulvum | Taranić płowy | nie | DorFul | |
| 811 | Dorcadion holosericeum | Taranić jedwabisty | nie | DorHol | |
| 812 | Dorcadion scopoli | Taranić paskowany | nie | DorSco | |
| 813 | Dorcatoma substriata | - | nie | DorSub | |
| 814 | Dorcus parallelipedus | Ciołek matowy | nie | DorPar | |
| 815 | Doronomyrmex kutteri | - | nie | DorKut | |
| 816 | Doros profuges | - | nie | DorPro | |
| 817 | Drasterius bimaculatus | - | nie | DraBim | |
| 818 | Drilus concolor | - | nie | DriCon | |
| 819 | Dromius sigma | - | nie | DroSig | |
| 820 | Dromius strigiceps | - | nie | DroStr | |
| 821 | Drusus monticola | - | nie | DruMon | |
| 822 | Drymonia velitaris | - | nie | DryVel | |
| 823 | Dryophilus anobioides | - | nie | DryAno | |
| 824 | Drypta dentata | - | nie | DryDen | |
| 825 | Dryudella femoralis | - | nie | DryFem | |
| 826 | Dryudella pinguis | - | nie | DryPin | |
| 827 | Dufourea dentiventris | - | nie | DufDen | |
| 828 | Dufourea halictula | - | nie | DufHal | |
| 829 | Dufourea inermis | - | nie | DufIne | |
| 830 | Dufourea minuta | - | nie | DufMin | |
| 831 | Duvalius microphthalmus | - | nie | DuvMic | |
| 832 | Duvalius subterraneus | - | nie | DuvSub | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---------------------------|-----------------------|------------|--------|-----------|
| 833 | Dysaphis devecta | - | nie | DysDev | |
| 834 | Dysauxes ancilla | - | nie | DysAnc | |
| 835 | Dyschirius gracilis | - | nie | DysGra | |
| 836 | Dyschirius makolskii | - | nie | DysMak | |
| 837 | Dyschirius salinus | - | nie | DysSal | |
| 838 | Dyschirius strumosus | - | nie | DysStr | |
| 839 | Dyscia fagaria | - | nie | DysFag | |
| 840 | Dytiscus lapponicus | Pływak lapoński | nie | DytLap | |
| 841 | Dytiscus latissimus | Pływak szerokobrzeżek | nie | DytLat | |
| 842 | Ecdyonurus aurantiacus | - | nie | EcdAur | |
| 843 | Ecdyonurus insignis | - | nie | EcdIns | |
| 844 | Ecdyonurus macani | - | nie | EcdMac | |
| 845 | Echinocerus floralis | - | nie | EchFlo | |
| 846 | Echthrus reluctator | - | nie | EchRel | |
| 847 | Ectemnius fossorius | - | nie | EctFos | |
| 848 | Ectemnius rugifer | - | nie | EctRug | |
| 849 | Ectemnius schlettereri | - | nie | EctSch | |
| 850 | Ectemnius spinipes | - | nie | EctSpi | |
| 851 | Ectoedemia viridissimella | - | nie | EctVir | |
| 852 | Elampus bidens | - | nie | ElaBid | |
| 853 | Elaphrus ullrichii | - | nie | ElaUll | |
| 854 | Elater ferrugineus | Sprężyk rdzawy | nie | ElaFer | |
| 855 | Electrogena affinis | - | nie | EleAff | |
| 856 | Electrogena quadrilineata | - | nie | EleQua | |
| 857 | Electrogena samalorum | - | nie | EleSam | |
| 858 | Electrogena ujhelyii | - | nie | EleUjh | |
| 859 | Eledonoprius armatus | - | nie | EleArm | |
| 860 | Elophila rivulalis | - | nie | EloRiv | |
| 861 | Emmetia szoecsi | - | nie | EmmSzo | |
| 862 | Emus hirtus | - | nie | EmuHir | |
| 863 | Endecatomus reticulatus | - | nie | EndRet | |
| 864 | Enochrus bicolor | - | nie | EnoBic | |
| 865 | Enoicyla pusilla | - | nie | EnoPus | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|-------------------------|--------------------|------------|--------|-----------|
| 866 | Entomoscelis adonidis | - | nie | EntAdo | |
| 867 | Eoferreola rhombica | - | nie | EofRho | |
| 868 | Epaphius rivularis | - | nie | EpaRiv | |
| 869 | Epeoloides coecutiens | - | nie | EpeCoe | |
| 870 | Epeolus glacialis | - | nie | EpeGla | |
| 871 | Ephemera lineata | - | nie | EphLin | |
| 872 | Ephemerella notata | - | nie | EphNot | |
| 873 | Ephippiger ephippiger | - | nie | EphEph | |
| 874 | Ephoron virgo | - | nie | EphVir | |
| 875 | Ephydra glauca | - | nie | EphGla | |
| 876 | Epicallima bruandella | - | nie | EpiBru | |
| 877 | Epicauta rufidorsum | - | nie | EpiRuf | |
| 878 | Epimyrma ravouxi | - | nie | EpiRav | |
| 879 | Epirranthis diversata | - | nie | EpiDiv | |
| 880 | Episernus granulatus | - | nie | EpiGra | |
| 881 | Epistrophe ochrostoma | - | nie | EpiOch | |
| 882 | Episyron gallicum | - | nie | EpiGal | |
| 883 | Eपुरaea fussi | - | nie | EpuFus | |
| 884 | Eपुरaea silesiaca | - | nie | EpuSil | |
| 885 | Erebia aethiops | - | nie | EreAet | |
| 886 | Erebia epiphron | - | nie | EreEpi | |
| 887 | Erebia ligea | - | nie | EreLig | |
| 888 | Erebia manto | - | nie | EreMan | |
| 889 | Erebia pronoe | - | nie | ErePro | |
| 890 | Erebia sudetica | Górwka sudecka | nie | EreSud | |
| 891 | Eremobina ochroleuca | - | nie | EreOch | |
| 892 | Eremobina pabulatricula | - | nie | ErePab | |
| 893 | Ergates faber | Borodziej próchnik | nie | ErgFab | |
| 894 | Eriogaster catax | Barczatka kataks | nie | EriCat | |
| 895 | Eriozona syrphoides | - | nie | EriSyr | |
| 896 | Eristalis cryptarum | - | nie | EriCry | |
| 897 | Ernobius explanatus | - | nie | ErnExp | |
| 898 | Ernobius mulsanti | - | nie | ErnMul | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|----------------------------|--------------------|------------|--------|-----------|
| 899 | Ernodes vicinus | - | nie | ErnVic | |
| 900 | Ernoporicus caucasicus | - | nie | ErnCau | |
| 901 | Erotesis baltica | - | nie | EroBal | |
| 902 | Eucera interrupta | - | nie | EuInt | |
| 903 | Eucera polinosa | - | nie | EuPol | |
| 904 | Eucera tuberculata | - | nie | EuTub | |
| 905 | Euchalcia consona | - | nie | EuCon | |
| 906 | Euchalcia modestoides | - | nie | EuMod | |
| 907 | Euchreus purpuratus | - | nie | EuPur | |
| 908 | Eucinetus hopffgarteni | - | nie | EuHop | |
| 909 | Euconnus denticornis | - | nie | EuDen | |
| 910 | Euconnus hirticollis | - | nie | EuHir | |
| 911 | Euconnus rutilipennis | - | nie | EuRut | |
| 912 | Euexorista obumbrata | - | nie | EuObu | |
| 913 | Euluperus xanthopus | - | nie | EuXan | |
| 914 | Eumerus tricolor | - | nie | EuTri | |
| 915 | Eumolpus asclepiadeus | - | nie | EuAsc | |
| 916 | Euodynerus dantici | - | nie | EuDan | |
| 917 | Euodynerus notatus | - | nie | EuNot | |
| 918 | Euodynerus quadrifasciatus | - | nie | EuQua | |
| 919 | Euphydryas aurinia | Przeplatka aurinia | nie | EupAur | |
| 920 | Euphydryas maturna | Przeplatka maturna | nie | EupMat | |
| 921 | Eupithecia extensaria | - | nie | EupExt | |
| 922 | Eupithecia extremata | - | nie | EupExr | |
| 923 | Eupithecia gelidata | - | nie | EupGel | |
| 924 | Eupithecia insigniata | - | nie | EupIns | |
| 925 | Euplagia quadripunctaria | Krasopani hera | nie | EupQua | |
| 926 | Euplectus decipiens | - | nie | EupDec | |
| 927 | Euplectus kirbii | - | nie | EupKir | |
| 928 | Euplocamus anthracinalis | - | nie | EupAnt | |
| 929 | Eurycolpus flaveolus | - | nie | EurFla | |
| 930 | Eurydema fieberi | - | nie | EurFie | |
| 931 | Eurygnathomyia bicolor | - | nie | EurBic | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|-------------------------|-----------------|------------|--------|-----------|
| 932 | Eurylophella karelica | - | nie | EurKar | |
| 933 | Euryommatus mariae | - | nie | EurMar | |
| 934 | Eurythyrea austriaca | Pysznik jodłowy | nie | EurAus | |
| 935 | Eurythyrea quercus | Pysznik dębowy | nie | EurQue | |
| 936 | Eusphalerum lapponicum | - | nie | EusLap | |
| 937 | Eusphalerum marshami | - | nie | EusMar | |
| 938 | Eutheia linearis | - | nie | EutLin | |
| 939 | Euthiconus conicollis | - | nie | EutCon | |
| 940 | Eutrichapion gribodoi | - | nie | EutGri | |
| 941 | Euxoa cursoria | - | nie | EuxCur | |
| 942 | Evagetes littoralis | - | nie | EvaLit | |
| 943 | Evagetes proximus | - | nie | EvaPro | |
| 944 | Evagetes siculus | - | nie | EvaSic | |
| 945 | Evagetes subglaber | - | nie | EvaSub | |
| 946 | Evagetes tumidosus | - | nie | EvaTum | |
| 947 | Evodinus borealis | - | nie | EvoBor | |
| 948 | Evylaeus bavaricus | - | nie | EvyBav | |
| 949 | Evylaeus brevicornis | - | nie | EvyBre | |
| 950 | Evylaeus convexiusculus | - | nie | EvyCon | |
| 951 | Evylaeus eubeensis | - | nie | EvyEub | |
| 952 | Evylaeus intermedius | - | nie | EvyInt | |
| 953 | Evylaeus interruptus | - | nie | EvyIne | |
| 954 | Evylaeus limbellus | - | nie | EvyLim | |
| 955 | Evylaeus marginellus | - | nie | EvyMar | |
| 956 | Evylaeus minutulus | - | nie | EvyMin | |
| 957 | Evylaeus nigripes | - | nie | EvyNig | |
| 958 | Evylaeus obscuratus | - | nie | EvyObs | |
| 959 | Evylaeus politus | - | nie | EvyPol | |
| 960 | Evylaeus qlabriusculus | - | nie | EvyQla | |
| 961 | Evylaeus semilucens | - | nie | EvySem | |
| 962 | Evylaeus setulellus | - | nie | EvySet | |
| 963 | Evylaeus setulosus | - | nie | EvySeu | |
| 964 | Evylaeus tarsatus | - | nie | EvyTar | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--------------------------------------|-----------------|------------|--------|-----------|
| 965 | <i>Evylaeus tricinctus</i> | - | nie | EvyTri | |
| 966 | <i>Exechiopsis ingrica</i> | - | nie | ExeIng | |
| 967 | <i>Exechiopsis januari</i> | - | nie | ExeJan | |
| 968 | <i>Exoprosopa cleomene</i> | - | nie | ExoCle | |
| 969 | <i>Fagivorina arenaria</i> | - | nie | FagAre | |
| 970 | <i>Ferreola diffinis</i> | - | nie | FerDif | |
| 971 | <i>Fleutiauxellus maritimus</i> | - | nie | FleMar | |
| 972 | <i>Formica aquilonia</i> | Mrówka północna | nie | ForAqu | |
| 973 | <i>Formica candida</i> | - | nie | ForCan | |
| 974 | <i>Formica exsecta</i> | - | nie | ForExs | |
| 975 | <i>Formica foreli</i> | - | nie | ForFor | |
| 976 | <i>Formica forsslundi</i> | - | nie | ForFoe | |
| 977 | <i>Formica glauca</i> | - | nie | ForGla | |
| 978 | <i>Formica lugubris</i> | Mrówka smętnica | nie | ForLug | |
| 979 | <i>Formica polyctena</i> | Mrówka ciemna | nie | ForPol | |
| 980 | <i>Formica pratensis</i> | Mrówka łąkowa | nie | ForPra | |
| 981 | <i>Formica pressilabris</i> | - | nie | ForPre | |
| 982 | <i>Formica rufa</i> | Mrówka rudnica | nie | ForRuf | |
| 983 | <i>Formica truncorum</i> | Mrówka pniakowa | nie | ForTru | |
| 984 | <i>Formica uralensis</i> | - | nie | ForUra | |
| 985 | <i>Formicomus pedestris</i> | - | nie | ForPed | |
| 986 | <i>Formicoxenus nitidulus</i> | - | nie | ForNit | |
| 987 | <i>Foucartia liturata</i> | - | nie | FouLit | |
| 988 | <i>Fucomyia frigida</i> | - | nie | FucFri | |
| 989 | <i>Gabrius tirolensis</i> | - | nie | GabTir | |
| 990 | <i>Gampsocleis glabra</i> | Stepówka | nie | GamGla | |
| 991 | <i>Gasterocercus depressirostris</i> | - | nie | GasDep | |
| 992 | <i>Gastrallus immarginatus</i> | - | nie | GasImm | |
| 993 | <i>Gastrallus laevigatus</i> | - | nie | GasLae | |
| 994 | <i>Georissus crenulatus</i> | - | nie | GeoCre | |
| 995 | <i>Geotrupes mutator</i> | - | nie | GeoMut | |
| 996 | <i>Germaria angustata</i> | - | nie | GerAng | |
| 997 | <i>Gesneria centuriella</i> | - | nie | GesCen | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|----------------------------|------------------------|------------|--------|-----------|
| 998 | Glaphyra kiesewetteri | - | nie | GlaKie | |
| 999 | Glareis rufa | - | nie | GlaRuf | |
| 1000 | Glaucopsyche alexis | - | nie | GlaAle | |
| 1001 | Globiceps juniperi | - | nie | GloJun | |
| 1002 | Glocianus inhumeralis | - | nie | GloInh | |
| 1003 | Glossosoma boltoni | - | nie | GloBol | |
| 1004 | Gnaptor spinimanus | - | nie | GnaSpi | |
| 1005 | Gnorimus variabilis | - | nie | GnoVar | |
| 1006 | Gomphus flavipes | Gadziogłówka żółtonoga | nie | GomFla | |
| 1007 | Gorytes fallax | - | nie | GorFal | |
| 1008 | Graphoderus bilineatus | Kreślinek nizinny | nie | GraBil | |
| 1009 | Gryllus campestris | - | nie | GryCam | |
| 1010 | Grynobius planus | - | nie | GryPla | |
| 1011 | Gymnetron hispidum | - | nie | GymHis | |
| 1012 | Gymnetron plantaginis | - | nie | GymPla | |
| 1013 | Gymnetron thapsicola | - | nie | GymTha | |
| 1014 | Gynaephora selenitica | - | nie | GynSel | |
| 1015 | Gyrinus caspius | - | nie | GyrCas | |
| 1016 | Gyrinus colymbus | - | nie | GyrCol | |
| 1017 | Hadreule elongatula | - | nie | HadElo | |
| 1018 | Haematopota bigoti | - | nie | HaeBig | |
| 1019 | Halictus compressus | - | nie | HalCom | |
| 1020 | Halictus simplex | - | nie | HalSim | |
| 1021 | Halipus apicalis | - | nie | HalApi | |
| 1022 | Halipus fulvicollis | - | nie | HalFul | |
| 1023 | Halipus furcatus | - | nie | HalFur | |
| 1024 | Halipus variegatus | - | nie | HalVar | |
| 1025 | Halipus varius | - | nie | HalVai | |
| 1026 | Hamamelistes betulinus | - | nie | HamBet | |
| 1027 | Hamearis lucina | - | nie | HamLuc | |
| 1028 | Hammerschmidtia ferruginea | - | nie | HamFer | |
| 1029 | Hapalarea linearis | - | nie | HapLin | |
| 1030 | Hapalarea scabriuscula | - | nie | HapSca | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|----------------------------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 1031 | <i>Harpactus elegans</i> | - | nie | HarEle | |
| 1032 | <i>Harpactus exiguus</i> | - | nie | HarExi | |
| 1033 | <i>Harpactus formosus</i> | - | nie | HarFor | |
| 1034 | <i>Harpactus laevis</i> | - | nie | HarLae | |
| 1035 | <i>Harpactus moravicus</i> | - | nie | HarMor | |
| 1036 | <i>Harpactus tumidus</i> | - | nie | HarTum | |
| 1037 | <i>Harpagoxenus sublaevis</i> | - | nie | HarSub | |
| 1038 | <i>Harpalus zabroides</i> | - | nie | HarZab | |
| 1039 | <i>Harpalus zigzag</i> | - | nie | HarZig | |
| 1040 | <i>Hedobia pubescens</i> | - | nie | HedPub | |
| 1041 | <i>Hedychridium femoratum</i> | - | nie | HedFem | |
| 1042 | <i>Hedychridium flavipes</i> | - | nie | HedFla | |
| 1043 | <i>Hedychridium integrum</i> | - | nie | HedInt | |
| 1044 | <i>Hedychridium sculpturatum</i> | - | nie | HedScu | |
| 1045 | <i>Hedychridium zelleri</i> | - | nie | HedZel | |
| 1046 | <i>Hedychrum chalybaeum</i> | - | nie | HedCha | |
| 1047 | <i>Hedychrum longicolle</i> | - | nie | HedLon | |
| 1048 | <i>Hedychrum niemelai</i> | - | nie | HedNie | |
| 1049 | <i>Helianthemapion velatum</i> | - | nie | HelVel | |
| 1050 | <i>Helichus substriatus</i> | - | nie | HelSub | |
| 1051 | <i>Heliophobus kitti</i> | - | nie | HelKit | |
| 1052 | <i>Heliorthela wulfeniana</i> | - | nie | HelWul | |
| 1053 | <i>Helophorus confrater</i> | - | nie | HelCon | |
| 1054 | <i>Helophorus nivalis</i> | - | nie | HelNiv | |
| 1055 | <i>Helorus nigripes</i> | - | nie | HelNig | |
| 1056 | <i>Helorus ruficornis</i> | - | nie | HelRuf | |
| 1057 | <i>Hemimaquarta paradoxa</i> | - | nie | HemPar | |
| 1058 | <i>Hendelia beckeri</i> | - | nie | HenBec | |
| 1059 | <i>Heptagenia coerulans</i> | - | nie | HepCoe | |
| 1060 | <i>Heptagenia fuscogrisea</i> | - | nie | HepFus | |
| 1061 | <i>Heptagenia longicauda</i> | - | nie | HepLon | |
| 1062 | <i>Heptaulacus sus</i> | - | nie | HepSus | |
| 1063 | <i>Heptaulacus testudinarius</i> | - | nie | HepTes | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|---------------------------|-----------------|------------|--------|-----------|
| 1064 | Heptaulacus villosus | - | nie | HepVil | |
| 1065 | Heterocaoillus tigrisipes | - | nie | HetTig | |
| 1066 | Heterocerus flexuosus | - | nie | HetFle | |
| 1067 | Heterocerus parallelus | - | nie | HetPar | |
| 1068 | Heterocheila buccata | - | nie | HetBuc | |
| 1069 | Heteromeringia nigrimana | - | nie | HetNig | |
| 1070 | Heteropterus morpheus | - | nie | HetMor | |
| 1071 | Heterothops binotatus | - | nie | HetBin | |
| 1072 | Hipparchia alcyone | Skalnik alcyona | nie | HipAlc | |
| 1073 | Hipparchia statilinus | - | nie | HipSta | |
| 1074 | Hirticomus hispidus | - | nie | HirHis | |
| 1075 | Hirticomus quadriguttatus | - | nie | HirQua | |
| 1076 | Hister illigeri | - | nie | HisIll | |
| 1077 | Hister sepulchralis | - | nie | HisSep | |
| 1078 | Holocentropus insignis | - | nie | HolIns | |
| 1079 | Holopogon dimidiatus | - | nie | HolDim | |
| 1080 | Holopogon fumipennis | - | nie | HolFum | |
| 1081 | Holopyga chrysonota | - | nie | HolChr | |
| 1082 | Holopyga fervi | - | nie | HolFer | |
| 1083 | Holopyga intermedia | - | nie | HolInt | |
| 1084 | Holostomis phalenoides | - | nie | HolPha | |
| 1085 | Homalocephala bimaculata | - | nie | HomBim | |
| 1086 | Homalocephala bipunctata | - | nie | HomBip | |
| 1087 | Homalorhynchites aethiops | - | nie | HomAet | |
| 1088 | Homonotus sanguinolentus | - | nie | HomSan | |
| 1089 | Hoplia argentea | - | nie | HopArg | |
| 1090 | Hoplia hungarica | - | nie | HopHun | |
| 1091 | Hoplia parvula | - | nie | HopPar | |
| 1092 | Hoplia praticola | - | nie | HopPra | |
| 1093 | Hoplisoides punctuosus | - | nie | HopPun | |
| 1094 | Hoplitis mitis | - | nie | HopMit | |
| 1095 | Hoplitis tridentata | - | nie | HopTri | |
| 1096 | Hoplocampa brevis | - | nie | HopBre | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|----------------------------|-------------------------|------------|--------|-----------|
| 1097 | Hoplodrina respersa | - | nie | HopRes | |
| 1098 | Horisme aquata | - | nie | HorAqu | |
| 1099 | Hoshihananomia perlata | - | nie | HosPer | |
| 1100 | Hybomitra arpadi | - | nie | HybArp | |
| 1101 | Hydatophylax infumatus | - | nie | HydInf | |
| 1102 | Hydraecia petasitis | - | nie | HydPet | |
| 1103 | Hydraena hungarica | - | nie | HydHun | |
| 1104 | Hydraena morio | - | nie | HydMor | |
| 1105 | Hydrophilus aterrimus | Kałużnica czarna | nie | HydAte | |
| 1106 | Hydrophilus piceus | Kałużnica czarnozielona | nie | HydPic | |
| 1107 | Hydroporus brevis | - | nie | HydBre | |
| 1108 | Hydroporus elongatulus | - | nie | HydElo | |
| 1109 | Hydroporus kraatzi | - | nie | HydKra | |
| 1110 | Hydroporus longicornis | - | nie | HydLon | |
| 1111 | Hydroporus melanocephalus | - | nie | HydMel | |
| 1112 | Hydroporus nivalis | - | nie | HydNiv | |
| 1113 | Hydroporus piceus | - | nie | HydPie | |
| 1114 | Hydroporus tartaricus | - | nie | HydTar | |
| 1115 | Hydropsyche botosaneanui | - | nie | HydBot | |
| 1116 | Hydropsyche bulgaromanorum | - | nie | HydBul | |
| 1117 | Hydropsyche modesta | - | nie | HydMod | |
| 1118 | Hydropsyche ornatula | - | nie | HydOrn | |
| 1119 | Hydropsyche tabacarui | - | nie | HydTab | |
| 1120 | Hydroptila angulata | - | nie | HydAng | |
| 1121 | Hydroptila cornuta | - | nie | HydCor | |
| 1122 | Hydroptila dampfi | - | nie | HydDam | |
| 1123 | Hydroptila martini | - | nie | HydMar | |
| 1124 | Hygriobia herrmanni | - | nie | HygHer | |
| 1125 | Hylaeus bisinuatus | - | nie | HylBis | |
| 1126 | Hylaeus cardioscapus | - | nie | HylCar | |
| 1127 | Hylaeus clypearis | - | nie | HylCly | |
| 1128 | Hylaeus cornutus | - | nie | HylCor | |
| 1129 | Hylaeus euryscapus | - | nie | HylEur | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|-----------------------------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 1130 | <i>Hylaeus gracilicornis</i> | - | nie | HylGra | |
| 1131 | <i>Hylaeus gredleri</i> | - | nie | HylGre | |
| 1132 | <i>Hylaeus moricei</i> | - | nie | HylMor | |
| 1133 | <i>Hylaeus paulus</i> | - | nie | HylPau | |
| 1134 | <i>Hylaeus pectoralis</i> | - | nie | HylPec | |
| 1135 | <i>Hylaeus pfankuchi</i> | - | nie | HylPfa | |
| 1136 | <i>Hylaeus pictipes</i> | - | nie | HylPic | |
| 1137 | <i>Hylaeus punctatus</i> | - | nie | HylPun | |
| 1138 | <i>Hylaeus punctulatus</i> | - | nie | HylPuc | |
| 1139 | <i>Hylaeus rinki</i> | - | nie | HylRin | |
| 1140 | <i>Hylaeus signatus</i> | - | nie | HylSig | |
| 1141 | <i>Hylaeus styriacus</i> | - | nie | HylSty | |
| 1142 | <i>Hylaeus variegatus</i> | - | nie | HylVar | |
| 1143 | <i>Hylis cariniceps</i> | - | nie | HylCai | |
| 1144 | <i>Hylis olexai</i> | - | nie | HylOle | |
| 1145 | <i>Hymenophorus doublieri</i> | - | nie | HymDou | |
| 1146 | <i>Hypera arundinis</i> | - | nie | HypAru | |
| 1147 | <i>Hypera carinicollis</i> | - | nie | HypCar | |
| 1148 | <i>Hypera dauci</i> | - | nie | HypDau | |
| 1149 | <i>Hypera denominanda</i> | - | nie | HypDen | |
| 1150 | <i>Hypera fornicata</i> | - | nie | HypFor | |
| 1151 | <i>Hyperaspis erythrocephala</i> | - | nie | HypEry | |
| 1152 | <i>Hyperaspis pseudopustulata</i> | - | nie | HypPse | |
| 1153 | <i>Hyperoscelis eximia</i> | - | nie | HypExi | |
| 1154 | <i>Hyphoraia aulica</i> | - | nie | HypAul | |
| 1155 | <i>Hypnoidus rivularius</i> | - | nie | HypRiv | |
| 1156 | <i>Hypocacculus rufipes</i> | - | nie | HypRuf | |
| 1157 | <i>Hypocaccus specularis</i> | - | nie | HypSpe | |
| 1158 | <i>Hypocoprus latridioides</i> | - | nie | HypLat | |
| 1159 | <i>Hypocoprus quadricollis</i> | - | nie | HypQua | |
| 1160 | <i>Hypoganus inunctus</i> | - | nie | HypInu | |
| 1161 | <i>Hypoxystis pluviana</i> | - | nie | HypPlu | |
| 1162 | <i>Ibalia jacowlewi</i> | - | nie | IbaJac | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|---------------------------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 1163 | <i>Ichneumon primatorius</i> | - | nie | IchPri | |
| 1164 | <i>Ictericodes zelleri</i> | - | nie | IctZel | |
| 1165 | <i>Idaea aureolaria</i> | - | nie | IdaAur | |
| 1166 | <i>Idaea moniliata</i> | - | nie | IdaMon | |
| 1167 | <i>Idia calvaria</i> | - | nie | IdiCal | |
| 1168 | <i>Idiocera jucunda</i> | - | nie | IdiJuc | |
| 1169 | <i>Impleta consorta</i> | - | nie | ImpCon | |
| 1170 | <i>Iphiclides podalirius</i> | Paź żeglarz | nie | IphPod | |
| 1171 | <i>Ipimorpha contusa</i> | - | nie | IpiCon | |
| 1172 | <i>Ischnodes sanguinicollis</i> | - | nie | IscSan | |
| 1173 | <i>Isochnus flagellum</i> | - | nie | IsoFla | |
| 1174 | <i>Isogenus nubecula</i> | - | nie | IsoNub | |
| 1175 | <i>Isomira semiflava</i> | - | nie | IsoSem | |
| 1176 | <i>Isonychia ignota</i> | - | nie | IsoIgn | |
| 1177 | <i>Isoperla buresi</i> | - | nie | IsoBur | |
| 1178 | <i>Isoperla difformis</i> | - | nie | IsoDif | |
| 1179 | <i>Isoperla grammatica</i> | - | nie | IsoGra | |
| 1180 | <i>Isoperla obscura</i> | - | nie | IsoObs | |
| 1181 | <i>Isoperla pawlowskii</i> | - | nie | IsoPaw | |
| 1182 | <i>Isophya kraussi</i> | - | nie | IsoKra | |
| 1183 | <i>Isophya pienensis</i> | - | nie | IsoPie | |
| 1184 | <i>Isoptena serricornis</i> | - | nie | IsoSer | |
| 1185 | <i>Isorhipis marmottani</i> | - | nie | IsoMar | |
| 1186 | <i>Isotomus speciosus</i> | - | nie | IsoSpe | |
| 1187 | <i>Ithytrichia lamellaris</i> | - | nie | IthLam | |
| 1188 | <i>Ixapion variegatum</i> | - | nie | IxaVar | |
| 1189 | <i>Jodia croceago</i> | - | nie | JodCro | |
| 1190 | <i>Jordanita globulariae</i> | - | nie | JorGlo | |
| 1191 | <i>Kasania arundinalis</i> | - | nie | KasAru | |
| 1192 | <i>Keroplatus tipuloides</i> | - | nie | KerTip | |
| 1193 | <i>Kissophagus hederæ</i> | - | nie | KisHed | |
| 1194 | <i>Klugia marginata</i> | - | nie | KluMar | |
| 1195 | <i>Labidostomis lucida</i> | - | nie | LabLuc | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|---------------------------|----------------------|------------|--------|-----------|
| 1196 | Labidura riparia | Obcęznica nadbrzeżna | nie | LabRip | |
| 1197 | Lachnaia sexpunctata | - | nie | LacSex | |
| 1198 | Lacon conspersus | - | nie | LacCon | |
| 1199 | Lacon fasciatus | - | nie | LacFas | |
| 1200 | Lacon lepidopterus | - | nie | LacLep | |
| 1201 | Lacon quercus | - | nie | LacQue | |
| 1202 | Laemophloeus kraussi | - | nie | LaeKra | |
| 1203 | Laena reitteri | - | nie | LaeRei | |
| 1204 | Lamprinus erythropterus | - | nie | LamEry | |
| 1205 | Lanmprotes c-aureum | - | nie | LanCau | |
| 1206 | Laothoe tremulae | - | nie | LaoTre | |
| 1207 | Larinus jaceae | - | nie | LarJac | |
| 1208 | Larinus obtusus | - | nie | LarObt | |
| 1209 | Larinus sturnus | - | nie | LarStu | |
| 1210 | Lasconotus jelskii | - | nie | LasJel | |
| 1211 | Lasioderma redtenbacheri | - | nie | LasRed | |
| 1212 | Lasioglossum prasinum | - | nie | LasPra | |
| 1213 | Lasioglossum sexmaculatum | - | nie | LasSex | |
| 1214 | Lasioglossum sexnotatum | - | nie | LasSen | |
| 1215 | Lasius bicornis | - | nie | LasBic | |
| 1216 | Lasius citrinus | - | nie | LasCit | |
| 1217 | Lasius distinguendus | - | nie | LasDis | |
| 1218 | Lasius jensi | - | nie | LasJen | |
| 1219 | Lasius meridionalis | - | nie | LasMer | |
| 1220 | Lasius mixtus | - | nie | LasMix | |
| 1221 | Lasius nitidigaster | - | nie | LasNit | |
| 1222 | Lathrobium angustatum | - | nie | LatAng | |
| 1223 | Lathrobium fovulum | - | nie | LatFov | |
| 1224 | Lathrobium spadiceum | - | nie | LatSpa | |
| 1225 | Latridius kolbei | - | nie | LatKol | |
| 1226 | Lebia marginata | - | nie | LebMar | |
| 1227 | Leiestes seminiger | - | nie | LeiSem | |
| 1228 | Leioderus kollari | - | nie | LeiKol | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|---------------------------|---------------------|------------|--------|-----------|
| 1229 | Leiodes badia | - | nie | LeiBad | |
| 1230 | Leiodes obesa | - | nie | LeiObe | |
| 1231 | Leiosoma bosnicum | - | nie | LeiBos | |
| 1232 | Leiosoma oblongulum | - | nie | LeiObl | |
| 1233 | Leistus montanus | - | nie | LeiMon | |
| 1234 | Leistus spinibarbis | - | nie | LeiSpi | |
| 1235 | Lejogaster nigricans | - | nie | LejNig | |
| 1236 | Lejops vittatus | - | nie | LejVit | |
| 1237 | Lejota ruficornis | - | nie | LejRuf | |
| 1238 | Lemonia taraxaci | - | nie | LemTar | |
| 1239 | Lenarchus bicornis | - | nie | LenBic | |
| 1240 | Leptocerus interruptus | - | nie | LepInt | |
| 1241 | Leptothorax affinis | - | nie | LepAff | |
| 1242 | Leptothorax albipennis | - | nie | LepAlb | |
| 1243 | Leptothorax clypeatus | - | nie | LepCly | |
| 1244 | Leptothorax corticalis | - | nie | LepCor | |
| 1245 | Leptothorax interruptus | - | nie | LepIne | |
| 1246 | Leptothorax nadigi | - | nie | LepNad | |
| 1247 | Leptothorax nigriceps | - | nie | LepNig | |
| 1248 | Leptothorax nylanderi | - | nie | LepNyl | |
| 1249 | Leptothorax parvulus | - | nie | LepPar | |
| 1250 | Leptothorax sordidulus | - | nie | LepSor | |
| 1251 | Leptura aurulenta | - | nie | LepAur | |
| 1252 | Lepturalia nigripes | - | nie | LepNir | |
| 1253 | Lepyryus volgensis | - | nie | LepVol | |
| 1254 | Lestica alata | - | nie | LesAla | |
| 1255 | Lethrus apterus | Krawiec głowacz | nie | LetApt | |
| 1256 | Leucoptera onobrychidella | - | nie | LeuOno | |
| 1257 | Leucorrhinia albifrons | Zalotka białoczarna | nie | LeuAlb | |
| 1258 | Leucorrhinia caudalis | Zalotka spłaszczona | nie | LeuCau | |
| 1259 | Leucorrhinia pectoralis | Zalotka większa | nie | LeuPec | |
| 1260 | Leucosomus pedestris | - | nie | LeuPed | |
| 1261 | Leuctra bronislawi | - | nie | LeuBro | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|--------------------------------|---------------------|------------|--------|-----------|
| 1262 | <i>Leuctra carpathica</i> | - | nie | LeuCar | |
| 1263 | <i>Leuctra niveola</i> | - | nie | LeuNiv | |
| 1264 | <i>Leuctra quadrimaculata</i> | - | nie | LeuQua | |
| 1265 | <i>Leuctra teriolensis</i> | - | nie | LeuTer | |
| 1266 | <i>Lichenophanes varius</i> | - | nie | LicVar | |
| 1267 | <i>Licinus hoffmannseggii</i> | - | nie | LicHof | |
| 1268 | <i>Lignyodes muerlei</i> | - | nie | LigMue | |
| 1269 | <i>Lignyodes uniformis</i> | - | nie | LigUni | |
| 1270 | <i>Limenitis populi</i> | - | nie | LimPop | |
| 1271 | <i>Limnephilus borealis</i> | - | nie | LimBor | |
| 1272 | <i>Limnephilus dispar</i> | - | nie | LimDis | |
| 1273 | <i>Limnephilus elegans</i> | - | nie | LimEle | |
| 1274 | <i>Limnephilus fuscineris</i> | - | nie | LimFus | |
| 1275 | <i>Limnephilus germanus</i> | - | nie | LimGer | |
| 1276 | <i>Limoniscus violaceus</i> | Pilnicznik fiołkowy | nie | LimVio | |
| 1277 | <i>Liodopria serricornis</i> | - | nie | LioSer | |
| 1278 | <i>Lionychus quadrillum</i> | - | nie | LioQua | |
| 1279 | <i>Liparus coronatus</i> | - | nie | LipCor | |
| 1280 | <i>Liparus transsylvanicus</i> | - | nie | LipTra | |
| 1281 | <i>Liriomyza clarae</i> | - | nie | LirCla | |
| 1282 | <i>Liriomyza dendranthema</i> | - | nie | LirDen | |
| 1283 | <i>Liris niger</i> | - | nie | LirNig | |
| 1284 | <i>Lithax obscurus</i> | - | nie | LitObs | |
| 1285 | <i>Lithophane lamda</i> | - | nie | LitLam | |
| 1286 | <i>Lithostege griseata</i> | - | nie | LitGri | |
| 1287 | <i>Lixus angustatus</i> | - | nie | LixAng | |
| 1288 | <i>Lixus angustus</i> | - | nie | LixAnu | |
| 1289 | <i>Lixus cardui</i> | - | nie | LixCar | |
| 1290 | <i>Lixus cylindrus</i> | - | nie | LixCyl | |
| 1291 | <i>Lixus elongatus</i> | - | nie | LixElo | |
| 1292 | <i>Lixus fasciculatus</i> | - | nie | LixFas | |
| 1293 | <i>Lixus punctiventris</i> | - | nie | LixPun | |
| 1294 | <i>Lixus tibialis</i> | - | nie | LixTib | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|--------------------------------|------------------------|------------|--------|-----------|
| 1295 | Locusta migratoria | - | nie | LocMig | |
| 1296 | Logitarsus callidus | - | nie | LogCal | |
| 1297 | Lonchoptera nigrociliata | - | nie | LonNig | |
| 1298 | Lonchoptera scutellata | - | nie | LonScu | |
| 1299 | Longitarsus absynthii | - | nie | LonAbs | |
| 1300 | Longitarsus pallidicornis | - | nie | LonPal | |
| 1301 | Longitarsus pinguis | - | nie | LonPin | |
| 1302 | Longitarsus quadriguttatus | - | nie | LonQua | |
| 1303 | Lopheros lineatus | - | nie | LopLin | |
| 1304 | Lopinga achine | Osadnik wielkooki | nie | LopAch | |
| 1305 | Lordithon bicolor | - | nie | LorBic | |
| 1306 | Lucanus cervus | Jelonek rogacz | nie | LucCer | |
| 1307 | Luperus xanthopoda | - | nie | LupXan | |
| 1308 | Lycaena dispar | Czerwończyk nieparek | nie | LycDis | |
| 1309 | Lycaena helle | Czerwończyk fioletek | nie | LycHel | |
| 1310 | Lycophotia molothina | - | nie | LycMol | |
| 1311 | Lymantor aceris | - | nie | LymAce | |
| 1312 | Lytta vesicatoria | Majka lekarska | nie | LytVes | |
| 1313 | Macaria carbonaria | - | nie | MacCar | |
| 1314 | Macroleptura thoracica | Zmorsznik olbrzymi | nie | MacTho | |
| 1315 | Macronychus quadrituberculatus | - | nie | MacQua | |
| 1316 | Macrolea appendiculata | Jeziornica rdestnicowa | nie | MacApp | |
| 1317 | Macrolea mutica | Jeziornica rupiowa | nie | MacMut | |
| 1318 | Macrorrhyncha rostrata | - | nie | MacRos | |
| 1319 | Macrosiphum daphnidis | - | nie | MacDap | |
| 1320 | Maculinea alcon | Modraszek alkon | nie | MacAlc | |
| 1321 | Maculinea arion | Modraszek arion | nie | MacAri | |
| 1322 | Maculinea nausithous | Modraszek nausitous | nie | MacNau | |
| 1323 | Maculinea rebeli | Modraszek Rebela | nie | MacReb | |
| 1324 | Maculinea teleius | Modraszek telejus | nie | MacTel | |
| 1325 | Malacomyia sciomyzina | - | nie | MalSci | |
| 1326 | Malchinus nigrinus | - | nie | MalNig | |
| 1327 | Mallota cimbiciformis | - | nie | MalCim | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|-------------------------------------|---------------------|------------|-----------|-----------|
| 1328 | <i>Mallota fuciformis</i> | - | nie | MalFuc | |
| 1329 | <i>Mallota megilliformis</i> | - | nie | MalMeg | |
| 1330 | <i>Mallota tricolor</i> | - | nie | MalTri | |
| 1331 | <i>Malthinus facialis</i> | - | nie | MalFac | |
| 1332 | <i>Malthinus seriepunctatus</i> | - | nie | MalSer | |
| 1333 | <i>Malthodes lobatus</i> | - | nie | MalLob | |
| 1334 | <i>Malthodes spretus</i> | - | nie | MalSpr | |
| 1335 | <i>Malthodes transeuropaeus</i> | - | nie | MalTra | |
| 1336 | <i>Malvapion malvae</i> | - | nie | MalMal | |
| 1337 | <i>Manica rubida</i> | - | nie | ManRub | |
| 1338 | <i>Manota unifurcata</i> | - | nie | ManUni | |
| 1339 | <i>Mantis religiosa</i> | Modliszka zwyczajna | nie | ManRel | |
| 1340 | <i>Margarinotus ruficornis</i> | - | nie | MarRuf | |
| 1341 | <i>Marthamea vitripennis</i> | - | nie | MarVit | |
| 1342 | <i>Masistylum arcuatum</i> | - | nie | MasArc | |
| 1343 | <i>Masoreus wetterhallii</i> | - | nie | MasWet | |
| 1344 | <i>Mecaspis alternans</i> | - | nie | MecAlt | |
| 1345 | <i>Mecostethus parapleurus</i> | - | nie | MecPar | |
| 1346 | <i>Medon piceus</i> | - | nie | MedPic | |
| 1347 | <i>Megachile pilidens</i> | - | nie | MegPil | |
| 1348 | <i>Megachile nigriventris</i> | - | nie | MegNig | |
| 1349 | <i>Megalodontes cephalotes</i> | - | nie | MegCep | |
| 1350 | <i>Megalodontes fabricii</i> | - | nie | MegFab | |
| 1351 | <i>Megalodontes panzeri</i> | - | nie | MegPan | |
| 1352 | <i>Megalodontes plagiocephalus</i> | - | nie | MegPla | |
| 1353 | <i>Megamerina dolium</i> | - | nie | MegDol | |
| 1354 | <i>Megarhyssa perlata</i> | - | nie | MegPer | |
| 1355 | <i>Megarhyssa rixator</i> | - | nie | MegRix | |
| 1356 | <i>Megarhyssa superba</i> | - | nie | MegSup | |
| 1357 | <i>Megarhyssa vagatoria</i> | - | nie | MegVag | |
| 1358 | <i>Melandrya barbata</i> | - | nie | MelBar | |
| 1359 | <i>Melanophila picta decostigma</i> | - | nie | MelPicDec | |
| 1360 | <i>Melanotus crassicollis</i> | - | nie | MelCra | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|-------------------------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 1361 | <i>Melecta luctosa</i> | - | nie | MelLuc | |
| 1362 | <i>Melieria cana</i> | - | nie | MelCan | |
| 1363 | <i>Melieria omissa</i> | - | nie | MelOmi | |
| 1364 | <i>Meligethes acicularis</i> | - | nie | MelAci | |
| 1365 | <i>Meligethes anthracinus</i> | - | nie | MelAnt | |
| 1366 | <i>Meligethes brevis</i> | - | nie | MelBre | |
| 1367 | <i>Meligethes buyssoni</i> | - | nie | MelBuy | |
| 1368 | <i>Meligethes distinctus</i> | - | nie | MelDis | |
| 1369 | <i>Melisoneura leucoptera</i> | - | nie | MelLeu | |
| 1370 | <i>Melitaea aurelia</i> | - | nie | MelAur | |
| 1371 | <i>Melitaea britomartis</i> | - | nie | MelBri | |
| 1372 | <i>Melitaea diamina</i> | - | nie | MelDia | |
| 1373 | <i>Melitaea didyma</i> | - | nie | MelDid | |
| 1374 | <i>Melitta udmurtica</i> | - | nie | MelUdm | |
| 1375 | <i>Melitta wankowiczi</i> | - | nie | MelWan | |
| 1376 | <i>Melitturga clavicornis</i> | - | nie | MelCla | |
| 1377 | <i>Meloe autumnalis</i> | - | nie | MelAut | |
| 1378 | <i>Meloe cicatricosus</i> | - | nie | MelCic | |
| 1379 | <i>Meloe coriarius</i> | - | nie | MelCor | |
| 1380 | <i>Meloe decorus</i> | - | nie | MelDec | |
| 1381 | <i>Meloe rugosus</i> | - | nie | MelRug | |
| 1382 | <i>Melolontha pectoralis</i> | - | nie | MelPec | |
| 1383 | <i>Mendrausus pauxillus</i> | - | nie | MenPau | |
| 1384 | <i>Menephilus cylindricus</i> | - | nie | MenCyl | |
| 1385 | <i>Mesembrius peregrinus</i> | - | nie | MesPer | |
| 1386 | <i>Mesocoelopus niger</i> | - | nie | MesNig | |
| 1387 | <i>Mesosa myops</i> | Średzinka | nie | MesMyo | |
| 1388 | <i>Messor structor</i> | - | nie | MesStr | |
| 1389 | <i>Metabletus pallipes</i> | - | nie | MetPal | |
| 1390 | <i>Metoecus paradoxus</i> | - | nie | MetPar | |
| 1391 | <i>Metreletus balcanicus</i> | - | nie | MetBal | |
| 1392 | <i>Micrasema minimum</i> | - | nie | MicMin | |
| 1393 | <i>Micrasema setiferum</i> | - | nie | MicSet | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|----------------------------|----------------|------------|--------|-----------|
| 1394 | Micridium halidaii | - | nie | MicHal | |
| 1395 | Microplontus edentulus | - | nie | MicEde | |
| 1396 | Microplontus millefolii | - | nie | MicMil | |
| 1397 | Miltotrogus aequinoctialis | - | nie | MilAeq | |
| 1398 | Mimesa crassipes | - | nie | MimCra | |
| 1399 | Mimesa littoralis | - | nie | MimLit | |
| 1400 | Mimesa spooneri | - | nie | MimSpo | |
| 1401 | Mimesa vindobonensis | - | nie | MimVin | |
| 1402 | Mimumesa beaumonti | - | nie | MimBea | |
| 1403 | Minois dryas | Skalnik driada | nie | MinDry | |
| 1404 | Minyops carinatus | - | nie | MinCar | |
| 1405 | Miramella alpina | - | nie | MirAlp | |
| 1406 | Miscodera arctica | - | nie | MisArc | |
| 1407 | Miscophus ater | - | nie | MisAte | |
| 1408 | Miscophus niger | - | nie | MisNig | |
| 1409 | Miscophus postumus | - | nie | MisPos | |
| 1410 | Miscophus spurius | - | nie | MisSpu | |
| 1411 | Mniotype bathensis | - | nie | MniBat | |
| 1412 | Mocuellus quadricornis | - | nie | MocQua | |
| 1413 | Modicogryllus frontalis | - | nie | ModFro | |
| 1414 | Mogulones angulicollis | - | nie | MogAng | |
| 1415 | Mogulones curvistriatus | - | nie | MogCur | |
| 1416 | Mogulones dimidiatus | - | nie | MogDim | |
| 1417 | Mogulones pannonicus | - | nie | MogPan | |
| 1418 | Mogulones t-album | - | nie | MogTal | |
| 1419 | Mogulones venedicus | - | nie | MogVen | |
| 1420 | Molanna albicans | - | nie | MolAlb | |
| 1421 | Molobratia teutonius | - | nie | MolTeu | |
| 1422 | Mordella viridescens | - | nie | MorVir | |
| 1423 | Mordellaria aurofasciata | - | nie | MorAur | |
| 1424 | Mordellistena thurepalmi | - | nie | MorThu | |
| 1425 | Mordellochroa milleri | - | nie | MorMil | |
| 1426 | Mormo maura | - | nie | MorMau | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|------------------------------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 1427 | <i>Mycetochara obscura</i> | - | nie | MycObs | |
| 1428 | <i>Mycetochara roubali</i> | - | nie | MycRou | |
| 1429 | <i>Mycetoma suturale</i> | - | nie | MycSut | |
| 1430 | <i>Mycetophagus ater</i> | - | nie | MycAte | |
| 1431 | <i>Mycetophila lapponica</i> | - | nie | MycLap | |
| 1432 | <i>Mycetophila osten-sackenii</i> | - | nie | MycOst | |
| 1433 | <i>Mycetophila triangulata</i> | - | nie | MycTri | |
| 1434 | <i>Mycetophila tuberosa</i> | - | nie | MycTub | |
| 1435 | <i>Mycetoporus aequalis</i> | - | nie | MycAeq | |
| 1436 | <i>Mycetoporus bergrothi</i> | - | nie | MycBer | |
| 1437 | <i>Mycterus curculionoides</i> | - | nie | MycCur | |
| 1438 | <i>Myolepta dubia</i> | - | nie | MyoDub | |
| 1439 | <i>Myolepta vara</i> | - | nie | MyoVar | |
| 1440 | <i>Myopites inulaedysentericae</i> | - | nie | MyoInu | |
| 1441 | <i>Myopotta rubripes</i> | - | nie | MyoRub | |
| 1442 | <i>Myrmecina graminicola</i> | - | nie | MyrGra | |
| 1443 | <i>Myrmica hellenica</i> | - | nie | MyrHel | |
| 1444 | <i>Myrmica hirsuta</i> | - | nie | MyrHir | |
| 1445 | <i>Myrmica karavajevi</i> | - | nie | MyrKar | |
| 1446 | <i>Myrmica microrubra</i> | - | nie | MyrMic | |
| 1447 | <i>Myrmica specioidea</i> | - | nie | MyrSpe | |
| 1448 | <i>Myrmica sulcinodis</i> | - | nie | MyrSul | |
| 1449 | <i>Mythimna litoralis</i> | - | nie | MytLit | |
| 1450 | <i>Nanoclavelia leucopterus</i> | - | nie | NanLeu | |
| 1451 | <i>Nebria livida</i> | - | nie | NebLiv | |
| 1452 | <i>Nebria picicornis</i> | - | nie | NebPic | |
| 1453 | <i>Nebria tatrae</i> | - | nie | NebTat | |
| 1454 | <i>Necrodes littoralis</i> | - | nie | NecLit | |
| 1455 | <i>Necrophilus subterraneus</i> | - | nie | NecSub | |
| 1456 | <i>Nehalennia speciosa</i> | Iglica mała | nie | NehSpe | |
| 1457 | <i>Nematodes filum</i> | - | nie | NemFil | |
| 1458 | <i>Nemobius sylvestris</i> | - | nie | NemSyl | |
| 1459 | <i>Nemotelus brevis</i> | - | nie | NemBre | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|-------------------------|---------------|------------|--------|-----------|
| 1460 | Nemotelus notatus | - | nie | NemNot | |
| 1461 | Nemoura avicularis | - | nie | NemAvi | |
| 1462 | Nemoura babiagorensis | - | nie | NemBab | |
| 1463 | Nemoura dubitans | - | nie | NemDub | |
| 1464 | Nemoura monticola | - | nie | NemMon | |
| 1465 | Nemoura obtusa | - | nie | NemObt | |
| 1466 | Nemoura sinuata | - | nie | NemSin | |
| 1467 | Nemoura subtilis | - | nie | NemSub | |
| 1468 | Neoamphorophora ledi | - | nie | NeoLed | |
| 1469 | Neophemera maxima | - | nie | NeoMax | |
| 1470 | Neoglocianus maculaalba | - | nie | NeoMac | |
| 1471 | Neomida haemorrhoidalis | - | nie | NeoHae | |
| 1472 | Neoplinthus porcatus | - | nie | NeoPor | |
| 1473 | Neotrama maritima | - | nie | NeoMar | |
| 1474 | Neottiglosa leporina | - | nie | NeoLep | |
| 1475 | Nepachys cardiaca | - | nie | NepCar | |
| 1476 | Nephanes titan | - | nie | NepTit | |
| 1477 | Neptis rivularis | Pasyn Lucylla | nie | NepRiv | |
| 1478 | Neuraphes imitator | - | nie | Neulmi | |
| 1479 | Neuraphes parallelus | - | nie | NeuPar | |
| 1480 | Nicrophorus germanicus | Grabarz | nie | NicGer | |
| 1481 | Nigrobaetis digitatus | - | nie | NigDig | |
| 1482 | Nigrobaetis gracilis | - | nie | NigGra | |
| 1483 | Nitela borealis | - | nie | NitBor | |
| 1484 | Nola cristatula | - | nie | NolCri | |
| 1485 | Nomada argentata | - | nie | NomArg | |
| 1486 | Nomada atroscutellaris | - | nie | NomAtr | |
| 1487 | Nomada bifasciata | - | nie | NomBif | |
| 1488 | Nomada bispinosa | - | nie | NomBis | |
| 1489 | Nomada braunsiana | - | nie | NomBra | |
| 1490 | Nomada castellana | - | nie | NomCas | |
| 1491 | Nomada conjugens | - | nie | NomCon | |
| 1492 | Nomada distinguenda | - | nie | NomDis | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|--------------------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 1493 | Nomada emerginata | - | nie | NomEme | |
| 1494 | Nomada errans | - | nie | NomErr | |
| 1495 | Nomada facilis | - | nie | NomFac | |
| 1496 | Nomada furva | - | nie | NomFur | |
| 1497 | Nomada italica | - | nie | NomIta | |
| 1498 | Nomada moeschleri | - | nie | NomMoe | |
| 1499 | Nomada nobilis | - | nie | NomNob | |
| 1500 | Nomada obscura | - | nie | NomObs | |
| 1501 | Nomada obtusifrons | - | nie | NomObt | |
| 1502 | Nomada opaca | - | nie | NomOpa | |
| 1503 | Nomada rhenana | - | nie | NomRhe | |
| 1504 | Nomada scheppardana | - | nie | NomSch | |
| 1505 | Nomada similis | - | nie | NomSim | |
| 1506 | Nomada trispinosa | - | nie | NomTri | |
| 1507 | Nomada zonata | - | nie | NomZon | |
| 1508 | Nomiapis deversipes | - | nie | NomDev | |
| 1509 | Nomiapis femoralis | - | nie | NomFem | |
| 1510 | Nomioides minutissimus | - | nie | NomMin | |
| 1511 | Notaris aethiops | - | nie | NotAet | |
| 1512 | Nothorhina punctata | - | nie | NotPun | |
| 1513 | Notoxus brachycerus | - | nie | NotBra | |
| 1514 | Notoxus cavifrons | - | nie | NotCav | |
| 1515 | Novius cruentatus | - | nie | NovCru | |
| 1516 | Nudaria mundana | - | nie | NudMun | |
| 1517 | Nycteola siculana | - | nie | NycSic | |
| 1518 | Nymphalis xanthomelas | - | nie | NymXan | |
| 1519 | Nysson niger | - | nie | NysNig | |
| 1520 | Nysson variabilis | - | nie | NysVar | |
| 1521 | Ochodaeus chrysomeloides | Wygonak | nie | OchChr | |
| 1522 | Ochrosis ventralis | - | nie | OchVen | |
| 1523 | Ochthebius marinus | - | nie | OchMar | |
| 1524 | Octotemnus mandibularis | - | nie | OctMan | |
| 1525 | Ocypus compressus | - | nie | OcyCom | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|---------------------------------|----------------|------------|--------|-----------|
| 1526 | Ocypus ormayi | - | nie | OcyOrm | |
| 1527 | Odontomyia annulata | - | nie | OdoAnn | |
| 1528 | Odontomyia argentata | - | nie | OdoArg | |
| 1529 | Odontomyia hydroleon | - | nie | OdoHyd | |
| 1530 | Odontomyia microleon | - | nie | OdoMic | |
| 1531 | Odontomyia ornata | - | nie | OdoOrn | |
| 1532 | Odontoplatys bidentulus | - | nie | OdoBid | |
| 1533 | Odynerus melanocephalus | - | nie | OdyMel | |
| 1534 | Odynerus simillimus | - | nie | OdySim | |
| 1535 | Odynerus spinipes | - | nie | OdySpi | |
| 1536 | Oecetis notata | - | nie | OecNot | |
| 1537 | Oecetis testacea | - | nie | OecTes | |
| 1538 | Oecetis tripunctata | - | nie | OecTri | |
| 1539 | Oecismus monedula | - | nie | OecMon | |
| 1540 | Oedemera croceicollis | - | nie | OedCro | |
| 1541 | Oedemera tristis | - | nie | OedTri | |
| 1542 | Oedipoda caerulea | - | nie | OedCae | |
| 1543 | Oeneis jutta | Mszarnik jutta | nie | OenJut | |
| 1544 | Oligoneuriella keffermuelleriae | - | nie | OliKef | |
| 1545 | Oligoneuriella pallida | - | nie | OliPal | |
| 1546 | Oligoneuriella polonica | - | nie | OliPol | |
| 1547 | Oligoneuriella rhenana | - | nie | OliRhe | |
| 1548 | Oligoneurisca borysthenica | - | nie | OliBor | |
| 1549 | Oligotricha lapponica | - | nie | OliLap | |
| 1550 | Olisthaerus substriatus | - | nie | OliSub | |
| 1551 | Omalium littorale | - | nie | OmaLit | |
| 1552 | Omalium septentrionis | - | nie | OmaSep | |
| 1553 | Omalus biaccinctus | - | nie | OmaBia | |
| 1554 | Omiamima rufipes | - | nie | OmiRuf | |
| 1555 | Omius globulus | - | nie | OmiGlo | |
| 1556 | Omophron limbatum | - | nie | OmoLim | |
| 1557 | Omphalacion buddebergi | - | nie | OmpBud | |
| 1558 | Oniticellus fulvus | - | nie | OniFul | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|------------------------------------|-----------------|------------|--------|-----------|
| 1559 | <i>Onthophagus amyntas</i> | - | nie | OntAmy | |
| 1560 | <i>Onthophagus furcatus</i> | - | nie | OntFur | |
| 1561 | <i>Onthophagus grossepunctatus</i> | - | nie | OntGro | |
| 1562 | <i>Onthophagus illyricus</i> | - | nie | OntIll | |
| 1563 | <i>Onthophagus lemur</i> | - | nie | OntLem | |
| 1564 | <i>Onthophagus semicornis</i> | - | nie | OntSem | |
| 1565 | <i>Onthophagus vacca</i> | - | nie | OntVac | |
| 1566 | <i>Onthophagus verticornis</i> | - | nie | OntVer | |
| 1567 | <i>Onthophagus vitulus</i> | - | nie | OntVit | |
| 1568 | <i>Onthophilus striatus</i> | - | nie | OntStr | |
| 1569 | <i>Oodes gracilis</i> | - | nie | OodGra | |
| 1570 | <i>Oodes helopioides</i> | - | nie | OodHel | |
| 1571 | <i>Opesia grandis</i> | - | nie | OpeGra | |
| 1572 | <i>Ophiogomphus cecilia</i> | Trzepla zielona | nie | OphCec | |
| 1573 | <i>Opilo domesticus</i> | - | nie | OpiDom | |
| 1574 | <i>Opilo germanus</i> | - | nie | OpiGer | |
| 1575 | <i>Opilo pallidus</i> | - | nie | OpiPal | |
| 1576 | <i>Oreina bifrons</i> | - | nie | OreBif | |
| 1577 | <i>Oreina viridis</i> | - | nie | OreVir | |
| 1578 | <i>Orestia aubei</i> | - | nie | OreAub | |
| 1579 | <i>Orestia carpathica</i> | - | nie | OreCar | |
| 1580 | <i>Orgyia antiquoides</i> | - | nie | OrgAnt | |
| 1581 | <i>Oria musculosa</i> | - | nie | OriMus | |
| 1582 | <i>Orithales serraticornis</i> | - | nie | OriSer | |
| 1583 | <i>Orsodacne lineola</i> | - | nie | OrsLin | |
| 1584 | <i>Orthetrum brunneum</i> | - | nie | OrtBru | |
| 1585 | <i>Orthetrum coerulescens</i> | - | nie | OrtCoe | |
| 1586 | <i>Orthocerus crassicornis</i> | - | nie | OrtCra | |
| 1587 | <i>Orhonevra geniculata</i> | - | nie | OrtGen | |
| 1588 | <i>Orthotomicus starki</i> | - | nie | OrtSta | |
| 1589 | <i>Orthotrichia angustella</i> | - | nie | OrtAng | |
| 1590 | <i>Orussus abietinus</i> | - | nie | OruAbi | |
| 1591 | <i>Oryctes nasicornis</i> | - | nie | OryNas | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|-----------------------------------|-----------------|------------|--------|-----------|
| 1592 | <i>Oryxolaemus flavifemoratus</i> | - | nie | OryFla | |
| 1593 | <i>Osmia cerinthidis</i> | - | nie | OsmCer | |
| 1594 | <i>Osmia cornuta</i> | - | nie | OsmCor | |
| 1595 | <i>Osmia inermis</i> | - | nie | OsmIne | |
| 1596 | <i>Osmia xanthomelana</i> | - | nie | OsmXan | |
| 1597 | <i>Osmoderma eremita</i> | Pachnica dębowa | nie | OsmEre | |
| 1598 | <i>Osphya bipunctata</i> | - | nie | OspBip | |
| 1599 | <i>Othius transsilvanicus</i> | - | nie | OthTra | |
| 1600 | <i>Otho sphondylioides</i> | - | nie | OthSph | |
| 1601 | <i>Otiorhynchus apfelbecki</i> | - | nie | OtiApf | |
| 1602 | <i>Otiorhynchus atroapterus</i> | - | nie | OtiAtr | |
| 1603 | <i>Otiorhynchus conspersus</i> | - | nie | OtiCon | |
| 1604 | <i>Otiorhynchus desertus</i> | - | nie | OtiDes | |
| 1605 | <i>Otiorhynchus mastix</i> | - | nie | OtiMas | |
| 1606 | <i>Otiorhynchus novellae</i> | - | nie | OtiNov | |
| 1607 | <i>Otiorhynchus obsoletus</i> | - | nie | OtiObs | |
| 1608 | <i>Otiorhynchus orbicularis</i> | - | nie | OtiOrb | |
| 1609 | <i>Otiorhynchus perdix</i> | - | nie | OtiPer | |
| 1610 | <i>Otiorhynchus repletus</i> | - | nie | OtiRep | |
| 1611 | <i>Otiorhynchus rugifrons</i> | - | nie | OtiRug | |
| 1612 | <i>Otiorhynchus uncinatus</i> | - | nie | OtiUnc | |
| 1613 | <i>Otites formosa</i> | - | nie | OtiFor | |
| 1614 | <i>Otites guttata</i> | - | nie | OtiGut | |
| 1615 | <i>Oxybelus argentatus</i> | - | nie | OxyArg | |
| 1616 | <i>Oxybelus latidens</i> | - | nie | OxyLat | |
| 1617 | <i>Oxybelus latro</i> | - | nie | OxyLar | |
| 1618 | <i>Oxybelus lineatus</i> | - | nie | OxyLin | |
| 1619 | <i>Oxybelus variegatus</i> | - | nie | OxyVar | |
| 1620 | <i>Oxycera dives</i> | - | nie | OxyDiv | |
| 1621 | <i>Oxycera nigricornis</i> | - | nie | OxyNig | |
| 1622 | <i>Oxycera pardalina</i> | - | nie | OxyPar | |
| 1623 | <i>Oxycera terminata</i> | - | nie | OxyTer | |
| 1624 | <i>Oxyethira distinctella</i> | - | nie | OxyDis | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|-----------------------------|-------------------------|------------|--------|-----------|
| 1625 | Oxylaemus cylindricus | - | nie | OxyCyl | |
| 1626 | Oxylaemus variolosus | - | nie | OxyVai | |
| 1627 | Oxyporus mannerheimii | Pogrzybnica Mannerheima | nie | OxyMan | |
| 1628 | Oxyptilus chrysodactyla | - | nie | OxyChr | |
| 1629 | Pachybrachis fimbriolatus | - | nie | PacFim | |
| 1630 | Pachybrachis hippophaes | - | nie | PacHip | |
| 1631 | Pachycnemia hippocastanaria | - | nie | PacHio | |
| 1632 | Pachyta lamed | - | nie | PacLam | |
| 1633 | Pachytodes erraticus | - | nie | PacErr | |
| 1634 | Pachytychius sparsutus | - | nie | PacSpa | |
| 1635 | Paloptera formosa | - | nie | PalFor | |
| 1636 | Pangonius pyritosus | - | nie | PanPyr | |
| 1637 | Panurginus labiatus | - | nie | PanLab | |
| 1638 | Paophilus afflatus | - | nie | PaoAff | |
| 1639 | Papilio machaon | - | nie | PapMac | |
| 1640 | Paraanthidiellum lituratum | - | nie | ParLit | |
| 1641 | Paraclusia tigrina | - | nie | ParTig | |
| 1642 | Paradiarsia glareosa | - | nie | ParGla | |
| 1643 | Paradiarsia punicea | - | nie | ParPun | |
| 1644 | Paraleptophlebia cincta | - | nie | ParCin | |
| 1645 | Paraleptophlebia wernerii | - | nie | ParWer | |
| 1646 | Paranthrene insolita | - | nie | ParIns | |
| 1647 | Parapoynx nivalis | - | nie | ParNiv | |
| 1648 | Parasyrphus nigratarsis | - | nie | ParNig | |
| 1649 | Paratinus femoralis | - | nie | ParFem | |
| 1650 | Paratrixa polonica | - | nie | ParPol | |
| 1651 | Parhelophilus consimilis | - | nie | ParCon | |
| 1652 | Parnassius apollo | Niepylak apollo | nie | ParApo | |
| 1653 | Parnassius mnemosyne | Niepylak mnemozyna | nie | ParMne | |
| 1654 | Parnopes grandior | - | nie | ParGra | |
| 1655 | Pasites maculates | - | nie | PasMac | |
| 1656 | Passaloecus brevilabris | - | nie | PasBre | |
| 1657 | Passaloecus clypealis | - | nie | PasCly | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|---------------------------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 1658 | <i>Patrobus septentrionis</i> | - | nie | PatSep | |
| 1659 | <i>Patrobus styriacus</i> | - | nie | PatSty | |
| 1660 | <i>Pedostrangalia revestita</i> | - | nie | PedRev | |
| 1661 | <i>Pelecotoma fennica</i> | - | nie | PelFen | |
| 1662 | <i>Peltis grossa</i> | - | nie | PelGro | |
| 1663 | <i>Pemphredon austriaca</i> | - | nie | PemAus | |
| 1664 | <i>Pemphredon flavistigma</i> | - | nie | PemFla | |
| 1665 | <i>Penthopha morio</i> | - | nie | PenMor | |
| 1666 | <i>Perapion lemoroi</i> | - | nie | PerLem | |
| 1667 | <i>Pericallia matronula</i> | - | nie | PerMat | |
| 1668 | <i>Perichaeta unicolor</i> | - | nie | PerUni | |
| 1669 | <i>Perigona nigriceps</i> | - | nie | PerNig | |
| 1670 | <i>Perileptus areolatus</i> | - | nie | PerAre | |
| 1671 | <i>Periphanes delphinii</i> | - | nie | PerDel | |
| 1672 | <i>Peritelus sphaeroides</i> | - | nie | PerSph | |
| 1673 | <i>Perizoma sagittata</i> | - | nie | PerSag | |
| 1674 | <i>Perla burmeisteriana</i> | - | nie | PerBur | |
| 1675 | <i>Perla pallida</i> | - | nie | PerPal | |
| 1676 | <i>Perlodes dispar</i> | - | nie | PerDis | |
| 1677 | <i>Perlodes jurassica</i> | - | nie | PerJur | |
| 1678 | <i>Perotis lugubris</i> | - | nie | PerLug | |
| 1679 | <i>Petagnia subpetiolata</i> | - | nie | PetSub | |
| 1680 | <i>Peuceptyelus coriaceus</i> | - | nie | PeuCor | |
| 1681 | <i>Phaedon concinnus</i> | - | nie | PhaCon | |
| 1682 | <i>Phaedon segnis</i> | - | nie | PhaSeg | |
| 1683 | <i>Phaenops knoteki</i> | - | nie | PhaKno | |
| 1684 | <i>Phalacrocera replicata</i> | - | nie | PhaRep | |
| 1685 | <i>Phaneroptera falcata</i> | - | nie | PhaFal | |
| 1686 | <i>Phasia aurigera</i> | - | nie | PhaAur | |
| 1687 | <i>Phebellia triseta</i> | - | nie | PheTri | |
| 1688 | <i>Philipomyia aprica</i> | - | nie | PhiApr | |
| 1689 | <i>Philoctetes truncatus</i> | - | nie | PhiTru | |
| 1690 | <i>Philonthus pseudovarians</i> | - | nie | PhiPse | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|-----------------------------------|-----------------|------------|--------|-----------|
| 1691 | <i>Philonthus puella</i> | - | nie | PhiPue | |
| 1692 | <i>Philopotamus variegatus</i> | - | nie | PhiVar | |
| 1693 | <i>Phimodera lapponica</i> | - | nie | PhiLap | |
| 1694 | <i>Phloeomyzus passerinii</i> | - | nie | PhiPas | |
| 1695 | <i>Phloeotribus rhododactylus</i> | - | nie | PhiRho | |
| 1696 | <i>Phloiophilus edwardsii</i> | - | nie | PhiEdw | |
| 1697 | <i>Pholicodes pancaucasicus</i> | - | nie | PhoPan | |
| 1698 | <i>Pholidoptera aptera</i> | - | nie | PhoApt | |
| 1699 | <i>Phragmatobia luctifera</i> | - | nie | PhrLuc | |
| 1700 | <i>Phrydiuchus tau</i> | - | nie | PhrTau | |
| 1701 | <i>Phryganophilus auritus</i> | - | nie | PhrAur | |
| 1702 | <i>Phryganophilus ruficollis</i> | Konarek tajgowy | nie | PhrRuf | |
| 1703 | <i>Phryxe prima</i> | - | nie | PhrPri | |
| 1704 | <i>Phyllobius pilicornis</i> | - | nie | PhyPil | |
| 1705 | <i>Phyllobius seladonius</i> | - | nie | PhySel | |
| 1706 | <i>Phyllodesma ilicifolia</i> | - | nie | Phylli | |
| 1707 | <i>Phyllodesma tremulifolia</i> | - | nie | PhyTre | |
| 1708 | <i>Phyllotreta christinae</i> | - | nie | PhyChr | |
| 1709 | <i>Phyllotreta hochetingeri</i> | - | nie | PhyHoc | |
| 1710 | <i>Phymatodes rufipes</i> | - | nie | PhyRuf | |
| 1711 | <i>Phytomyza alysii</i> | - | nie | PhyAly | |
| 1712 | <i>Phytomyza aphyllae</i> | - | nie | PhyAph | |
| 1713 | <i>Phytomyza pieninica</i> | - | nie | PhyPie | |
| 1714 | <i>Piconia incurva</i> | - | nie | PicInc | |
| 1715 | <i>Pityophagus laevior</i> | - | nie | PitLae | |
| 1716 | <i>Platycleis grisea</i> | - | nie | PlaGri | |
| 1717 | <i>Platylomalus complanatus</i> | - | nie | PlaCom | |
| 1718 | <i>Platypeza aterrima</i> | - | nie | PlaAte | |
| 1719 | <i>Platypeza fasciata</i> | - | nie | PlaFas | |
| 1720 | <i>Platypsillus castoris</i> | - | nie | PlaCas | |
| 1721 | <i>Platypus cylindrus</i> | - | nie | PlaCyl | |
| 1722 | <i>Platyscelis melas</i> | - | nie | PlaMel | |
| 1723 | <i>Platyscelis polita</i> | - | nie | PlaPol | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|--------------------------------------|---------------------|------------|-----------|-----------|
| 1724 | <i>Plebeius optilete</i> | Modraszek bagniczek | nie | PleOpt | |
| 1725 | <i>Plectophloeus nitidus</i> | - | nie | PleNit | |
| 1726 | <i>Plectrocnemia brevis</i> | - | nie | PleBre | |
| 1727 | <i>Plectrocnemia conjuncta</i> | - | nie | PleCon | |
| 1728 | <i>Plectrocnemia geniculata</i> | - | nie | PleGen | |
| 1729 | <i>Plegaderus dissectus</i> | - | nie | PleDis | |
| 1730 | <i>Pleurophorus caesus</i> | - | nie | PleCae | |
| 1731 | <i>Plinthus squalidus</i> | - | nie | PlISqu | |
| 1732 | <i>Plusidia cheiranthi</i> | - | nie | PluChe | |
| 1733 | <i>Pocadiodes wajdelota</i> | - | nie | PocWaj | |
| 1734 | <i>Pocota personata</i> | - | nie | PocPer | |
| 1735 | <i>Podeonius acuticornis</i> | - | nie | PodAcu | |
| 1736 | <i>Podisma pedestris</i> | - | nie | PodPed | |
| 1737 | <i>Podonta nigrita</i> | - | nie | PodNig | |
| 1738 | <i>Poecilagenia rubricans</i> | - | nie | PoeRub | |
| 1739 | <i>Poecilimon ukrainicus</i> | - | nie | PoeUkr | |
| 1740 | <i>Pogonus chalceus</i> | - | nie | PogCha | |
| 1741 | <i>Pogonus luridipennis</i> | - | nie | PogLur | |
| 1742 | <i>Pogonus peisonis</i> | - | nie | PogPei | |
| 1743 | <i>Polemistus abnormis</i> | - | nie | PolAbn | |
| 1744 | <i>Polistes biglumis bimaculatus</i> | - | nie | PolBigBim | |
| 1745 | <i>Polistes gallicus</i> | - | nie | PolGal | |
| 1746 | <i>Polistichus connexus</i> | - | nie | PolCon | |
| 1747 | <i>Pollenia venturi</i> | - | nie | PolVen | |
| 1748 | <i>Polycentropus schmidi</i> | - | nie | PolSch | |
| 1749 | <i>Polydrusus marginatus</i> | - | nie | PolMar | |
| 1750 | <i>Polydrusus thalassinus</i> | - | nie | PolTha | |
| 1751 | <i>Polyergus rufescens</i> | - | nie | PolRuf | |
| 1752 | <i>Polygraphus grandiclava</i> | - | nie | PolGra | |
| 1753 | <i>Polymixis polymita</i> | - | nie | PolPol | |
| 1754 | <i>Polyommatus bellargus</i> | - | nie | PolBel | |
| 1755 | <i>Polyommatus eroides</i> | Modraszek eroides | nie | PolEro | |
| 1756 | <i>Polyommatus ripartii</i> | Modraszek gniady | nie | PolRip | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|---------------------------------|------------------------|------------|--------|-----------|
| 1757 | <i>Polyommatus thersites</i> | - | nie | PolThe | |
| 1758 | <i>Polyphylla fullo</i> | - | nie | PolFul | |
| 1759 | <i>Polysarcus denticauda</i> | - | nie | PolDen | |
| 1760 | <i>Ponera coarctata</i> | - | nie | PonCoa | |
| 1761 | <i>Poophagus hopffgarteni</i> | - | nie | PooHop | |
| 1762 | <i>Porthmidius austriacus</i> | - | nie | PorAus | |
| 1763 | <i>Potamanthus luteus</i> | - | nie | PotLut | |
| 1764 | <i>Potamonectes airumilus</i> | - | nie | PotAir | |
| 1765 | <i>Potamophilus acuminatus</i> | - | nie | PotAcu | |
| 1766 | <i>Potamophylax carpathicus</i> | - | nie | PotCar | |
| 1767 | <i>Priobium dendrobiforme</i> | - | nie | PriDen | |
| 1768 | <i>Priocnemis agilis</i> | - | nie | PriAgi | |
| 1769 | <i>Priocnemis baltica</i> | - | nie | PriBal | |
| 1770 | <i>Priocnemis enslini</i> | - | nie | PriEns | |
| 1771 | <i>Priocnemis gracilis</i> | - | nie | PriGra | |
| 1772 | <i>Priocnemis hankoi</i> | - | nie | PriHan | |
| 1773 | <i>Priocnemis melanosoma</i> | - | nie | PriMel | |
| 1774 | <i>Priocnemis minutalis</i> | - | nie | PriMin | |
| 1775 | <i>Priocnemis pusilla</i> | - | nie | PriPus | |
| 1776 | <i>Priocnemis susterai</i> | - | nie | PriSus | |
| 1777 | <i>Priocnemis vulgaris</i> | - | nie | PriVul | |
| 1778 | <i>Prionyx subfuscatus</i> | - | nie | PriSub | |
| 1779 | <i>Pristaulacus compressus</i> | - | nie | PriCom | |
| 1780 | <i>Pristaulacus gloriator</i> | - | nie | PriGlo | |
| 1781 | <i>Proanthidium oblongatum</i> | - | nie | ProObl | |
| 1782 | <i>Procloeon nana</i> | - | nie | ProNan | |
| 1783 | <i>Procloeon nemorale</i> | - | nie | ProNem | |
| 1784 | <i>Proserpinus proserpina</i> | Postojak wiesiołkowiec | nie | ProPro | |
| 1785 | <i>Prosopea nigricans</i> | - | nie | ProNig | |
| 1786 | <i>Prostomis mandibularis</i> | - | nie | ProMan | |
| 1787 | <i>Protaetia aeruginosa</i> | Kwietnica okazała | nie | ProAer | |
| 1788 | <i>Protaetia affinis</i> | - | nie | ProAff | |
| 1789 | <i>Protaetia fieberi</i> | - | nie | ProFie | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|--|-------------------|------------|-----------|-----------|
| 1790 | <i>Protaetia ungarica</i> | - | nie | ProUng | |
| 1791 | <i>Protapion gracilipes</i> | - | nie | ProGra | |
| 1792 | <i>Protoclythia rufa</i> | - | nie | ProRuf | |
| 1793 | <i>Protonemura aestiva</i> | - | nie | ProAes | |
| 1794 | <i>Protrama radialis</i> | - | nie | ProRad | |
| 1795 | <i>Psammodius asper</i> | - | nie | PsaAsp | |
| 1796 | <i>Psephidonus danieli</i> | - | nie | PseDan | |
| 1797 | <i>Pseudanophthalmus pilosellus stobieckii</i> | - | nie | PsePilSto | |
| 1798 | <i>Pseudocentropiloides shadini</i> | - | nie | PseSha | |
| 1799 | <i>Pseudoclavellaria amerinae</i> | - | nie | PseAme | |
| 1800 | <i>Pseudocleonus cinereus</i> | - | nie | PseCin | |
| 1801 | <i>Pseudocleonus grammicus</i> | - | nie | PseGra | |
| 1802 | <i>Pseudogaurotina excellens</i> | Sichrawa karpacka | nie | PseExc | |
| 1803 | <i>Pseudogonalos hahnii</i> | - | nie | PseHah | |
| 1804 | <i>Pseudomalus auratus</i> | - | nie | PseAur | |
| 1805 | <i>Pseudomalus pusillus</i> | - | nie | PsePus | |
| 1806 | <i>Pseudomalus violaceus</i> | - | nie | PseVio | |
| 1807 | <i>Pseudophilotes vicrama</i> | - | nie | PseVic | |
| 1808 | <i>Pseudoprotapion ergenense</i> | - | nie | PseErg | |
| 1809 | <i>Pseudoptilinus fissicollis</i> | - | nie | PseFis | |
| 1810 | <i>Pseudorchestes smreczynskii</i> | - | nie | PseSmr | |
| 1811 | <i>Pseudospinolia neglecta</i> | - | nie | PseNeg | |
| 1812 | <i>Psithyrus norvegicus</i> | - | nie | PsiNor | |
| 1813 | <i>Psithyrus quadricolor</i> | - | nie | PsiQua | |
| 1814 | <i>Psophus stridulus</i> | - | nie | PsoStr | |
| 1815 | <i>Psylliodes circumdatus</i> | - | nie | PsyCir | |
| 1816 | <i>Psylliodes frivaldszkyi</i> | - | nie | PsyFri | |
| 1817 | <i>Psylliodes subaeneus</i> | - | nie | PsySub | |
| 1818 | <i>Psylliodes thlaspis</i> | - | nie | PsyThl | |
| 1819 | <i>Pteleobius kraatzii</i> | - | nie | PteKra | |
| 1820 | <i>Pteroloma forsstroemii</i> | - | nie | PteFor | |
| 1821 | <i>Pterostichus blandulus</i> | - | nie | PteBla | |
| 1822 | <i>Pterostichus cordatus</i> | - | nie | PteCor | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|---------------------------------|----------------------|------------|--------|-----------|
| 1823 | <i>Pterostichus jurine</i> | - | nie | PteJur | |
| 1824 | <i>Pterostichus kugelanni</i> | - | nie | PteKug | |
| 1825 | <i>Pterostichus morio</i> | - | nie | PteMor | |
| 1826 | <i>Pterostichus tatricus</i> | - | nie | PteTat | |
| 1827 | <i>Ptiliolium schwarzi</i> | - | nie | PtiSch | |
| 1828 | <i>Ptilium caesum</i> | - | nie | PtiCae | |
| 1829 | <i>Ptilocolepus granulatus</i> | - | nie | PtiGra | |
| 1830 | <i>Ptinus calcaratus</i> | - | nie | PtiCal | |
| 1831 | <i>Ptinus schlerethi</i> | - | nie | PtiScl | |
| 1832 | <i>Ptinus sexpunctatus</i> | - | nie | PtiSex | |
| 1833 | <i>Ptinus variegatus</i> | - | nie | PtiVar | |
| 1834 | <i>Ptiolina cinereofasciata</i> | - | nie | PtiCin | |
| 1835 | <i>Ptiolina obscura</i> | - | nie | PtiObs | |
| 1836 | <i>Ptiolina paradoxa</i> | - | nie | PtiPar | |
| 1837 | <i>Ptiolina pelliticornis</i> | - | nie | PtiPel | |
| 1838 | <i>Ptosima undecimmaculata</i> | - | nie | PtoUnd | |
| 1839 | <i>Ptychoptera handlirschi</i> | - | nie | PtyHan | |
| 1840 | <i>Purpuricenus kaehleri</i> | - | nie | PurKae | |
| 1841 | <i>Pycnomerus terebrans</i> | - | nie | PycTer | |
| 1842 | <i>Pygaera timon</i> | - | nie | PygTim | |
| 1843 | <i>Pyrgus armoricanus</i> | - | nie | PyrArm | |
| 1844 | <i>Pyrgus serratulae</i> | - | nie | PyrSer | |
| 1845 | <i>Pyronia tithonus</i> | Przestrojnik titonus | nie | PyrTit | |
| 1846 | <i>Pytho abieticola</i> | - | nie | PytAbi | |
| 1847 | <i>Pytho kolwensis</i> | Rozmiarżg kolweński | nie | PytKol | |
| 1848 | <i>Quasimus minutissimus</i> | - | nie | QuaMin | |
| 1849 | <i>Quedius haberfelneri</i> | - | nie | QueHab | |
| 1850 | <i>Quedius infuscatus</i> | - | nie | QueInf | |
| 1851 | <i>Quedius invreae</i> | - | nie | QueInv | |
| 1852 | <i>Rainieria calceata</i> | - | nie | RaiCal | |
| 1853 | <i>Raptobaetopus tenellus</i> | - | nie | RapTen | |
| 1854 | <i>Reichenbachia junctorum</i> | - | nie | ReiJun | |
| 1855 | <i>Reuteria marqueti</i> | - | nie | ReuMar | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|---|--------------|------------|-----------|-----------|
| 1856 | <i>Rhabdiopteryx acuminata</i> | - | nie | RhaAcu | |
| 1857 | <i>Rhabdiopteryx alpina</i> | - | nie | RhaAli | |
| 1858 | <i>Rhabdiopteryx neglecta</i> | - | nie | RhaNeg | |
| 1859 | <i>Rhacopus attenuatus</i> | - | nie | RhaAtt | |
| 1860 | <i>Rhacopus sahlbergi</i> | - | nie | RhaSah | |
| 1861 | <i>Rhadicoleptus alpestris</i> | - | nie | RhaAlp | |
| 1862 | <i>Rhadicoleptus alpestris alpestris</i> | - | nie | RhaAlpAlp | |
| 1863 | <i>Rhadicoleptus alpestris sylvanocarpathicus</i> | - | nie | RhaAlpSyl | |
| 1864 | <i>Rhagio immaculatus</i> | - | nie | RhaImm | |
| 1865 | <i>Rhantus incognitus</i> | - | nie | RhaInc | |
| 1866 | <i>Rheumaptera subastata</i> | - | nie | RheSub | |
| 1867 | <i>Rhingia borealis</i> | - | nie | RhiBor | |
| 1868 | <i>Rhingia rostrata</i> | - | nie | RhiRos | |
| 1869 | <i>Rhinoncus smreczynskii</i> | - | nie | RhiSmr | |
| 1870 | <i>Rhithrogena circumtatica</i> | - | nie | RhiCir | |
| 1871 | <i>Rhithrogena germanica</i> | - | nie | RhiGer | |
| 1872 | <i>Rhithrogena gorganica</i> | - | nie | RhiGor | |
| 1873 | <i>Rhithrogena podhalensis</i> | - | nie | RhiPod | |
| 1874 | <i>Rhithrogena wolosatkae</i> | - | nie | RhiWol | |
| 1875 | <i>Rhizophagus brancsiki</i> | - | nie | RhiBra | |
| 1876 | <i>Rhizophagus grandis</i> | - | nie | RhiGra | |
| 1877 | <i>Rhizophagus puncticollis</i> | - | nie | RhiPun | |
| 1878 | <i>Rhizotrogus aestivus</i> | - | nie | RhiAes | |
| 1879 | <i>Rhopalocerus rondanii</i> | - | nie | RhoRon | |
| 1880 | <i>Rhopalum austriacum</i> | - | nie | RhoAus | |
| 1881 | <i>Rhopalum gracile</i> | - | nie | RhoGra | |
| 1882 | <i>Rhyacophila aquitanica</i> | - | nie | RhyAqu | |
| 1883 | <i>Rhyacophila evoluta</i> | - | nie | RhyEvo | |
| 1884 | <i>Rhyacophila glareosa</i> | - | nie | RhyGla | |
| 1885 | <i>Rhyacophila laevis</i> | - | nie | RhyLae | |
| 1886 | <i>Rhyacophila pubescens</i> | - | nie | RhyPub | |
| 1887 | <i>Rhyacophila torrentium</i> | - | nie | RhyTor | |
| 1888 | <i>Rhyacophila vulgaris</i> | - | nie | RhyVul | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|---------------------------|----------------------|------------|--------|-----------|
| 1889 | Rhynchites bacchus | - | nie | RhyBac | |
| 1890 | Rhyparioides metelcana | - | nie | RhyMet | |
| 1891 | Rhysodes sulcatus | Zagłębek bruzdkowany | nie | RhySul | |
| 1892 | Ripidius quadriceps | - | nie | RipQua | |
| 1893 | Ropalopus spinicornis | - | nie | RopSpi | |
| 1894 | Ropalopus ungaricus | - | nie | RopUng | |
| 1895 | Rophites algius | - | nie | RopAlg | |
| 1896 | Rophites hartmanni | - | nie | RopHar | |
| 1897 | Rosalia alpina | Nadobnica alpejska | nie | RosAlp | |
| 1898 | Rynchaenus erythropus | - | nie | RynEry | |
| 1899 | Rynchaenus quedenfeldti | - | nie | RynQue | |
| 1900 | Salpingus aeneus | - | nie | SalAen | |
| 1901 | Saperda octopunctata | - | nie | SapOct | |
| 1902 | Saperda punctata | - | nie | SapPun | |
| 1903 | Saperda similis | - | nie | SapSim | |
| 1904 | Saphanus piceus | - | nie | SapPic | |
| 1905 | Satyrium acaciae | - | nie | SatAca | |
| 1906 | Saulcyella schmidti | - | nie | SauSch | |
| 1907 | Scaphisoma balcanicum | - | nie | ScaBal | |
| 1908 | Scaphisoma boreale | - | nie | ScaBor | |
| 1909 | Scaphium immaculatum | - | nie | ScaImm | |
| 1910 | Scardia boletella | - | nie | ScaBol | |
| 1911 | Sceliphron destillatorium | - | nie | SceDes | |
| 1912 | Schistostoma truncatum | - | nie | SchTru | |
| 1913 | Scioldrepoides alpestris | - | nie | SciAlp | |
| 1914 | Sclerphaedon carpathicus | - | nie | SclCar | |
| 1915 | Scolitantides orion | Modraszek orion | nie | ScoOri | |
| 1916 | Scopula caricaria | - | nie | ScoCar | |
| 1917 | Scopula corrivalaria | - | nie | ScoCor | |
| 1918 | Scopula decorata | - | nie | ScoDec | |
| 1919 | Scopula umbelaria | - | nie | ScoUmb | |
| 1920 | Scydmaenus perrisii | - | nie | ScyPer | |
| 1921 | Scymnus silesiacus | - | nie | ScySil | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|---------------------------------------|----------------------|------------|-----------|-----------|
| 1922 | <i>Seladonia qavarnica</i> | - | nie | SelQav | |
| 1923 | <i>Seladonia semitecta</i> | - | nie | SelSem | |
| 1924 | <i>Selatosomus depressus</i> | - | nie | SelDep | |
| 1925 | <i>Selatosomus globicollis</i> | - | nie | SelGlo | |
| 1926 | <i>Selidosema brunnearia</i> | - | nie | SelBru | |
| 1927 | <i>Semiadalia alpina</i> | - | nie | SemAlp | |
| 1928 | <i>Sericomyia lappona</i> | - | nie | SerLap | |
| 1929 | <i>Sericomyia silentis</i> | - | nie | SerSil | |
| 1930 | <i>Sericus subaeneus</i> | - | nie | SerSub | |
| 1931 | <i>Serratella mesoleuca</i> | - | nie | SerMes | |
| 1932 | <i>Setina kuhlweini</i> | - | nie | SetKuh | |
| 1933 | <i>Setodes punctatus</i> | - | nie | SetPun | |
| 1934 | <i>Setodes viridis</i> | - | nie | SetVir | |
| 1935 | <i>Sibinia femoralis</i> | - | nie | SibFem | |
| 1936 | <i>Silpha laevigata</i> | - | nie | SilLae | |
| 1937 | <i>Silpha tyrolensis</i> | - | nie | SilTyr | |
| 1938 | <i>Sinoxylon perforans</i> | - | nie | SinPer | |
| 1939 | <i>Sitaris muralis</i> | - | nie | SitMur | |
| 1940 | <i>Sitona callosus</i> | - | nie | SitCal | |
| 1941 | <i>Somatochlora alpestris</i> | Miedziopień górski | nie | SomAlp | |
| 1942 | <i>Somatochlora arctica</i> | Miedziopień północny | nie | SomArc | |
| 1943 | <i>Sonronius dahlbomi</i> | - | nie | SonDah | |
| 1944 | <i>Spaelotis clandestina</i> | - | nie | SpaCla | |
| 1945 | <i>Spatalia argentina</i> | - | nie | SpaArg | |
| 1946 | <i>Spercheus emarginatus</i> | - | nie | SpeEma | |
| 1947 | <i>Sphaeriestes reyi</i> | - | nie | SphRey | |
| 1948 | <i>Sphaerosoma carpathicum</i> | - | nie | SphCar | |
| 1949 | <i>Sphaerosoma punctatum tatricum</i> | - | nie | SphPunTat | |
| 1950 | <i>Sphaerosoma reitteri</i> | - | nie | SphRei | |
| 1951 | <i>Sphecodes cristatus</i> | - | nie | SphCri | |
| 1952 | <i>Sphecodes croaticus</i> | - | nie | SphCro | |
| 1953 | <i>Sphecodes ruficus</i> | - | nie | SphRuf | |
| 1954 | <i>Sphecodes scabricollis</i> | - | nie | SphSca | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|--------------------------------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 1955 | <i>Sphecodes spinulosus</i> | - | nie | SphSpi | |
| 1956 | <i>Sphecomyia vittata</i> | - | nie | SphVit | |
| 1957 | <i>Sphegina sibirica</i> | - | nie | SphSib | |
| 1958 | <i>Sphenophorus abbreviatus</i> | - | nie | SphAbb | |
| 1959 | <i>Sphenophorus piceus</i> | - | nie | SphPic | |
| 1960 | <i>Sphenophorus striatopunctatus</i> | - | nie | SphStr | |
| 1961 | <i>Sphenoptera substriata</i> | - | nie | SphSub | |
| 1962 | <i>Sphinginus coarctatus</i> | - | nie | SphCoa | |
| 1963 | <i>Sphingonotus caeruleus</i> | - | nie | SphCae | |
| 1964 | <i>Sphodrus leucophthalmus</i> | - | nie | SphLeu | |
| 1965 | <i>Spialia sertorius</i> | - | nie | SpiSer | |
| 1966 | <i>Spilomena punctatissima</i> | - | nie | SpiPun | |
| 1967 | <i>Spilomyia diophtalma</i> | - | nie | SpiDio | |
| 1968 | <i>Spilomyia manicata</i> | - | nie | SpiMan | |
| 1969 | <i>Spinolia unicolor</i> | - | nie | SpiUni | |
| 1970 | <i>Spudaea ruticilla</i> | - | nie | SpuRut | |
| 1971 | <i>Spulerina simploniella</i> | - | nie | SpuSim | |
| 1972 | <i>Squamapion samarense</i> | - | nie | SquSam | |
| 1973 | <i>Stauroderus scalaris</i> | - | nie | StaSca | |
| 1974 | <i>Stelis minima</i> | - | nie | SteMin | |
| 1975 | <i>Stelis odontopyga</i> | - | nie | SteOdo | |
| 1976 | <i>Stelis ornatula</i> | - | nie | SteOrn | |
| 1977 | <i>Stemonocera spinulosa</i> | - | nie | SteSpi | |
| 1978 | <i>Stenagostus rhombeus</i> | - | nie | SteRho | |
| 1979 | <i>Stenagostus rufus</i> | - | nie | SteRuf | |
| 1980 | <i>Stenelmis canaliculata</i> | - | nie | SteCan | |
| 1981 | <i>Stenichnus bicolor</i> | - | nie | SteBic | |
| 1982 | <i>Stenodynerus dentisquama</i> | - | nie | SteDen | |
| 1983 | <i>Stenodynerus steckianus</i> | - | nie | SteSte | |
| 1984 | <i>Stenodynerus xanthomelas</i> | - | nie | SteXan | |
| 1985 | <i>Stenopogon callosus</i> | - | nie | SteCal | |
| 1986 | <i>Stenopterus rufus</i> | - | nie | SteRuf | |
| 1987 | <i>Stenoria analis</i> | - | nie | SteAna | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|------------------------------------|-----------------------|------------|--------|-----------|
| 1988 | <i>Stenurella septempunctata</i> | - | nie | SteSep | |
| 1989 | <i>Stenus flavipalpis</i> | - | nie | SteFla | |
| 1990 | <i>Stenus maculiger</i> | - | nie | SteMac | |
| 1991 | <i>Stenus picipennis</i> | - | nie | StePic | |
| 1992 | <i>Stenus solutus</i> | - | nie | SteSol | |
| 1993 | <i>Stenus subdepressus</i> | - | nie | SteSub | |
| 1994 | <i>Stephanopachys linearis</i> | - | nie | SteLin | |
| 1995 | <i>Stephanopachys substriatus</i> | - | nie | SteSus | |
| 1996 | <i>Stephostethus rybinskii</i> | - | nie | SteRyb | |
| 1997 | <i>Stephostethus sinuatocollis</i> | - | nie | SteSin | |
| 1998 | <i>Sternodea baudii</i> | - | nie | SteBau | |
| 1999 | <i>Stethophyma grossum</i> | - | nie | SteGro | |
| 2000 | <i>Stictoleptura variicornis</i> | Zmorsznik białowieski | nie | StiVar | |
| 2001 | <i>Stigmella sanguisorbae</i> | - | nie | StiSan | |
| 2002 | <i>Stilpnogaster stabilis</i> | - | nie | StiSta | |
| 2003 | <i>Stizus fasciatus</i> | - | nie | StiFas | |
| 2004 | <i>Stizus perrisii</i> | - | nie | StiPer | |
| 2005 | <i>Stomina tachinoides</i> | - | nie | StoTac | |
| 2006 | <i>Stratiomys cenisia</i> | - | nie | StrCen | |
| 2007 | <i>Stratiomys chameleon</i> | - | nie | StrCha | |
| 2008 | <i>Stratiomys concinna</i> | - | nie | StrCon | |
| 2009 | <i>Stratiomys equestris</i> | - | nie | StrEqu | |
| 2010 | <i>Stratiomys longicornis</i> | - | nie | StrLon | |
| 2011 | <i>Stratiomys potamida</i> | - | nie | StrPot | |
| 2012 | <i>Stratiomys ruficornis</i> | - | nie | StrRuf | |
| 2013 | <i>Stratiomys singularior</i> | - | nie | StrSin | |
| 2014 | <i>Strongylognathus testaceus</i> | - | nie | StrTes | |
| 2015 | <i>Symbiotes gibberosus</i> | - | nie | SymGib | |
| 2016 | <i>Symbiotes latus</i> | - | nie | SymLat | |
| 2017 | <i>Symmorphus connexus</i> | - | nie | SymCon | |
| 2018 | <i>Symmorphus crassicornis</i> | - | nie | SymCra | |
| 2019 | <i>Symmorphus debilitatus</i> | - | nie | SymDeb | |
| 2020 | <i>Symmorphus murarius</i> | - | nie | SymMur | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|----------------------------------|-------------------|------------|--------|-----------|
| 2021 | <i>Sympecma paedisca</i> | Straszka północna | nie | SymPae | |
| 2022 | <i>Synagapetus armatus</i> | - | nie | SynArm | |
| 2023 | <i>Synagapetus iridipennis</i> | - | nie | SynIri | |
| 2024 | <i>Synanthedon flaviventris</i> | - | nie | SynFla | |
| 2025 | <i>Synanthedon mesiaeformis</i> | - | nie | SynMes | |
| 2026 | <i>Synanthedon stomoxiformis</i> | - | nie | SynSto | |
| 2027 | <i>Syngrapha microgamma</i> | - | nie | SynMic | |
| 2028 | <i>Systropha curvicornis</i> | - | nie | SysCur | |
| 2029 | <i>Systropha planidens</i> | - | nie | SysPla | |
| 2030 | <i>Tachina grossa</i> | - | nie | TacGro | |
| 2031 | <i>Tachina ursina</i> | - | nie | TacUrs | |
| 2032 | <i>Tachyagetes filicornis</i> | - | nie | TacFil | |
| 2033 | <i>Tachys bisulcatus</i> | - | nie | TacBis | |
| 2034 | <i>Tachysphex fulvitaris</i> | - | nie | TacFul | |
| 2035 | <i>Tachysphex psammobius</i> | - | nie | TacPsa | |
| 2036 | <i>Tachysphex tarsinus</i> | - | nie | TacTar | |
| 2037 | <i>Taeniopteryx kuehtreiberi</i> | - | nie | TaeKue | |
| 2038 | <i>Taeniopteryx nebulosa</i> | - | nie | TaeNeb | |
| 2039 | <i>Taeniopteryx schoenemundi</i> | - | nie | TaeSch | |
| 2040 | <i>Tanypeza longimana</i> | - | nie | TanLon | |
| 2041 | <i>Tapinoma ambiguum</i> | - | nie | TapAmb | |
| 2042 | <i>Tapinoma erraticum</i> | - | nie | TapErr | |
| 2043 | <i>Temnoscheila caerulea</i> | - | nie | TemCae | |
| 2044 | <i>Temnostoma vespiforme</i> | - | nie | TemVes | |
| 2045 | <i>Tenebrio opacus</i> | - | nie | TenOpa | |
| 2046 | <i>Tephрина murinaria</i> | - | nie | TepMur | |
| 2047 | <i>Tephritis postica</i> | - | nie | TepPos | |
| 2048 | <i>Tephritis truncata</i> | - | nie | TepTru | |
| 2049 | <i>Teredus cylindricus</i> | - | nie | TerCyl | |
| 2050 | <i>Teredus opacus</i> | - | nie | TerOpa | |
| 2051 | <i>Tetralonia dentata</i> | Rozrożka chabrowa | nie | TetDen | |
| 2052 | <i>Tetralonia hungarica</i> | - | nie | TetHun | |
| 2053 | <i>Tetralonia macroglossa</i> | - | nie | TetMac | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|---------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 2054 | <i>Tetralonia salicariae</i> | - | nie | TetSal | |
| 2055 | <i>Tetramorium impurum</i> | - | nie | TetImp | |
| 2056 | <i>Tetramorium moravicum</i> | - | nie | TetMor | |
| 2057 | <i>Tetrix ceperoi jarockii</i> | - | nie | TetCepJar | |
| 2058 | <i>Tetrix türki wagai</i> | - | nie | TetTürCau | |
| 2059 | <i>Tettigonia caudata</i> | - | nie | TetCau | |
| 2060 | <i>Thamiocolus kraatzi</i> | - | nie | ThaKra | |
| 2061 | <i>Thamiocolus pubicollis</i> | - | nie | ThaPub | |
| 2062 | <i>Thamiocolus sahlbergi</i> | - | nie | ThaSah | |
| 2063 | <i>Thamnurgus kaltenbachii</i> | - | nie | ThaKal | |
| 2064 | <i>Thamnurgus varipes</i> | - | nie | ThaVar | |
| 2065 | <i>Thelymyia saltuum</i> | - | nie | TheSal | |
| 2066 | <i>Thereva cincta</i> | - | nie | TheCin | |
| 2067 | <i>Thereva inornata</i> | - | nie | TheIno | |
| 2068 | <i>Thereva praecox</i> | - | nie | ThePra | |
| 2069 | <i>Thinobius pusillimus</i> | - | nie | ThiPus | |
| 2070 | <i>Thoraxophorus corticinus</i> | - | nie | ThoCor | |
| 2071 | <i>Thymelicus acteon</i> | - | nie | ThyAct | |
| 2072 | <i>Thyreus histrionicus</i> | - | nie | ThyHis | |
| 2073 | <i>Thyreus truncatus</i> | - | nie | ThyTru | |
| 2074 | <i>Thyris fenestrella</i> | - | nie | ThyFen | |
| 2075 | <i>Tilloidea unifasciata</i> | - | nie | TilUni | |
| 2076 | <i>Timarcha goettingensis</i> | - | nie | TimGoe | |
| 2077 | <i>Timarcha rugulosa</i> | - | nie | TimRug | |
| 2078 | <i>Tinodes maclachlani</i> | - | nie | TinMac | |
| 2079 | <i>Toxoneura venusta</i> | - | nie | ToxVen | |
| 2080 | <i>Trachyphloeus heymesii</i> | - | nie | TraHey | |
| 2081 | <i>Trachys problematica</i> | - | nie | TraPro | |
| 2082 | <i>Trachys troglodytiformis</i> | - | nie | TraTro | |
| 2083 | <i>Trachysoma beigeriae</i> | - | nie | TraBei | |
| 2084 | <i>Tragosoma depsarium</i> | Gracz borowy | nie | TraDep | |
| 2085 | <i>Trama centaureae</i> | - | nie | TraCen | |
| 2086 | <i>Trama rara</i> | - | nie | TraRar | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|---------------------------|------------------------|------------|--------|-----------|
| 2087 | Trechus amplicollis | - | nie | TreAmp | |
| 2088 | Trechus austriacus | - | nie | TreAus | |
| 2089 | Trechus montanellus | - | nie | TreMon | |
| 2090 | Trechus obtusus | - | nie | TreObt | |
| 2091 | Tremex magus | - | nie | TreMag | |
| 2092 | Triaenodes unanimitis | - | nie | TriUna | |
| 2093 | Trichius sexualis | - | nie | TriSex | |
| 2094 | Trichius zonatus | - | nie | TriZon | |
| 2095 | Trichodes favarius | - | nie | TriFav | |
| 2096 | Trichodes irtutensis | - | nie | TriIrc | |
| 2097 | Trichoferus pallidus | - | nie | TriPal | |
| 2098 | Trichopsomyia flavitarsis | - | nie | TriFla | |
| 2099 | Trichopteryx polycommata | - | nie | TriPol | |
| 2100 | Trichosea ludifica | - | nie | TriLud | |
| 2101 | Trichosirocalus rufulus | - | nie | TriRuf | |
| 2102 | Trichosirocalus urens | - | nie | TriUre | |
| 2103 | Trifurcula thymi | - | nie | TriThy | |
| 2104 | Triogma trisulcata | - | nie | TriTri | |
| 2105 | Trioza foersteri | - | nie | TriFoe | |
| 2106 | Trioza senecionis | - | nie | TriSen | |
| 2107 | Trioza tatrensis | - | nie | TriTat | |
| 2108 | Triplax carpathica | - | nie | TriCar | |
| 2109 | Triplax elongata | - | nie | TriElo | |
| 2110 | Triplax lepida | - | nie | TriLep | |
| 2111 | Trixagus duvalii | - | nie | TriDuv | |
| 2112 | Trixagus obtusus | - | nie | TriObt | |
| 2113 | Trox cadaverinus | - | nie | TroCad | |
| 2114 | Trox eversmannii | Modzelatka Eversmannia | nie | TroEve | |
| 2115 | Trox hispidus | - | nie | TroHis | |
| 2116 | Trypophloeus alni | - | nie | TryAln | |
| 2117 | Trypophloeus rybinkii | - | nie | TryRyb | |
| 2118 | Trypoxylon kolazyi | - | nie | TryKol | |
| 2119 | Tuponia prasina | - | nie | TupPra | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|-------------------------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|
| 2120 | <i>Typhoeus typhoeus</i> | - | nie | TypTyp | |
| 2121 | <i>Udea costalis</i> | - | nie | UdeCos | |
| 2122 | <i>Udea hamalis</i> | - | nie | UdeHam | |
| 2123 | <i>Urophora congrua</i> | - | nie | UroCon | |
| 2124 | <i>Velleius dilatatus</i> | - | nie | VelDil | |
| 2125 | <i>Victrix umovii</i> | - | nie | VicUmo | |
| 2126 | <i>Villa humilis</i> | - | nie | VilHum | |
| 2127 | <i>Villa occulta</i> | - | nie | VilOcu | |
| 2128 | <i>Wagaicis wagai</i> | - | nie | WagWag | |
| 2129 | <i>Wormaldia copiosa</i> | - | nie | WorCop | |
| 2130 | <i>Wormaldia pulla</i> | - | nie | WorPul | |
| 2131 | <i>Wormaldia subnigra</i> | - | nie | WorSub | |
| 2132 | <i>Xantholinus azuganus trellai</i> | - | nie | XanAzutre | |
| 2133 | <i>Xantholinus semirufus</i> | - | nie | XanSem | |
| 2134 | <i>Xanthoperla apicalis</i> | - | nie | XanApi | |
| 2135 | <i>Xestia agathina</i> | - | nie | XesAga | |
| 2136 | <i>Xestia ashwortii</i> | - | nie | XesAsh | |
| 2137 | <i>Xestobium austriacum</i> | - | nie | XesAus | |
| 2138 | <i>Xyela longula</i> | - | nie | XyeLon | |
| 2139 | <i>Xyleborus eurygraphus</i> | - | nie | XylEur | |
| 2140 | <i>Xyleborus pfeilii</i> | - | nie | XylPfe | |
| 2141 | <i>Xylocopa valga</i> | Zadrzechnia czarnoroga | nie | XylVal | |
| 2142 | <i>Xylocopa violacea</i> | Zadrzechnia fioletowa | nie | XylVio | |
| 2143 | <i>Xylographus bostrichoides</i> | - | nie | XylBos | |
| 2144 | <i>Xylomoia strix</i> | Ksylomka strix | nie | XylStr | |
| 2145 | <i>Xylomyia maculata</i> | - | nie | XylMac | |
| 2146 | <i>Xylophagus ater</i> | - | nie | XylAte | |
| 2147 | <i>Xylophagus junki</i> | - | nie | XylJun | |
| 2148 | <i>Xylophilus cruentatus</i> | - | nie | XylCru | |
| 2149 | <i>Xylotrechus arvicola</i> | - | nie | XylArv | |
| 2150 | <i>Xylotrechus capricornus</i> | - | nie | XylCap | |
| 2151 | <i>Xylotrechus ibex</i> | - | nie | XylIbe | |
| 2152 | <i>Xylotrechus pantherinus</i> | - | nie | XylPan | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|-------------------------|------------------|------------|--------|-----------|
| 2153 | Yigoga forcipula | - | nie | YigFor | |
| 2154 | Ylodes conspersus | - | nie | YloCon | |
| 2155 | Ylodes detruncatus | - | nie | YloDet | |
| 2156 | Ylodes kawraiskii | - | nie | YloKaw | |
| 2157 | Ylodes reuteri | - | nie | YloReu | |
| 2158 | Ylodes simulans | - | nie | YloSim | |
| 2159 | Zaluitschia tatrica | - | nie | ZalTat | |
| 2160 | Zanclognatha lunalis | - | nie | ZanLun | |
| 2161 | Zanclognatha zelleralis | - | nie | ZanZel | |
| 2162 | Zeadolopus latipes | - | nie | ZeaLat | |
| 2163 | Zodion carceli | - | nie | ZodCar | |
| 2164 | Zorochros flavipes | - | nie | ZorFla | |
| 2165 | Zorochros meridionalis | - | nie | ZorMer | |
| 2166 | Zygaena brizae | - | nie | ZygBri | |
| 2167 | Zygaena carniolica | - | nie | ZygCar | |
| 2168 | Zygaena cynarae | - | nie | ZygCyn | |
| 2169 | Zygaena osterodensis | - | nie | ZygOst | |
| 2170 | Zygaena trifolii | - | nie | ZygTri | |
| 2171 | Bombus bohemicus | Trzmielec gajowy | nie | BomBoh | |
| 2172 | Bombus campestris | Trzmielec żółty | nie | BomCam | |
| 2173 | Bombus sylvestris | Trzmielec leśny | nie | BomSyl | |
| 2174 | Bombus rupestris | Trzmielec czarny | nie | BomRup | |

Pajęczaki – GATPJC

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|----------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 1 | Acantholycosa lignaria | - | nie | AcaLig | |
| 2 | Acantholycosa norvegica sudetica | - | nie | AcaNorSud | |
| 3 | Agraecina striata | - | nie | AgrStr | |
| 4 | Agroeca dentigera | - | nie | AgrDen | |
| 5 | Agyneta arietans | - | nie | AgyAri | |
| 6 | Allochernes peregrinus | - | nie | AllPer | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|----------------------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|
| 7 | <i>Alopecosa mariaae</i> | - | nie | AloMar | |
| 8 | <i>Alopecosa pinetorum</i> | - | nie | AloPin | |
| 9 | <i>Alopecosa schmidti</i> | - | nie | AloSch | |
| 10 | <i>Alopecosa solitaria</i> | - | nie | AloSol | |
| 11 | <i>Alopecosa striatipes</i> | - | nie | AloStr | |
| 12 | <i>Altella biuncata</i> | - | nie | AltBiu | |
| 13 | <i>Amaurobius jugorum</i> | - | nie | Amajug | |
| 14 | <i>Anthrenochernes stellae</i> | - | nie | AntSte | |
| 15 | <i>Antistea picta</i> | - | nie | AntPic | |
| 16 | <i>Aphileta misera</i> | - | nie | AphMis | |
| 17 | <i>Araeoncus crassiceps</i> | - | nie | AraCra | |
| 18 | <i>Araneus nordmanni</i> | - | nie | AraNor | |
| 19 | <i>Araneus saevus</i> | - | nie | AraSae | |
| 20 | <i>Archaeodictyna ammophila</i> | - | nie | ArcAmm | |
| 21 | <i>Archaeodictyna consecuta</i> | - | nie | ArcCon | |
| 22 | <i>Arctosa alpigena lamperti</i> | - | nie | ArcAlpLam | |
| 23 | <i>Arctosa figurata</i> | - | nie | ArcFig | |
| 24 | <i>Arctosa lutetiana</i> | - | nie | ArcLut | |
| 25 | <i>Arctosa stigmosa</i> | - | nie | ArcSti | |
| 26 | <i>Argenna albopunctata</i> | - | nie | ArgAlb | |
| 27 | <i>Argiope bruennichi</i> | Tygrzyk paskowany | nie | ArgBru | |
| 28 | <i>Asianellus festivus</i> | - | nie | AsiFes | |
| 29 | <i>Asthenargus helveticus</i> | - | nie | AstHel | |
| 30 | <i>Astrobus laevipes</i> | - | nie | AstLae | |
| 31 | <i>Attulus distinguendus</i> | - | nie | AttDis | |
| 32 | <i>Atypus affinis</i> | Gryziel zachodni | nie | AtyAff | |
| 33 | <i>Atypus muralis</i> | Gryziel stepowy | nie | AtyMur | |
| 34 | <i>Atypus piceus</i> | Gryziel tapetnik | nie | AtyPic | |
| 35 | <i>Baryphyma gowerense</i> | - | nie | BarGow | |
| 36 | <i>Baryphyma trifrons</i> | - | nie | BarTri | |
| 37 | <i>Bathyphantes eumenis</i> | - | nie | BatEum | |
| 38 | <i>Bathyphantes similis</i> | - | nie | BatSim | |
| 39 | <i>Berlandina cinerea</i> | - | nie | BerCin | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|----------------------------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 40 | <i>Brommella falcigera</i> | - | nie | BroFal | |
| 41 | <i>Carorita limnaea</i> | - | nie | CarLim | |
| 42 | <i>Carrhotus xanthogramma</i> | - | nie | CarXan | |
| 43 | <i>Caviphantes saxetorum</i> | - | nie | CavSax | |
| 44 | <i>Centromerus levitarsis</i> | - | nie | CenLev | |
| 45 | <i>Centromerus persimilis</i> | - | nie | CenPer | |
| 46 | <i>Centromerus prudens</i> | - | nie | CenPru | |
| 47 | <i>Centromerus sellarius</i> | - | nie | CenSel | |
| 48 | <i>Centromerus semiater</i> | - | nie | CenSem | |
| 49 | <i>Centromerus serratus</i> | - | nie | CenSer | |
| 50 | <i>Centromerus silvicola</i> | - | nie | CenSil | |
| 51 | <i>Centromerus similis</i> | - | nie | CenSim | |
| 52 | <i>Ceraticelus bulbosus</i> | - | nie | CerBul | |
| 53 | <i>Ceratinella maior</i> | - | nie | CerMai | |
| 54 | <i>Ceratinella wideri</i> | - | nie | CerWid | |
| 55 | <i>Ceratinopsis romana</i> | - | nie | CerRom | |
| 56 | <i>Cheiracanthium campestre</i> | - | nie | CheCam | |
| 57 | <i>Cheiracanthium elegans</i> | - | nie | CheEle | |
| 58 | <i>Cheiracanthium punctorium</i> | - | nie | ChePun | |
| 59 | <i>Clubiona alpicola</i> | - | nie | CluAlp | |
| 60 | <i>Clubiona diversa</i> | - | nie | CluDiv | |
| 61 | <i>Clubiona genevensis</i> | - | nie | CluGen | |
| 62 | <i>Clubiona juvenis</i> | - | nie | CluJuv | |
| 63 | <i>Clubiona neglecta</i> | - | nie | CluNeg | |
| 64 | <i>Clubiona norvegica</i> | - | nie | CluNor | |
| 65 | <i>Clubiona rosserae</i> | - | nie | CluRos | |
| 66 | <i>Collinsia distincta</i> | - | nie | ColDis | |
| 67 | <i>Collinsia submissa</i> | - | nie | ColSub | |
| 68 | <i>Crustulina sticta</i> | - | nie | CruSti | |
| 69 | <i>Cryphoeca carpatica</i> | - | nie | CryCar | |
| 70 | <i>Dictyna latens</i> | - | nie | DicLat | |
| 71 | <i>Dictyna major</i> | - | nie | DicMaj | |
| 72 | <i>Diplocephalus dentatus</i> | - | nie | DipDen | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|
| 73 | Diplocephalus helleri | - | nie | DipHel | |
| 74 | Diplocephalus protuberans | - | nie | DipPro | |
| 75 | Dipoena coracina | - | nie | DipCor | |
| 76 | Dipoena inornata | - | nie | DipIno | |
| 77 | Dipoena nigroreticulata | - | nie | DipNig | |
| 78 | Dipoena prona | - | nie | DipPro | |
| 79 | Dipoena torva | - | nie | DipTor | |
| 80 | Drassyllus praeficus | - | nie | DraPra | |
| 81 | Drassyllus pumilus | - | nie | DraPum | |
| 82 | Drepanotylus uncatus | - | nie | DreUnc | |
| 83 | Dysdera erythrina | - | nie | DysEry | |
| 84 | Egaenus convexus | - | nie | EgaCon | |
| 85 | Emblyna brevidens | - | nie | EmbBre | |
| 86 | Enoplognatha caricis | - | nie | EnoCar | |
| 87 | Enoplognatha mordax | - | nie | EnoMor | |
| 88 | Enoplognatha oelandica | - | nie | EnoOel | |
| 89 | Entelecara omissa | - | nie | EntOmi | |
| 90 | Eresus cinnaberinus | Poskoczek krasny | nie | EreCin | |
| 91 | Erigone arctica maritima | - | nie | EriArcMar | |
| 92 | Erigone tirolensis | - | nie | EriTir | |
| 93 | Erigonella subelevata | - | nie | EriSub | |
| 94 | Erigonoplus globipes | - | nie | EriGlo | |
| 95 | Ero cambridgei | - | nie | EroCam | |
| 96 | Euryopsis saukea | - | nie | EurSau | |
| 97 | Evansia merens | - | nie | EvaMer | |
| 98 | Evarcha crassipes | - | nie | EvaCra | |
| 99 | Frontinellina frutetorum | - | nie | FroFru | |
| 100 | Gibbaranea ullrichi | - | nie | GibUll | |
| 101 | Glyphesis cottonae | - | nie | GlyCot | |
| 102 | Glyphesis servulus | - | nie | GlySer | |
| 103 | Gnaphosa lucifuga | - | nie | GnaLuc | |
| 104 | Gnaphosa lugubris | - | nie | GnaLug | |
| 105 | Gnaphosa microps | - | nie | GnaMic | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 106 | Gnaphosa montana | - | nie | GnaMon | |
| 107 | Gnaphosa muscorum | - | nie | GnaMus | |
| 108 | Gnaphosa nigerrima | - | nie | GnaNig | |
| 109 | Gnaphosa opaca | - | nie | GnaOpa | |
| 110 | Hahnia parva | - | nie | HahPar | |
| 111 | Haplodrassus dalmatensis | - | nie | HapDal | |
| 112 | Haplodrassus kulczynskii | - | nie | HapKul | |
| 113 | Haplodrassus minor | - | nie | HapMin | |
| 114 | Haplodrassus moderatus | - | nie | HapMod | |
| 115 | Harpactea carpatica | - | nie | HarCar | |
| 116 | Heliophanus dampfi | - | nie | HelDam | |
| 117 | Heliophanus patagiatus | - | nie | HelPat | |
| 118 | Heriaeus graminicola | - | nie | HerGra | |
| 119 | Heriaeus mellottei | - | nie | HerMel | |
| 120 | Hilaira excisa | - | nie | HilExc | |
| 121 | Hilaira frigida | - | nie | HilFri | |
| 122 | Hilaira tatrica | - | nie | HilTat | |
| 123 | Hygrolycosa rubrofasciata | - | nie | HygRub | |
| 124 | Hypomma fulvum | - | nie | HypFul | |
| 125 | Hypselistes jacksoni | - | nie | HypJac | |
| 126 | Hypocephalus pusillus | - | nie | HypPus | |
| 127 | Ischyropsalis hellwigi hellwigi | - | nie | IscHelHel | |
| 128 | Ischyropsalis manicata | - | nie | IscMan | |
| 129 | Jacksonella falconeri | - | nie | JacFal | |
| 130 | Kaestneria torrentum | - | nie | KaeTor | |
| 131 | Kratochviliella bicapitata | - | nie | KraBic | |
| 132 | Lacinius dentiger | - | nie | LacDen | |
| 133 | Larina jeskovi | - | nie | LarJes | |
| 134 | Lasiargus hirsutus | - | nie | LasHir | |
| 135 | Latithorax faustus | - | nie | LatFau | |
| 136 | Leiobunum limbatum | - | nie | LeiLim | |
| 137 | Lepthyphantes abiskoensis | - | nie | LepAbi | |
| 138 | Lepthyphantes angulatus | - | nie | LepAng | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--|--------------|------------|--------|-----------|
| 139 | <i>Lepthyphantes annulatus</i> | - | nie | LepAnn | |
| 140 | <i>Lepthyphantes complicatus</i> | - | nie | LepCom | |
| 141 | <i>Lepthyphantes insignis</i> | - | nie | LepIns | |
| 142 | <i>Lepthyphantes keyserlingi</i> | - | nie | LepKey | |
| 143 | <i>Lepthyphantes lephthyphantiformis</i> | - | nie | LepLep | |
| 144 | <i>Lepthyphantes milleri</i> | - | nie | LepMil | |
| 145 | <i>Lepthyphantes nitidus</i> | - | nie | LepNit | |
| 146 | <i>Lepthyphantes pillichi</i> | - | nie | LepPil | |
| 147 | <i>Lepthyphantes pulcher</i> | - | nie | LepPul | |
| 148 | <i>Lepthyphantes varians</i> | - | nie | LepVar | |
| 149 | <i>Leptorchestes berlinensis</i> | - | nie | LepBer | |
| 150 | <i>Leptothrix hardyi</i> | - | nie | LepHar | |
| 151 | <i>Lessertia denticelis</i> | - | nie | LesDen | |
| 152 | <i>Maro minutus</i> | - | nie | MarMin | |
| 153 | <i>Marpissa pomatia</i> | - | nie | MarPom | |
| 154 | <i>Marpissa radiata</i> | - | nie | MarRad | |
| 155 | <i>Maso gallicus</i> | - | nie | MasGal | |
| 156 | <i>Mastigusa arietina</i> | - | nie | MasAri | |
| 157 | <i>Mastigusa macrophthalma</i> | - | nie | MasMac | |
| 158 | <i>Mecopisthes silus</i> | - | nie | MecSil | |
| 159 | <i>Mecynargus foveatus</i> | - | nie | MecFov | |
| 160 | <i>Mecynargus longus</i> | - | nie | MecLon | |
| 161 | <i>Mecynargus morulus</i> | - | nie | MecMor | |
| 162 | <i>Megalepthyphantes collinus</i> | - | nie | MegCol | |
| 163 | <i>Meioneta equestris</i> | - | nie | MeiEqu | |
| 164 | <i>Meioneta gulosa</i> | - | nie | MeiGul | |
| 165 | <i>Meioneta mossica</i> | - | nie | MeiMos | |
| 166 | <i>Metapanamomops kaestneri</i> | - | nie | MetKae | |
| 167 | <i>Metopobactrus rayi</i> | - | nie | MetRay | |
| 168 | <i>Micrargus apertus</i> | - | nie | MicApe | |
| 169 | <i>Microctenonyx subitaneus</i> | - | nie | MicSub | |
| 170 | <i>Microlinyphia impigra</i> | - | nie | MicImp | |
| 171 | <i>Midia midas</i> | - | nie | MidMid | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---------------------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 172 | Mioxena blanda | - | nie | MioBla | |
| 173 | Mundochthonius carpaticus | - | nie | MunCar | |
| 174 | Myrmarachne formicaria | - | nie | MyrFor | |
| 175 | Mysmenella jobi | - | nie | MysJob | |
| 176 | Nelima gothica | - | nie | NelGot | |
| 177 | Nemastoma triste | - | nie | NemTri | |
| 178 | Neobisium polonicum | - | nie | NeoPol | |
| 179 | Neon levis | - | nie | NeoLev | |
| 180 | Neon valentulus | - | nie | NeoVal | |
| 181 | Neriere furtiva | - | nie | NerFur | |
| 182 | Nuctenea silvicultrix | - | nie | NucSil | |
| 183 | Oedothorax gibbifer | - | nie | OedGib | |
| 184 | Oligolophus hanseni | - | nie | OliHan | |
| 185 | Oonops pulcher | - | nie | OonPul | |
| 186 | Oreonetides glacialis | - | nie | OreGla | |
| 187 | Oreonetides vaginatus | - | nie | OreVag | |
| 188 | Ostearius melanopygius | - | nie | OstMel | |
| 189 | Ozyptila gertschi | - | nie | OzyGer | |
| 190 | Ozyptila nigrita | - | nie | OzyNig | |
| 191 | Ozyptila pullata | - | nie | OzyPul | |
| 192 | Ozyptila rauda | - | nie | OzyRau | |
| 193 | Ozyptila scabricula | - | nie | OzySca | |
| 194 | Panamomops inconspicuus | - | nie | PanInc | |
| 195 | Pardosa albata | - | nie | ParAlb | |
| 196 | Pardosa calida | - | nie | ParCal | |
| 197 | Pardosa evelinae | - | nie | ParEve | |
| 198 | Pardosa ferruginea | - | nie | ParFer | |
| 199 | Pardosa hyperborea | - | nie | ParHyp | |
| 200 | Pardosa maisa | - | nie | ParMai | |
| 201 | Pardosa morosa | - | nie | ParMor | |
| 202 | Pardosa nigra | - | nie | ParNig | |
| 203 | Pardosa saltuaria | - | nie | ParSal | |
| 204 | Pardosa sordidata | - | nie | ParSor | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|--------|-----------|
| 205 | <i>Pardosa sphagnicola</i> | - | nie | ParSph | |
| 206 | <i>Pardosa wagleri</i> | - | nie | ParWag | |
| 207 | <i>Paroligolophus agrestis</i> | - | nie | ParAgr | |
| 208 | <i>Pelecopsis mengei</i> | - | nie | PelMen | |
| 209 | <i>Pelecopsis nemoralis</i> | - | nie | PelNem | |
| 210 | <i>Pellenes nigrociliatus</i> | - | nie | PelNig | |
| 211 | <i>Pellenes tripunctatus</i> | - | nie | PelTri | |
| 212 | <i>Peponocranium ludicrum</i> | - | nie | PepLud | |
| 213 | <i>Peponocranium orbiculatum</i> | - | nie | PepOrb | |
| 214 | <i>Peponocranium praeceps</i> | - | nie | PepPra | |
| 215 | <i>Philaeus chrysops</i> | Strojniś nadobny | nie | PhiChr | |
| 216 | <i>Philodromus albidus</i> | - | nie | PhiAlb | |
| 217 | <i>Philodromus fallax</i> | - | nie | PhiFal | |
| 218 | <i>Philodromus praedatus</i> | - | nie | PhiPra | |
| 219 | <i>Philodromus vagulus</i> | - | nie | PhiVag | |
| 220 | <i>Phrurolithus minimus</i> | - | nie | PhrMin | |
| 221 | <i>Phrurolithus pullatus</i> | - | nie | PhrPul | |
| 222 | <i>Pirata insularis</i> | - | nie | PirIns | |
| 223 | <i>Pirata knorri</i> | - | nie | PirKno | |
| 224 | <i>Pirata tenuitarsis</i> | - | nie | PirTen | |
| 225 | <i>Platybunus pallidus</i> | - | nie | PlaPal | |
| 226 | <i>Porrhomma campbelli</i> | - | nie | PorCam | |
| 227 | <i>Porrhomma convexum</i> | - | nie | PorCon | |
| 228 | <i>Porrhomma egeria</i> | - | nie | PorEge | |
| 229 | <i>Porrhomma errans</i> | - | nie | PorErr | |
| 230 | <i>Porrhomma hebescens</i> | - | nie | PorHeb | |
| 231 | <i>Porrhomma microphthalmum</i> | - | nie | PorMic | |
| 232 | <i>Porrhomma oblitum</i> | - | nie | PorObl | |
| 233 | <i>Porrhomma rosenhaueri</i> | - | nie | PorRos | |
| 234 | <i>Pseudeuophrys obsoleta</i> | - | nie | PseObs | |
| 235 | <i>Pseudicius encarpatus</i> | - | nie | PseEnc | |
| 236 | <i>Pseudomaro aenigmaticus</i> | - | nie | PseAen | |
| 237 | <i>Robertus insignis</i> | - | nie | RobIns | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|-------------------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 238 | Robertus ungulatus | - | nie | RobUng | |
| 239 | Saaristoa firma | - | nie | SaaFir | |
| 240 | Saloca diceros | - | nie | SalDic | |
| 241 | Saloca kulczynskii | - | nie | SalKul | |
| 242 | Satilatlas britteni | - | nie | SatBri | |
| 243 | Scotargus pilosus | - | nie | ScoPil | |
| 244 | Scotina palliardi | - | nie | ScoPal | |
| 245 | Scotinotylus antennatus | - | nie | ScoAnt | |
| 246 | Scytodes thoracica | - | nie | ScyTho | |
| 247 | Segestria bavarica | - | nie | SegBav | |
| 248 | Silometopus acutus | - | nie | SilAcu | |
| 249 | Silometopus elegans | - | nie | SilEle | |
| 250 | Sintula corniger | - | nie | SinCor | |
| 251 | Siro carpaticus | - | nie | SirNep | |
| 252 | Sisicus apertus | - | nie | SisApe | |
| 253 | Sitticus dzieduszyckii | - | nie | SitDzi | |
| 254 | Sitticus rupicola | - | nie | SitRup | |
| 255 | Sitticus saltator | - | nie | SitSal | |
| 256 | Sitticus saxicola | - | nie | SitSax | |
| 257 | Syedra myrmicarum | - | nie | SyeMyr | |
| 258 | Synageles hilarulus | - | nie | SynHil | |
| 259 | Synageles venator | - | nie | SynVen | |
| 260 | Synema globosum | - | nie | SynGlo | |
| 261 | Talavera monticola | - | nie | TalMon | |
| 262 | Talavera thorelli | - | nie | TalTho | |
| 263 | Talavera westringi | - | nie | TalWes | |
| 264 | Tapinocyba praecox | - | nie | TapPra | |
| 265 | Taranucnus bihari | - | nie | TarBih | |
| 266 | Taranucnus setosus | - | nie | TarSet | |
| 267 | Tetragnatha reimoseri | - | nie | TetRei | |
| 268 | Textrix denticulata | - | nie | TexDen | |
| 269 | Thanatus arenarius | - | nie | ThaAre | |
| 270 | Thanatus atratus | - | nie | ThaAtr | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|-------------------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 271 | Thanatus pictus | - | nie | ThaPic | |
| 272 | Thanatus sabulosus | - | nie | ThaSab | |
| 273 | Thanatus striatus | - | nie | ThaStr | |
| 274 | Theridion blackwalli | - | nie | TheBla | |
| 275 | Theridion conigerum | - | nie | TheCon | |
| 276 | Theridion uhligi | - | nie | TheUhl | |
| 277 | Theridiosoma gemmosum | - | nie | TheGem | |
| 278 | Thomisus onustus | - | nie | ThoOnu | |
| 279 | Tiso aestivus | - | nie | TisAes | |
| 280 | Titanoeca psammophila | - | nie | TitPsa | |
| 281 | Titanoeca quadriguttata | - | nie | TitQua | |
| 282 | Tmarus piger | - | nie | TmaPig | |
| 283 | Tmarus stellio | - | nie | TmaSte | |
| 284 | Tmeticus affinis | - | nie | TmeAff | |
| 285 | Toxochernes nigrimanus | - | nie | ToxNig | |
| 286 | Toxochernes similis | - | nie | ToxSim | |
| 287 | Trachyzelotes pedestris | - | nie | TraPed | |
| 288 | Trichoncus affinis | - | nie | TriAff | |
| 289 | Trichoncus vasconicus | - | nie | TriVas | |
| 290 | Trichopterna cito | - | nie | TriCit | |
| 291 | Trichopterna thorelli | - | nie | TriTho | |
| 292 | Trochosa robusta | - | nie | TroRob | |
| 293 | Troglonata granulum | - | nie | TroGra | |
| 294 | Trogulus nepaeformis | - | nie | TroTri | |
| 295 | Troxochrus nasutus | - | nie | TroNas | |
| 296 | Walckenaeria mitrata | - | nie | WalMit | |
| 297 | Walckenaeria nodosa | - | nie | WalNod | |
| 298 | Walckenaeria suspecta | - | nie | WalSus | |
| 299 | Xysticus alpicola | - | nie | XysAlp | |
| 300 | Xysticus ferrugineus | - | nie | XysFer | |
| 301 | Xysticus gallicus | - | nie | XysGal | |
| 302 | Xysticus kempeleni | - | nie | XysKem | |
| 303 | Xysticus lineatus | - | nie | XysLin | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---------------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 304 | Xysticus luctator | - | nie | XysLuc | |
| 305 | Xysticus ninnii | - | nie | XysNin | |
| 306 | Xysticus obscurus | - | nie | XysObs | |
| 307 | Xysticus robustus | - | nie | XysRob | |
| 308 | Xysticus sabulosus | - | nie | XysSab | |
| 309 | Xysticus viduus | - | nie | XysVid | |
| 310 | Yllenus arenarius | - | nie | YllAre | |
| 311 | Zelotes exiguus | - | nie | ZelExi | |
| 312 | Zelotes puritanus | - | nie | ZelPur | |
| 313 | Zelotes pygmaeus | - | nie | ZelPyg | |
| 314 | Zodarion germanicum | - | nie | ZodGer | |
| 315 | Zodarion rubidum | - | nie | ZodRub | |
| 316 | Zora armillata | - | nie | ZorArm | |
| 317 | Zora distincta | - | nie | ZorDis | |
| 318 | Zora manicata | - | nie | ZorMan | |
| 319 | Zornella cultrigera | - | nie | ZorCul | |

Pijawki – GATPJW

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|----------------------------|------------------|------------|--------|-----------|
| 1 | Acipenserobdella volgensis | - | nie | AciVol | |
| 2 | Cystobranchus mammilatus | - | nie | CysMam | |
| 3 | Dina apathyi | - | nie | DinApa | |
| 4 | Dina lineata | - | nie | DinLin | |
| 5 | Dina stschevolewi | - | nie | DinSts | |
| 6 | Glossiphonia paludosa | - | nie | GloPal | |
| 7 | Glossiphonia verrucata | - | nie | GloVer | |
| 8 | Hirudo medicinalis | Pijawka lekarska | nie | HirMed | |
| 9 | Piscicola fasciata | - | nie | PisFas | |
| 10 | Piscicola pojmanskae | - | nie | PisPoj | |
| 11 | Theromyzon maculosum | - | nie | TheMac | |
| 12 | Trocheta bykowskii | - | nie | TroByk | |

Płazy – GATPLZ

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|-------------------------|-------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1 | Bombina bombina | Kumak nizinny | nie | BomBom | |
| 2 | Bombina variegata | Kumak górski | nie | BomVar | |
| 3 | Bufo bufo | Ropucha szara | nie | BubBuf | |
| 4 | Bufo calamita | Ropucha paskówka | nie | BufCal | |
| 5 | Bufo viridis | Ropucha zielona | nie | BufVir | |
| 6 | Hyla arborea | Rzekotka drzewna | nie | HylArb | |
| 7 | Pelobates fuscus | Grzebiuszka ziemna | nie | PelFus | |
| 8 | Rana avalis | Żaba moczarowa | nie | RanAva | |
| 9 | Rana dalmatina | Żaba zwinka | nie | RanDal | |
| 10 | Rana esculenta | Żaba wodna | nie | RanEsc | |
| 11 | Rana esculenta complex | Kompleks żab zielonych | nie | RanEscCom | |
| 12 | Rana lessonae | Żaba jeziorkowa | nie | RanLes | |
| 13 | Rana ridibunda | Żaba śmieszka | nie | RanRid | |
| 14 | Rana temporaria | Żaba trawna | nie | RanTem | |
| 15 | Salamandra salamandra | Salamandra plamista | nie | SalSal | |
| 16 | Triturus alpestris | Traszka alpejska | nie | TriAlp | |
| 17 | Triturus cristatus | Traszka grzebieniasta | nie | TriCri | |
| 18 | Triturus montandoni | Traszka karpacka | nie | TriMon | |
| 19 | Triturus vulgaris | Traszka zwyczajna | nie | TriVul | |
| 20 | Rana temporaria complex | Kompleks żab brunatnych | nie | RanTemCom | |

Porosty – GATPRS

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|-------------------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 1 | Acarospora cervina | - | nie | AcaCer | |
| 2 | Acarospora erythrocarpa | - | nie | AcaEry | |
| 3 | Acarospora gallica | - | nie | AcaGal | |
| 4 | Acarospora glaucocarpa | - | nie | AcaGla | |
| 5 | Acarospora impressula | - | nie | AcaImp | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|---------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|-----------|
| 6 | Acarospora insolata | - | nie | AcaIns | |
| 7 | Acarospora intermedia | - | nie | AcaInt | |
| 8 | Acarospora macrospora | - | nie | AcaMac | |
| 9 | Acarospora oligospora | - | nie | AcaOli | |
| 10 | Acarospora peliscypha | - | nie | AcaPel | |
| 11 | Acarospora sinopica | - | nie | AcaSin | |
| 12 | Acarospora smaragdula var. murina | - | nie | AcaSmaMur | |
| 13 | Acarospora smaragdula var. smaragdula | - | nie | AcaSmaSma | |
| 14 | Acarospora umbilicata | - | nie | AcaUmb | |
| 15 | Acarospora versicolor | - | nie | AcaVer | |
| 16 | Acrocordia cavata | - | nie | AcrCav | |
| 17 | Acrocordia conoidea | - | nie | AcrCon | |
| 18 | Acrocordia gemmata | - | nie | AcrGem | |
| 19 | Acrocordia salweyi | - | nie | AcrSal | |
| 20 | Acrocordia subglobosa | - | nie | AcrSub | |
| 21 | Adelolecia pilati | - | nie | AdePil | |
| 22 | Agonimia gelatinosa | - | nie | AgoGel | |
| 23 | Alectoria nigricans | - | nie | AleNig | |
| 24 | Alectoria ochroleuca | - | nie | AleOch | |
| 25 | Alectoria sarmentosa | Żyłecznik zwisający | nie | AleSar | |
| 26 | Allantoparmelia alpicola | Czerniaczek alpejski | nie | AllAlp | |
| 27 | Allocetraria madreporiformis | Koralinka rozgałęziona | nie | AllMad | |
| 28 | Anaptychia bryorum | Obrostrnica mchowa | nie | AnaBry | |
| 29 | Anaptychia ciliaris | Obrostrnica rzęśowata | nie | AnaCil | |
| 30 | Anaptychia crinalis | Obrostrnica wysmukła | nie | AnaCri | |
| 31 | Anema decipiens | Placuszek zwodniczy | nie | AneDec | |
| 32 | Anisomeridium biforme | - | nie | AniBif | |
| 33 | Anzina carneonivea | - | nie | AnzCar | |
| 34 | Arctoparmelia centrifuga | Tapetka pierścieniowata | nie | ArcCen | |
| 35 | Arctoparmelia incurva | Tapetka pokrzywiona | nie | ArcInc | |
| 36 | Arthonia arthonioides | - | nie | ArtArt | |
| 37 | Arthonia byssacea | - | nie | ArtBys | |
| 38 | Arthonia caesia | - | nie | ArtCae | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|---------------------------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 39 | <i>Arthonia cinereopruinosa</i> | - | nie | ArtCin | |
| 40 | <i>Arthonia didyma</i> | - | nie | ArtDid | |
| 41 | <i>Arthonia dispersa</i> | - | nie | ArtDis | |
| 42 | <i>Arthonia elegans</i> | - | nie | ArtEle | |
| 43 | <i>Arthonia endlicheri</i> | - | nie | ArtEnd | |
| 44 | <i>Arthonia exilis</i> | - | nie | ArtExi | |
| 45 | <i>Arthonia fuliginosa</i> | - | nie | ArtFul | |
| 46 | <i>Arthonia lapidicola</i> | - | nie | ArtLap | |
| 47 | <i>Arthonia leucopellaea</i> | - | nie | ArtLeu | |
| 48 | <i>Arthonia mediella</i> | - | nie | ArtMed | |
| 49 | <i>Arthonia patellulata</i> | - | nie | ArtPat | |
| 50 | <i>Arthonia pruinata</i> | - | nie | ArtPru | |
| 51 | <i>Arthonia punctiformis</i> | - | nie | ArtPun | |
| 52 | <i>Arthonia tumidula</i> | - | nie | ArtTum | |
| 53 | <i>Arthonia vinosa</i> | - | nie | ArtVin | |
| 54 | <i>Arthopyrenia inconspicua</i> | - | nie | ArtInc | |
| 55 | <i>Arthopyrenia persoonii</i> | - | nie | ArtPer | |
| 56 | <i>Arthothelium ruanum</i> | - | nie | ArtRua | |
| 57 | <i>Arthothelium spectabile</i> | - | nie | ArtSpe | |
| 58 | <i>Arthrorhaphis alpina</i> | - | nie | ArtAlp | |
| 59 | <i>Arthrorhaphis citrinella</i> | - | nie | ArtCit | |
| 60 | <i>Arthrorhaphis grisea</i> | - | nie | ArtGri | |
| 61 | <i>Arthrosporium populorum</i> | - | nie | ArtPop | |
| 62 | <i>Aspicilia aquatica</i> | - | nie | AspAqu | |
| 63 | <i>Aspicilia faginea</i> | - | nie | AspFag | |
| 64 | <i>Aspicilia farinosa</i> | - | nie | AspFar | |
| 65 | <i>Aspicilia gibbosa</i> | - | nie | AspGib | |
| 66 | <i>Aspicilia grisea</i> | - | nie | AspGri | |
| 67 | <i>Aspicilia intermutans</i> | - | nie | AspInt | |
| 68 | <i>Aspicilia laevata</i> | - | nie | AspLae | |
| 69 | <i>Aspicilia microlepis</i> | - | nie | AspMic | |
| 70 | <i>Aspicilia obscurata</i> | - | nie | AspObs | |
| 71 | <i>Aspicilia pelobotryoides</i> | - | nie | AspPel | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|-----------|
| 72 | <i>Aspicilia recedens</i> | - | nie | AspRec | |
| 73 | <i>Bacidia albicans</i> | - | nie | BacAlb | |
| 74 | <i>Bacidia arceutina</i> | - | nie | BacArc | |
| 75 | <i>Bacidia auerswaldii</i> | - | nie | BacAue | |
| 76 | <i>Bacidia baggei</i> | - | nie | BacBag | |
| 77 | <i>Bacidia beckhausii</i> | - | nie | BacBec | |
| 78 | <i>Bacidia biatorina</i> | - | nie | BacBia | |
| 79 | <i>Bacidia circumspecta</i> | - | nie | BacCir | |
| 80 | <i>Bacidia coniangioides</i> | - | nie | BacCon | |
| 81 | <i>Bacidia fraxinea</i> | - | nie | BacFra | |
| 82 | <i>Bacidia friesiana</i> | - | nie | BacFri | |
| 83 | <i>Bacidia herbarum</i> | - | nie | BacHer | |
| 84 | <i>Bacidia igniarii</i> | - | nie | BacIgn | |
| 85 | <i>Bacidia incompta</i> | - | nie | BacInc | |
| 86 | <i>Bacidia laurocerasi</i> | - | nie | BacLau | |
| 87 | <i>Bacidia polychroa</i> | - | nie | BacPol | |
| 88 | <i>Bacidia rosella</i> | - | nie | BacRos | |
| 89 | <i>Bacidia rubella</i> | - | nie | BacRub | |
| 90 | <i>Bacidia silesiaca</i> | - | nie | BacSil | |
| 91 | <i>Bacidia subincompta</i> | - | nie | BacSub | |
| 92 | <i>Bacidia trachona</i> | - | nie | BacTra | |
| 93 | <i>Bacidia vermifera</i> | - | nie | BacVer | |
| 94 | <i>Bacidia viridula</i> | - | nie | BacVir | |
| 95 | <i>Bacidina arnoldiana</i> | - | nie | BacArn | |
| 96 | <i>Bacidina assulata</i> | - | nie | BacAss | |
| 97 | <i>Bacidina egenula</i> | - | nie | BacEge | |
| 98 | <i>Bactrospora dryina</i> | - | nie | BacDry | |
| 99 | <i>Baeomyces carneus</i> | Grzybinka cielistą | nie | BaeCar | |
| 100 | <i>Baeomyces placophyllus</i> | Grzybinka łatkowata | nie | BaePla | |
| 101 | <i>Baeomyces speciosus</i> | Grzybinka okazała | nie | BaeSpe | |
| 102 | <i>Bellemera cinereorufescens</i> | - | nie | BelCin | |
| 103 | <i>Belonia herculana</i> | - | nie | BelHer | |
| 104 | <i>Belonia incarnata</i> | - | nie | Bellnc | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|----------------------------------|---------------------|------------|--------|-----------|
| 105 | <i>Belonia russula</i> | - | nie | BelRus | |
| 106 | <i>Biatora albohyalina</i> | - | nie | BiaAlb | |
| 107 | <i>Biatora efflorescens</i> | - | nie | BiaEff | |
| 108 | <i>Biatora fallax</i> | - | nie | BiaFal | |
| 109 | <i>Biatora helvola</i> | - | nie | BiaHel | |
| 110 | <i>Biatora ocelliformis</i> | - | nie | BiaOce | |
| 111 | <i>Biatora vernalis</i> | - | nie | BiaVer | |
| 112 | <i>Biatorella conspurcans</i> | - | nie | BiaCon | |
| 113 | <i>Biatoridium monasteriense</i> | - | nie | BiaMon | |
| 114 | <i>Brodoa intestiniformis</i> | Ustupka halna | nie | BroInt | |
| 115 | <i>Bryophagus gloeocapsa</i> | - | nie | BryGlo | |
| 116 | <i>Bryoria bicolor</i> | Włostka dwubarwna | nie | BryBic | |
| 117 | <i>Bryoria capillaris</i> | Włostka cieniutka | nie | BryCap | |
| 118 | <i>Bryoria carpatica</i> | Włostka karpacka | nie | BryCar | |
| 119 | <i>Bryoria catharinae</i> | Włostka Katarzyny | nie | BryCat | |
| 120 | <i>Bryoria chalybeiformis</i> | Włostka turniowa | nie | BryCha | |
| 121 | <i>Bryoria crispa</i> | Włostka kędzierzawa | nie | BryCri | |
| 122 | <i>Bryoria flexuosa</i> | Włostka pogięta | nie | BryFle | |
| 123 | <i>Bryoria furcellata</i> | Włostka gniazdowa | nie | BryFur | |
| 124 | <i>Bryoria fuscescens</i> | Włostka brązowa | nie | BryFus | |
| 125 | <i>Bryoria haynaldii</i> | Włostka delikatna | nie | BryHay | |
| 126 | <i>Bryoria implexa</i> | Włostka spleciona | nie | BryImp | |
| 127 | <i>Bryoria intricans</i> | Włostka poplątana | nie | BryInt | |
| 128 | <i>Bryoria jubata</i> | - | nie | BryJub | |
| 129 | <i>Bryoria küemmerleana</i> | Włostka Kümmerlego | nie | BryKüe | |
| 130 | <i>Bryoria lanestris</i> | Włostka wełnista | nie | BryLan | |
| 131 | <i>Bryoria mirabilis</i> | Włostka osobliwa | nie | BryMir | |
| 132 | <i>Bryoria motykana</i> | Włostka Motyki | nie | BryMot | |
| 133 | <i>Bryoria nadvornikiana</i> | Włostka Nádvornika | nie | BryNad | |
| 134 | <i>Bryoria proluxa</i> | - | nie | BryPro | |
| 135 | <i>Bryoria simplicior</i> | Włostka prosta | nie | BrySim | |
| 136 | <i>Bryoria smithii</i> | Włostka Smitha | nie | BrySmi | |
| 137 | <i>Bryoria sophiae</i> | Włostka Zofii | nie | BrySop | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--------------------------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|
| 138 | Bryoria subcana | Włostka ciemniejsza | nie | BrySub | |
| 139 | Bryoria tatariewiczii | Włostka Tatariewiczza | nie | BryTat | |
| 140 | Bryoria tatrica | Włostka tatrzańska | nie | BryTaa | |
| 141 | Bryoria vrangiana | Włostka Wranga | nie | BryVra | |
| 142 | Buellia alboatra | - | nie | BueAlb | |
| 143 | Buellia chloroleuca | - | nie | BueChl | |
| 144 | Buellia disciformis | - | nie | BueDis | |
| 145 | Buellia erubescens | - | nie | BueEru | |
| 146 | Buellia geophila | - | nie | BueGeo | |
| 147 | Buellia leptocline | - | nie | BueLep | |
| 148 | Buellia lutosa | - | nie | BueLut | |
| 149 | Buellia ocellata | - | nie | BueOce | |
| 150 | Buellia pharcidia | - | nie | BuePha | |
| 151 | Buellia schaereri | - | nie | BueSch | |
| 152 | Buellia stellulata | - | nie | BueSte | |
| 153 | Buellia subdispersa | - | nie | BueSub | |
| 154 | Buellia venusta | - | nie | BueVen | |
| 155 | Bunodophoron melanocarpum | Koralek widlina | nie | BunMel | |
| 156 | Calicium abietinum | - | nie | CalAbi | |
| 157 | Calicium adpersum | - | nie | CalAds | |
| 158 | Calicium corynellum | - | nie | CalCor | |
| 159 | Calicium glaucellum | - | nie | CalGla | |
| 160 | Calicium lenticulare | - | nie | CalLen | |
| 161 | Calicium quercinum | - | nie | CalQue | |
| 162 | Calicium salicinum | - | nie | CalSal | |
| 163 | Calicium trabinellum | - | nie | CalTra | |
| 164 | Calicium viride | - | nie | CalVir | |
| 165 | Caloplaca cerina var. cerina | - | nie | CalCerCer | |
| 166 | Caloplaca cerina var. muscorum | - | nie | CalCerMus | |
| 167 | Caloplaca cerinella | - | nie | CalCer | |
| 168 | Caloplaca chlorina | - | nie | CalChl | |
| 169 | Caloplaca cirrochroa | - | nie | CalCir | |
| 170 | Caloplaca conversa | - | nie | CalCon | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--------------------------|----------------------|------------|--------|-----------|
| 171 | Caloplaca crenularia | - | nie | CalCre | |
| 172 | Caloplaca ferruginea | - | nie | CalFer | |
| 173 | Caloplaca flavorubescens | - | nie | CalFla | |
| 174 | Caloplaca herbidella | - | nie | CalHer | |
| 175 | Caloplaca luteoalba | - | nie | CalLut | |
| 176 | Caloplaca marina | Jaskrawiec morski | nie | CalMar | |
| 177 | Caloplaca nivalis | - | nie | CalNiv | |
| 178 | Caloplaca obscurella | - | nie | CalObs | |
| 179 | Caloplaca ochracea | - | nie | CalOch | |
| 180 | Caloplaca rubelliana | - | nie | CalRub | |
| 181 | Caloplaca saxifragarum | - | nie | CalSax | |
| 182 | Caloplaca schoeferi | - | nie | CalSch | |
| 183 | Caloplaca sinapisperma | - | nie | CalSin | |
| 184 | Caloplaca tiroliensis | - | nie | CalTir | |
| 185 | Caloplaca variabilis | - | nie | CalVar | |
| 186 | Caloplaca vitellinula | - | nie | CalVit | |
| 187 | Catapyrenium cinereum | łuskotek popielaty | nie | CatCin | |
| 188 | Catapyrenium daedaleum | łuskotek kształtny | nie | CatDae | |
| 189 | Catillaria atomarioides | - | nie | CatAto | |
| 190 | Catillaria chalybeia | - | nie | CatCha | |
| 191 | Catillaria erysiboides | - | nie | CatEry | |
| 192 | Catillaria lenticularis | - | nie | CatLen | |
| 193 | Catillaria tristis | - | nie | CatTri | |
| 194 | Catinaria atropurpurea | - | nie | CatAtr | |
| 195 | Catinaria dispersa | - | nie | CatDis | |
| 196 | Catinaria neuschildii | - | nie | CatNeu | |
| 197 | Catolechia wahlenbergii | - | nie | CatWah | |
| 198 | Cetraria aculeata | Płucnica kolczasta | nie | CetAcu | |
| 199 | Cetraria chlorophylla | Płucnica zielonawa | nie | CetChl | |
| 200 | Cetraria ericetorum | Płucnica kędzierzawa | nie | CetEri | |
| 201 | Cetraria islandica | Płucnica islandzka | nie | CetIsl | |
| 202 | Cetraria muricata | Płucnica darenkowa | nie | CetMur | |
| 203 | Cetraria sepincola | Płucnica płotowa | nie | CetSep | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---------------------------------|-------------------------|------------|--------|-----------|
| 204 | <i>Cetrariella delisei</i> | Plucniczka Delisa | nie | CetDel | |
| 205 | <i>Cetrelia cetrarioides</i> | Nibyplucnik kędzierzawy | nie | CetCet | |
| 206 | <i>Cetrelia olivetorum</i> | Nibyplucnik wątpliwy | nie | CetOli | |
| 207 | <i>Chaenotheca brachypoda</i> | - | nie | ChaBra | |
| 208 | <i>Chaenotheca brunneola</i> | - | nie | ChaBru | |
| 209 | <i>Chaenotheca chlorella</i> | - | nie | ChaChl | |
| 210 | <i>Chaenotheca cinerea</i> | - | nie | ChaCin | |
| 211 | <i>Chaenotheca furfuracea</i> | - | nie | ChaFur | |
| 212 | <i>Chaenotheca gracilentia</i> | - | nie | ChaGra | |
| 213 | <i>Chaenotheca hispidula</i> | - | nie | ChaHis | |
| 214 | <i>Chaenotheca laevigata</i> | - | nie | ChaLae | |
| 215 | <i>Chaenotheca phaeocephala</i> | - | nie | ChaPha | |
| 216 | <i>Chaenotheca stemonea</i> | - | nie | ChaSte | |
| 217 | <i>Chaenotheca trichialis</i> | - | nie | ChaTri | |
| 218 | <i>Chaenotheca xyloxena</i> | - | nie | ChaXyl | |
| 219 | <i>Chromatochlamys muscorum</i> | - | nie | ChrMus | |
| 220 | <i>Chrysothrix candelaris</i> | Złociszek jaskrawy | nie | ChrCan | |
| 221 | <i>Cladonia acuminata</i> | - | nie | ClaAcu | |
| 222 | <i>Cladonia amaurocraea</i> | - | nie | ClaAma | |
| 223 | <i>Cladonia arbuscula</i> | Chrobotek leśny | nie | ClaArb | |
| 224 | <i>Cladonia bellidiflora</i> | - | nie | ClaBel | |
| 225 | <i>Cladonia botrytes</i> | - | nie | ClaBot | |
| 226 | <i>Cladonia brevis</i> | - | nie | ClaBre | |
| 227 | <i>Cladonia caespiticia</i> | - | nie | ClaCae | |
| 228 | <i>Cladonia carneola</i> | - | nie | ClaCar | |
| 229 | <i>Cladonia ciliata</i> | Chrobotek smukły | nie | ClaCil | |
| 230 | <i>Cladonia cyanipes</i> | - | nie | ClaCya | |
| 231 | <i>Cladonia decorticata</i> | - | nie | ClaDec | |
| 232 | <i>Cladonia incrassata</i> | Chrobotek zgrubiały | nie | ClaInc | |
| 233 | <i>Cladonia macroceras</i> | - | nie | ClaMac | |
| 234 | <i>Cladonia macrophylla</i> | - | nie | ClaMar | |
| 235 | <i>Cladonia macrophyllodes</i> | - | nie | ClaMao | |
| 236 | <i>Cladonia norvegica</i> | - | nie | ClaNor | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|----------------------------|-----------------------|------------|--------|-----------|
| 237 | Cladonia parasitica | - | nie | ClaPar | |
| 238 | Cladonia peziziformis | - | nie | ClaPez | |
| 239 | Cladonia polycarpoides | - | nie | ClaPol | |
| 240 | Cladonia portentosa | Chrobotek najeżony | nie | ClaPor | |
| 241 | Cladonia rangiferina | Chrobotek reniferowy | nie | ClaRan | |
| 242 | Cladonia stellaris | Chrobotek alpejski | nie | ClaSte | |
| 243 | Cladonia strepsilis | - | nie | ClaStr | |
| 244 | Cladonia stygia | Chrobotek czarniawy | nie | ClaSty | |
| 245 | Cladonia subcervicornis | - | nie | ClaSub | |
| 246 | Cladonia sulphurina | - | nie | ClaSul | |
| 247 | Cladonia turgida | - | nie | ClaTur | |
| 248 | Clauzadea immersa | - | nie | Clalmm | |
| 249 | Clauzadeana macula | - | nie | ClaMau | |
| 250 | Cliostomum corrugatum | - | nie | CliCor | |
| 251 | Cliostomum griffithii | - | nie | CliGri | |
| 252 | Collema auriforme | - | nie | ColAur | |
| 253 | Collema bachmanianum | - | nie | ColBac | |
| 254 | Collema callopismum | - | nie | ColCal | |
| 255 | Collema coccophorum | - | nie | ColCoc | |
| 256 | Collema conglomeratum | - | nie | ColCon | |
| 257 | Collema cristatum | - | nie | ColCri | |
| 258 | Collema dichotomum | - | nie | ColDic | |
| 259 | Collema flaccidum | - | nie | ColFla | |
| 260 | Collema fragrans | - | nie | ColFrg | |
| 261 | Collema glebulentum | - | nie | ColGle | |
| 262 | Collema nigrescens | Galaretnica czarniawa | nie | ColNig | |
| 263 | Collema occultatum | - | nie | ColOcc | |
| 264 | Collema polycarpon | - | nie | ColPol | |
| 265 | Collema undulatum | - | nie | ColUnd | |
| 266 | Collemopsisidium halotydes | - | nie | ColHal | |
| 267 | Cornicularia normoerica | Rożynka posępna | nie | CorNor | |
| 268 | Cresponea premnea | - | nie | CrePre | |
| 269 | Cresporhaphis muelleri | - | nie | CreMue | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---------------------------|------------------------|------------|--------|-----------|
| 270 | Cybebe gracilentia | - | nie | CybGra | |
| 271 | Cyphelium inquinans | - | nie | CypInq | |
| 272 | Cyphelium karelicum | - | nie | CypKar | |
| 273 | Cyphelium notarisii | - | nie | CypNot | |
| 274 | Cyphelium tigillare | - | nie | CypTig | |
| 275 | Cystocoleus ebeneus | - | nie | CysEbe | |
| 276 | Dermatocarpon arnoldianum | - | nie | DerArn | |
| 277 | Dermatocarpon luridum | - | nie | DerLur | |
| 278 | Dermatocarpon miniatum | - | nie | DerMin | |
| 279 | Dibaeis baeomyces | - | nie | DibBae | |
| 280 | Dimelaena oreina | - | nie | DimOre | |
| 281 | Dimerella lutea | - | nie | DimLut | |
| 282 | Diploicia canescens | - | nie | DipCan | |
| 283 | Diploschistes euganeus | - | nie | DipEug | |
| 284 | Diploschistes gypsaceus | - | nie | DipGyp | |
| 285 | Dirina massiliensis | - | nie | DirMas | |
| 286 | Eiglera flavida | - | nie | EigFla | |
| 287 | Elixia flexella | - | nie | EliFle | |
| 288 | Endocarpon adscendens | Wnętrzniak okazały | nie | EndAds | |
| 289 | Endocarpon pusillum | Wnętrzniak zwyczajny | nie | EndPus | |
| 290 | Enterographa hutchinsiae | - | nie | EntHut | |
| 291 | Enterographa zonata | - | nie | EntZon | |
| 292 | Eopyrenula leucoplaca | - | nie | EopLeu | |
| 293 | Ephebe lanata | - | nie | EphLan | |
| 294 | Epilichen scabrosus | - | nie | EpiSca | |
| 295 | Evernia divaricata | Mąkla rozłożysta | nie | EveDiv | |
| 296 | Evernia mesomorpha | Mąkla odmienna | nie | EveMes | |
| 297 | Evernia prunastri | Mąkla tarniowa | nie | EvePru | |
| 298 | Fellhanera bouteillei | - | nie | FelBou | |
| 299 | Fellhanera gyrophorica | - | nie | FelGyr | |
| 300 | Fellhaneropsis vezdae | - | nie | FelVez | |
| 301 | Flavocetraria cucullata | Oskrzelka rynienkowata | nie | FlaCuc | |
| 302 | Flavocetraria nivalis | - | nie | FlaNiv | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|----------------------------|------------------------|------------|--------|-----------|
| 303 | Flavoparmelia caperata | Żółtlica chropowata | nie | FlaCap | |
| 304 | Flavopunctelia flaventior | Zeżyca seledynowa | nie | FlaFla | |
| 305 | Fritzea lamprophora | - | nie | FriLam | |
| 306 | Fulgensia bracteata | Błyskotka brodawkowata | nie | FulBra | |
| 307 | Fulgensia fulgens | Błyskotka jasna | nie | FulFul | |
| 308 | Fulgensia schistidii | Błyskotka mchowa | nie | FulSch | |
| 309 | Fuscidea austerata | - | nie | FusAus | |
| 310 | Fuscidea cyathoides | - | nie | FusCya | |
| 311 | Fuscidea kochiana | - | nie | FusKoc | |
| 312 | Fuscidea lightfootii | - | nie | FusLig | |
| 313 | Fuscidea lygaea | - | nie | FusLyg | |
| 314 | Fuscidea recensa | - | nie | FusRec | |
| 315 | Fuscopannaria leucophaea | Strzępczyk drobny | nie | FusLeu | |
| 316 | Fuscopannaria praetermissa | Strzępczyk delikatny | nie | FusPra | |
| 317 | Graphis scripta | - | nie | GraScr | |
| 318 | Gyalecta flotowii | - | nie | GyaFlo | |
| 319 | Gyalecta foveolaris | - | nie | GyaFov | |
| 320 | Gyalecta geoica | - | nie | GyaGeo | |
| 321 | Gyalecta jenensis | - | nie | GyaJen | |
| 322 | Gyalecta truncigena | - | nie | GyaTru | |
| 323 | Gyalecta ulmi | - | nie | GyaUlm | |
| 324 | Gyalidea fritzei | - | nie | GyaFri | |
| 325 | Gyalidea lecideopsis | - | nie | GyaLec | |
| 326 | Gyalideopsis athalloides | - | nie | GyaAth | |
| 327 | Haematomma ochroleucum | - | nie | HaeOch | |
| 328 | Hafelia disciformis | - | nie | HafDis | |
| 329 | Harpidium rutilans | - | nie | HarRut | |
| 330 | Helocarpon crassipes | - | nie | HelCra | |
| 331 | Heppia lutosa | - | nie | HepLut | |
| 332 | Heterodermia speciosa | Turzynka okazała | nie | HetSpe | |
| 333 | Hymenelia ceracea | - | nie | HymCer | |
| 334 | Hymenelia epulotica | - | nie | HymEpu | |
| 335 | Hyperphyscia adglutinata | - | nie | HypAdg | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|----------------------------|-------------------------|------------|---------|-----------|
| 336 | Hypocenomyce friesii | - | nie | HypFri | |
| 337 | Hypogymnia austerodes | Pustułka brunatniejąca | nie | HypAus | |
| 338 | Hypogymnia bitteri | Pustułka Bittera | nie | HypBit | |
| 339 | Hypogymnia farinacea | Pustułka oprószona | nie | HypFar | |
| 340 | Hypogymnia tubulosa | Pustułka rurkowata | nie | HypTub | |
| 341 | Hypogymnia vittata | Pustułka rozdęta | nie | HypVit | |
| 342 | Hypotrachyna revoluta | Przysrumczyk pustułkowy | nie | HypRev | |
| 343 | Hypotrachyna sinuosa | Przysrumcznik wykwintny | nie | HypSin | |
| 344 | Icmadophila ericetorum | Czasznik modrozielony | nie | IcmEri | |
| 345 | Imshaugia aleurites | Popielak pylasty | nie | ImsAle | |
| 346 | Involucropyrenium waltheri | - | nie | InvWal | |
| 347 | Ionaspis ceracea | - | nie | IonCer | |
| 348 | Ionaspis chrysophana | - | nie | IonChr | |
| 349 | Ionaspis lacustris | - | nie | IonLac | |
| 350 | Ionaspis odora | - | nie | IonOdo | |
| 351 | Julella fallaciosa | - | nie | JulFal | |
| 352 | Julella lactea | - | nie | JullLac | |
| 353 | Koerberiella wimmeriana | - | nie | KoeWim | |
| 354 | Lasallia pustulata | Pęcherzyca nadobna | nie | LasPus | |
| 355 | Lecanactis abietina | - | nie | LecAbi | |
| 356 | Lecanactis abscondita | - | nie | LecAbs | |
| 357 | Lecanactis amylacea | - | nie | LecAmy | |
| 358 | Lecanactis dilleniana | - | nie | LecDil | |
| 359 | Lecania cyrtellina | - | nie | LecCyr | |
| 360 | Lecania dubitans | - | nie | LecDub | |
| 361 | Lecania fuscella | - | nie | LecFus | |
| 362 | Lecania hyalina | - | nie | LecHya | |
| 363 | Lecania inundata | - | nie | LecInu | |
| 364 | Lecania koerberiana | - | nie | LecKoe | |
| 365 | Lecania nylanderiana | - | nie | LecNyl | |
| 366 | Lecania rabenhorstii | - | nie | LecRab | |
| 367 | Lecania turicensis | - | nie | LecTur | |
| 368 | Lecanographa abscondita | - | nie | LecAbc | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|------------------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 369 | Lecanographa amylacea | - | nie | LecAml | |
| 370 | Lecanora achariana | - | nie | LecAch | |
| 371 | Lecanora albella | - | nie | LecAlb | |
| 372 | Lecanora argopholis | - | nie | LecArg | |
| 373 | Lecanora cadubriae | - | nie | LecCad | |
| 374 | Lecanora cateilea | - | nie | LecCat | |
| 375 | Lecanora conferta | - | nie | LecCon | |
| 376 | Lecanora epibryon | - | nie | LecEpi | |
| 377 | Lecanora frustulosa | - | nie | LecFru | |
| 378 | Lecanora gypsodes | - | nie | LecGyp | |
| 379 | Lecanora hypopta | - | nie | LecHyp | |
| 380 | Lecanora intumescens | - | nie | LecInt | |
| 381 | Lecanora leptacina | - | nie | LecLep | |
| 382 | Lecanora orosthea | - | nie | LecOro | |
| 383 | Lecanora persimilis | - | nie | LecPer | |
| 384 | Lecanora sambuci | - | nie | LecSam | |
| 385 | Lecanora sarcopidoides | - | nie | LecSar | |
| 386 | Lecanora soralifera | - | nie | LecSor | |
| 387 | Lecanora subaurea | - | nie | LecSub | |
| 388 | Lecanora subcarnea | - | nie | LecSuc | |
| 389 | Lecanora subcarpineae | - | nie | LecSua | |
| 390 | Lecanora subrugosa | - | nie | LecSur | |
| 391 | Lecanora sulphurea | - | nie | LecSul | |
| 392 | Lecanora tephraea | - | nie | LecTep | |
| 393 | Lecanora torquata | - | nie | LecTor | |
| 394 | Lecanora umbrosa | - | nie | LecUmb | |
| 395 | Lecanora variolascens | - | nie | LecVar | |
| 396 | Lecanora viridiatra | - | nie | LecVir | |
| 397 | Lecidea albohyalina | - | nie | LecAlo | |
| 398 | Lecidea atomaria | - | nie | LecAto | |
| 399 | Lecidea botryosa | - | nie | LecBot | |
| 400 | Lecidea erythrophaea | - | nie | LecEry | |
| 401 | Lecidea exigua | - | nie | LecExi | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---------------------------|----------------------|------------|--------|-----------|
| 402 | Lecidea exilis | - | nie | LecExl | |
| 403 | Lecidea gibberosa | - | nie | LecGib | |
| 404 | Lecidea huxariensis | - | nie | LecHux | |
| 405 | Lecidea hypopta | - | nie | LecHyo | |
| 406 | Lecidea limosa | - | nie | LecLim | |
| 407 | Lecidea lurida | - | nie | LecLur | |
| 408 | Lecidea nodulosa | - | nie | LecNod | |
| 409 | Lecidea ochrocarpa | - | nie | LecOch | |
| 410 | Lecidea planorbis | - | nie | LecPla | |
| 411 | Lecidea pycnocarpa | - | nie | LecPyc | |
| 412 | Lecidea sarcogynoides | - | nie | LecSac | |
| 413 | Lecidea sphaerella | - | nie | LecSph | |
| 414 | Lecidea tessellata | - | nie | LecTes | |
| 415 | Lecidea torquata | - | nie | LecToq | |
| 416 | Lecidea turgidula | - | nie | LecTug | |
| 417 | Lecidea variegatula | - | nie | LecVai | |
| 418 | Lecidella anomaloides | - | nie | LecAno | |
| 419 | Lecidella asema | - | nie | LecAse | |
| 420 | Lecidella bullata | - | nie | LecBul | |
| 421 | Lecidella laureri | - | nie | LecLau | |
| 422 | Lecidella scabra | - | nie | LecSca | |
| 423 | Lecidoma demissum | - | nie | LecDem | |
| 424 | Lemmopsis arnoldiana | - | nie | LemArn | |
| 425 | Lemmopsis pelodes | - | nie | LemPel | |
| 426 | Lempholemma botryosum | - | nie | LemBot | |
| 427 | Lempholemma chalazanum | - | nie | LemCha | |
| 428 | Lempholemma polyanthes | - | nie | LemPoy | |
| 429 | Leprocaulon microscopicum | Chromik grynszpanowy | nie | LepMic | |
| 430 | Leptogium corniculatum | Pakość galaretowata | nie | LepCor | |
| 431 | Leptogium cyanescens | - | nie | LepCya | |
| 432 | Leptogium diffractum | - | nie | LepDif | |
| 433 | Leptogium gelatinosum | - | nie | LepGel | |
| 434 | Leptogium lichenoides | - | nie | LepLic | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|----------------------------|-------------------------|------------|--------|-----------|
| 435 | Leptogium plicatile | - | nie | LepPli | |
| 436 | Leptogium saturninum | Pakość piłśniowata | nie | LepSat | |
| 437 | Leptogium schraderi | - | nie | LepSch | |
| 438 | Leptogium subtile | - | nie | LepSub | |
| 439 | Leptogium tenuissimum | - | nie | LepTen | |
| 440 | Leptogium teretiusculum | - | nie | LepTer | |
| 441 | Letharia vulpina | Jaskrota wilcza | nie | LetVul | |
| 442 | Lichenomphalia hudsoniana | - | nie | LicHud | |
| 443 | Lichenomphalia umbellifera | - | nie | LicUmb | |
| 444 | Lithographa tessarata | - | nie | LitTes | |
| 445 | Lobaria linita | Granicznik lśniący | nie | LobLin | |
| 446 | Lobaria pulmonaria | Granicznik płucnik | nie | LobPul | |
| 447 | Lobaria virens | Granicznik wykwintny | nie | LobVir | |
| 448 | Lobarina scrobiculata | Tarczynka przygraniczna | nie | LobScr | |
| 449 | Lobothallia melanaspis | - | nie | LobMel | |
| 450 | Lopadium disciforme | - | nie | LopDis | |
| 451 | Lopadium pezizoideum | - | nie | LopPez | |
| 452 | Loxospora cisonica | - | nie | LoxCis | |
| 453 | Loxospora elatina | - | nie | LoxEla | |
| 454 | Maronea constans | - | nie | MarCon | |
| 455 | Megalaria grossa | - | nie | MegGro | |
| 456 | Megalaria laureri | - | nie | MegLau | |
| 457 | Megalaria pulverea | - | nie | MegPul | |
| 458 | Megaspora verrucosa | - | nie | MegVer | |
| 459 | Melanelia commixta | Przylepka czarniawa | nie | MelCom | |
| 460 | Melanelia disjuncta | Przylepka oddzielona | nie | MelDis | |
| 461 | Melanelia elegantula | Przylepka wytworna | nie | MelEle | |
| 462 | Melanelia exasperata | Przylepka szorstka | nie | MelExa | |
| 463 | Melanelia fuliginosa | Przylepka okopcona | nie | MelFul | |
| 464 | Melanelia glabra | Przylepka łysiejąca | nie | MelGla | |
| 465 | Melanelia hepatizon | Przylepka wątrobiasta | nie | MelHep | |
| 466 | Melanelia laciniatula | Przylepka listeczkowata | nie | MelLac | |
| 467 | Melanelia olivacea | Przylepka oliwkowa | nie | MelOli | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---------------------------|------------------------|------------|--------|-----------|
| 468 | Melanelia panniformis | Przylepka strzępiasta | nie | MelPan | |
| 469 | Melanelia soredata | Przylepka sorediowa | nie | MelSor | |
| 470 | Melanelia stygia | Przylepka żałobna | nie | MelSty | |
| 471 | Melanelia subargentifera | Przylepka brodawkowata | nie | MelSub | |
| 472 | Melanelia subaurifera | Przylepka złotawa | nie | MelSua | |
| 473 | Melanohalea exasperatula | Przylepka łuseczkowata | nie | MelExs | |
| 474 | Melaspilea granitophila | - | nie | MelGrn | |
| 475 | Menegazzia terebrata | Tarczynka dziurkowana | nie | MenTer | |
| 476 | Micarea assimilata | - | nie | MicAss | |
| 477 | Micarea cinerea | - | nie | MicCin | |
| 478 | Micarea elachista | - | nie | MicEla | |
| 479 | Micarea erratica | - | nie | MicErr | |
| 480 | Micarea hedlundii | - | nie | MicHed | |
| 481 | Micarea melaena | - | nie | MicMel | |
| 482 | Micarea melaenida | - | nie | MicMea | |
| 483 | Micarea myriocarpa | - | nie | MicMyr | |
| 484 | Micarea synotheoides | - | nie | MicSyn | |
| 485 | Micarea ternaria | - | nie | MicTer | |
| 486 | Micarea turfosa | - | nie | MicTur | |
| 487 | Miriquidica complanata | - | nie | MirCom | |
| 488 | Miriquidica garovaglii | - | nie | MirGar | |
| 489 | Miriquidica leucophaea | - | nie | MirLeu | |
| 490 | Moelleropsis humida | - | nie | MoeHum | |
| 491 | Moelleropsis nebulosa | - | nie | MoeNeb | |
| 492 | Mycobilimbia berengeriana | - | nie | MycBer | |
| 493 | Mycobilimbia carneoalbida | - | nie | MycCar | |
| 494 | Mycobilimbia hypnorum | - | nie | MycHyp | |
| 495 | Mycoblastus affinis | - | nie | MycAff | |
| 496 | Mycoblastus alpinus | - | nie | MycAlp | |
| 497 | Mycoblastus sanguinarius | - | nie | MycSan | |
| 498 | Myxobilimbia lobulata | - | nie | MyxLob | |
| 499 | Myxobilimbia lurida | - | nie | MyxLur | |
| 500 | Myxobilimbia microcarpa | - | nie | MyxMic | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---|------------------------|------------|-----------|-----------|
| 501 | <i>Neofuscelia delisei</i> | Brunka Delisa | nie | NeoDel | |
| 502 | <i>Neofuscelia pulla</i> | - | nie | NeoPul | |
| 503 | <i>Neofuscelia verruculifera</i> | - | nie | NeoVer | |
| 504 | <i>Nephroma arcticum</i> | Pawężniczka arktyczna | nie | NepArc | |
| 505 | <i>Nephroma bellum</i> | Pawężniczka gładka | nie | NepBel | |
| 506 | <i>Nephroma expallidum</i> | Pawężniczka jaśniejsza | nie | NepExp | |
| 507 | <i>Nephroma laevigatum</i> | Pawężniczka zachodnia | nie | NepLae | |
| 508 | <i>Nephroma parile</i> | Pawężniczka sorediowa | nie | NepPar | |
| 509 | <i>Nephroma resupinatum</i> | Pawężniczka odwrócona | nie | NepRes | |
| 510 | <i>Normandina pulchella</i> | - | nie | NorPul | |
| 511 | <i>Ochrolechia alboflavescens</i> | - | nie | OchAlb | |
| 512 | <i>Ochrolechia androgyna</i> | - | nie | OchAnd | |
| 513 | <i>Ochrolechia arborea</i> | - | nie | OchArb | |
| 514 | <i>Ochrolechia frigida</i> | - | nie | OchFri | |
| 515 | <i>Ochrolechia pallescens</i> | - | nie | OchPal | |
| 516 | <i>Ochrolechia parella</i> | - | nie | OchPar | |
| 517 | <i>Ochrolechia subviridis</i> | - | nie | OchSub | |
| 518 | <i>Ochrolechia tartarea</i> | - | nie | OchTar | |
| 519 | <i>Ochrolechia upsaliensis</i> | - | nie | OchUps | |
| 520 | <i>Omphalina hudsoniana</i> | - | nie | OmpHud | |
| 521 | <i>Omphalina umbellifera</i> | - | nie | OmpUmb | |
| 522 | <i>Opegrapha atra</i> | - | nie | OpeAtr | |
| 523 | <i>Opegrapha calcarea</i> | - | nie | OpeCal | |
| 524 | <i>Opegrapha dolomitica</i> | - | nie | OpeDol | |
| 525 | <i>Opegrapha gyrocarpa</i> | - | nie | OpeGyr | |
| 526 | <i>Opegrapha niveoatra</i> | - | nie | OpeNiv | |
| 527 | <i>Opegrapha ochrocheila</i> | - | nie | OpeOch | |
| 528 | <i>Opegrapha rufescens</i> | - | nie | OpeRuf | |
| 529 | <i>Opegrapha varia</i> | - | nie | OpeVar | |
| 530 | <i>Opegrapha vermicellifera</i> | - | nie | OpeVer | |
| 531 | <i>Opegrapha viridis</i> | - | nie | OpeVir | |
| 532 | <i>Opegrapha vulgata</i> | - | nie | OpeVul | |
| 533 | <i>Opegrapha vulgata</i> var. <i>subsiderella</i> | - | nie | OpeVulSub | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--------------------------|------------------------|------------|--------|-----------|
| 534 | Ophioparma ventosa | - | nie | OphVen | |
| 535 | Orphniospora mosigii | - | nie | OrpMos | |
| 536 | Pachyphiale carneola | - | nie | PacCar | |
| 537 | Pachyphiale fagicola | - | nie | PacFag | |
| 538 | Pannaria conoplea | Strzępiec obrębiasty | nie | PanCon | |
| 539 | Pannaria pezizoides | - | nie | PanPez | |
| 540 | Parmelia omphalodes | Tarczownica ścienna | nie | ParOmp | |
| 541 | Parmelia saxatilis | Tarczownica skalna | nie | ParSax | |
| 542 | Parmelia submontana | Tarczownica pogięta | nie | ParSub | |
| 543 | Parmeliella triptophylla | Łusecznica koralkowata | nie | ParTri | |
| 544 | Parmelina pastillifera | Szarzynka brodawkowata | nie | ParPas | |
| 545 | Parmelina quercina | Szarzynka dębowa | nie | ParQue | |
| 546 | Parmelina tiliacea | Szarzynka skórzasta | nie | ParTil | |
| 547 | Parmeliopsis ambigua | Płaskotka rozłana | nie | ParAmb | |
| 548 | Parmeliopsis hyperopta | Płaskotka regłowa | nie | ParHyp | |
| 549 | Parmotrema arnoldii | Kobiernik Arnolda | nie | ParArn | |
| 550 | Parmotrema chinense | Kobiernik orzęsiony | nie | ParChi | |
| 551 | Parmotrema crinitum | Kobiernik postrzępiony | nie | ParCri | |
| 552 | Parmotrema stuppeum | Kobiernik wybredny | nie | ParStu | |
| 553 | Peccania coralloides | - | nie | PecCor | |
| 554 | Peltigera aphthosa | Pawężnica brodawkowata | nie | PelAph | |
| 555 | Peltigera canina | Pawężnica psia | nie | PelCan | |
| 556 | Peltigera collina | Pawężnica pagórkowa | nie | PelCol | |
| 557 | Peltigera degenii | Pawężnica Degena | nie | PelDeg | |
| 558 | Peltigera didactyla | Pawężnica drobna | nie | PelDid | |
| 559 | Peltigera elisabethae | Pawężnica Elżbiety | nie | PelEli | |
| 560 | Peltigera horizontalis | Pawężnica rozłożysta | nie | PelHor | |
| 561 | Peltigera hymenina | Pawężnica sałatowa | nie | PelHym | |
| 562 | Peltigera lepidophora | Pawężnica tarczowata | nie | PelLep | |
| 563 | Peltigera leucophlebia | Pawężnica żyłkowana | nie | PelLeu | |
| 564 | Peltigera malacea | Pawężnica jabłkowata | nie | PelMal | |
| 565 | Peltigera membranacea | Pawężnica pergaminowa | nie | PelMem | |
| 566 | Peltigera monticola | Pawężnica forteczna | nie | PelMon | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|-----------------------------------|-------------------------|------------|--------|-----------|
| 567 | <i>Peltigera neckeri</i> | Pawężnica Neckera | nie | PelNec | |
| 568 | <i>Peltigera neopolydactyla</i> | Pawężnica nibypalczasta | nie | PelNeo | |
| 569 | <i>Peltigera polydactylon</i> | Pawężnica palczasta | nie | PelPol | |
| 570 | <i>Peltigera ponojensis</i> | Pawężnica węgierska | nie | PelPon | |
| 571 | <i>Peltigera praetextata</i> | Pawężnica łuseczkowata | nie | PelPra | |
| 572 | <i>Peltigera rufescens</i> | Pawężnica rudawa | nie | PelRuf | |
| 573 | <i>Peltigera scabrosa</i> | Pawężnica szorstka | nie | PelSca | |
| 574 | <i>Peltigera venosa</i> | Pawężnica żeberkowata | nie | PelVen | |
| 575 | <i>Peltula euploca</i> | - | nie | PelEup | |
| 576 | <i>Pertusaria alpina</i> | - | nie | PerAlp | |
| 577 | <i>Pertusaria aspergilla</i> | - | nie | PerAsp | |
| 578 | <i>Pertusaria bryontha</i> | - | nie | PerBry | |
| 579 | <i>Pertusaria chiodectonoides</i> | - | nie | PerChi | |
| 580 | <i>Pertusaria coccodes</i> | - | nie | PerCoc | |
| 581 | <i>Pertusaria corallina</i> | - | nie | PerCor | |
| 582 | <i>Pertusaria coronata</i> | - | nie | PerCoo | |
| 583 | <i>Pertusaria eitneriana</i> | - | nie | PerEit | |
| 584 | <i>Pertusaria flavicans</i> | - | nie | PerFla | |
| 585 | <i>Pertusaria flavida</i> | - | nie | PerFlv | |
| 586 | <i>Pertusaria geminipara</i> | - | nie | PerGem | |
| 587 | <i>Pertusaria hemisphaerica</i> | - | nie | PerHem | |
| 588 | <i>Pertusaria hymenea</i> | - | nie | PerHym | |
| 589 | <i>Pertusaria inaequalis</i> | - | nie | PerIna | |
| 590 | <i>Pertusaria lactea</i> | - | nie | PerLac | |
| 591 | <i>Pertusaria leioplaca</i> | - | nie | PerLei | |
| 592 | <i>Pertusaria multipuncta</i> | - | nie | PerMul | |
| 593 | <i>Pertusaria pertusa</i> | - | nie | PerPer | |
| 594 | <i>Pertusaria pseudocorallina</i> | - | nie | PerPse | |
| 595 | <i>Pertusaria pupillaris</i> | - | nie | PerPup | |
| 596 | <i>Pertusaria pustulata</i> | - | nie | PerPus | |
| 597 | <i>Pertusaria trachythallina</i> | - | nie | PerTra | |
| 598 | <i>Petractis clausa</i> | - | nie | PetCla | |
| 599 | <i>Petractis hypoleuca</i> | - | nie | PetHyp | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|-------------------------------|----------------------|------------|-----------|-----------|
| 600 | Phaeographis dendritica | - | nie | PhaDen | |
| 601 | Phaeophyscia chloantha | - | nie | PhaChl | |
| 602 | Phaeophyscia ciliata | - | nie | PhaCil | |
| 603 | Phaeophyscia endococcina | - | nie | PhaEnd | |
| 604 | Phaeophyscia endophoenicea | - | nie | PhaEno | |
| 605 | Phaeophyscia hirsuta | - | nie | PhaHir | |
| 606 | Phaeophyscia pusilloides | - | nie | PhaPus | |
| 607 | Phaeophyscia sciastra | - | nie | PhaSci | |
| 608 | Phaeorrhiza nimbosea | - | nie | PhaNim | |
| 609 | Phlyctis agelaea | - | nie | PhlAge | |
| 610 | Phylliscum demangeonii | - | nie | PhyDem | |
| 611 | Physcia aipolia | - | nie | PhyAip | |
| 612 | Physcia caesia var. caesiella | - | nie | PhyCaeCae | |
| 613 | Physcia dimidiata | - | nie | PhyDim | |
| 614 | Physcia tribacia | - | nie | PhyTri | |
| 615 | Physcia wainioi | - | nie | PhyWai | |
| 616 | Physconia detersa | - | nie | PhyDet | |
| 617 | Physconia distorta | - | nie | PhyDis | |
| 618 | Physconia perisidiosa | - | nie | PhyPer | |
| 619 | Placidium lachneum | Obierek rudy | nie | PlaLac | |
| 620 | Placidium michelii | Obierek Micheliego | nie | PlaMic | |
| 621 | Placidium rufescens | Obierek rudawy | nie | PlaRuf | |
| 622 | Placidium squamulosum | Obierek wątrobiasty | nie | PlaSqu | |
| 623 | Placocarpus schaereri | - | nie | PlaSch | |
| 624 | Placopsis gelida | - | nie | PlaGel | |
| 625 | Placynthium nigrum | - | nie | PlaNig | |
| 626 | Placynthium pannariellum | - | nie | PlaPan | |
| 627 | Placynthium subradiatum | - | nie | PlaSub | |
| 628 | Platismatia glauca | Płucnik modry | nie | PlaGla | |
| 629 | Pleospidium chlorophanum | - | nie | PleChl | |
| 630 | Pleurosticta acetabulum | Wabnica kielichowata | nie | PleAce | |
| 631 | Polyblastia abscondita | - | nie | PolAbs | |
| 632 | Polyblastia cruenta | - | nie | PolCru | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--------------------------------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 633 | <i>Polyblastia cupularis</i> | - | nie | PolCup | |
| 634 | <i>Polyblastia gelatinosa</i> | - | nie | PolGel | |
| 635 | <i>Polyblastia melaspora</i> | - | nie | PolMel | |
| 636 | <i>Polyblastia sendtneri</i> | - | nie | PolSen | |
| 637 | <i>Polyblastia sepulta</i> | - | nie | PolSep | |
| 638 | <i>Polyblastia tatrana</i> | - | nie | PolTat | |
| 639 | <i>Polyblastia terrestris</i> | - | nie | PolTer | |
| 640 | <i>Polyblastia theleodes</i> | - | nie | PolThe | |
| 641 | <i>Polychidium muscicola</i> | - | nie | PolMus | |
| 642 | <i>Polysporina lapponica</i> | - | nie | PolLap | |
| 643 | <i>Porina byssophila</i> | - | nie | PorBys | |
| 644 | <i>Porina grandis</i> | - | nie | PorGra | |
| 645 | <i>Porina guentheri</i> | - | nie | PorGue | |
| 646 | <i>Porina leptalea</i> | - | nie | PorLep | |
| 647 | <i>Porocyphus coccodes</i> | - | nie | PorCoc | |
| 648 | <i>Porocyphus rehmicus</i> | - | nie | PorReh | |
| 649 | <i>Porpidia albocaerulascens</i> | - | nie | PorAlb | |
| 650 | <i>Porpidia cinereoatra</i> | - | nie | PorCin | |
| 651 | <i>Porpidia glaucophaea</i> | - | nie | PorGla | |
| 652 | <i>Porpidia macrocarpa</i> | - | nie | PorMac | |
| 653 | <i>Porpidia musiva</i> | - | nie | PorMus | |
| 654 | <i>Porpidia speirea</i> | - | nie | PorSpe | |
| 655 | <i>Porpidia superba</i> | - | nie | PorSup | |
| 656 | <i>Protoblastenia aurata</i> | - | nie | ProAur | |
| 657 | <i>Protoblastenia calva</i> | - | nie | ProCal | |
| 658 | <i>Protoblastenia incrustans</i> | - | nie | ProInc | |
| 659 | <i>Protoblastenia siebenhaariana</i> | - | nie | ProSie | |
| 660 | <i>Protoblastenia szaferi</i> | - | nie | ProSza | |
| 661 | <i>Protoblastenia terricola</i> | - | nie | ProTer | |
| 662 | <i>Protomicarea limosa</i> | - | nie | ProLim | |
| 663 | <i>Protopannaria pezizodes</i> | - | nie | ProPez | |
| 664 | <i>Protoparmelia atriseda</i> | - | nie | ProAtr | |
| 665 | <i>Protoparmelia badia</i> | - | nie | ProBad | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--|--------------------------|------------|--------|-----------|
| 666 | <i>Protothelenella corrosa</i> | - | nie | ProCor | |
| 667 | <i>Protothelenella leucothelia</i> | - | nie | ProLeu | |
| 668 | <i>Protothelenella sphinctrinoidella</i> | - | nie | ProSph | |
| 669 | <i>Pseudephebe minuscula</i> | Cienik wełnisty | nie | PseMin | |
| 670 | <i>Pseudephebe pubescens</i> | Cienik kędzierzawy | nie | PsePub | |
| 671 | <i>Pseudevernia furfuracea</i> | Mąklik otrębiasty | nie | PseFur | |
| 672 | <i>Pseudosagedia byssophila</i> | - | nie | PseBys | |
| 673 | <i>Pseudosagedia grandis</i> | - | nie | PseGra | |
| 674 | <i>Pseudosagedia guentheri</i> | - | nie | PseGue | |
| 675 | <i>Psilolechia clavulifera</i> | - | nie | PsiCla | |
| 676 | <i>Psilolechia lucida</i> | - | nie | PsiLuc | |
| 677 | <i>Psora decipiens</i> | Łuszczak zwodniczy | nie | PsoDec | |
| 678 | <i>Psora globifera</i> | - | nie | PsoGlo | |
| 679 | <i>Psora testacea</i> | - | nie | PsoTes | |
| 680 | <i>Psora vallesiaca</i> | - | nie | PsoVal | |
| 681 | <i>Psoroma hypnorum</i> | - | nie | PsoHyp | |
| 682 | <i>Psorotichia schaereri</i> | - | nie | PsoSch | |
| 683 | <i>Punctelia subrudecta</i> | Biedronecznik zmienny | nie | PunSub | |
| 684 | <i>Punctelia ulophylla</i> | Biedronecznik wzniesiony | nie | PunUlo | |
| 685 | <i>Pycnothelia papillaria</i> | Karlinka brodawkowata | nie | PycPap | |
| 686 | <i>Pyrenocarpon flotovianum</i> | - | nie | PyrFlo | |
| 687 | <i>Pyrenocollema halotydes</i> | - | nie | PyrHal | |
| 688 | <i>Pyrenula laevigata</i> | - | nie | PyrLae | |
| 689 | <i>Pyrenula nitida</i> | - | nie | PyrNit | |
| 690 | <i>Pyrenula nitidella</i> | - | nie | PyrNit | |
| 691 | <i>Pyrrhospora cinnabarina</i> | - | nie | PyrCin | |
| 692 | <i>Pyrrhospora elabens</i> | - | nie | PyrEla | |
| 693 | <i>Pyrrhospora quernea</i> | - | nie | PyrQue | |
| 694 | <i>Racodium rupestre</i> | - | nie | RacRup | |
| 695 | <i>Ramalina baltica</i> | - | nie | RamBal | |
| 696 | <i>Ramalina calicaris</i> | Odnożyca rynienkowata | nie | RamCal | |
| 697 | <i>Ramalina capitata</i> | Odnożyca murawkowata | nie | RamCap | |
| 698 | <i>Ramalina carpatica</i> | Odnożyca karpacka | nie | RamCar | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---------------------------|--------------------|------------|--------|-----------|
| 699 | Ramalina farinacea | Odnożyca mączysta | nie | RamFar | |
| 700 | Ramalina fastigiata | Odnożyca kępkowa | nie | RamFas | |
| 701 | Ramalina fraxinea | Odnożyca jesionowa | nie | RamFra | |
| 702 | Ramalina intermedia | Odnożyca pośrednia | nie | RamInt | |
| 703 | Ramalina motykana | Odnożyca Motyki | nie | RamMot | |
| 704 | Ramalina obtusata | Odnożyca tępa | nie | RamObt | |
| 705 | Ramalina pollinaria | Odnożyca opylona | nie | RamPol | |
| 706 | Ramalina polymorpha | Odnożyca zmienna | nie | RamPoy | |
| 707 | Ramalina roesleri | Odnożyca Roeslera | nie | RamRoe | |
| 708 | Ramalina sinensis | Odnożyca chińska | nie | RamSin | |
| 709 | Ramalina thrausta | Odnożyca włosowata | nie | RamThr | |
| 710 | Rhexophiale rhexoblephara | - | nie | RheRhe | |
| 711 | Rhizocarpon alpicola | - | nie | RhiAlp | |
| 712 | Rhizocarpon badioatrum | - | nie | RhiBad | |
| 713 | Rhizocarpon eupetraeum | - | nie | RhiEup | |
| 714 | Rhizocarpon geminatum | - | nie | RhiGem | |
| 715 | Rhizocarpon grande | - | nie | RhiGra | |
| 716 | Rhizocarpon hochstetteri | - | nie | RhiHoc | |
| 717 | Rhizocarpon lavatum | - | nie | RhiLav | |
| 718 | Rhizocarpon lecanorinum | - | nie | RhiLec | |
| 719 | Rhizocarpon oederi | - | nie | RhiOed | |
| 720 | Rhizocarpon petraeum | - | nie | RhiPet | |
| 721 | Rhizocarpon postumum | - | nie | RhiPos | |
| 722 | Rhizocarpon saanaense | - | nie | RhiSaa | |
| 723 | Rhizocarpon simillimum | - | nie | RhiSim | |
| 724 | Rhizocarpon solediosum | - | nie | RhiSor | |
| 725 | Rhizocarpon umbilicatum | - | nie | RhiUmb | |
| 726 | Rhizocarpon viridiatrum | - | nie | RhiVir | |
| 727 | Rimularia furvella | - | nie | RimFur | |
| 728 | Rimularia insularis | - | nie | RimIns | |
| 729 | Rinodina albana | - | nie | RinAlb | |
| 730 | Rinodina archaea | - | nie | RinArc | |
| 731 | Rinodina atrocinerea | - | nie | RinAtr | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|----------------------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 732 | Rinodina capensis | - | nie | RinCap | |
| 733 | Rinodina castanomelodes | - | nie | RinCas | |
| 734 | Rinodina colobina | - | nie | RinCol | |
| 735 | Rinodina confragosa | - | nie | RinCon | |
| 736 | Rinodina conradii | - | nie | RinCor | |
| 737 | Rinodina exigua | - | nie | RinExi | |
| 738 | Rinodina fimbriata | - | nie | RinFim | |
| 739 | Rinodina lecanorina | - | nie | RinLec | |
| 740 | Rinodina occulta | - | nie | RinOcc | |
| 741 | Rinodina olivaceobrunnea | - | nie | RinOli | |
| 742 | Rinodina orculata | - | nie | RinOrc | |
| 743 | Rinodina oxydata | - | nie | RinOxy | |
| 744 | Rinodina polyspora | - | nie | RinPol | |
| 745 | Rinodina roscida | - | nie | RinRos | |
| 746 | Rinodina sophodes | - | nie | RinSop | |
| 747 | Rinodina tephraspis | - | nie | RinTep | |
| 748 | Rinodina turfacea | - | nie | RinTur | |
| 749 | Rinodina vezdae | - | nie | RinVez | |
| 750 | Rinodinella controversa | - | nie | RinCot | |
| 751 | Sagiolechia protuberans | - | nie | SagPro | |
| 752 | Sagiolechia rhexoblephara | - | nie | SagRhe | |
| 753 | Sarcogyne clavus | - | nie | SarCla | |
| 754 | Sarcogyne privigna | - | nie | SarPri | |
| 755 | Schaereria cinereorufa | - | nie | SchCin | |
| 756 | Schaereria fuscocinerea | - | nie | SchFus | |
| 757 | Schismatomma decolorans | - | nie | SchDec | |
| 758 | Schismatomma graphidioides | - | nie | SchGra | |
| 759 | Schismatomma pericleum | - | nie | SchPer | |
| 760 | Sclerophora farinacea | - | nie | ScIFar | |
| 761 | Sclerophora pallida | - | nie | ScIPal | |
| 762 | Sclerophora peronella | - | nie | ScIPer | |
| 763 | Scoliciosporum perpusillum | - | nie | ScoPer | |
| 764 | Scoliciosporum pruinatum | - | nie | ScoPru | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|-----------------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|
| 765 | Solorina bispora | Dołczanka dwuzarodnikowa | nie | SolBis | |
| 766 | Solorina crocea | Dołczanka szafranowa | nie | SolCro | |
| 767 | Solorina saccata | Dołczanka torbiasta | nie | SolSac | |
| 768 | Solorina spongiosa | Dołczanka gąbczasta | nie | SolSpo | |
| 769 | Sphaerophorus fragilis | Widlina krucha | nie | SphFra | |
| 770 | Sphaerophorus globosus | Widlina kulista | nie | SphGlo | |
| 771 | Sporastatia polyspora | - | nie | SpoPol | |
| 772 | Squamarina cartilaginea | - | nie | SquCar | |
| 773 | Squamarina gypsacea | - | nie | SquGyp | |
| 774 | Squamarina lamarckii | - | nie | SquLam | |
| 775 | Squamarina lentigera | Obielec rozetowy | nie | SquLen | |
| 776 | Staurothele ambrosiana | - | nie | StaAmb | |
| 777 | Staurothele clopimoides | - | nie | StaClo | |
| 778 | Staurothele fissa | - | nie | StaFis | |
| 779 | Staurothele fuscocuprea | - | nie | StaFus | |
| 780 | Staurothele guestphalica | - | nie | StaGue | |
| 781 | Staurothele hymenogonia | - | nie | StaHym | |
| 782 | Staurothele rufa | - | nie | StaRuf | |
| 783 | Staurothele succedens | - | nie | StaSuc | |
| 784 | Stereocaulon alpinum | Chróścik alpejski | nie | SteAlp | |
| 785 | Stereocaulon botryosum | Chróścik kalafiorowaty | nie | SteBot | |
| 786 | Stereocaulon condensatum | Chróścik karłowaty | nie | SteCon | |
| 787 | Stereocaulon dactylophyllum | Chróścik palczasty | nie | SteDac | |
| 788 | Stereocaulon evolutum | Chróścik kępkowy | nie | SteEvo | |
| 789 | Stereocaulon incrustatum | Chróścik inkrustowany | nie | SteInc | |
| 790 | Stereocaulon nanodes | Chróścik drobny | nie | SteNan | |
| 791 | Stereocaulon paschale | Chróścik pasterski | nie | StePas | |
| 792 | Stereocaulon pileatum | Chróścik główkowaty | nie | StePil | |
| 793 | Stereocaulon spathuliferum | Chróścik skupiony | nie | SteSpa | |
| 794 | Stereocaulon taeniarum | Chróścik tasiemcowaty | nie | SteTae | |
| 795 | Stereocaulon tomentosum | Chróścik orzęsiony | nie | SteTom | |
| 796 | Stereocaulon vesuvianum | Chróścik obnażony | nie | SteVes | |
| 797 | Sticta fuliginosa | Podgranicznik ponury | nie | StiFul | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|-----------------------------------|------------------------|------------|--------|-----------|
| 798 | <i>Sticta sylvatica</i> | Podgranicznik leśny | nie | StiSyl | |
| 799 | <i>Strangospora deplanata</i> | - | nie | StrDep | |
| 800 | <i>Strangospora ochrophora</i> | - | nie | StrOch | |
| 801 | <i>Strangospora pinicola</i> | - | nie | StrPin | |
| 802 | <i>Strigula stigmatella</i> | - | nie | StrSti | |
| 803 | <i>Strigula sychnogonioides</i> | - | nie | StrSyc | |
| 804 | <i>Synalissa symphorea</i> | Kruszynka rozgałęziona | nie | SynSym | |
| 805 | <i>Tephromela atra</i> | - | nie | TepAtr | |
| 806 | <i>Thamnolia vermicularis</i> | Szydlnia różowa | nie | ThaVer | |
| 807 | <i>Thelenella modesta</i> | - | nie | TheMod | |
| 808 | <i>Thelidium aeneovinosum</i> | - | nie | TheAen | |
| 809 | <i>Thelidium aphanes</i> | - | nie | TheAph | |
| 810 | <i>Thelidium aquaticum</i> | - | nie | TheAqu | |
| 811 | <i>Thelidium decipiens</i> | - | nie | TheDec | |
| 812 | <i>Thelidium dionantense</i> | - | nie | TheDio | |
| 813 | <i>Thelidium incavatum</i> | - | nie | TheInc | |
| 814 | <i>Thelidium minutulum</i> | - | nie | TheMin | |
| 815 | <i>Thelidium olivascens</i> | - | nie | TheOli | |
| 816 | <i>Thelidium papulare</i> | - | nie | ThePap | |
| 817 | <i>Thelidium pyrenophorum</i> | - | nie | ThePyr | |
| 818 | <i>Thelocarpon epibolum</i> | - | nie | TheEpi | |
| 819 | <i>Thelocarpon impressellum</i> | - | nie | TheImp | |
| 820 | <i>Thelocarpon intermediellum</i> | - | nie | TheInt | |
| 821 | <i>Thelocarpon robustum</i> | - | nie | TheRob | |
| 822 | <i>Thelopsis rubella</i> | - | nie | TheRub | |
| 823 | <i>Thelotrema lepadinum</i> | Puchlinka ząbkowata | nie | TheLep | |
| 824 | <i>Thermutis velutina</i> | - | nie | TheVel | |
| 825 | <i>Thrombium epigaeum</i> | - | nie | ThrEpi | |
| 826 | <i>Thyrea confusa</i> | - | nie | ThyCon | |
| 827 | <i>Toninia alutacea</i> | - | nie | TonAlu | |
| 828 | <i>Toninia aromatica</i> | - | nie | TonAro | |
| 829 | <i>Toninia athallina</i> | - | nie | TonAth | |
| 830 | <i>Toninia candida</i> | Garbatka śnieżysta | nie | TonCan | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|------------------------------|----------------------------|------------|--------|-----------|
| 831 | Toninia rosulata | - | nie | TonRos | |
| 832 | Toninia sedifolia | Garbatka niebieskoczarna | nie | TonSed | |
| 833 | Toninia squalida | - | nie | TonSqu | |
| 834 | Toninia subnitida | - | nie | TonSub | |
| 835 | Toninia toniniana | - | nie | TonTon | |
| 836 | Toninia tristis | - | nie | TonTri | |
| 837 | Toninia tumidula | - | nie | TonTum | |
| 838 | Trapeliopsis aeneofusca | - | nie | TraAen | |
| 839 | Trapeliopsis gelatinosa | - | nie | TraGel | |
| 840 | Trapeliopsis glaucolepidea | - | nie | TraGla | |
| 841 | Trapeliopsis viridescens | - | nie | TraVir | |
| 842 | Tuckneraria laureri | Pawężnik Laurera | nie | TucLau | |
| 843 | Umbilicaria aprina | Kruszownica matowa | nie | UmbApr | |
| 844 | Umbilicaria cinereorufescens | Kruszownica szaroczzerwona | nie | UmbCin | |
| 845 | Umbilicaria crustulosa | Kruszownica skórzasta | nie | UmbCru | |
| 846 | Umbilicaria cylindrica | Kruszownica zwyczajna | nie | UmbCyl | |
| 847 | Umbilicaria decussata | Kruszownica żeberkowana | nie | UmbDec | |
| 848 | Umbilicaria dendrophora | Kruszownica niezwykła | nie | UmbDen | |
| 849 | Umbilicaria deusta | Kruszownica strojna | nie | UmbDeu | |
| 850 | Umbilicaria grisea | Kruszownica szara | nie | UmbGri | |
| 851 | Umbilicaria hirsuta | Kruszownica szorstka | nie | UmbHir | |
| 852 | Umbilicaria hyperborea | Kruszownica północna | nie | UmbHyp | |
| 853 | Umbilicaria laevis | Kruszownica gładka | nie | UmbLae | |
| 854 | Umbilicaria leiocarpa | Kruszownica popękana | nie | UmbLei | |
| 855 | Umbilicaria microphylla | Kruszownica drobnolistkowa | nie | UmbMic | |
| 856 | Umbilicaria nylanderiana | Kruszownica Nylandera | nie | UmbNyl | |
| 857 | Umbilicaria polyphylla | Kruszownica wielolistkowa | nie | UmbPol | |
| 858 | Umbilicaria polyrrhiza | Kruszownica rzęśista | nie | UmbPoy | |
| 859 | Umbilicaria proboscidea | Kruszownica pomarszczona | nie | UmbPro | |
| 860 | Umbilicaria spodochoa | Kruszownica rdzawa | nie | UmbSpo | |
| 861 | Umbilicaria subglabra | Kruszownica wygładzona | nie | UmbSub | |
| 862 | Umbilicaria torrefacta | Kruszownica postrzępiona | nie | UmbTor | |
| 863 | Umbilicaria vellea | Kruszownica sztywna | nie | UmbVel | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---------------------|-------------------------|------------|--------|-----------|
| 864 | Usnea barbata | Brodaczka właściwa | nie | UsnBar | |
| 865 | Usnea capillaris | Brodaczka włosowata | nie | UsnCap | |
| 866 | Usnea carpatica | Brodaczka karpacka | nie | UsnCar | |
| 867 | Usnea carpinea | Brodaczka grabowa | nie | UsnCap | |
| 868 | Usnea caucasica | Brodaczka kaukaska | nie | UsnCau | |
| 869 | Usnea cavernosa | Brodaczka jamkowata | nie | UsnCav | |
| 870 | Usnea ceratina | Brodaczka rogowata | nie | UsnCer | |
| 871 | Usnea chaetophora | Brodaczka gładka | nie | UsnCha | |
| 872 | Usnea compacta | Brodaczka zbita | nie | UsnCom | |
| 873 | Usnea cornuta | Brodaczka szydłowata | nie | UsnCor | |
| 874 | Usnea diplotypus | Brodaczka skalna | nie | UsnDip | |
| 875 | Usnea distincta | - | nie | UsnDis | |
| 876 | Usnea esthonica | Brodaczka estońska | nie | UsnEst | |
| 877 | Usnea extensa | - | nie | UsnExt | |
| 878 | Usnea faginea | brodaczka buczynowa | nie | UsnFag | |
| 879 | Usnea fascinata | - | nie | UsnFas | |
| 880 | Usnea filipendula | Brodaczka zwyczajna | nie | UsnFil | |
| 881 | Usnea flagellata | - | nie | UsnFla | |
| 882 | Usnea florida | Brodaczka nadobna | nie | UsnFlo | |
| 883 | Usnea foveata | Brodaczka bruzdkowana | nie | UsnFov | |
| 884 | Usnea fragillescens | Brodaczka subtelna | nie | UsnFra | |
| 885 | Usnea fulvoreaegens | Brodaczka rozpierzchła | nie | UsnFul | |
| 886 | Usnea glabrata | Brodaczka łysiejąca | nie | UsnGla | |
| 887 | Usnea glabrescens | Brodaczka szczelinowata | nie | UsnGlb | |
| 888 | Usnea glauca | Brodaczka sina | nie | UsnGlr | |
| 889 | Usnea glaucescens | - | nie | UsnGlu | |
| 890 | Usnea hirta | Brodaczka kępkowa | nie | UsnHir | |
| 891 | Usnea hirtella | Brodaczka kosmata | nie | UsnHit | |
| 892 | Usnea lapponica | Brodaczka sorediowa | nie | UsnLap | |
| 893 | Usnea laricina | Brodaczka modrzewiowa | nie | UsnLar | |
| 894 | Usnea leiopoga | - | nie | UsnLei | |
| 895 | Usnea leucosticta | Brodaczka wybielona | nie | UsnLeu | |
| 896 | Usnea longissima | Brodaczka najdłuższa | nie | UsnLon | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--------------------------|------------------------|------------|--------|-----------|
| 897 | Usnea monstrosa | Brodaczka maderska | nie | UsnMon | |
| 898 | Usnea montana | - | nie | UsnMoa | |
| 899 | Usnea motykana | - | nie | UsnMot | |
| 900 | Usnea muricata | - | nie | UsnMur | |
| 901 | Usnea neglecta | Brodaczka zaniedbana | nie | UsnNeg | |
| 902 | Usnea perplectans | Brodaczka sitowa | nie | UsnPer | |
| 903 | Usnea plicata | Brodaczka spleciona | nie | UsnPli | |
| 904 | Usnea prostrata | Brodaczka wyprostowana | nie | UsnPro | |
| 905 | Usnea rigida | Brodaczka sztywna | nie | UsnRig | |
| 906 | Usnea rugulosa | Brodaczka marszczona | nie | UsnRug | |
| 907 | Usnea scabrata | Brodaczka szorstka | nie | UsnSca | |
| 908 | Usnea scabriuscula | - | nie | UsnScb | |
| 909 | Usnea scrobiculata | Brodaczka dziobata | nie | UsnScr | |
| 910 | Usnea silesiaca | Brodaczka śląska | nie | UsnSil | |
| 911 | Usnea smaragdina | - | nie | UsnSma | |
| 912 | Usnea soreidifera | - | nie | UsnSor | |
| 913 | Usnea subfloridana | Brodaczka kędzierzawa | nie | UsnSub | |
| 914 | Usnea sublaxa | - | nie | UsnSul | |
| 915 | Usnea sylvatica | - | nie | UsnSyl | |
| 916 | Usnea uncinulata | - | nie | UsnUnc | |
| 917 | Usnea wasmuthii | Brodaczka Wasmutha | nie | UsnWas | |
| 918 | Varicellaria rhodocarpa | - | nie | VarRho | |
| 919 | Verrucaria annulifera | - | nie | VerAnn | |
| 920 | Verrucaria aquatilis | - | nie | VerAqu | |
| 921 | Verrucaria atroviridis | - | nie | VerAtr | |
| 922 | Verrucaria cincta | - | nie | VerCin | |
| 923 | Verrucaria deminuta | - | nie | VerDem | |
| 924 | Verrucaria denudata | - | nie | VerDen | |
| 925 | Verrucaria hydrela | - | nie | VerHyd | |
| 926 | Verrucaria ionaspicarpum | - | nie | VerLon | |
| 927 | Verrucaria latebrosa | - | nie | VerLat | |
| 928 | Verrucaria longicollis | - | nie | VerLon | |
| 929 | Verrucaria murina | - | nie | VerMur | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---------------------------|--------------------|------------|---------|-----------|
| 930 | Verrucaria polonica | - | nie | VerPol | |
| 931 | Verrucaria praetermissa | - | nie | VerPra | |
| 932 | Verrucaria pulvinata | - | nie | VerPul | |
| 933 | Verrucaria rheithrophila | - | nie | VerRhe | |
| 934 | Verrucaria sagedioides | - | nie | VerSag | |
| 935 | Verrucaria saprophila | - | nie | VerSap | |
| 936 | Verrucaria sublobulata | - | nie | VerSub | |
| 937 | Verrucaria tapetica | - | nie | VerTap | |
| 938 | Verrucaria viridula | - | nie | VerVir | |
| 939 | Vezdaea aestivalis | - | nie | Vezaes | |
| 940 | Vezdaea stipitata | - | nie | VezaSti | |
| 941 | Vulpicida pinastri | Złotlinka jaskrawa | nie | VulPin | |
| 942 | Xanthoparmelia mougeotii | Żeluczka Mougeota | nie | XanMou | |
| 943 | Xanthoparmelia somloensis | Żeluczka zmienna | nie | XanSom | |
| 944 | Xanthoria calcicola | - | nie | XanCal | |
| 945 | Xanthoria fallax | - | nie | XanFal | |
| 946 | Xanthoria fulva | - | nie | XanFul | |
| 947 | Xanthoria ulophyllodes | - | nie | XanUlo | |
| 948 | Xylographa minutula | - | nie | XylMin | |
| 949 | Xylographa parallela | - | nie | XylPar | |
| 950 | Xylographa vitiligo | - | nie | XylVit | |

Ptaki – GATPTK

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|---------------------------|------------------------|------------|--------|-----------|
| 1 | Accipiter brevipes | Krogulec krótkonogi | nie | AccBre | |
| 2 | Accipiter gentilis | Jastrząb (zwyčajny) | nie | AccGen | |
| 3 | Accipiter nisus | Krogulec (zwyčajny) | nie | AccNis | |
| 4 | Acrocephalus agricola | Trzcinniczek kaspijski | nie | AcrAgr | |
| 5 | Acrocephalus arundinaceus | Trzciniak (zwyčajny) | nie | AcrAru | |
| 6 | Acrocephalus dumetorum | Zaroślówka | nie | AcrDum | |
| 7 | Acrocephalus melanopogon | Tamaryszka | nie | AcrMel | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|----------------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|
| 8 | Acrocephalus paludicola | Wodniczka | nie | AcrPal | |
| 9 | Acrocephalus palustris | Łozówka | nie | AcrPau | |
| 10 | Acrocephalus schoenobaenus | Rokitniczka | nie | AcrSch | |
| 11 | Acrocephalus scirpaceus | Trzcinniczek (zwyczajny) | nie | AcrSci | |
| 12 | Actitis hypoleucos | Brodziec piskliwy | nie | ActHyp | |
| 13 | Actitis macularius | Brodziec plamisty | nie | ActMac | |
| 14 | Aegithalos caudatus | Raniuszek (zwyczajny) | nie | AegCau | |
| 15 | Aegolius funereus | Włochatka (zwyczajna) | nie | AegFun | |
| 16 | Aegypius monachus | Sęp kasztanowaty | nie | AegMon | |
| 17 | Aix galericulata | Mandarynka | nie | AixGal | |
| 18 | Alauda arvensis | Skowronek (zwyczajny) | nie | AlaArv | |
| 19 | Alca torda | Alka (zwyczajna) | nie | AlcTor | |
| 20 | Alcedo atthis | Zimorodek (zwyczajny) | nie | AlcAtt | |
| 21 | Alle alle | Alczyk | nie | AllAll | |
| 22 | Alopochen aegyptiaca | Gęsiówka egipska | nie | AloAeg | |
| 23 | Anas acuta | Rożeniec (zwyczajny) | nie | AnaAcu | |
| 24 | Anas clypeata | Płaskonos (zwyczajny) | nie | AnaCly | |
| 25 | Anas crecca | Cyraneczka (zwyczajna) | nie | AnaCre | |
| 26 | Anas discors | Cyranka modroskrzydła | nie | AnaDis | |
| 27 | Anas penelope | Świstun (zwyczajny) | nie | AnaPen | |
| 28 | Anas platyrhynchos | Krzyżówka | nie | AnaPla | |
| 29 | Anas querquedula | Cyranka (zwyczajna) | nie | AnaQue | |
| 30 | Anas strepera | Krakwa | nie | AnaStr | |
| 31 | Anser albifrons | Gęś białoczelna | nie | AnsAlb | |
| 32 | Anser anser | (Gęś) Gęgawa | nie | AnsAns | |
| 33 | Anser brachyrhynchus | Gęś krótkodzioba | nie | AnsBra | |
| 34 | Anser erythropus | Gęś mała | nie | AnsEry | |
| 35 | Anser fabalis | Gęś zbożowa | nie | AnsFab | |
| 36 | Anthus campestris | Świergotek polny | nie | AntCam | |
| 37 | Anthus cervinus | Świergotek rdzawogardły | nie | AntCer | |
| 38 | Anthus gustavi | Świergotek tundrowy | nie | AntGus | |
| 39 | Anthus hodgsoni | Świergotek tajgowy | nie | AntHod | |
| 40 | Anthus petrosus | Świergotek nadmorski | nie | AntPet | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|---------------------|-------------------------|------------|--------|-----------|
| 41 | Anthus pratensis | Świergotek łąkowy | nie | AntPra | |
| 42 | Anthus richardi | Świergotek szponiasty | nie | AntRic | |
| 43 | Anthus spinoletta | Siwerniak | nie | AntSpi | |
| 44 | Anthus trivialis | Świergotek drzewny | nie | AntTri | |
| 45 | Apus apus | Jerzyk (zwyczajny) | nie | ApuApu | |
| 46 | Aquila chrysaetos | Orzeł przedni | nie | AquChr | |
| 47 | Aquila clanga | Orlik grubodzioby | nie | AquCla | |
| 48 | Aquila heliaca | Orzeł cesarski | nie | AquHel | |
| 49 | Aquila nipalensis | Orzeł stepowy | nie | AquNip | |
| 50 | Aquila pennata | Orzełek (włochaty) | nie | AquPen | |
| 51 | Aquila pomarina | Orlik krzykliwy | nie | AquPom | |
| 52 | Ardea cinerea | Czapla siwa | nie | ArdCin | |
| 53 | Ardea purpurea | Czapla purpurowa | nie | ArdPur | |
| 54 | Ardeola ralloides | Czapla modronosa | nie | ArdRal | |
| 55 | Arenaria interpres | Kamusznik (zwyczajny) | nie | AreInt | |
| 56 | Asio flammeus | Uszatka błotna | nie | AsiFla | |
| 57 | Asio otus | Uszatka (zwyczajna) | nie | AsiOtu | |
| 58 | Athene noctua | Pójdźka (zwyczajna) | nie | AthNoc | |
| 59 | Aythya affinis | Ogorzałka mała | nie | AytAff | |
| 60 | Aythya collaris | Czerniczka | nie | AytCol | |
| 61 | Aythya ferina | Głowienka (zwyczajna) | nie | AytFer | |
| 62 | Aythya fuligula | Czernica | nie | AytFul | |
| 63 | Aythya marila | Ogorzałka (zwyczajna) | nie | AytMar | |
| 64 | Aythya nyroca | Podgorzałka (zwyczajna) | nie | AytNyr | |
| 65 | Bombycilla garrulus | Jemiołuszka (zwyczajna) | nie | BomGar | |
| 66 | Bonasa bonasia | Jarząbek (zwyczajny) | nie | BonBon | |
| 67 | Botaurus stellaris | Bąk (zwyczajny) | nie | BotSte | |
| 68 | Branta bernicla | Bernikla obrożna | nie | BraBer | |
| 69 | Branta canadensis | Bernikla kanadyjska | nie | BraCan | |
| 70 | Branta leucopsis | Bernikla białolica | nie | BraLeu | |
| 71 | Branta ruficollis | Bernikla rdzawoszyja | nie | BraRuf | |
| 72 | Bubo bubo | Puchacz (zwyczajny) | nie | BubBub | |
| 73 | Bubo scandiacus | Sowa śnieżna | nie | BubSca | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---------------------------|---------------------------|------------|--------|-----------|
| 74 | Bubulcus ibis | Czapla złotawa | nie | Bublbi | |
| 75 | Bucephala clangula | Gągoł | nie | BucCla | |
| 76 | Burhinus oedicnemus | Kulon (zwyczajny) | nie | BurOed | |
| 77 | Buteo buteo | Myszołów (zwyczajny) | nie | ButBut | |
| 78 | Buteo lagopus | Myszołów włochaty | nie | ButLag | |
| 79 | Buteo rufinus | (Myszołów) Kurhannik | nie | ButRuf | |
| 80 | Calandrella brachydactyla | Skowrończyk krótkopalcowy | nie | CalBra | |
| 81 | Calcarius lapponicus | Poświerka (zwyczajna) | nie | CalLap | |
| 82 | Calidris alba | Piaskowiec | nie | CalAlb | |
| 83 | Calidris alpina | Biegus zmienny | nie | CalAlp | |
| 84 | Calidris bairdii | Biegus długoskrzydły | nie | CalBai | |
| 85 | Calidris canutus | Biegus rdzawy | nie | CalCan | |
| 86 | Calidris ferruginea | Biegus krzywodzioby | nie | CalFer | |
| 87 | Calidris fuscicollis | Biegus białorzutny | nie | CalFus | |
| 88 | Calidris maritima | Biegus morski | nie | CalMar | |
| 89 | Calidris melanotos | Biegus arktyczny | nie | CalMel | |
| 90 | Calidris minuta | Biegus malutki | nie | CalMin | |
| 91 | Calidris minutilla | Biegus kartowaty | nie | CalMiu | |
| 92 | Calidris pusilla | Biegus tundrowy | nie | CalPus | |
| 93 | Calidris temminckii | Biegus mały | nie | CalTem | |
| 94 | Calidris tenuirostris | Biegus wielki | nie | CalTen | |
| 95 | Calonectris diomedea | Burzyk żółtodzioby | nie | CalDio | |
| 96 | Caprimulgus europaeus | Lelek (zwyczajny) | nie | CapEur | |
| 97 | Carduelis cannabina | Makolągwa (zwyczajna) | nie | CarCan | |
| 98 | Carduelis carduelis | Szczygieł | nie | CarCar | |
| 99 | Carduelis chloris | Dzwoniec (zwyczajny) | nie | CarChl | |
| 100 | Carduelis flammea | Czczotka (zwyczajna) | nie | CarFla | |
| 101 | Carduelis flavirostris | Rzepołuch | nie | CarFlv | |
| 102 | Carduelis hornemanni | Czczotka tundrowa | nie | CarHor | |
| 103 | Carduelis spinus | Czyż (zwyczajny) | nie | CarSpi | |
| 104 | Carpodacus erythrinus | Dziwonia (zwyczajna) | nie | CarEry | |
| 105 | Cecropis daurica | Jaskółka rudawa | nie | CecDau | |
| 106 | Cephus grylle | Nurnik (zwyczajny) | nie | CepGry | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--------------------------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|
| 107 | <i>Certhia brachydactyla</i> | Pelzacz ogrodowy | nie | CerBra | |
| 108 | <i>Certhia familiaris</i> | Pelzacz leśny | nie | CerFam | |
| 109 | <i>Ceryle rudis</i> | Rybaczek srokaty | nie | CerRud | |
| 110 | <i>Charadrius alexandrinus</i> | Sieweczka morska | nie | ChaAle | |
| 111 | <i>Charadrius dubius</i> | Sieweczka rzeczna | nie | ChaDub | |
| 112 | <i>Charadrius hiaticula</i> | Sieweczka obrożna | nie | ChaHia | |
| 113 | <i>Charadrius leschenaultii</i> | Sieweczka pustynna | nie | ChaLes | |
| 114 | <i>Charadrius mongolus</i> | Sieweczka mongolska | nie | ChaMon | |
| 115 | <i>Charadrius morinellus</i> | Mornel | nie | ChaMor | |
| 116 | <i>Chlamydotis macqueenii</i> | Hubara arabska | nie | ChIMac | |
| 117 | <i>Chlidonias hybrida</i> | Rybitwa białowąsa | nie | ChIHyb | |
| 118 | <i>Chlidonias leucopterus</i> | Rybitwa białoskrzydła | nie | ChILeu | |
| 119 | <i>Chlidonias niger</i> | Rybitwa czarna | nie | ChINig | |
| 120 | <i>Ciconia ciconia</i> | Bocian biały | nie | CicCic | |
| 121 | <i>Ciconia nigra</i> | Bocian czarny | nie | CicNig | |
| 122 | <i>Cinclus cinclus</i> | Pluszcz (zwyczajny) | nie | CinCin | |
| 123 | <i>Circaetus gallicus</i> | Gadożer (zwyczajny) | nie | CirGal | |
| 124 | <i>Circus aeruginosus</i> | Błotniak stawowy | nie | CirAer | |
| 125 | <i>Circus cyaneus</i> | Błotniak zbożowy | nie | CirCya | |
| 126 | <i>Circus macrourus</i> | Błotniak stepowy | nie | CirMac | |
| 127 | <i>Circus pygargus</i> | Błotniak łąkowy | nie | CirPyg | |
| 128 | <i>Clamator glandarius</i> | Kukułka czubata | nie | ClaGla | |
| 129 | <i>Clangula hyemalis</i> | Lodówka | nie | ClaHye | |
| 130 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | Grubodziób (zwyczajny) | nie | CocCoc | |
| 131 | <i>Columba livia forma urbana</i> | Gołąb miejski | nie | ColLivUrb | |
| 132 | <i>Columba oenas</i> | Siniak | nie | ColOen | |
| 133 | <i>Columba palumbus</i> | Grzywacz | nie | ColPal | |
| 134 | <i>Coracias garrulus</i> | Kraska (zwyczajna) | nie | CorGar | |
| 135 | <i>Corvus corax</i> | Kruk (zwyczajny) | nie | CorCor | |
| 136 | <i>Corvus cornix</i> | Wrona siwa | nie | CorCon | |
| 137 | <i>Corvus corone</i> | Czarnowron | nie | CorCoo | |
| 138 | <i>Corvus frugilegus</i> | Gawron | nie | CorFru | |
| 139 | <i>Corvus monedula</i> | Kawka (zwyczajna) | nie | CorMon | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|------------------------|------------------------|------------|---------|-----------|
| 140 | Coturnix coturnix | Przepiórka (zwyczajna) | nie | CotCot | |
| 141 | Crex crex | Derkacz (zwyczajny) | nie | CreCre | |
| 142 | Cuculus canorus | Kukułka (zwyczajna) | nie | CucCan | |
| 143 | Cyanistes caeruleus | Modraszka | nie | CyaCae | |
| 144 | Cyanistes cyanus | Sikora lazurowa | nie | CyaCya | |
| 145 | Cygnus columbianus | Łabędź czarnodzioby | nie | CygCol | |
| 146 | Cygnus cygnus | Łabędź krzykliwy | nie | CygCyg | |
| 147 | Cygnus olor | Łabędź niemy | nie | CygOlo | |
| 148 | Delichon urbicum | Oknówka (zwyczajna) | nie | DelUrb | |
| 149 | Dendrocopos leucotos | Dzięcioł białogrzbiety | nie | DenLeu | |
| 150 | Dendrocopos major | Dzięcioł duży | nie | DenMaj | |
| 151 | Dendrocopos medius | Dzięcioł średni | nie | DenMed | |
| 152 | Dendrocopos minor | Dzięciołek | nie | DenMin | |
| 153 | Dendrocopos syriacus | Dzięcioł białoszyi | nie | DenSyr | |
| 154 | Dryocopus martius | Dzięcioł czarny | nie | DryMar | |
| 155 | Egretta alba | Czapla biała | nie | EgrAlb | |
| 156 | Egretta garzetta | Czapla nadobna | nie | EgrGar | |
| 157 | Elanus caeruleus | Kaniuk (zwyczajny) | nie | ElaCae | |
| 158 | Emberiza aureola | Trznadel złotawy | nie | EmbAur | |
| 159 | Emberiza calandra | Potrzeszcz | nie | EmbCal | |
| 160 | Emberiza cia | Głuszek | nie | Emb Cia | |
| 161 | Emberiza cirius | Cierlik | nie | EmbCir | |
| 162 | Emberiza citrinella | Trznadel (zwyczajny) | nie | EmbCit | |
| 163 | Emberiza hortulana | Ortolan | nie | EmbHor | |
| 164 | Emberiza leucocephalos | Trznadel białołowy | nie | EmbLeu | |
| 165 | Emberiza melanocephala | Trznadel czarnołowy | nie | EmbMel | |
| 166 | Emberiza pusilla | Trznadelek | nie | EmbPus | |
| 167 | Emberiza rustica | Trznadel czubaty | nie | EmbRus | |
| 168 | Emberiza schoeniclus | Potrzos (zwyczajny) | nie | EmbSch | |
| 169 | Eremophila alpestris | Górniczek (zwyczajny) | nie | EreAlp | |
| 170 | Erithacus rubecula | Rudzik (zwyczajny) | nie | EriRub | |
| 171 | Falco cherrug | Raróg (zwyczajny) | nie | FalChe | |
| 172 | Falco columbarius | Drzemlik | nie | FalCol | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--------------------------|------------------------|------------|--------|-----------|
| 173 | Falco eleonora | Sokół skalny | nie | FalEle | |
| 174 | Falco naumanni | Pustułeczka | nie | FalNau | |
| 175 | Falco peregrinus | Sokół wędrowny | nie | FalPer | |
| 176 | Falco rusticolus | Białożór | nie | FalRus | |
| 177 | Falco subbuteo | Kobuz | nie | FalSub | |
| 178 | Falco tinnunculus | Pustułka (zwyczajna) | nie | FalTin | |
| 179 | Falco vespertinus | Kobczyk (zwyczajny) | nie | FalVes | |
| 180 | Ficedula albicollis | Muchołówka białoszyja | nie | FicAlb | |
| 181 | Ficedula hypoleuca | Muchołówka żałobna | nie | FicHyp | |
| 182 | Ficedula parva | Muchołówka mała | nie | FicPar | |
| 183 | Fratercula arctica | Maskonur (zwyczajny) | nie | FraArc | |
| 184 | Fringilla coelebs | Zięba (zwyczajna) | nie | FriCoe | |
| 185 | Fringilla montifringilla | Jer | nie | FriMon | |
| 186 | Fulica atra | Łyska (zwyczajna) | nie | FulAtr | |
| 187 | Fulmarus glacialis | Fulmar (zwyczajny) | nie | FulGla | |
| 188 | Galerida cristata | Dzierlatka (zwyczajna) | nie | GalCri | |
| 189 | Gallinago gallinago | (Bekas) Kszyk | nie | GalGal | |
| 190 | Gallinago media | (Bekas) Dubelt | nie | GalMed | |
| 191 | Gallinula chloropus | Kokoszka (zwyczajna) | nie | GalChl | |
| 192 | Garrulus glandarius | Sójka (zwyczajna) | nie | GarGla | |
| 193 | Gavia adamsii | Nur białodzioby | nie | GavAda | |
| 194 | Gavia arctica | Nur czarnoszyi | nie | GavArc | |
| 195 | Gavia immer | (Nur) Łodowiec | nie | GavImm | |
| 196 | Gavia stellata | Nur rdzawoszyi | nie | GavSte | |
| 197 | Gelochelidon nilotica | Rybitwa krótkodzioba | nie | GelNil | |
| 198 | Glareola nordmanni | Żwirowiec stepowy | nie | GlaNor | |
| 199 | Glareola pratincola | Żwirowiec łąkowy | nie | GlaPra | |
| 200 | Glaucidium passerinum | Sóweczka (zwyczajna) | nie | GlaPas | |
| 201 | Grus grus | Żuraw (zwyczajny) | nie | GruGru | |
| 202 | Grus virgo | Żuraw stepowy | nie | GruVir | |
| 203 | Gypaetus barbatus | Orłosęp | nie | GypBar | |
| 204 | Gyps fulvus | Sęp płowy | nie | GypFul | |
| 205 | Haematopus ostralegus | Ostrygojad (zwyczajny) | nie | HaeOst | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|----------------------------------|-------------------------|------------|--------|-----------|
| 206 | <i>Haliaeetus albicilla</i> | Bielik (zwyczajny) | nie | HaAlb | |
| 207 | <i>Haliaeetus leucoryphus</i> | Bielik wschodni | nie | HaLeu | |
| 208 | <i>Himantopus himantopus</i> | Szczudłak (zwyczajny) | nie | HimHim | |
| 209 | <i>Hippolais icterina</i> | Zaganiacz (zwyczajny) | nie | HipIct | |
| 210 | <i>Hippolais polyglotta</i> | Zaganiacz szczebiotliwy | nie | HipPol | |
| 211 | <i>Hirundo rustica</i> | Dymówka | nie | HirRus | |
| 212 | <i>Histrionicus histrionicus</i> | Kamieniuszka | nie | HisHis | |
| 213 | <i>Hydrobates pelagicus</i> | Nawałnik burzowy | nie | HydPel | |
| 214 | <i>Hydroprogne caspia</i> | Rybitwa wielkodzioba | nie | HydCas | |
| 215 | <i>Ixobrychus minutus</i> | Bączek (zwyczajny) | nie | IxoMin | |
| 216 | <i>Junco hyemalis</i> | Junko (zwyczajny) | nie | JunHye | |
| 217 | <i>Jynx torquilla</i> | Krętogłów (zwyczajny) | nie | JynTor | |
| 218 | <i>Lagopus lagopus</i> | Pardwa mszarna | nie | LagLag | |
| 219 | <i>Lanius collurio</i> | Gąsiorek | nie | LanCol | |
| 220 | <i>Lanius excubitor</i> | Srokosz | nie | LanExc | |
| 221 | <i>Lanius isabellinus</i> | Dzierzba pustynna | nie | LanIsa | |
| 222 | <i>Lanius minor</i> | Dzierzba czarnoczelna | nie | LanMin | |
| 223 | <i>Lanius senator</i> | Dzierzba rudogłowa | nie | LanSen | |
| 224 | <i>Larus argentatus</i> | Mewa srebrzysta | nie | LarArg | |
| 225 | <i>Larus atricilla</i> | Mewa karaibska | nie | LarAtr | |
| 226 | <i>Larus cachinnans</i> | Mewa białogłowa | nie | LarCac | |
| 227 | <i>Larus canus</i> | Mewa pospolita | nie | LarCan | |
| 228 | <i>Larus delawarensis</i> | Mewa delawarska | nie | LarDel | |
| 229 | <i>Larus fuscus</i> | Mewa żółtonoga | nie | LarFus | |
| 230 | <i>Larus genei</i> | Mewa cienkodzioba | nie | LarGen | |
| 231 | <i>Larus glaucooides</i> | Mewa polarna | nie | LarGla | |
| 232 | <i>Larus hyperboreus</i> | Mewa blada | nie | LarHyp | |
| 233 | <i>Larus ichthyaetus</i> | (Mewa) Orlica | nie | LarIch | |
| 234 | <i>Larus marinus</i> | Mewa siodłata | nie | LarMar | |
| 235 | <i>Larus melanocephalus</i> | Mewa czarnogłowa | nie | LarMel | |
| 236 | <i>Larus michahellis</i> | Mewa romańska | nie | LarMic | |
| 237 | <i>Larus minutus</i> | Mewa mała | nie | LarMin | |
| 238 | <i>Larus ridibundus</i> | (Mewa) Śmieszka | nie | LarRid | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|----------------------------|-------------------------|------------|--------|-----------|
| 239 | Larus sabini | Mewa obrożna | nie | LarSab | |
| 240 | Limicola falcinellus | Biegus płaskodzioby | nie | LimFal | |
| 241 | Limosa lapponica | Szlamnik (zwyczajny) | nie | LimLap | |
| 242 | Limosa limosa | Rycyk | nie | LimLim | |
| 243 | Locustella certhiola | Świerszczak melodyjny | nie | LocCer | |
| 244 | Locustella fluviatilis | Strumieniówka | nie | LocFlu | |
| 245 | Locustella luscinioides | Brzęczka | nie | LocLus | |
| 246 | Locustella naevia | Świerszczak (zwyczajny) | nie | LocNae | |
| 247 | Lophophanes cristatus | Czubatka | nie | LopCri | |
| 248 | Loxia curvirostra | Krzyżodziób świerkowy | nie | LoxCur | |
| 249 | Loxia leucoptera | Krzyżodziób modrzewiowy | nie | LoxLeu | |
| 250 | Loxia pytyopsittacus | Krzyżodziób sosnowy | nie | LoxPyt | |
| 251 | Lullula arborea | Lerka | nie | LulArb | |
| 252 | Luscinia luscinia | Słownik szary | nie | LusLus | |
| 253 | Luscinia megarhynchos | Słownik rdzawy | nie | LusMeg | |
| 254 | Luscinia sibilans | Słownik syberyjski | nie | LusSib | |
| 255 | Luscinia svecica | Podróżniczek | nie | LusSve | |
| 256 | Lymnocyptes minimus | Bekasik | nie | LymMin | |
| 257 | Melanitta americana | Markaczka amerykańska | nie | MelAme | |
| 258 | Melanitta deglandi | Uhla amerykańska | nie | MelDeg | |
| 259 | Melanitta fusca | Uhla (zwyczajna) | nie | MelFus | |
| 260 | Melanitta nigra | Markaczka | nie | MelNig | |
| 261 | Melanitta perspicillata | Uhla pstrodzioba | nie | MelPer | |
| 262 | Melanocorypha calandra | Kalandra szara | nie | MelCal | |
| 263 | Melanocorypha leucoptera | Kalandra białoskrzydła | nie | MelLeu | |
| 264 | Melanocorypha yeltoniensis | Kalandra czarna | nie | MelYel | |
| 265 | Mergus albellus | Bielaczek | nie | MerAlb | |
| 266 | Mergus merganser | Nurogęś | nie | MerMer | |
| 267 | Mergus serrator | Szlachar | nie | MerSer | |
| 268 | Merops apiaster | Żoła (zwyczajna) | nie | MerApi | |
| 269 | Milvus migrans | Kania czarna | nie | MilMig | |
| 270 | Milvus milvus | Kania ruda | nie | MilMil | |
| 271 | Monticola saxatilis | Nagórnik (zwyczajny) | nie | MonSax | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|-------------------------|-------------------------|------------|--------|-----------|
| 272 | Montifringilla nivalis | Śnieżka (zwyczajna) | nie | MonNiv | |
| 273 | Morus bassanus | Głuptak (zwyczajny) | nie | MorBas | |
| 274 | Motacilla alba | Pliszka siwa | nie | MotAlb | |
| 275 | Motacilla cinerea | Pliszka górska | nie | MotCin | |
| 276 | Motacilla citreola | Pliszka cytrynowa | nie | MotCit | |
| 277 | Motacilla flava | Pliszka żółta | nie | MotFla | |
| 278 | Muscicapa striata | Muchołówka szara | nie | MusStr | |
| 279 | Neophron percnopterus | Ścierwnik (zwyczajny) | nie | NeoPer | |
| 280 | Netta rufina | Hełmiatka (zwyczajna) | nie | NetRuf | |
| 281 | Nucifraga caryocatactes | Orzechówka (zwyczajna) | nie | NucCar | |
| 282 | Numenius arquata | Kulik wielki | nie | NumArq | |
| 283 | Numenius phaeopus | Kulik mniejszy | nie | NumPha | |
| 284 | Numenius tenuirostris | Kulik cienkodzioby | nie | NumTen | |
| 285 | Nycticorax nycticorax | Ślepowron (zwyczajny) | nie | NycNyc | |
| 286 | Oceanites oceanicus | Oceannik żółtopłetwy | nie | OceOce | |
| 287 | Oceanodroma leucorhoa | Nawałnik duży | nie | OceLeu | |
| 288 | Oenanthe deserti | Białorzotka pustynna | nie | OenDes | |
| 289 | Oenanthe hispanica | Białorzotka rdzawa | nie | OenHis | |
| 290 | Oenanthe isabellina | Białorzotka płowa | nie | OenIsa | |
| 291 | Oenanthe oenanthe | Białorzotka (zwyczajna) | nie | OenOen | |
| 292 | Oenanthe pleschanka | Białorzotka pstra | nie | OenPle | |
| 293 | Oriolus oriolus | Wilga (zwyczajna) | nie | OriOri | |
| 294 | Otis tarda | Drop (zwyczajny) | nie | OtiTar | |
| 295 | Otus scops | Syczek (zwyczajny) | nie | OtuSco | |
| 296 | Oxyura jamaicensis | Sterniczka jamajska | nie | OxyJam | |
| 297 | Oxyura leucocephala | Sterniczka (zwyczajna) | nie | OxyLeu | |
| 298 | Pagophila eburnea | Mewa modrodzioba | nie | PagEbu | |
| 299 | Pandion haliaetus | Rybołów | nie | PanHal | |
| 300 | Panurus biarmicus | Wąsatka | nie | PanBia | |
| 301 | Parus major | Bogatka | nie | ParMaj | |
| 302 | Passer domesticus | Wróbel (zwyczajny) | nie | PasDom | |
| 303 | Passer montanus | Mazurek | nie | PasMon | |
| 304 | Pelecanus crispus | Pelikan kędzierzawy | nie | PelCri | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|----------------------------------|-------------------------|------------|--------|-----------|
| 305 | <i>Pelecanus onocrotalus</i> | Pelikan różowy | nie | PeIOno | |
| 306 | <i>Perdix perdix</i> | Kuropatwa (zwyczajna) | nie | PerPer | |
| 307 | <i>Periparus ater</i> | Sosnowka | nie | PerAte | |
| 308 | <i>Perisoreus infaustus</i> | Sójka syberyjska | nie | PerInf | |
| 309 | <i>Pernis apivorus</i> | Trzmielojad (zwyczajny) | nie | PerApi | |
| 310 | <i>Petronia petronia</i> | Wróbel skalny | nie | PetPet | |
| 311 | <i>Phalacrocorax aristotelis</i> | Kormoran czubaty | nie | PhaAri | |
| 312 | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Kormoran (zwyczajny) | nie | PhaCar | |
| 313 | <i>Phalacrocorax pygmeus</i> | Kormoran mały | nie | PhaPyg | |
| 314 | <i>Phalaropus fulicarius</i> | Płatkonóg płaskodzioby | nie | PhaFul | |
| 315 | <i>Phalaropus lobatus</i> | Płatkonóg sztyldzioby | nie | PhaLob | |
| 316 | <i>Phasianus colchicus</i> | Bażant (zwyczajny) | nie | PhaCol | |
| 317 | <i>Philomachus pugnax</i> | Batalion | nie | PhiPug | |
| 318 | <i>Phoenicopterus roseus</i> | Flaming różowy | nie | PhoRos | |
| 319 | <i>Phoenicurus ochruros</i> | Kopciuszek (zwyczajny) | nie | PhoOch | |
| 320 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> | Pleszka (zwyczajna) | nie | PhoPho | |
| 321 | <i>Phylloscopus bonelli</i> | Świstunka górską | nie | PhyBon | |
| 322 | <i>Phylloscopus borealis</i> | Świstunka północna | nie | PhyBor | |
| 323 | <i>Phylloscopus collybita</i> | Pierwiosnek | nie | PhyCol | |
| 324 | <i>Phylloscopus fuscatus</i> | Świstunka brunatna | nie | PhyFus | |
| 325 | <i>Phylloscopus humei</i> | Świstunka altajska | nie | PhyHum | |
| 326 | <i>Phylloscopus ibericus</i> | Świstunka iberyjska | nie | Phylbe | |
| 327 | <i>Phylloscopus inornatus</i> | Świstunka żółtawa | nie | PhyIno | |
| 328 | <i>Phylloscopus proregulus</i> | Świstunka złotawa | nie | PhyPro | |
| 329 | <i>Phylloscopus schwarzi</i> | Świstunka grubodzioba | nie | PhySch | |
| 330 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> | Świstunka leśna | nie | PhySib | |
| 331 | <i>Phylloscopus trochiloides</i> | Wójcik | nie | PhyTro | |
| 332 | <i>Phylloscopus trochilus</i> | Piecuszek | nie | PhyTrc | |
| 333 | <i>Pica pica</i> | Sroka (zwyczajna) | nie | PicPic | |
| 334 | <i>Picoides tridactylus</i> | Dzięcioł trójpalczasty | nie | PicTri | |
| 335 | <i>Picus canus</i> | Dzięcioł zielonosiwy | nie | PicCan | |
| 336 | <i>Picus viridis</i> | Dzięcioł zielony | nie | PicVir | |
| 337 | <i>Pinicola enucleator</i> | Łuskowiec (zwyczajny) | nie | PinEnu | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|-------------------------------|-------------------------|------------|--------|-----------|
| 338 | <i>Platalea leucorodia</i> | Warzęcha (zwyczajna) | nie | PlaLeu | |
| 339 | <i>Plectrophenax nivalis</i> | Śnieguła (zwyczajna) | nie | PleNiv | |
| 340 | <i>Plegadis falcinellus</i> | Ibis kasztanowaty | nie | PleFal | |
| 341 | <i>Pluvialis apricaria</i> | Siewka złota | nie | PluApr | |
| 342 | <i>Pluvialis dominica</i> | Siewka szara | nie | PluDom | |
| 343 | <i>Pluvialis fulva</i> | Siewka złotawa | nie | PluFul | |
| 344 | <i>Pluvialis squatarola</i> | Siewnica | nie | PluSqu | |
| 345 | <i>Podiceps auritus</i> | Perkoz rogaty | nie | PodAur | |
| 346 | <i>Podiceps cristatus</i> | Perkoz dwuczuby | nie | PodCri | |
| 347 | <i>Podiceps grisegena</i> | Perkoz rdzawoszyi | nie | PodGri | |
| 348 | <i>Podiceps nigricollis</i> | (Perkoz) Zausznik | nie | PodNig | |
| 349 | <i>Podilymbus podiceps</i> | Perkoz grubodzioby | nie | PodPod | |
| 350 | <i>Poecile montanus</i> | Czarnogłówka | nie | PoeMon | |
| 351 | <i>Poecile palustris</i> | Sikora uboga | nie | PoePal | |
| 352 | <i>Polysticta stelleri</i> | Birginiak | nie | PolSte | |
| 353 | <i>Porzana parva</i> | Zielonka | nie | PorPar | |
| 354 | <i>Porzana porzana</i> | Kropiatka | nie | PorPor | |
| 355 | <i>Porzana pusilla</i> | Karliczka | nie | PorPus | |
| 356 | <i>Prunella collaris</i> | Płochacz halny | nie | PruCol | |
| 357 | <i>Prunella modularis</i> | (Płochacz) Pokrzywnica | nie | PruMod | |
| 358 | <i>Prunella montanella</i> | Płochacz syberyjski | nie | PruMon | |
| 359 | <i>Puffinus griseus</i> | Burzyk szary | nie | PufGri | |
| 360 | <i>Puffinus mauretanicus</i> | Burzyk balearski | nie | PufMau | |
| 361 | <i>Pyrrhocorax graculus</i> | Wieszczek | nie | PyrGra | |
| 362 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> | Gil (zwyczajny) | nie | PyrPyr | |
| 363 | <i>Rallus aquaticus</i> | Wodnik (zwyczajny) | nie | RalAqu | |
| 364 | <i>Recurvirostra avosetta</i> | Szablodziób (zwyczajny) | nie | RecAvo | |
| 365 | <i>Regulus ignicapilla</i> | Zniczek | nie | RegIgn | |
| 366 | <i>Regulus regulus</i> | Mysikrólik (zwyczajny) | nie | RegReg | |
| 367 | <i>Remiz pendulinus</i> | Remiz | nie | RemPen | |
| 368 | <i>Rhodostethia rosea</i> | Mewa różowa | nie | RhoRos | |
| 369 | <i>Riparia riparia</i> | Brzegówka (zwyczajna) | nie | RipRip | |
| 370 | <i>Rissa tridactyla</i> | Mewa trójpalczasta | nie | RisTri | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--------------------------|-----------------------|------------|--------|-----------|
| 371 | Saxicola maurus | Kląskawka syberyjska | nie | SaxMau | |
| 372 | Saxicola rubetra | Pokląskwa | nie | SaxRub | |
| 373 | Saxicola rubicola | Kląskawka (zwyczajna) | nie | SaxRub | |
| 374 | Scolopax rusticola | Słonka (zwyczajna) | nie | ScoRus | |
| 375 | Serinus citrinella | Osetnik | nie | SerCit | |
| 376 | Serinus serinus | Kulczyk (zwyczajny) | nie | SerSer | |
| 377 | Sitta europaea | Kowalik (zwyczajny) | nie | SitEur | |
| 378 | Somateria mollissima | Edredon (zwyczajny) | nie | SomMol | |
| 379 | Somateria spectabilis | (Edredon) Turkan | nie | SomSpe | |
| 380 | Stercorarius longicaudus | Wydrzyk długosterny | nie | SteLon | |
| 381 | Stercorarius parasiticus | Wydrzyk ostrosterny | nie | StePar | |
| 382 | Stercorarius pomarinus | Wydrzyk tęposterny | nie | StePom | |
| 383 | Stercorarius skua | Wydrzyk wielki | nie | SteSku | |
| 384 | Sterna dougallii | Rybitwa różowa | nie | SteDou | |
| 385 | Sterna hirundo | Rybitwa rzeczna | nie | SteHir | |
| 386 | Sterna paradisaea | Rybitwa popielata | nie | StePaa | |
| 387 | Sterna sandvicensis | Rybitwa czubata | nie | SteSan | |
| 388 | Sternula albifrons | Rybitwa białoczelna | nie | SteAlb | |
| 389 | Streptopelia decaocto | Sierpówka | nie | StrDec | |
| 390 | Streptopelia orientalis | Turkawka wschodnia | nie | StrOri | |
| 391 | Streptopelia turtur | Turkawka (zwyczajna) | nie | StrTur | |
| 392 | Strix aluco | Puszczyk (zwyczajny) | nie | StrAlu | |
| 393 | Strix nebulosa | Puszczyk mszarny | nie | StrNeb | |
| 394 | Strix uralensis | Puszczyk uralski | nie | StrUra | |
| 395 | Sturnus roseus | Pasterz | nie | StuRos | |
| 396 | Sturnus vulgaris | Szpak (zwyczajny) | nie | StuVul | |
| 397 | Surnia ulula | Sowa jarzębata | nie | SurUlu | |
| 398 | Sylvia atricapilla | Kapturka | nie | SylAtr | |
| 399 | Sylvia borin | Gajówka | nie | SylBor | |
| 400 | Sylvia cantillans | Pokrzewka wąsata | nie | SylCan | |
| 401 | Sylvia communis | Ciemiówka | nie | SylCom | |
| 402 | Sylvia curruca | Pięgża | nie | SylCur | |
| 403 | Sylvia melanocephala | Pokrzewka aksamitna | nie | SylMel | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|-------------------------|------------------------|------------|--------|-----------|
| 404 | Sylvia nisoria | Jarzębatka | nie | SylNis | |
| 405 | Syrrhaptus paradoxus | Pustynnik (zwyczajny) | nie | SyrPar | |
| 406 | Tachybaptus ruficollis | Perkozek (zwyczajny) | nie | TacRuf | |
| 407 | Tachymarpis melba | Jerzyk alpejski | nie | TacMel | |
| 408 | Tadorna ferruginea | Kazarka rdzawa | nie | TadFer | |
| 409 | Tadorna tadorna | Ohar | nie | TadTad | |
| 410 | Tarsiger cyanurus | Modraczek (zwyczajny) | nie | TarCya | |
| 411 | Tetrao tetrix | Cietrzew (zwyczajny) | nie | TetTet | |
| 412 | Tetrao urogallus | Głuszc (zwyczajny) | nie | TetUro | |
| 413 | Tetrax tetrax | Strepet | nie | TetTer | |
| 414 | Tichodroma muraria | Pomurnik | nie | TicMur | |
| 415 | Tringa erythropus | Brodziec śniady | nie | TriEry | |
| 416 | Tringa flavipes | Brodziec żółtonogi | nie | TriFla | |
| 417 | Tringa glareola | Łęczak | nie | TriGla | |
| 418 | Tringa melanoleuca | Brodziec piegowaty | nie | TriMel | |
| 419 | Tringa nebularia | Kwokacz | nie | TriNeb | |
| 420 | Tringa ochropus | Samotnik | nie | TriOch | |
| 421 | Tringa stagnatilis | Brodziec pławny | nie | TriSta | |
| 422 | Tringa totanus | Krwawodziób | nie | TriTot | |
| 423 | Troglodytes troglodytes | Strzyżyk (zwyczajny) | nie | TroTro | |
| 424 | Tryngites subruficollis | Biegus płowy | nie | TrySub | |
| 425 | Turdus atrogularis | Drozd czarnogardły | nie | TurAtr | |
| 426 | Turdus eunomus | Drozd rdzawoskrzydły | nie | TurEun | |
| 427 | Turdus iliacus | Droździk | nie | TurIli | |
| 428 | Turdus merula | Kos | nie | TurMer | |
| 429 | Turdus naumanni | Drozd rdzawy | nie | TurNau | |
| 430 | Turdus obscurus | Drozd oliwkowy | nie | TurObs | |
| 431 | Turdus philomelos | (Drozd) Śpiewak | nie | TurPhi | |
| 432 | Turdus pilaris | Kwiczół | nie | TurPil | |
| 433 | Turdus ruficollis | Drozd rdzawogardły | nie | TurRuf | |
| 434 | Turdus torquatus | Drozd obroźny | nie | TurTor | |
| 435 | Turdus viscivorus | Paskot | nie | TurVis | |
| 436 | Tyto alba | Płomykówka (zwyczajna) | nie | TytAlb | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|----------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|-----------|
| 437 | Upupa epops | Dudek | nie | UpuEpo | |
| 438 | Uria aalge | Nurzyk (zwyczajny) | nie | UriAal | |
| 439 | Uria lomvia | Nurzyk polarny | nie | UriLom | |
| 440 | Vanellus gregarius | Czajka towarzyska | nie | VanGre | |
| 441 | Vanellus leucurus | Czajka stepowa | nie | VanLeu | |
| 442 | Vanellus vanellus | Czajka (zwyczajna) | nie | VanVan | |
| 443 | Vireo olivaceus | Wireonek czerwonoooki | nie | VirOli | |
| 444 | Xenus cinereus | Terekia | nie | XenCin | |
| 445 | Zoothera dauma | Drozdź pstry | nie | ZooDau | |
| 446 | Zoothera sibirica | Drozdź ciemny | nie | ZooSib | |
| 992 | Anser fabalis et Anser albifrons | Gęś zbożowa i gęś białoczelna | nie | AnsFabAnsAlb | |
| 993 | Cygnus spp. | Łabędzie | nie | CygSpp | |
| 994 | Anatinae | Kaczki | nie | Ana | |
| 995 | Anserinae | Gęsi | nie | Ans | |
| 996 | Laridae | Mewy | nie | Lar | |
| 997 | Sternidae | Rybitwy | nie | Ste | |
| 998 | Charadrii | Siewkowce | nie | Cha | |
| 999 | Ptaki wodno-błotne | Ptaki wodno-błotne | nie | Ave | |

Ramienice – GATRMN

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|--------------------|--------------------|------------|--------|-----------|
| 1 | Chara aculeolata | - | nie | ChaAcu | |
| 2 | Chara aspera | - | nie | ChaAsp | |
| 3 | Chara baltica | Ramienica bałtycka | nie | ChaBal | |
| 4 | Chara braunii | - | nie | ChaBra | |
| 5 | Chara canescens | - | nie | ChaCan | |
| 6 | Chara connivens | - | nie | ChaCon | |
| 7 | Chara contraria | - | nie | ChaCot | |
| 8 | Chara coronata | - | nie | ChaCor | |
| 9 | Chara crassicaulis | - | nie | ChaCra | |
| 10 | Chara delicatula | - | nie | ChaDel | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|------------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|
| 11 | Chara filiformis | Ramienica grzywiasta | nie | ChaFil | |
| 12 | Chara fragilis | - | nie | ChaFra | |
| 13 | Chara hispida | - | nie | ChaHis | |
| 14 | Chara horrida | - | nie | ChaHor | |
| 15 | Chara jubata | - | nie | ChaJub | |
| 16 | Chara polyacantha | Ramienica wielokolczasta | nie | ChaPol | |
| 17 | Chara rudis | - | nie | ChaRud | |
| 18 | Chara strigosa | Ramienica szczecińska | nie | ChaStr | |
| 19 | Chara tenuispina | - | nie | ChaTen | |
| 20 | Chara tomentosa | - | nie | ChaTom | |
| 21 | Chara vulgaris | - | nie | ChaVul | |
| 22 | Lychnothamnus barbatus | - | nie | LycBar | |
| 23 | Nitella batrachosperma | - | nie | NitBat | |
| 24 | Nitella capillaris | - | nie | NitCap | |
| 25 | Nitella flexilis | - | nie | NitFle | |
| 26 | Nitella gracilis | Krynicznik smukły | nie | NitGra | |
| 27 | Nitella mucronata | - | nie | NitMuc | |
| 28 | Nitella opaca | - | nie | NitOpa | |
| 29 | Nitella syncarpa | Krynicznik obskubany | nie | NitSyn | |
| 30 | Nitella tenuissima | - | nie | NitTen | |
| 31 | Nitella translucens | - | nie | NitTra | |
| 32 | Nitelopsis obtusa | - | nie | NitObt | |
| 33 | Tolypella glomerata | - | nie | TolGlo | |
| 34 | Tolypella intricata | - | nie | TolInt | |
| 35 | Tolypella nidifica | Rozsocha morska | nie | TolNid | |
| 36 | Tolypella prolifera | - | nie | TolPro | |

Rośliny naczyniowe – GATRSLNCZ

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|----------------------|------------------|------------|--------|-----------|
| 1 | Abies alba | Jodła pospolita | nie | AbiAlb | |
| 2 | Abutilon theophrasti | Zaślaz pospolity | nie | AbuThe | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|--|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 3 | <i>Acaena macrostemon</i> | - | nie | AcaMac | |
| 4 | <i>Acer campestre</i> | Klon polny (Paklon) | nie | AceCam | |
| 5 | <i>Acer negundo</i> | Klon jesionolistny (Jesioklon) | nie | AceNeg | |
| 6 | <i>Acer platanoides</i> | Klon zwyczajny | nie | AcePla | |
| 7 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | Klon jawor (Jawor) | nie | AcePse | |
| 8 | <i>Achillea collina</i> | Krwawnik pagórkowy | nie | AchCol | |
| 9 | <i>Achillea crithmifolia</i> | - | nie | AchCri | |
| 10 | <i>Achillea micrantha</i> | Krwawnik Gerbera | nie | AchMic | |
| 11 | <i>Achillea millefolium</i> | Krwawnik pospolity | nie | AchMil | |
| 12 | <i>Achillea nobilis</i> | Krwawnik szlachetny | nie | AchNob | |
| 13 | <i>Achillea pannonica</i> | Krwawnik pannoński | nie | AchPan | |
| 14 | <i>Achillea ptarmica</i> | Krwawnik kichawiec | nie | AchPta | |
| 15 | <i>Achillea salicifolia</i> | Krwawnik wierzbolistny | nie | AchSal | |
| 16 | <i>Achillea setacea</i> | Krwawnik szczecinkolistny | nie | AchSet | |
| 17 | <i>Achillea stricta</i> | Krwawnik wyprostowany | nie | AchStr | |
| 18 | <i>Achillea sudetica</i> | Krwawnik sudecki | nie | AchSud | |
| 19 | <i>Achillea tomentosa</i> | Krwawnik welnisty | nie | AchTom | |
| 20 | <i>Acinos arvensis</i> | Czyścica drobnokwiatowa | nie | AciArv | |
| 21 | <i>Aconitum bucovinense</i> | Tojad niski | nie | AcoBuc | |
| 22 | <i>Aconitum callibotryon</i> | Tojad sudecki | nie | AcoCal | |
| 23 | <i>Aconitum firmum</i> | Tojad mocny | nie | AcoFir | |
| 24 | <i>Aconitum firmum subsp. moravicum</i> | Tojad morawski | nie | AcoFirMor | |
| 25 | <i>Aconitum lasiocarpum</i> | Tojad wschodniokarpacki | nie | AcoLas | |
| 26 | <i>Aconitum lycoctonum</i> | - | nie | AcoLyc | |
| 27 | <i>Aconitum moldavicum</i> | Tojad mołdawski | nie | AcoMol | |
| 28 | <i>Aconitum paniculatum</i> | Tojad wiechowaty | nie | AcoPan | |
| 29 | <i>Aconitum paniculatum subsp. paniculatum</i> | - | nie | AcoPanPan | |
| 30 | <i>Aconitum tauricum</i> | Tojad taurycki | nie | AcoTau | |
| 31 | <i>Aconitum tauricum subsp. nanum</i> | - | nie | AcoTauNan | |
| 32 | <i>Aconitum variegatum</i> | Tojad dzióbaty | nie | AcoVar | |
| 33 | <i>Aconitum vulparia</i> | Tojad lisi | nie | AcoVul | |
| 34 | <i>Acorus calamus</i> | Tatarak zwyczajny | nie | AcoCaa | |
| 35 | <i>Acroptilon repens</i> | - | nie | AcrRep | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|--|----------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 36 | <i>Actaea spicata</i> | Czerniec gronkowy | nie | ActSpi | |
| 37 | <i>Adenophora liliifolia</i> | Dzwonecznik wonny | nie | AdeLil | |
| 38 | <i>Adenostyles alliariae</i> | Miłosna górską | nie | AdeAll | |
| 39 | <i>Adiantum capillus-veneris</i> | Niekropień delikatny | nie | AdiCap | |
| 40 | <i>Adonis aestivalis</i> | Miłek letni | nie | AdoAes | |
| 41 | <i>Adonis annua</i> | Miłek jesienny | nie | AdoAnn | |
| 42 | <i>Adonis flammea</i> | Miłek szkarłatny | nie | AdoFla | |
| 43 | <i>Adonis vernalis</i> | Miłek wiosenny | nie | AdoVer | |
| 44 | <i>Adoxa moschatellina</i> | Piżmaczek wiosenny | nie | AdoMos | |
| 45 | <i>Aegilops cylindrica</i> | - | nie | AegCyl | |
| 46 | <i>Aegilops ligustica</i> | - | nie | AegLig | |
| 47 | <i>Aegopodium podagraria</i> | Podagrycznik pospolity | nie | AegPod | |
| 48 | <i>Aethusa cynapioides</i> | Blebot cienisty | nie | AetCyn | |
| 49 | <i>Aethusa cynapium</i> | Blebot pospolity | nie | AetCya | |
| 50 | <i>Aethusa cynapium subsp. agrestis</i> | - | nie | AetCynAgr | |
| 51 | <i>Aethusa cynapium subsp. cynapium</i> | - | nie | AetCynCyn | |
| 52 | <i>Agrimonia eupatoria</i> | Rzepik pospolity | nie | AgrEup | |
| 53 | <i>Agrimonia pilosa</i> | Rzepik szczeciński | nie | AgrPil | |
| 54 | <i>Agrimonia procera</i> | Rzepik wonny | nie | AgrPro | |
| 55 | <i>Agropyron caninum</i> | Perz psi | nie | AgrCan | |
| 56 | <i>Agropyron caninum subsp. biflorum</i> | - | nie | AgrCanBif | |
| 57 | <i>Agropyron caninum subsp. caninum</i> | - | nie | AgrCanCan | |
| 58 | <i>Agropyron cristatum</i> | Perz grzebieniasty | nie | AgrCri | |
| 59 | <i>Agropyron intermedium</i> | Perz siny | nie | AgrInt | |
| 60 | <i>Agropyron intermedium subsp. intermedium</i> | Perz siny typowy | nie | AgrIntInt | |
| 61 | <i>Agropyron intermedium subsp. trichophorum</i> | Perz siny szczeciński | nie | AgrIntTri | |
| 62 | <i>Agropyron junceum</i> | Perz sitowy | nie | AgrJun | |
| 63 | <i>Agropyron junceum subsp. boreatlanticum</i> | - | nie | AgrJunBor | |
| 64 | <i>Agropyron litorale</i> | - | nie | AgrLit | |
| 65 | <i>Agropyron repens</i> | Perz właściwy | nie | AgrRep | |
| 66 | <i>Agrostemma githago</i> | Kąkol polny | nie | AgrGit | |
| 67 | <i>Agrostis alpina</i> | Mietlica alpejska | nie | AgrAlp | |
| 68 | <i>Agrostis canina</i> | Mietlica psia (M. wąskoliściowa) | nie | AgrCai | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---|---|------------|-----------|-----------|
| 69 | <i>Agrostis capillaris</i> | Mietlica pospolita | nie | AgrCap | |
| 70 | <i>Agrostis castellana</i> | - | nie | AgrCas | |
| 71 | <i>Agrostis gigantea</i> | Mietlica olbrzymia | nie | AgrGig | |
| 72 | <i>Agrostis rupestris</i> | Mietlica skalna | nie | AgrRup | |
| 73 | <i>Agrostis rupestris</i> subsp. <i>pyrenaica</i> | Mietlica skalna zachodnia | nie | AgrRupPyr | |
| 74 | <i>Agrostis rupestris</i> subsp. <i>rupestris</i> | Mietlica skalna typowa | nie | AgrRupRup | |
| 75 | <i>Agrostis stolonifera</i> | Mietlica rozłogowa | nie | AgrSto | |
| 76 | <i>Agrostis stolonifera</i> subsp. <i>maritima</i> | - | nie | AgrStoMar | |
| 77 | <i>Agrostis stolonifera</i> subsp. <i>prorepens</i> | - | nie | AgrStoPro | |
| 78 | <i>Agrostis stolonifera</i> subsp. <i>stolonifera</i> | - | nie | AgrStoSto | |
| 79 | <i>Agrostis vinealis</i> | Mietlica piaskowa | nie | AgrVin | |
| 80 | <i>Aira caryophyllea</i> | Śmiałka (Śmiełek) goździkowa | nie | AirCar | |
| 81 | <i>Aira praecox</i> | Śmiałka (Śmiełek) wczesna | nie | AirPra | |
| 82 | <i>Ajuga chamaepitys</i> | Dąbrówka żółtokwiatowa | nie | AjuCha | |
| 83 | <i>Ajuga chia</i> | Dąbrówka podolska | nie | AjuChi | |
| 84 | <i>Ajuga genevensis</i> | Dąbrówka kosmata (D. genevska) | nie | AjuGen | |
| 85 | <i>Ajuga pyramidalis</i> | Dąbrówka piramidalna | nie | AjuPyr | |
| 86 | <i>Ajuga reptans</i> | Dąbrówka rozłogowa | nie | AjuRep | |
| 87 | <i>Alcea rugosa</i> | - | nie | AlcRug | |
| 88 | <i>Alchemilla acutidens</i> | Przywrotnik ostroząbkowy | nie | AlcAcu | |
| 89 | <i>Alchemilla acutiloba</i> | Przywrotnik ostroklapowy | nie | AlcAcu | |
| 90 | <i>Alchemilla aequidens</i> | Przywrotnik równoząbkowy | nie | AlcAeq | |
| 91 | <i>Alchemilla amicornum</i> | Przywrotnik przyjaciół | nie | AlcAmi | |
| 92 | <i>Alchemilla babiogorensis</i> | Przywrotnik babiogórski | nie | AlcBab | |
| 93 | <i>Alchemilla baltica</i> | Przywrotnik przymglony | nie | AlcBal | |
| 94 | <i>Alchemilla bogumili</i> | Przywrotnik Bogumiła | nie | AlcBog | |
| 95 | <i>Alchemilla boleslai</i> | Przywrotnik Bolesława | nie | AlcBol | |
| 96 | <i>Alchemilla braun-blanquetii</i> | Przywrotnik Braun-Blanqueta | nie | AlcBra | |
| 97 | <i>Alchemilla colorata</i> | Przywrotnik zaczerwieniony | nie | AlcCol | |
| 98 | <i>Alchemilla connivens</i> | Przywrotnik górski | nie | AlcCon | |
| 99 | <i>Alchemilla crinita</i> | Przywrotnik płtykklapowy (P. płaskoklapowy) | nie | AlcCri | |
| 100 | <i>Alchemilla cymatophylla</i> | Przywrotnik falistolistny | nie | AlcCym | |
| 101 | <i>Alchemilla eugenii</i> | Przywrotnik Eugeniusza | nie | AlcEug | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 102 | <i>Alchemilla filicaulis</i> | Przywrotnik delikatny | nie | AlcFil | |
| 103 | <i>Alchemilla filicaulis</i> subsp. <i>filicaulis</i> | - | nie | AlcFilFil | |
| 104 | <i>Alchemilla fissa</i> | Przywrotnik rozcięty | nie | AlcFis | |
| 105 | <i>Alchemilla flabellata</i> | Przywrotnik siwy | nie | AlcFla | |
| 106 | <i>Alchemilla giewontica</i> | Przywrotnik giewoncki | nie | AlcGie | |
| 107 | <i>Alchemilla glabra</i> | Przywrotnik prawie nagi | nie | AlcGla | |
| 108 | <i>Alchemilla glabricaulis</i> | Przywrotnik nagołodygowy | nie | AlcGlb | |
| 109 | <i>Alchemilla glaucescens</i> | Przywrotnik kosmaty | nie | AlcGlu | |
| 110 | <i>Alchemilla gorcensis</i> | Przywrotnik gorczański | nie | AlcGor | |
| 111 | <i>Alchemilla gracilis</i> | Przywrotnik połyskujący | nie | AlcGra | |
| 112 | <i>Alchemilla heptagona</i> | Przywrotnik siedmiokątny | nie | AlcHep | |
| 113 | <i>Alchemilla hirsuticaulis</i> | Przywrotnik owłosiony | nie | AlcHir | |
| 114 | <i>Alchemilla incisa</i> | Przywrotnik wcięty | nie | AlcInc | |
| 115 | <i>Alchemilla jasiewiczii</i> | Przywrotnik Jasiewicza | nie | AlcJas | |
| 116 | <i>Alchemilla kornasiana</i> | Przywrotnik Kornasiów | nie | AlcKor | |
| 117 | <i>Alchemilla kulczyńskii</i> | Przywrotnik Kulczyńskiego | nie | AlcKul | |
| 118 | <i>Alchemilla ladislai</i> | Przywrotnik Władysława | nie | AlcLad | |
| 119 | <i>Alchemilla monticola</i> | Przywrotnik pasterski | nie | AlcMon | |
| 120 | <i>Alchemilla obtusa</i> | Przywrotnik tępy (P. przytępiony) | nie | AlcObt | |
| 121 | <i>Alchemilla oculimarina</i> | Przywrotnik morskooki | nie | AlcOcu | |
| 122 | <i>Alchemilla plicata</i> | Przywrotnik płaskolistny | nie | AlcPli | |
| 123 | <i>Alchemilla polonica</i> | Przywrotnik polski | nie | AlcPol | |
| 124 | <i>Alchemilla propinqua</i> | Przywrotnik jasny | nie | AlcPro | |
| 125 | <i>Alchemilla pseudincisa</i> | Przywrotnik nibywcięty | nie | AlcPse | |
| 126 | <i>Alchemilla pseudothmarii</i> | Przywrotnik niby-Otmara | nie | AlcPsu | |
| 127 | <i>Alchemilla pyrenaica</i> | Przywrotnik mocny | nie | AlcPyr | |
| 128 | <i>Alchemilla reniformis</i> | Przywrotnik nerkowaty | nie | AlcRen | |
| 129 | <i>Alchemilla rigida</i> | Przywrotnik sztywny | nie | AlcRig | |
| 130 | <i>Alchemilla sarmatica</i> | Przywrotnik sarmacki | nie | AlcSar | |
| 131 | <i>Alchemilla semilunaris</i> | Przywrotnik sierpowaty | nie | AlcSem | |
| 132 | <i>Alchemilla sericoneuroides</i> | Przywrotnik jedwabisty | nie | AlcSer | |
| 133 | <i>Alchemilla smytniensis</i> | Przywrotnik smytniański | nie | AlcSmy | |
| 134 | <i>Alchemilla sokołowskii</i> | Przywrotnik Sokołowskiego | nie | AlcSok | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|-----------|
| 135 | <i>Alchemilla stanislaae</i> | Przywrotnik Stanisławy | nie | AlcSta | |
| 136 | <i>Alchemilla straminea</i> | Przywrotnik płowy | nie | AlcStr | |
| 137 | <i>Alchemilla subcrenata</i> | Przywrotnik karbowany | nie | AlcSub | |
| 138 | <i>Alchemilla subatratica</i> | Przywrotnik podtatrzański | nie | AlcSut | |
| 139 | <i>Alchemilla subulosa</i> | Przywrotnik kulistawy | nie | AlcSuu | |
| 140 | <i>Alchemilla tatricola</i> | Przywrotnik tatrzański | nie | AlcTat | |
| 141 | <i>Alchemilla turculensis</i> | Przywrotnik turkułski | nie | AlcTur | |
| 142 | <i>Alchemilla versipiloides</i> | Przywrotnik różnowłosty | nie | AlcVer | |
| 143 | <i>Alchemilla walasii</i> | Przywrotnik Walasa | nie | AlcWal | |
| 144 | <i>Alchemilla wallischii</i> | Przywrotnik Wallischa | nie | AlcWai | |
| 145 | <i>Alchemilla xanthochlora</i> | Przywrotnik żółtawozielony | nie | AlcXan | |
| 146 | <i>Alchemilla žmudae</i> | Przywrotnik Żmudy | nie | AlcŻmu | |
| 147 | <i>Aldrovanda vesiculosa</i> | Aldrowanda pęcherzykowata | nie | AldVes | |
| 148 | <i>Alisma gramineum</i> | Żabieniec trawolistny | nie | AliGra | |
| 149 | <i>Alisma lanceolatum</i> | Żabieniec lancetowaty | nie | AliLan | |
| 150 | <i>Alisma plantago-aquatica</i> | Żabieniec babka wodna | nie | AliPla | |
| 151 | <i>Alkanna primuliflora</i> | Alkanna (Czerwienica) pierwiosnkowata | nie | AlkPri | |
| 152 | <i>Alliaria petiolata</i> | Czosnaczek pospolity | nie | AllPet | |
| 153 | <i>Allium angulosum</i> | Czosnek kątowy | nie | AllAng | |
| 154 | <i>Allium carinatum</i> | Czosnek grzebieniasty | nie | AllCar | |
| 155 | <i>Allium montanum</i> | Czosnek skalny | nie | AllMon | |
| 156 | <i>Allium oleraceum</i> | Czosnek zielonawy | nie | AllOle | |
| 157 | <i>Allium rotundum</i> | Czosnek kulisty | nie | AllRot | |
| 158 | <i>Allium scorodoprasum</i> | Czosnek wężowy | nie | AllSco | |
| 159 | <i>Allium sibiricum</i> | Czosnek syberyjski | nie | AllSib | |
| 160 | <i>Allium sphaerocephalon</i> | Czosnek główkowaty | nie | AllSph | |
| 161 | <i>Allium strictum</i> | Czosnek sztywny | nie | AllStr | |
| 162 | <i>Allium ursinum</i> | Czosnek niedźwiedzi | nie | AllUrs | |
| 163 | <i>Allium victorialis</i> | Czosnek siatkowaty | nie | AllVic | |
| 164 | <i>Allium vineale</i> | Czosnek winnicowy | nie | AllVin | |
| 165 | <i>Alnus glutinosa</i> | Olsza czarna | nie | AlnGlu | |
| 166 | <i>Alnus incana</i> | Olsza szara (O. biała) | nie | AlnInc | |
| 167 | <i>Alnus viridis</i> | Olsza zielona (Kosa olcha) | nie | AlnVir | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------|------------|--------|-----------|
| 168 | <i>Alopecurus aequalis</i> | Wyczyniec czerwonożółty | nie | AloAeq | |
| 169 | <i>Alopecurus arundinaceus</i> | Wyczyniec pęcherzykowaty | nie | AloAru | |
| 170 | <i>Alopecurus geniculatus</i> | Wyczyniec kolankowy | nie | AloGen | |
| 171 | <i>Alopecurus myosuroides</i> | Wyczyniec polny | nie | AloMyo | |
| 172 | <i>Alopecurus pratensis</i> | Wyczyniec łąkowy | nie | AloPra | |
| 173 | <i>Alopecurus utriculatus</i> | - | nie | AloUtr | |
| 174 | <i>Althaea hirsuta</i> | - | nie | AltHir | |
| 175 | <i>Althaea officinalis</i> | Prawoślaz lekarski | nie | AltOff | |
| 176 | <i>Alyssum alyssoides</i> | Smagliczka kielichowata | nie | AlyAly | |
| 177 | <i>Alyssum argenteum</i> | Smagliczka srebrzysta | nie | AlyArg | |
| 178 | <i>Alyssum desertorum</i> | Smagliczka drobna (S. stepowa) | nie | AlyDes | |
| 179 | <i>Alyssum linifolium</i> | - | nie | AlyLin | |
| 180 | <i>Alyssum montanum</i> | Smagliczka pagórkowa (S. piaszkowa) | nie | AlyMon | |
| 181 | <i>Alyssum saxatile</i> | Smagliczka skalna (S. Arduina) | nie | AlySax | |
| 182 | <i>Amaranthus albus</i> | Szarłat biały | nie | AmaAlb | |
| 183 | <i>Amaranthus angustifolius</i> | Szarłat nagi | nie | AmaAng | |
| 184 | <i>Amaranthus blitoides</i> | Szarłat komosowaty | nie | AmaBli | |
| 185 | <i>Amaranthus bouchonii</i> | Szarłat Bouchona | nie | AmaBou | |
| 186 | <i>Amaranthus californicus</i> | - | nie | AmaCal | |
| 187 | <i>Amaranthus caudatus</i> | Szarłat zwisły | nie | AmaCau | |
| 188 | <i>Amaranthus chlorostachys</i> | Szarłat prosty (Sz. zielony) | nie | AmaChl | |
| 189 | <i>Amaranthus deflexus</i> | Szarłat pochylony | nie | AmaDef | |
| 190 | <i>Amaranthus gracilis</i> | - | nie | AmaGra | |
| 191 | <i>Amaranthus lividus</i> | Szarłat siny | nie | AmaLiv | |
| 192 | <i>Amaranthus melancholicus</i> | - | nie | AmaMel | |
| 193 | <i>Amaranthus palmeri</i> | Szarłat Palmera | nie | AmaPal | |
| 194 | <i>Amaranthus retroflexus</i> | Szarłat szorstki | nie | AmaRet | |
| 195 | <i>Amaranthus standleyanus</i> | - | nie | AmaSta | |
| 196 | <i>Ambrosia artemisiifolia</i> | Ambrozja bylicolistna | nie | AmbArt | |
| 197 | <i>Ambrosia psilostachya</i> | Ambrozja zachodnia | nie | AmbPsi | |
| 198 | <i>Ambrosia trifida</i> | Ambrozja trójdzielna | nie | AmbTri | |
| 199 | <i>Amethystea coerulea</i> | Modratka błękitna | nie | AmeCoe | |
| 200 | <i>Amethystea visnaga</i> | - | nie | AmeVis | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---|---|------------|-----------|-----------|
| 201 | Ammi majus | Aminek wielki | nie | AmmMaj | |
| 202 | Ammophila arenaria | Piaskownica zwyczajna | nie | AmmAre | |
| 203 | Amsinckia lycopsioides | - | nie | AmsLyc | |
| 204 | Amsinckia menziesii | - | nie | AmsMen | |
| 205 | Anacamptis pyramidalis | Koślaczek stożkowaty | nie | AnaPyr | |
| 206 | Anacyclus clavatus | - | nie | AnaCla | |
| 207 | Anacyclus officinarum | Bertram lekarski | nie | AnaOff | |
| 208 | Anacyclus radiatus | - | nie | AnaRad | |
| 209 | Anacyclus valentinus | - | nie | AnaVal | |
| 210 | Anagalis tenella | Kurzyśląd wątyły | nie | AnaTen | |
| 211 | Anagallis arvensis | Kurzyśląd polny | nie | AnaArv | |
| 212 | Anagallis foemina | Kurzyśląd błękitny | nie | AnaFoe | |
| 213 | Anaphalis margaritacea | Anafalis perłowy | nie | AnaMar | |
| 214 | Anchusa arvensis | Farbownik (Krzywoszyj) polny | nie | AncArv | |
| 215 | Anchusa azurea | Farbownik lazurowy | nie | AncAzu | |
| 216 | Anchusa officinalis | Farbownik lekarski | nie | AncOff | |
| 217 | Anchusa orientalis | - | nie | AncOri | |
| 218 | Andromeda polifolia | Modrzewnica zwyczajna (M. północna) | nie | AndPol | |
| 219 | Androsace chamaejasme | Naradka włosista | nie | AndCha | |
| 220 | Androsace elongata | Naradka wydłużona | nie | AndElo | |
| 221 | Androsace lactea | Naradka mlecznobiała | nie | AndLac | |
| 222 | Androsace obtusifolia | Naradka tępolistna | nie | AndObt | |
| 223 | Androsace septentrionalis | Naradka północna | nie | AndSep | |
| 224 | Andryala integrifolia | - | nie | AndInt | |
| 225 | Anemone narcissifolia | Zawilec narcyzowy (Z. narcyzowaty) | nie | AneNar | |
| 226 | Anemone nemorosa | Zawilec gajowy | nie | AneNem | |
| 227 | Anemone ranunculoides | Zawilec żółty | nie | AneRan | |
| 228 | Anemone sylvestris | Zawilec wielkokwiatowy (Z. leśny) | nie | AneSyl | |
| 229 | Angelica archangelica | Dzięgiel (Arcydzięgiel) litwor | nie | AngArc | |
| 230 | Angelica archangelica subsp. archangelica | Dzięgiel (Arcydzięgiel) litwor typowy | nie | AngArcArc | |
| 231 | Angelica archangelica subsp. litoralis | Dzięgiel (Arcydzięgiel) litwor nadbrzeżny | nie | AngArcLit | |
| 232 | Angelica sylvestris | Dzięgiel leśny | nie | AngSyl | |
| 233 | Anoda cristata | - | nie | AnoCri | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 234 | <i>Anoda triangularis</i> | - | nie | AnoTri | |
| 235 | <i>Antennaria carpatica</i> | Ukwap karpacki | nie | AntCar | |
| 236 | <i>Antennaria dioica</i> | Ukwap dwupienny | nie | AntDio | |
| 237 | <i>Anthemis altissima</i> | - | nie | AntAlt | |
| 238 | <i>Anthemis arvensis</i> | Rumian polny | nie | AntArv | |
| 239 | <i>Anthemis austriaca</i> | Rumian austriacki | nie | AntAus | |
| 240 | <i>Anthemis cotula</i> | Rumian psi | nie | AntCot | |
| 241 | <i>Anthemis ruthenica</i> | Rumian ruski | nie | AntRut | |
| 242 | <i>Anthemis tinctoria</i> | Rumian żółty | nie | AntTin | |
| 243 | <i>Anthericum liliago</i> | Pajęcznica liliowata | nie | AntLil | |
| 244 | <i>Anthericum ramosum</i> | Pajęcznica gałęzista | nie | AntRam | |
| 245 | <i>Anthoxanthum alpinum</i> | Tomka alpejska | nie | AntAlp | |
| 246 | <i>Anthoxanthum aristatum</i> | Tomka oścista | nie | AntAri | |
| 247 | <i>Anthoxanthum odoratum</i> | Tomka wonna | nie | AntOdo | |
| 248 | <i>Anthriscus caucalis</i> | Trybula pospolita | nie | AntCau | |
| 249 | <i>Anthriscus cerefolium</i> | Trybula ogrodowa | nie | AntCer | |
| 250 | <i>Anthriscus nitida</i> | Trybula lśniąca | nie | AntNit | |
| 251 | <i>Anthriscus sylvestris</i> | Trybula leśna | nie | AntSyl | |
| 252 | <i>Anthyllis alpestris</i> | Przelot alpejski | nie | AntAle | |
| 253 | <i>Anthyllis vulneraria</i> | Przelot pospolity | nie | AntVul | |
| 254 | <i>Apera spic-venti</i> | Miotła (Mietlica) zbożowa | nie | ApeSpi | |
| 255 | <i>Aphanes arvensis</i> | Skrytek polny | nie | AphArv | |
| 256 | <i>Aphanes microcarpa</i> | Skrytek drobnoowocowy | nie | AphMic | |
| 257 | <i>Apium inundatum</i> | - | nie | ApiInu | |
| 258 | <i>Apium nodiflorum</i> | Selery (Pęczyna) węzłobaldachowe | nie | ApiNod | |
| 259 | <i>Apium repens</i> | Selery (Pęczyna) błotne | nie | ApiRep | |
| 260 | <i>Aposeris foetida</i> | Sałatkowa leśna | nie | ApoFoe | |
| 261 | <i>Aquilegia vulgaris</i> | Orlik pospolity | nie | AquVul | |
| 262 | <i>Arabidopsis suecica</i> | Rzodkiewnik szwedzki | nie | AraSue | |
| 263 | <i>Arabidopsis thaliana</i> | Rzodkiewnik pospolity | nie | AraTha | |
| 264 | <i>Arabis allionii</i> | Gęsiówka sudecka | nie | AraAll | |
| 265 | <i>Arabis alpina</i> | Gęsiówka alpejska | nie | AraAlp | |
| 266 | <i>Arabis alpina subsp. alpina</i> | Gęsiówka alpejska typowa | nie | AraAlpAlp | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--|--|------------|-----------|-----------|
| 267 | <i>Arabis glabra</i> | Gęsiówka wieżyczkowata (Wieżyczka (Wieżycznik) gładka) | nie | AraGla | |
| 268 | <i>Arabis hirsuta</i> | Gęsiówka szorstkowłostista | nie | AraHir | |
| 269 | <i>Arabis pendula</i> | - | nie | AraPen | |
| 270 | <i>Arabis planisiliqua</i> | Gęsiówka Gerarda (G. Żerarda) | nie | AraPla | |
| 271 | <i>Arabis recta</i> | Gęsiówka uszkowata | nie | AraRec | |
| 272 | <i>Arabis soyeri</i> | Gęsiówka stokrotkolistna | nie | AraSoy | |
| 273 | <i>Arabis soyeri</i> subsp. <i>subcoriacea</i> | - | nie | AraSoySub | |
| 274 | <i>Arachis hypogaea</i> | Orzech ziemny (Orzacha) | nie | AraHyp | |
| 275 | <i>Arctium lappa</i> | Łopian większy | nie | ArcLap | |
| 276 | <i>Arctium minus</i> | Łopian mniejszy | nie | ArcMin | |
| 277 | <i>Arctium nemorosum</i> | Łopian gajowy | nie | ArcNem | |
| 278 | <i>Arctium tomentosum</i> | Łopian pajęczynowaty | nie | ArcTom | |
| 279 | <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> | Mącznica lekarska | nie | ArcUva | |
| 280 | <i>Arenaria ciliata</i> | Piaskowiec orzęsiony (P. rzęsowaty) | nie | AreCil | |
| 281 | <i>Arenaria graminifolia</i> | Piaskowiec trawiasty | nie | AreGra | |
| 282 | <i>Arenaria leptoclados</i> | - | nie | AreLep | |
| 283 | <i>Arenaria serpyllifolia</i> | Piaskowiec macierzankowy | nie | AreSer | |
| 284 | <i>Argemone mexicana</i> | - | nie | ArgMex | |
| 285 | <i>Aristolochia clematitis</i> | Kokornak powojnikowy | nie | AriCle | |
| 286 | <i>Armeria maritima</i> | Zawciąg pospolity | nie | ArmMar | |
| 287 | <i>Armeria maritima</i> subsp. <i>elongata</i> | - | nie | ArmMarElo | |
| 288 | <i>Armeria maritima</i> subsp. <i>halleri</i> | - | nie | ArmMarHal | |
| 289 | <i>Armeria maritima</i> subsp. <i>maritima</i> | - | nie | ArmMarMar | |
| 290 | <i>Armoracia rusticana</i> | Chrzan pospolity | nie | ArmRus | |
| 291 | <i>Arnica montana</i> | Arnika góraska | nie | ArnMon | |
| 292 | <i>Arnoseric minima</i> | Chłodek drobny (Ch. drobnolistny) | nie | ArnMin | |
| 293 | <i>Arrhenantherum elatius</i> | Rajgras wyniosły | nie | ArrEla | |
| 294 | <i>Artemisia absinthium</i> | Bylica piołun | nie | ArtAbs | |
| 295 | <i>Artemisia annua</i> | Bylica roczna | nie | ArtAnn | |
| 296 | <i>Artemisia austriaca</i> | Bylica austriacka | nie | ArtAus | |
| 297 | <i>Artemisia biennis</i> | - | nie | ArtBie | |
| 298 | <i>Artemisia campestris</i> | Bylica polna | nie | ArtCam | |
| 299 | <i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>campestris</i> | - | nie | ArtCamCam | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 300 | <i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>sericea</i> | - | nie | ArtCamSer | |
| 301 | <i>Artemisia dracunculus</i> | Bylica draganek (Draganek) | nie | ArtDra | |
| 302 | <i>Artemisia eriantha</i> | Bylica skalna | nie | ArtEri | |
| 303 | <i>Artemisia maritima</i> | Bylica nadmorska | nie | ArtMar | |
| 304 | <i>Artemisia pontica</i> | Bylica pontyjska (B. pontycka) | nie | ArtPon | |
| 305 | <i>Artemisia scoparia</i> | Bylica miotłowa | nie | ArtSco | |
| 306 | <i>Artemisia siversiana</i> | - | nie | ArtSiv | |
| 307 | <i>Artemisia tournefortiana</i> | - | nie | ArtTou | |
| 308 | <i>Artemisia verlotiorum</i> | Bylica werlocka | nie | ArtVer | |
| 309 | <i>Artemisia vulgaris</i> | Bylica pospolita | nie | ArtVul | |
| 310 | <i>Arum alpinum</i> | Obrazki alpejskie | nie | AruAlp | |
| 311 | <i>Arum maculatum</i> | Obrazki płamiste | nie | AruMac | |
| 312 | <i>Aruncus sylvestris</i> | Parzydło leśne | nie | AruSyl | |
| 313 | <i>Asarum europaeum</i> | Kopytnik pospolity | nie | AsaEur | |
| 314 | <i>Asclepias syriaca</i> | Trojeść amerykańska | nie | AscSyr | |
| 315 | <i>Asparagus acutifolius</i> | - | nie | AspAcu | |
| 316 | <i>Asparagus officinalis</i> | Szparag lekarski | nie | AspOff | |
| 317 | <i>Asparagus tenuifolius</i> | - | nie | AspTen | |
| 318 | <i>Asperugo procumbens</i> | Lepczyca rozestłana | nie | AspPro | |
| 319 | <i>Asperula arvensis</i> | Marzanka polna | nie | AspArv | |
| 320 | <i>Asperula cynanchica</i> | Marzanka pagórkowa | nie | AspCyn | |
| 321 | <i>Asperula orientalis</i> | Marzanka wschodnia | nie | AspOri | |
| 322 | <i>Asperula tinctoria</i> | Marzanka barwierska | nie | AspTin | |
| 323 | <i>Asplenium adiantum-nigrum</i> | Zanokcica ciemna | nie | AspAdi | |
| 324 | <i>Asplenium adulterinum</i> | Zanokcica serpentynowa | nie | AspAdu | |
| 325 | <i>Asplenium cuneifolium</i> | Zanokcica klinowata | nie | AspCun | |
| 326 | <i>Asplenium onopteris</i> | Zanokcica kończysta | nie | AspOno | |
| 327 | <i>Asplenium ruta-muraria</i> | Zanokcica murowa | nie | AspRut | |
| 328 | <i>Asplenium septentrionale</i> | Zanokcica północna | nie | AspSep | |
| 329 | <i>Asplenium trichomanes</i> | Zanokcica skalna | nie | AspTri | |
| 330 | <i>Asplenium viride</i> | Zanokcica zielona | nie | AspVir | |
| 331 | <i>Asplenium x alternifolium</i> | Zanokcica niemiecka | nie | AspAlt | |
| 332 | <i>Aster alpinus</i> | Aster alpejski | nie | AstAlp | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| 333 | Aster amellus | Aster gawędka | nie | AstAme | |
| 334 | Aster laevigatus | - | nie | AstLae | |
| 335 | Aster laevis | - | nie | AstLav | |
| 336 | Aster lanceolatus | Aster lancetowaty | nie | AstLan | |
| 337 | Aster novae-angliae | Aster nowoangielski (A. amerykański) | nie | Marcinki nowoangielskie) | |
| 338 | Aster novi-belgii | Aster nowobelgijski (A. wirginijski) | nie | Marcinki wirginijskie) | |
| 339 | Aster tradescantii | Aster drobnokwiatowy | nie | AstTra | |
| 340 | Aster tripolium | Aster solny | nie | AstTri | |
| 341 | Aster x salignus | Aster wierzbolistny | nie | AstSal | |
| 342 | Asteriscus aquaticus | Plechotka szkarłatowata | nie | AstAqu | |
| 343 | Astilbe davidii | Tawułka (Astilbe | nie | Zatawułka) Dawida | |
| 344 | Astragalus arenarius | Traganek piaskowy | nie | AstAre | |
| 345 | Astragalus australis | Traganek jasny | nie | AstAus | |
| 346 | Astragalus boëticus | - | nie | AstBoë | |
| 347 | Astragalus cicer | Traganek pęcherzykowaty | nie | AstCic | |
| 348 | Astragalus danicus | Traganek duński | nie | AstDan | |
| 349 | Astragalus frigidus | Traganek wytrzymały | nie | AstFri | |
| 350 | Astragalus glycyphyllos | Traganek szerokolistny | nie | AstGly | |
| 351 | Astragalus onobrychis | Traganek długokwiatowy | nie | AstOno | |
| 352 | Astragalus penduliflorus | Traganek zwisłokwiatowy | nie | AstPen | |
| 353 | Astrantia major | Jarzmianka większa | nie | AstMaj | |
| 354 | Athyrium distentifolium | Wietlica alpejska | nie | AthDis | |
| 355 | Athyrium filix-femina | Wietlica samicza | nie | AthFil | |
| 356 | Atriplex calotheca | Łoboda zdobna | nie | AtrCal | |
| 357 | Atriplex glabriuscula | Łoboda nadmorska | nie | AtrGla | |
| 358 | Atriplex hortensis | Łoboda ogrodowa | nie | AtrHor | |
| 359 | Atriplex littoralis | Łoboda nadbrzeżna | nie | AtrLit | |
| 360 | Atriplex longipes | Łoboda szypułkowa | nie | AtrLon | |
| 361 | Atriplex nitens | Łoboda błyszcząca (ł. połyskująca) | nie | AtrNit | |
| 362 | Atriplex oblongifolia | Łoboda długolistna (ł. wąskolistna) | nie | AtrObl | |
| 363 | Atriplex patula | Łoboda rozłożysta | nie | AtrPat | |
| 364 | Atriplex prostrata | Łoboda oszczepowata | nie | AtrPro | |
| 365 | Atriplex prostrata subsp. latifolia | Łoboda oszczepowata szerokolistna | nie | AtrProLat | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---|---------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 366 | <i>Atriplex prostrata</i> subsp. <i>polonica</i> | Łoboda oszczepowata polska | nie | AtrProPol | |
| 367 | <i>Atriplex prostrata</i> subsp. <i>prostrata</i> | Łoboda oszczepowata typowa | nie | AtrProPro | |
| 368 | <i>Atriplex rosea</i> | Łoboda gwiazdkowata | nie | AtrRos | |
| 369 | <i>Atriplex tatarica</i> | Łoboda szara | nie | AtrTat | |
| 370 | <i>Atropa belladonna</i> | Pokrzyk wilcza-jagoda | nie | AtrBel | |
| 371 | <i>Avena barbata</i> | Owies brodaty | nie | AveBar | |
| 372 | <i>Avena brevis</i> | Owies krótki | nie | AveBre | |
| 373 | <i>Avena fatua</i> | Owies głuchy | nie | AveFat | |
| 374 | <i>Avena nuda</i> | Owies nagi (O. nagoziarnowy) | nie | AveNud | |
| 375 | <i>Avena sterilis</i> | Owies płonny | nie | AveSte | |
| 376 | <i>Avena strigosa</i> | Owies szorstki (O. owsik) | nie | AveStr | |
| 377 | <i>Avena x vilis</i> | Owies pośredni | nie | AveVil | |
| 378 | <i>Avenula planiculmis</i> | Owsica spłaszczona | nie | AvePla | |
| 379 | <i>Avenula pratensis</i> | Owsica łąkowa | nie | AvePra | |
| 380 | <i>Avenula pubescens</i> | Owsica (Owies) omszona | nie | AvePub | |
| 381 | <i>Avenula versicolor</i> | Owsica pstra | nie | AveVer | |
| 382 | <i>Axyris amaranthoides</i> | - | nie | AxyAma | |
| 383 | <i>Baeothryon alpinum</i> | Wełnianeczka alpejska | nie | BaeAlp | |
| 384 | <i>Baeothryon caespitosum</i> | Wełnianeczka darniowa | nie | BaeCae | |
| 385 | <i>Baldellia ranunculoides</i> | Żabienica jaskrowata | nie | BalRan | |
| 386 | <i>Ballota nigra</i> | Mierznica czarna | nie | BalNig | |
| 387 | <i>Ballota nigra</i> subsp. <i>foetida</i> | Mierznica czarna cuchnąca | nie | BalNigFoe | |
| 388 | <i>Ballota nigra</i> subsp. <i>nigra</i> | Mierznica czarna typowa | nie | BalNigNig | |
| 389 | <i>Barbarea arcuata</i> | Gorczycznik łąkowy | nie | BarArc | |
| 390 | <i>Barbarea intermedia</i> | Gorczycznik pośredni | nie | BarInt | |
| 391 | <i>Barbarea stricta</i> | Gorczycznik prosty | nie | BarStr | |
| 392 | <i>Barbarea verna</i> | Gorczycznik wiosenny | nie | BarVer | |
| 393 | <i>Barbarea vulgaris</i> | Gorczycznik pospolity | nie | BarVul | |
| 394 | <i>Bartsia alpina</i> | Bartsja (Barczja) alpejska | nie | BarAlp | |
| 395 | <i>Bassia hyssopifolia</i> | - | nie | BasHys | |
| 396 | <i>Bassia sedoides</i> | - | nie | BasSed | |
| 397 | <i>Batrachium aquatile</i> | Włosienicznik (Jaskier) wodny | nie | BatAqu | |
| 398 | <i>Batrachium baudotii</i> | Włosienicznik (Jaskier) Baudota | nie | BatBau | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--|---|------------|-----------|-----------|
| 399 | <i>Batrachium circinatum</i> | Włosienicznik (Jaskier) krążkolistny | nie | BatCir | |
| 400 | <i>Batrachium fluitans</i> | Włosienicznik (Jaskier) rzeczny | nie | BatFlu | |
| 401 | <i>Batrachium peltatum</i> | Włosienicznik (Jaskier) tarczowaty | nie | BatPel | |
| 402 | <i>Batrachium penicillatum</i> | Włosienicznik (Jaskier) pędzelkowaty | nie | BatPen | |
| 403 | <i>Batrachium trichophyllum</i> | Włosienicznik (Jaskier) skąpopręcikowy | nie | BatTri | |
| 404 | <i>Beckmannia eruciformis</i> | Beckmannia robaczkowata | nie | BecEru | |
| 405 | <i>Bellardiochloa violacea</i> | Wiechlinostrzewa (Wiechlina) fioletowa | nie | BelVio | |
| 406 | <i>Bellidiastrum michelii</i> | Stokrotnica górską | nie | BelMic | |
| 407 | <i>Bellis perennis</i> | Stokrotka pospolita | nie | BelPer | |
| 408 | <i>Berberis vulgaris</i> | Berberys zwyczajny (B. pospolity) | nie | BerVul | |
| 409 | <i>Berteroa incana</i> | Pylenieć pospolity | nie | BerInc | |
| 410 | <i>Berula erecta</i> | Potocznik wąskolistny | nie | BerEre | |
| 411 | <i>Beta maritima</i> | Burak dziki | nie | BetMar | |
| 412 | <i>Betonica officinalis</i> | Bukwica zwyczajna (B. lekarska) | nie | BetOff | |
| 413 | <i>Betula humilis</i> | Brzoza niska | nie | BetHum | |
| 414 | <i>Betula nana</i> | Brzoza karłowata | nie | BetNan | |
| 415 | <i>Betula obscura</i> | Brzoza czarna | nie | BetObs | |
| 416 | <i>Betula pendula</i> | Brzoza brodawkowata (B. zwisła) | nie | BetPen | |
| 417 | <i>Betula pubescens</i> | Brzoza omszona | nie | BetPub | |
| 418 | <i>Betula pubescens subsp. carpatica</i> | Brzoza omszona karpacka | nie | BetPubCar | |
| 419 | <i>Betula pubescens subsp. pubescens</i> | Brzoza omszona typowa | nie | BetPubPub | |
| 420 | <i>Betula szaferi</i> | Brzoza Szafera | nie | BetSza | |
| 421 | <i>Betula x oycoviensis</i> | Brzoza ojcowska | nie | BetOyc | |
| 422 | <i>Bidens cernua</i> | Uczep zwisły | nie | BidCer | |
| 423 | <i>Bidens connata</i> | Uczep zwodniczy | nie | BidCon | |
| 424 | <i>Bidens ferulaefolius</i> | Uczep zapalczkowaty | nie | BidFer | |
| 425 | <i>Bidens frondosa</i> | Uczep amerykański | nie | BidFro | |
| 426 | <i>Bidens pilosa</i> | Uczep owłosiony | nie | BidPil | |
| 427 | <i>Bidens radiata</i> | Uczep śląski | nie | BidRad | |
| 428 | <i>Bidens tripartita</i> | Uczep trójlistkowy | nie | BidTri | |
| 429 | <i>Bifora radians</i> | Szparzyca promienista | nie | BifRad | |
| 430 | <i>Bifora testiculata</i> | - | nie | BifTes | |
| 431 | <i>Biscutella laevigata</i> | Pleszczotka górską (P. gładkołuszczykowa) | nie | BisLae | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---|---|------------|-----------|-----------|
| 432 | <i>Biscutella laevigata</i> subsp. <i>gracilis</i> | - | nie | BisLaeGra | |
| 433 | <i>Biscutella laevigata</i> subsp. <i>kernerii</i> | - | nie | BisLaeKer | |
| 434 | <i>Blechnum spicant</i> | Podrzeź żebrowiec | nie | BleSpi | |
| 435 | <i>Blysmus compressus</i> | Ostrzew spłaszczony | nie | BlyCom | |
| 436 | <i>Blysmus rufus</i> | Ostrzew rudy | nie | BlyRuf | |
| 437 | <i>Borago officinalis</i> | Ogórecznik lekarski | nie | BorOff | |
| 438 | <i>Bothriochloa ischaemum</i> | Palczatka kosmata | nie | BotLsc | |
| 439 | <i>Botrychium lanceolatum</i> | - | nie | BotLan | |
| 440 | <i>Botrychium lunaria</i> | Podejrzon księżycowy | nie | BotLun | |
| 441 | <i>Botrychium matricariifolium</i> | Podejrzon marunowy | nie | BotMat | |
| 442 | <i>Botrychium multifidum</i> | Podejrzon rutolistny | nie | BotMul | |
| 443 | <i>Botrychium simplex</i> | Podejrzon pojedynczy | nie | BotSim | |
| 444 | <i>Botrychium virginianum</i> | Podejrzon wirginijski | nie | BotVir | |
| 445 | <i>Brachypodium distachyon</i> | - | nie | BraDis | |
| 446 | <i>Brachypodium pinnatum</i> | Kłosownica pierzasta | nie | BraPin | |
| 447 | <i>Brachypodium sylvaticum</i> | Kłosownica leśna | nie | BraSyl | |
| 448 | <i>Brassica elongata</i> | Kapusta chrzanolistna | nie | BraElo | |
| 449 | <i>Brassica elongata</i> subsp. <i>elongata</i> | - | nie | BraEloElo | |
| 450 | <i>Brassica elongata</i> subsp. <i>integrifolia</i> | - | nie | BraEloInt | |
| 451 | <i>Brassica juncea</i> | Kapusta sitowata (K. sarepska) | nie | BraJun | |
| 452 | <i>Brassica nigra</i> | Kapusta (Gorczyca) czarna (K. gorczyca) | nie | BraNig | |
| 453 | <i>Brassica rapa</i> | Kapusta (Rzepa) właściwa | nie | BraRap | |
| 454 | <i>Brassica rapa</i> subsp. <i>rapa</i> | Kapusta (Rzepa) właściwa typowa | nie | BraRapRap | |
| 455 | <i>Brassica rapa</i> subsp. <i>sylvestris</i> | Kapusta właściwa polna | nie | BraRapSyl | |
| 456 | <i>Briza media</i> | Drżączka średnia | nie | BriMed | |
| 457 | <i>Briza minor</i> | Drżączka mniejsza | nie | BriMin | |
| 458 | <i>Bromus arvensis</i> | Stokłosa polna | nie | BroArv | |
| 459 | <i>Bromus arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> | - | nie | BroArvArv | |
| 460 | <i>Bromus arvensis</i> subsp. <i>segetalis</i> | - | nie | BroArvSeg | |
| 461 | <i>Bromus benekenii</i> | Stokłosa Benekena | nie | BroBen | |
| 462 | <i>Bromus brachystachys</i> | - | nie | BroBra | |
| 463 | <i>Bromus briziformis</i> | - | nie | BroBri | |
| 464 | <i>Bromus carinatus</i> | Stokłosa spłaszczona | nie | BroCar | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|-------------------------|--------------------------------------|------------|--------|-----------|
| 465 | Bromus cf. sitchensis | - | nie | BroSit | |
| 466 | Bromus commutatus | Stokłosa zmieniona | nie | BroCom | |
| 467 | Bromus erectus | Stokłosa prosta | nie | BroEre | |
| 468 | Bromus hordeaceus | Stokłosa miękka | nie | BroHor | |
| 469 | Bromus inermis | Stokłosa bezostna | nie | BroIne | |
| 470 | Bromus intermedius | - | nie | BroInt | |
| 471 | Bromus japonicus | Stokłosa japońska | nie | BroJap | |
| 472 | Bromus lanceolatus | Stokłosa długoścista | nie | BroLan | |
| 473 | Bromus lepidus | - | nie | BroLep | |
| 474 | Bromus madritensis | - | nie | BroMad | |
| 475 | Bromus racemosus | Stokłosa groniasta | nie | BroRac | |
| 476 | Bromus ramosus | Stokłosa gałęzista | nie | BroRam | |
| 477 | Bromus rigidus | - | nie | BroRig | |
| 478 | Bromus rubens | - | nie | BroRub | |
| 479 | Bromus scoparius | - | nie | BroSco | |
| 480 | Bromus secalinus | Stokłosa żytnia (S. kostrzeba) | nie | BroSec | |
| 481 | Bromus squarrosus | Stokłosa łuskowata | nie | BroSqu | |
| 482 | Bromus sterilis | Stokłosa płonna | nie | BroSte | |
| 483 | Bromus tectorum | Stokłosa dachowa | nie | BroTec | |
| 484 | Bromus willdenowii | Stokłosa obiedkowata (S. uniolowata) | nie | BroWil | |
| 485 | Bromus x pseudothominii | Stokłosa mieszańcowa | nie | BroPse | |
| 486 | Bryonia alba | Przestęp biały | nie | BryAlb | |
| 487 | Bryonia dioica | Przestęp dwupienny | nie | BryDio | |
| 488 | Bulbine frutescens | - | nie | BulFru | |
| 489 | Bulboschoenus maritimus | Sitowiec nadmorski | nie | BulMar | |
| 490 | Bunias orientalis | Rukiewnik wschodni | nie | BunOri | |
| 491 | Bunium bulbocastanum | - | nie | BunBul | |
| 492 | Bupleurum falcatum | Przewiercień sierpowaty | nie | BupFal | |
| 493 | Bupleurum fontanesii | - | nie | BupFon | |
| 494 | Bupleurum lancifolium | - | nie | BupLan | |
| 495 | Bupleurum longifolium | Przewiercień długolistny | nie | BupLon | |
| 496 | Bupleurum ranunculoides | Przewiercień jaskrowaty | nie | BupRan | |
| 497 | Bupleurum rotundifolium | Przewiercień okrągłolistny | nie | BupRot | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 498 | <i>Bupleurum tenuissimum</i> | Przewiercień cienki (P. wąskolistny) | nie | BupTen | |
| 499 | <i>Butomus umbellatus</i> | Łączęń baldaszkowy | nie | ButUmb | |
| 500 | <i>Cakile maritima</i> | Rukwiel (Dziobak) nadmorska | nie | CakMar | |
| 501 | <i>Calamagrostis arundinacea</i> | Trzcinnik leśny | nie | CalAru | |
| 502 | <i>Calamagrostis canescens</i> | Trzcinnik lancetowaty | nie | CalCan | |
| 503 | <i>Calamagrostis epigejos</i> | Trzcinnik piaskowy | nie | CalEpi | |
| 504 | <i>Calamagrostis pseudophragmites</i> | Trzcinnik szuwarowy | nie | CalPse | |
| 505 | <i>Calamagrostis stricta</i> | Trzcinnik prosty | nie | CalStr | |
| 506 | <i>Calamagrostis varia</i> | Trzcinnik pstry | nie | CalVar | |
| 507 | <i>Calamagrostis villosa</i> | Trzcinnik owłosiony | nie | CalVil | |
| 508 | <i>Calamintha sylvatica</i> | Kalaminta (Czyścica) lekarska | nie | CalSyl | |
| 509 | <i>Calandrinia pilosiuscula</i> | - | nie | CalPil | |
| 510 | <i>Caldesia parnassifolia</i> | Kaldesia dziewięciornikowata | nie | CalPar | |
| 511 | <i>Calendula arvensis</i> | Nagietek polny | nie | CalArv | |
| 512 | <i>Calendula officinalis</i> | Nagietek lekarski | nie | CalOff | |
| 513 | <i>Calla palustris</i> | Czermień błotna | nie | CalPal | |
| 514 | <i>Callianthemum coriandrifolium</i> | Rutewnik jaskrowaty | nie | CalCor | |
| 515 | <i>Callitriche autumnalis</i> | Rzęśl jesienna | nie | CalAut | |
| 516 | <i>Callitriche cophocarpa</i> | Rzęśl długoszyjkowa | nie | CalCop | |
| 517 | <i>Callitriche hamulata</i> | Rzęśl hakowata | nie | CalHam | |
| 518 | <i>Callitriche stagnalis</i> | Rzęśl wielkoowocowa | nie | CalSta | |
| 519 | <i>Callitriche verna</i> | Rzęśl wiosenna | nie | CalVer | |
| 520 | <i>Calluna vulgaris</i> | Wrzos zwyczajny | nie | CalVul | |
| 521 | <i>Caltha palustris</i> | Knieć błotna | nie | CalPal | |
| 522 | <i>Caltha palustris</i> subsp. <i>cornuta</i> | Knieć błotna różkowata | nie | CalPalCor | |
| 523 | <i>Caltha palustris</i> subsp. <i>laeta</i> | Knieć błotna górską | nie | CalPalLae | |
| 524 | <i>Caltha palustris</i> subsp. <i>palustris</i> | Knieć błotna typowa | nie | CalPalPal | |
| 525 | <i>Calystegia sepium</i> | Kielisznik zaroślowy | nie | CalSep | |
| 526 | <i>Calystegia sylvatica</i> | Kielisznik leśny | nie | CalSyv | |
| 527 | <i>Camelina alyssum</i> | - | nie | CamAly | |
| 528 | <i>Camelina alyssum</i> subsp. <i>alyssum</i> | - | nie | CamAlyAly | |
| 529 | <i>Camelina alyssum</i> subsp. <i>integerrima</i> | - | nie | CamAlyInt | |
| 530 | <i>Camelina microcarpa</i> | Lnicznik drobnoowocowy | nie | CamMic | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---|---|------------|-----------|-----------|
| 531 | <i>Camelina microcarpa</i> subsp. <i>microcarpa</i> | Lnicznik drobnoowocowy typowy | nie | CamMicMic | |
| 532 | <i>Camelina microcarpa</i> subsp. <i>sylvestris</i> | Lnicznik drobnoowocowy dyskowaty | nie | CamMicSyl | |
| 533 | <i>Camelina rumelica</i> | Lnicznik rumelijski | nie | CamRum | |
| 534 | <i>Camelina sativa</i> | Lnicznik siewny | nie | CamSat | |
| 535 | <i>Campanula alpina</i> | Dzwonek alpejski | nie | CamAlp | |
| 536 | <i>Campanula barbata</i> | Dzwonek brodaty | nie | CamBar | |
| 537 | <i>Campanula bohemica</i> | Dzwonek karkonoski (Dz. Baumgartena) | nie | CamBoh | |
| 538 | <i>Campanula bononiensis</i> | Dzwonek boloński | nie | CamBon | |
| 539 | <i>Campanula cervicaria</i> | Dzwonek szczeciniasty | nie | CamCer | |
| 540 | <i>Campanula cochleariifolia</i> | Dzwonek drobny | nie | CamCoc | |
| 541 | <i>Campanula glomerata</i> | Dzwonek skupiony | nie | CamGlo | |
| 542 | <i>Campanula latifolia</i> | Dzwonek szerokolistny | nie | CamLat | |
| 543 | <i>Campanula patula</i> | Dzwonek rozpięchły | nie | CamPat | |
| 544 | <i>Campanula patula</i> subsp. <i>abietina</i> | Dzwonek rozpięchły rozłogowy | nie | CamPatAbi | |
| 545 | <i>Campanula patula</i> subsp. <i>patula</i> | Dzwonek rozpięchły typowy | nie | CamPatPat | |
| 546 | <i>Campanula persicifolia</i> | Dzwonek brzoskwiniolistny | nie | CamPer | |
| 547 | <i>Campanula polymorpha</i> | Dzwonek wąskolistny | nie | CamPol | |
| 548 | <i>Campanula rapunculoides</i> | Dzwonek jednostronny (Dz. rapunkułokształtny) | nie | CamRap | |
| 549 | <i>Campanula rapunculus</i> | Dzwonek rapunkuł | nie | CamRau | |
| 550 | <i>Campanula rotundifolia</i> | Dzwonek okrągłolistny | nie | CamRot | |
| 551 | <i>Campanula scheuchzeri</i> | Dzwonek Scheuchzera | nie | CamSch | |
| 552 | <i>Campanula serrata</i> | Dzwonek piłkowany (Dz. lancetowaty) | nie | CamSer | |
| 553 | <i>Campanula sibirica</i> | Dzwonek syberyjski | nie | CamSib | |
| 554 | <i>Campanula trachelium</i> | Dzwonek pokrzywolistny | nie | CamTra | |
| 555 | <i>Capsella bursa-pastoris</i> | Tasznik pospolity | nie | CamBur | |
| 556 | <i>Cardamine amara</i> s. s. | Rzeżucha gorzka | nie | CarAma | |
| 557 | <i>Cardamine amara</i> subsp. <i>amara</i> | Rzeżucha gorzka typowa | nie | CarAmaAma | |
| 558 | <i>Cardamine amara</i> subsp. <i>opizii</i> | Rzeżucha gorzka Opiza | nie | CarAmaApi | |
| 559 | <i>Cardamine chelidonia</i> | - | nie | CarChe | |
| 560 | <i>Cardamine dentata</i> s. s. | Rzeżucha bagienna | nie | CarDen | |
| 561 | <i>Cardamine flexuosa</i> | Rzeżucha leśna | nie | CarFle | |
| 562 | <i>Cardamine hirsuta</i> | Rzeżucha włochata (Rz. czteropręcikowa) | nie | CarHir | |
| 563 | <i>Cardamine impatiens</i> | Rzeżucha niecierpkowa (Rz. niecierpek) | nie | CarImp | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--|---|------------|--------------------------|-----------|
| 564 | <i>Cardamine parviflora</i> | Rzeżucha drobnokwiatowa | nie | CarPar | |
| 565 | <i>Cardamine pratensis</i> s. s. | Rzeżucha łąkowa | nie | CarPra | |
| 566 | <i>Cardamine resedifolia</i> | Rzeżucha rezedolistna | nie | CarRes | |
| 567 | <i>Cardamine trifolia</i> | Rzeżucha trójlistkowa | nie | CarTri | |
| 568 | <i>Cardaminopsis arenosa</i> | Rzeżusznik (Gęsiówka) piaszkowy | nie | CarAre | |
| 569 | <i>Cardaminopsis arenosa</i> subsp. <i>arenosa</i> | Rzeżusznik (Gęsiówka) piaszkowy typowy | nie | CarAreAre | |
| 570 | <i>Cardaminopsis arenosa</i> subsp. <i>borbasii</i> | Rzeżusznik (Gęsiówka) piaszkowy Borbasa (Rz. Borbasa) | nie | CarAreBor | |
| 571 | <i>Cardaminopsis halleri</i> | Rzeżusznik (Gęsiówka) Hallera | nie | CarHal | |
| 572 | <i>Cardaminopsis halleri</i> subsp. <i>halleri</i> | - | nie | CarHalHal | |
| 573 | <i>Cardaminopsis halleri</i> subsp. <i>ovirensis</i> | - | nie | CarHalOvi | |
| 574 | <i>Cardaminopsis neglecta</i> | Rzeżusznik (Gęsiówka) tatrzański | nie | CarNeg | |
| 575 | <i>Cardaminopsis petaea</i> | Rzeżusznik (Gęsiówka) skalny | nie | CarPet | |
| 576 | <i>Cardaria draba</i> | Pieprzycznik przydrożny (P. wiosnowkowy) | nie | Pieprzycza strzałkowata) | |
| 577 | <i>Carduus acanthoides</i> | Oset nastroszony | nie | CarAca | |
| 578 | <i>Carduus collinus</i> | Oset pagórkowy | nie | CarCol | |
| 579 | <i>Carduus crispus</i> | Oset kędzierzawy | nie | CarCri | |
| 580 | <i>Carduus glaucus</i> | Oset siny | nie | CarGla | |
| 581 | <i>Carduus hamulosus</i> | Oset haczykowaty | nie | CarHam | |
| 582 | <i>Carduus lobulatus</i> | - | nie | CarLob | |
| 583 | <i>Carduus macrocephalus</i> | - | nie | CarMac | |
| 584 | <i>Carduus nutans</i> | Oset zwisły | nie | CarNut | |
| 585 | <i>Carduus personata</i> | Oset łopianowaty | nie | CarPer | |
| 586 | <i>Carduus pycnocephalus</i> | - | nie | CarPyc | |
| 587 | <i>Carduus tenuiflorus</i> | - | nie | CarTen | |
| 588 | <i>Carduus x lobulatus</i> | Oset klapowany | nie | CarLou | |
| 589 | <i>Carex acutiformis</i> | Turzyca błotna | nie | CarAcu | |
| 590 | <i>Carex alba</i> | Turzyca biała | nie | CarAlb | |
| 591 | <i>Carex amgunensis</i> | - | nie | CarAmg | |
| 592 | <i>Carex appropinquata</i> | Turzyca tunikowa | nie | CarApp | |
| 593 | <i>Carex arenaria</i> | Turzyca piaszkowa | nie | CarArn | |
| 594 | <i>Carex atherodes</i> | Turzyca oścista | nie | CarAth | |
| 595 | <i>Carex atrata</i> | Turzyca czarna | nie | CarAtr | |
| 596 | <i>Carex bigelowii</i> | Turzyca tęga | nie | CarBig | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|-------------------------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|
| 597 | Carex bigelowii subsp. rigida | - | nie | CarBigRig | |
| 598 | Carex bohemica | Turzyca ciborowata | nie | CarBoh | |
| 599 | Carex brachystachys | Turzyca wąskolistna | nie | CarBra | |
| 600 | Carex brizoides | Turzyca drżączkowata | nie | CarBri | |
| 601 | Carex brunnescens | Turzyca brunatna | nie | CarBru | |
| 602 | Carex buekii | Turzyca Bueka | nie | CarBue | |
| 603 | Carex buxbaumii | Turzyca Buxbauma | nie | CarBux | |
| 604 | Carex canescens | Turzyca siwa | nie | CarCan | |
| 605 | Carex capillaris | Turzyca włosowata | nie | CarCap | |
| 606 | Carex caryophyllea | Turzyca wiosenna | nie | CarCar | |
| 607 | Carex cespitosa | Turzyca darniowa | nie | CarCes | |
| 608 | Carex chordorrhiza | Turzyca strunowa | nie | CarCho | |
| 609 | Carex cuprina | Turzyca niby-lisia | nie | CarCup | |
| 610 | Carex dacica | Turzyca dacka | nie | CarDac | |
| 611 | Carex davalliana | Turzyca Davalla | nie | CarDav | |
| 612 | Carex demissa | Turzyca drobna | nie | CarDem | |
| 613 | Carex diandra | Turzyca obła | nie | CarDia | |
| 614 | Carex digitata | Turzyca palczasta | nie | CarDig | |
| 615 | Carex dioica | Turzyca dwupienna | nie | CarDio | |
| 616 | Carex disperma | Turzyca delikatna | nie | CarDis | |
| 617 | Carex distans | Turzyca odległokłosa | nie | CarDit | |
| 618 | Carex disticha | Turzyca dwustronna | nie | CarDii | |
| 619 | Carex divulsa | Turzyca rozsunięta | nie | CarDiv | |
| 620 | Carex echinata | Turzyca gwiazdkowata | nie | CarEch | |
| 621 | Carex elata | Turzyca sztywna | nie | CarEla | |
| 622 | Carex elongata | Turzyca długokłosa | nie | CarElo | |
| 623 | Carex ericetorum | Turzyca wrzosowiskowa | nie | CarEri | |
| 624 | Carex extensa | Turzyca wyciągnięta | nie | CarExt | |
| 625 | Carex firma | Turzyca mocna | nie | CarFir | |
| 626 | Carex flacca | Turzyca sina | nie | CarFla | |
| 627 | Carex flava | Turzyca żółta | nie | CarFlv | |
| 628 | Carex fuliginosa | Turzyca przydymiona | nie | CarFul | |
| 629 | Carex globularis | Turzyca kulista | nie | CarGlo | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---------------------|---------------------------|------------|--------|-----------|
| 630 | Carex gracilis | Turzyca zaostrzona | nie | CarGra | |
| 631 | Carex hartmanii | Turzyca Hartmana | nie | CarHar | |
| 632 | Carex heleonastes | Turzyca torfowa | nie | CarHel | |
| 633 | Carex hirta | Turzyca owłosiona | nie | CarHit | |
| 634 | Carex hostiana | Turzyca Hosta | nie | CarHos | |
| 635 | Carex humilis | Turzyca niska | nie | CarHum | |
| 636 | Carex lachenalii | Turzyca Lachenala | nie | CarLac | |
| 637 | Carex lasiocarpa | Turzyca nitkowata | nie | CarLas | |
| 638 | Carex lepidocarpa | Turzyca łuszczkowata | nie | CarLep | |
| 639 | Carex leporina | Turzyca zajęcza | nie | CarLeo | |
| 640 | Carex ligerica | Turzyca loarska | nie | CarLig | |
| 641 | Carex limosa | Turzyca bagienna | nie | CarLim | |
| 642 | Carex loliacea | Turzyca życiowa | nie | CarLol | |
| 643 | Carex magellanica | Turzyca patagońska | nie | CarMag | |
| 644 | Carex melanostachya | Turzyca zwiśla | nie | CarMel | |
| 645 | Carex michelii | Turzyca Michela | nie | CarMic | |
| 646 | Carex microglochin | Turzyca drobnozadziorkowa | nie | CarMir | |
| 647 | Carex montana | Turzyca pagórkowa | nie | CarMon | |
| 648 | Carex nigra | Turzyca pospolita | nie | CarNig | |
| 649 | Carex oederi | Turzyca Oedera | nie | CarOed | |
| 650 | Carex ornithopoda | Turzyca ptasie łapki | nie | CarOrn | |
| 651 | Carex pairae | Turzyca najeżona | nie | CarPai | |
| 652 | Carex pallescens | Turzyca blada | nie | CarPal | |
| 653 | Carex pallidula | - | nie | CarPai | |
| 654 | Carex panicea | Turzyca prosowata | nie | CarPan | |
| 655 | Carex paniculata | Turzyca prosowa | nie | CarPai | |
| 656 | Carex parviflora | Turzyca czarna | nie | CarPav | |
| 657 | Carex pauciflora | Turzyca skąpokwiatowa | nie | CarPau | |
| 658 | Carex pediformis | Turzyca stopowata | nie | CarPed | |
| 659 | Carex pendula | Turzyca zwiśla | nie | CarPen | |
| 660 | Carex pilosa | Turzyca orzęsiona | nie | CarPil | |
| 661 | Carex pilulifera | Turzyca pigułkowata | nie | CarPiu | |
| 662 | Carex praecox | Turzyca wczesna | nie | CarPre | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--|----------------------------|------------|-----------|-----------|
| 663 | Carex pseudo-brizoides | Turzyca Reichenbacha | nie | CarPse | |
| 664 | Carex pseudocyperus | Turzyca nibyciborowata | nie | CarPsu | |
| 665 | Carex pulicaris | Turzyca pchła | nie | CarPul | |
| 666 | Carex punctata | Turzyca punktowana | nie | CarPun | |
| 667 | Carex remota | Turzyca rzadkokłosa | nie | CarRem | |
| 668 | Carex repens | Turzyca poznańska | nie | CarRep | |
| 669 | Carex rhynchophysa | Turzyca gładkodzióbkowa | nie | CarRhy | |
| 670 | Carex riparia | Turzyca brzegowa | nie | CarRip | |
| 671 | Carex rostrata | Turzyca dzióbkowata | nie | CarRos | |
| 672 | Carex rupestris | Turzyca skalna | nie | CarRup | |
| 673 | Carex scandinavica | Turzyca skandynawska | nie | CarSca | |
| 674 | Carex secalina | Turzyca żytowata | nie | CarSec | |
| 675 | Carex sempervirens | Turzyca zawsze zielona | nie | CarSem | |
| 676 | Carex sempervirens subsp. sempervirens | - | nie | CarSemSem | |
| 677 | Carex sempervirens subsp. tatorum | - | nie | CarSemTat | |
| 678 | Carex spicata | Turzyca ściśniona | nie | CarSpi | |
| 679 | Carex stenophylla | Turzyca wąskolistna | nie | CarSte | |
| 680 | Carex strigosa | Turzyca zgrzebłowata | nie | CarStr | |
| 681 | Carex supina | Turzyca delikatna | nie | CarSup | |
| 682 | Carex sylvatica | Turzyca leśna | nie | CarSyl | |
| 683 | Carex tomentosa | Turzyca filcowata | nie | CarTom | |
| 684 | Carex transsilvanica | Turzyca siedmiogrodzka | nie | CarTra | |
| 685 | Carex umbrosa | Turzyca cienista | nie | CarUmb | |
| 686 | Carex vaginata | Turzyca luźnokwiatowa | nie | CarVag | |
| 687 | Carex vesicaria | Turzyca pęcherzykowata | nie | CarVes | |
| 688 | Carex vulpina | Turzyca lisia | nie | CarVul | |
| 689 | Carex vulpinoidea | - | nie | CarVup | |
| 690 | Carlina acaulis | Dziewięciśń bezłodygowy | nie | CarAcl | |
| 691 | Carlina intermedia | Dziewięciśń pośredni | nie | CarInt | |
| 692 | Carlina longifolia | Dziewięciśń długolistny | nie | CarLon | |
| 693 | Carlina onopordifolia | Dziewięciśń popłocholistny | nie | CarOno | |
| 694 | Carlina vulgaris | Dziewięciśń pospolity | nie | CarVug | |
| 695 | Carpinus betulus | Grab zwyczajny | nie | CarBet | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 696 | Carthamus lanatus | Krokosz błękitny | nie | CarLan | |
| 697 | Carum carvi | Kminek zwyczajny | nie | CarCav | |
| 698 | Catabrosa aquatica | Brodobrzanka wodna | nie | CatAqu | |
| 699 | Caucalis platycarpus | Włóczydło polne | nie | CauPla | |
| 700 | Centaurea alpestris | Chaber alpejski | nie | CenAlp | |
| 701 | Centaurea biebersteinii | - | nie | CenBie | |
| 702 | Centaurea calcitrapa | Chaber kołący | nie | CenCal | |
| 703 | Centaurea cyanus | Chaber bławatek | nie | CenCya | |
| 704 | Centaurea diffusa | Chaber drobnogłówkowy | nie | CenDif | |
| 705 | Centaurea diluta | - | nie | CenDil | |
| 706 | Centaurea jacea | Chaber łąkowy | nie | CenJac | |
| 707 | Centaurea kotschyana | Chaber Kotschyego | nie | CenKot | |
| 708 | Centaurea melitensis | Chaber maltański | nie | CenMel | |
| 709 | Centaurea mollis | Chaber miękkołosy | nie | CenMol | |
| 710 | Centaurea nigra | Chaber ciemny | nie | CenNig | |
| 711 | Centaurea ovina | - | nie | CenOvi | |
| 712 | Centaurea oxylepis | Chaber ostrołuskowy (Ch. łuskowy) | nie | CenOxy | |
| 713 | Centaurea pannonica | Chaber pannoński | nie | CenPan | |
| 714 | Centaurea phrygia | Chaber austriacki (Ch. frygijski) | nie | CenPhr | |
| 715 | Centaurea pseudophrygia | Chaber perukowy | nie | CenPse | |
| 716 | Centaurea scabiosa | Chaber driakiewnik | nie | CenSca | |
| 717 | Centaurea solstitialis | Chaber wełnisty | nie | CenSol | |
| 718 | Centaurea stoebe | Chaber nadreński | nie | CenSto | |
| 719 | Centaurea tenuiflora | - | nie | CenTen | |
| 720 | Centaurea transalpina | - | nie | CenTra | |
| 721 | Centaurea trichocephala | - | nie | CenTri | |
| 722 | Centaurea triumfettii | Chaber barwny | nie | CenTri | |
| 723 | Centaurium erythraea | Centuria pospolita (C. zwyczajna) | nie | CenEry | |
| 724 | Centaurium erythraea subsp. erythraea | - | nie | CenEryEry | |
| 725 | Centaurium littorale | Centuria nadbrzeżna | nie | CenLit | |
| 726 | Centaurium pulchellum | Centuria nadobna | nie | CenPul | |
| 727 | Centunculus minimus | Niedośpiątek maleńki | nie | CenMin | |
| 728 | Cephalanthera damasonium | Buławnik wielkokwiatowy | nie | CepDam | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|-------------------------------------|---|------------|-------------|-----------|
| 729 | <i>Cephalanthera longifolia</i> | Buławnik mieczolistny | nie | CepLon | |
| 730 | <i>Cephalanthera rubra</i> | Buławnik czerwony | nie | CepRub | |
| 731 | <i>Cephalaria grandiflora</i> | - | nie | CepGra | |
| 732 | <i>Cerastium alpinum</i> s. s. | Rogownica alpejska | nie | CerAlp | |
| 733 | <i>Cerastium arvense</i> s. s. | Rogownica polna | nie | CerArv | |
| 734 | <i>Cerastium brachypetalum</i> | Rogownica drobnokwiatowa | nie | CerBra | |
| 735 | <i>Cerastium cerastoides</i> | Rogownica trójczykowa | nie | CerCer | |
| 736 | <i>Cerastium dubium</i> | Rogownica lepka | nie | CerDub | |
| 737 | <i>Cerastium fontanum</i> | Rogownica źródłana | nie | CerFon | |
| 738 | <i>Cerastium glomeratum</i> | Rogownica skupiona (R. lepka) | nie | CerGlo | |
| 739 | <i>Cerastium glutinosum</i> | Rogownica murawowa | nie | CerGlu | |
| 740 | <i>Cerastium holosteoides</i> | Rogownica pospolita | nie | CerHol | |
| 741 | <i>Cerastium lanatum</i> | Rogownica wełnista | nie | CerLan | |
| 742 | <i>Cerastium latifolium</i> | Rogownica szerokolistna | nie | CerLat | |
| 743 | <i>Cerastium macrocarpum</i> | Rogownica wielkoowocowa | nie | CerMac | |
| 744 | <i>Cerastium pumilum</i> s. s. | Rogownica drobna | nie | CerPum | |
| 745 | <i>Cerastium semidecandrum</i> | Rogownica pięciopręcikowa | nie | CerSem | |
| 746 | <i>Cerastium sylvaticum</i> | Rogownica leśna | nie | CerSyl | |
| 747 | <i>Cerastium tatrae</i> | Rogownica Raciborskiego | nie | CerTat | |
| 748 | <i>Cerastium uniflorum</i> | Rogownica jednokwiatowa | nie | CerUni | |
| 749 | <i>Cerasus avium</i> | Czereśnia (Trześnia) dzika | nie | CerAvi | |
| 750 | <i>Cerasus fruticosa</i> | Wiśnia karłowata | nie | CerFru | |
| 751 | <i>Ceratocephala testiculata</i> | Jaskierek podolski | nie | CerTes | |
| 752 | <i>Ceratonia siliqua</i> | Szarańczyn (Ceratonia) strąkowy | nie | CerSil | |
| 753 | <i>Ceratophyllum demersum</i> s. s. | Rogatek sztywny | nie | CerDem | |
| 754 | <i>Ceratophyllum platyacanthum</i> | Rogatek skrzydełkowany (R. płaskokolcowy) | nie | CerPla | |
| 755 | <i>Ceratophyllum submersum</i> | Rogatek krótkoszyjkowy | nie | CerSub | |
| 756 | <i>Cerintho glabra</i> | Ośmiął alpejski | nie | CerGla | |
| 757 | <i>Cerintho major</i> | - | nie | CerMaj | |
| 758 | <i>Cerintho minor</i> | Ośmiął mniejszy | nie | CerMin | |
| 759 | <i>Ceterach officinarum</i> | Śledzionka skalna | nie | CetOff | |
| 760 | <i>Chaenorhinum minus</i> | Lniczka (Chenorinum) | nie | Lnica) mała | |
| 761 | <i>Chaerophyllum aromaticum</i> | Świerząbek korzenny | nie | ChaAro | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------|------------|--------|-----------|
| 762 | Chaerophyllum bulbosum | Świerząbek bulwiasty | nie | ChaBul | |
| 763 | Chaerophyllum hirsutum | Świerząbek orzęsiony (Ś. kosmaty) | nie | ChaHir | |
| 764 | Chaerophyllum temulum | Świerząbek gajowy (Ś. zwisty) | nie | ChaTem | |
| 765 | Chaiturus marrubiastrum | Szczeciogon szantowaty | nie | ChaMar | |
| 766 | Chamaecytisus albus | Szczodrzeniec zmienny | nie | ChaAlb | |
| 767 | Chamaecytisus glaber | - | nie | ChaGla | |
| 768 | Chamaecytisus ratisbonensis | Szczodrzeniec rozestany | nie | ChaRat | |
| 769 | Chamaecytisus ruthenicus | Szczodrzeniec ruski | nie | ChaRut | |
| 770 | Chamaecytisus supinus | Szczodrzeniec główkowaty | nie | ChaSup | |
| 771 | Chamaedaphne calyculata | Chamedafne północna | nie | ChaCal | |
| 772 | Chamaemelum mixtum | - | nie | ChaMix | |
| 773 | Chamaenerion angustifolium | Wierzbówka kiprzyca | nie | ChaAng | |
| 774 | Chamaenerion palustre | Wierzbówka nadrzeczna | nie | ChaPal | |
| 775 | Chamomilla recutita | Rumianek pospolity | nie | ChaRec | |
| 776 | Chamomilla suaveolens | Rumianek bezpromieniowy | nie | ChaSua | |
| 777 | Chamorchis alpina | Potrostek alpejski | nie | ChaAlp | |
| 778 | Cheiranthus cheiri | Lak pospolity | nie | CheChe | |
| 779 | Chelidonium majus | Glistnik jaskółcze ziele | nie | CheMaj | |
| 780 | Chenopodium acerifolium | Komosa ostroklapowa | nie | CheAce | |
| 781 | Chenopodium album | Komosa biała (Lebioda) | nie | CheAlb | |
| 782 | Chenopodium ambrosioides | Komosa piżmowa | nie | CheAmb | |
| 783 | Chenopodium aristatum | Komosa oścista | nie | CheAri | |
| 784 | Chenopodium berlandieri | - | nie | CheBer | |
| 785 | Chenopodium betaceum | - | nie | CheBet | |
| 786 | Chenopodium bonus-henricus | Komosa strzałkowata | nie | CheBon | |
| 787 | Chenopodium botryodes | Komosa solniskowa | nie | CheBot | |
| 788 | Chenopodium botrys | Komosa wonna | nie | CheBor | |
| 789 | Chenopodium capitatum | Komosa główkowata | nie | CheCap | |
| 790 | Chenopodium carinatum | - | nie | CheCar | |
| 791 | Chenopodium ficifolium | Komosa jesienna | nie | CheFic | |
| 792 | Chenopodium foliosum | Komosa różgowa | nie | CheFol | |
| 793 | Chenopodium giganteum | Komosa olbrzymia | nie | CheGig | |
| 794 | Chenopodium glaucum | Komosa sina | nie | CheGla | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--|---|------------|-------------------|-----------|
| 795 | <i>Chenopodium hircinum</i> | - | nie | CheHir | |
| 796 | <i>Chenopodium hybridum</i> | Komosa wielkolistna | nie | CheHyb | |
| 797 | <i>Chenopodium murale</i> | Komosa murowa | nie | CheMur | |
| 798 | <i>Chenopodium opulifolium</i> | Komosa kalinolistna | nie | CheOpu | |
| 799 | <i>Chenopodium polyspermum</i> | Komosa wielonasienna | nie | ChePol | |
| 800 | <i>Chenopodium pratericola</i> | Komosa łąkowa | nie | ChePra | |
| 801 | <i>Chenopodium pumilio</i> | Komosa australijska | nie | ChePum | |
| 802 | <i>Chenopodium quinoa</i> | Komosa ryżowa | nie | CheQui | |
| 803 | <i>Chenopodium rubrum</i> | Komosa czerwona | nie | CheRub | |
| 804 | <i>Chenopodium schraderanum</i> | Komosa śmierzdząca | nie | CheSch | |
| 805 | <i>Chenopodium striatum</i> | - | nie | CheStr | |
| 806 | <i>Chenopodium strictum</i> | Komosa wzniesiona (K. sztywna) | nie | CheSti | |
| 807 | <i>Chenopodium sueticum</i> | Komosa zielona | nie | CheSue | |
| 808 | <i>Chenopodium urbicum</i> | Komosa trójkątna | nie | CheUrb | |
| 809 | <i>Chenopodium vulvaria</i> | Komosa mierzliwa | nie | CheVul | |
| 810 | <i>Chimaphila umbellata</i> | Pomocnik baldaszkowy | nie | ChiUmb | |
| 811 | <i>Chloris virgata</i> | Chlorynka różgowata | nie | ChVir | |
| 812 | <i>Chondrilla juncea</i> | Chondrilla sztywna | nie | ChoJun | |
| 813 | <i>Chorisporea tenella</i> | - | nie | ChoTen | |
| 814 | <i>Chrysanthemum coronarium</i> | Złocień wieńcowy | nie | ChrCor | |
| 815 | <i>Chrysanthemum marshallii</i> | - | nie | ChrMar | |
| 816 | <i>Chrysanthemum segetum</i> | Złocień polny | nie | ChrSeg | |
| 817 | <i>Chrysosplenium alternifolium</i> | Śledziennica skrętolistna (Ś. naprzemianlistna) | nie | ChrAlt | |
| 818 | <i>Chrysosplenium oppositifolium</i> | Śledziennica naprzeciwlistna | nie | ChrOpp | |
| 819 | <i>Cicer arietinum</i> | Ciecierzycza pospolita | nie | CicAri | |
| 820 | <i>Cicerbita alpina</i> | Modrzyk górski (M. alpejski) | nie | CicAlp | |
| 821 | <i>Cichorium endivia</i> | Cykoria endywia (Endywia | nie | Szczerbak wielki) | |
| 822 | <i>Cichorium endivia</i> subsp. <i>divaricatum</i> | - | nie | CicEndDiv | |
| 823 | <i>Cichorium intybus</i> | Cykoria podróżnik | nie | CicInt | |
| 824 | <i>Cichorium intybus</i> subsp. <i>intybus</i> | Cykoria podróżnik typowa | nie | CicIntInt | |
| 825 | <i>Cicuta virosa</i> | Szalej jadowity | nie | CicVir | |
| 826 | <i>Cimicifuga europaea</i> | Pluskwica europejska (P. cuchnąca) | nie | CimEur | |
| 827 | <i>Circaea alpina</i> | Czartawa drobna | nie | CirAlp | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|------------------------|---|------------|--------|-----------|
| 828 | Circaea intermedia | Czartawa pośrednia | nie | CirInt | |
| 829 | Circaea lutetiana | Czartawa pospolita | nie | CirLut | |
| 830 | Cirsium acaule | Ostrożeń krótkołodygowy | nie | CirAca | |
| 831 | Cirsium arvense | Ostrożeń polny | nie | CirArv | |
| 832 | Cirsium canum | Ostrożeń siwy | nie | CirCan | |
| 833 | Cirsium decussatum | Ostrożeń siedmiogrodzki | nie | CirDec | |
| 834 | Cirsium eriophorum | Ostrożeń głowacz | nie | CirEri | |
| 835 | Cirsium erisithales | Ostrożeń lepki | nie | CirErs | |
| 836 | Cirsium helenioides | Ostrożeń dwubarwny (O. różnolistny) | nie | CirHel | |
| 837 | Cirsium oleraceum | Ostrożeń warzywny | nie | CirOle | |
| 838 | Cirsium palustre | Ostrożeń błotny | nie | CirPal | |
| 839 | Cirsium pannonicum | Ostrożeń pannoński | nie | CirPan | |
| 840 | Cirsium rivulare | Ostrożeń łąkowy | nie | CirRiv | |
| 841 | Cirsium vulgare | Ostrożeń lancetowaty | nie | CirVul | |
| 842 | Cirsium waldsteinii | Ostrożeń wschodniokarpacki (O. Waldsteina) | nie | CirWal | |
| 843 | Citrus aurantium | Pomarańcza gorzka | nie | CitAur | |
| 844 | Cladium mariscus | Kłoc wiechowata | nie | Clamar | |
| 845 | Clematis alpina | Powojnik (Powojnica) alpejski | nie | CleAlp | |
| 846 | Clematis recta | Powojnik prosty | nie | CleRec | |
| 847 | Clematis vitalba | Powojnik pnący | nie | CleVit | |
| 848 | Clematis x jackmanii | Powojnik Jackmana | nie | CleJac | |
| 849 | Clinopodium vulgare | Klinopodium pospolite (Czyścica storzyszek) | nie | CliVul | |
| 850 | Cnidium dubium | Selernica żytkowana | nie | CniDub | |
| 851 | Cochlearia danica | Warzucha duńska | nie | CocDan | |
| 852 | Cochlearia officinalis | Warzucha lekarska | nie | CocOff | |
| 853 | Cochlearia polonica | Warzucha polska | nie | CocPol | |
| 854 | Cochlearia tatrae | Warzucha tatrzańska | nie | CocTat | |
| 855 | Coeloglossum viride | Ozorka zielona | nie | CoeVir | |
| 856 | Coincya monensis | - | nie | CoiMon | |
| 857 | Colchicum autumnale | Zimowit jesienny | nie | ColAut | |
| 858 | Coleanthus subtilis | Koleantus delikatny | nie | ColSub | |
| 859 | Coleostephanus myconis | - | nie | ColMyc | |
| 860 | Collomia grandiflora | Kollomia główkowata | nie | ColGra | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---------------------------|--|------------|--------|-----------|
| 861 | Comarum palustre | Siedmiopalecznik błotny | nie | ComPal | |
| 862 | Commelina coelestis | - | nie | ComCoe | |
| 863 | Commelina communis | Komelina pospolita | nie | ComCom | |
| 864 | Conioselinum tataricum | Szczwoliworz tatarski (Sz. pochwiasty) | nie | ConTat | |
| 865 | Conium maculatum | Szczwół plamisty | nie | ConMac | |
| 866 | Conopodium majus | - | nie | ConMaj | |
| 867 | Conringia orientalis | Pszonaczek wschodni | nie | ConOri | |
| 868 | Consolida orientalis | - | nie | ConOre | |
| 869 | Consolida regalis | Ostróżeczka (Ostróżka) polna | nie | ConReg | |
| 870 | Convallaria majalis | Konwalia majowa | nie | ConMaa | |
| 871 | Convolvulus arvensis | Powój polny | nie | ConArv | |
| 872 | Conyza bonariensis | - | nie | ConBon | |
| 873 | Conyza canadensis | Konyza (Przymiotno) kanadyjska | nie | ConCan | |
| 874 | Corallorhiza trifida | Żłobik koralowy | nie | CorTri | |
| 875 | Coreopsis angustifolia | Nachyłek wąskolistny | nie | CorAng | |
| 876 | Corispermum hyssopifolium | Wrzosowiec hyzopolistny | nie | CorHys | |
| 877 | Corispermum intermedium | Wrzosowiec pośredni | nie | CorInt | |
| 878 | Corispermum leptopterum | Wrzosowiec cienkoskrzydłkowy | nie | CorLep | |
| 879 | Corispermum marschallii | Wrzosowiec Marschalla | nie | CorMar | |
| 880 | Corispermum nitidum | Wrzosowiec lśniący | nie | CorNit | |
| 881 | Cornus sanguinea | Dereń świdwa | nie | CorSan | |
| 882 | Cornus suecica | Dereń szwedzki | nie | CorSue | |
| 883 | Coronilla scorpioides | - | nie | CorSco | |
| 884 | Coronilla varia | Cieciorka pstra | nie | CorVar | |
| 885 | Coronopus didymus | Wronóg podwójny | nie | CorDid | |
| 886 | Coronopus squamatus | Wronóg grzebieniasty | nie | CorSqu | |
| 887 | Corrigiola litoralis | Nadbrzeżnica nadrzeczna | nie | CorLit | |
| 888 | Cortusa matthioli | Zarzęzka (Kortusa) górską | nie | CorMah | |
| 889 | Corydalis capnoides | Kokorycz żółtawa | nie | CorCap | |
| 890 | Corydalis cava | Kokorycz pusta | nie | CorCav | |
| 891 | Corydalis claviculata | - | nie | CorCla | |
| 892 | Corydalis intermedia | Kokorycz wątła | nie | CorIne | |
| 893 | Corydalis lutea | Kokorycz żółta (K. złocista) | nie | CorLut | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 894 | <i>Corydalis pumila</i> | Kokorycz drobna (K. skąpokwiatowa) | nie | CorPum | |
| 895 | <i>Corydalis solida</i> | Kokorycz pełna | nie | CorSol | |
| 896 | <i>Corylus avellana</i> | Leszczyna pospolita (Orzech laskowy) | nie | CorAve | |
| 897 | <i>Corynephorus canescens</i> | Leszczyna długookrywowa (Lambertówka) | nie | CorCan | |
| 898 | <i>Cotoneaster integerrimus</i> | Irga zwyczajna | nie | CotInt | |
| 899 | <i>Cotoneaster niger</i> | Irga czarna | nie | CotNig | |
| 900 | <i>Cotoneaster tomentosus</i> | Irga kutnerowata (I. owłosiona) | nie | CotTom | |
| 901 | <i>Crassula aquatica</i> | Grubosz wodny | nie | CraAqu | |
| 902 | <i>Crataegus flabellata</i> | Głóg wachlarzowaty | nie | CraFla | |
| 903 | <i>Crataegus laevigata</i> | Głóg dwuszyjkowy | nie | CraLae | |
| 904 | <i>Crataegus monogyna</i> | Głóg jednoszyjkowy | nie | CraMon | |
| 905 | <i>Crataegus pedicellata</i> | Głóg szypułkowy | nie | CraPed | |
| 906 | <i>Crataegus rhipidophylla</i> | Głóg odgiętodziałkowy | nie | CraRhi | |
| 907 | <i>Crataegus rhipidophylla</i> var. <i>lindmanii</i> | - | nie | CraRhiLin | |
| 908 | <i>Crataegus rhipidophylla</i> var. <i>rhipidophylla</i> | - | nie | CraRhiRhi | |
| 909 | <i>Crataegus x kyrtostyla</i> | Głóg nierównoząbkowy | nie | CraKyr | |
| 910 | <i>Crataegus x macrocarpa</i> | Głóg wielkoowocowy | nie | CraMac | |
| 911 | <i>Crataegus x media</i> | Głóg pośredni | nie | CraMed | |
| 912 | <i>Crepis aurea</i> | Pępawa złota | nie | CreAur | |
| 913 | <i>Crepis biennis</i> | Pępawa dwuletnia | nie | CreBie | |
| 914 | <i>Crepis capillaris</i> | Pępawa zielona | nie | CreCap | |
| 915 | <i>Crepis conyzifolia</i> | Pępawa wielkokwiatowa | nie | CreCon | |
| 916 | <i>Crepis foetida</i> | Pępawa cuchnąca | nie | CreFoe | |
| 917 | <i>Crepis jacquinii</i> | Pępawa Jacquina | nie | CreJac | |
| 918 | <i>Crepis mollis</i> s. s. | Pępawa miękka | nie | CreMol | |
| 919 | <i>Crepis neglecta</i> | - | nie | CreNeg | |
| 920 | <i>Crepis nicaensis</i> | Pępawa nicejska | nie | CreNic | |
| 921 | <i>Crepis paludosa</i> | Pępawa błotna | nie | CrePal | |
| 922 | <i>Crepis praemorsa</i> | Pępawa różyczkolistna | nie | CrePra | |
| 923 | <i>Crepis rhoeadifolia</i> | Pępawa makolistna | nie | CreRho | |
| 924 | <i>Crepis sancta</i> | - | nie | CreSan | |
| 925 | <i>Crepis sancta</i> subsp. <i>nemausensis</i> | - | nie | CreSanNem | |
| 926 | <i>Crepis setosa</i> | Pępawa szczytniasta | nie | CreSet | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 927 | <i>Crepis succisifolia</i> | Pępawa czarcikęsowa | nie | CreSuc | |
| 928 | <i>Crepis tectorum</i> | Pępawa dachowa | nie | CreTec | |
| 929 | <i>Crepis vesicaria</i> | - | nie | CreVes | |
| 930 | <i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>haenseleri</i> | - | nie | CreVesHae | |
| 931 | <i>Crocus scepusiensis</i> | Szafran spiski | nie | CroSce | |
| 932 | <i>Cruciata glabra</i> | Przytulinka (Przytulia) wiosenna | nie | CruGla | |
| 933 | <i>Cruciata laevipes</i> | Przytulinka (Przytulia) krzyżowa | nie | CruLae | |
| 934 | <i>Crupina vulgaris</i> | - | nie | CruVul | |
| 935 | <i>Cryptogramma crispa</i> | Zmienka górską | nie | CryCri | |
| 936 | <i>Cucubalus baccifer</i> | Wyżpin jagodowy | nie | CucBac | |
| 937 | <i>Cucumis melo</i> | Ogórek melon (Melon) | nie | CucMel | |
| 938 | <i>Cuscuta australis</i> | - | nie | CusAus | |
| 939 | <i>Cuscuta campestris</i> | Kanianka polna | nie | CusCam | |
| 940 | <i>Cuscuta cesatiana</i> | - | nie | CusCes | |
| 941 | <i>Cuscuta epilinum</i> | Kanianka lnowa | nie | CusEpi | |
| 942 | <i>Cuscuta epithimum</i> s. s. | Kanianka macierzankowa | nie | CusEpt | |
| 943 | <i>Cuscuta europaea</i> | Kanianka pospolita (K. europejska) | nie | CusEur | |
| 944 | <i>Cuscuta europaea</i> subsp. <i>europaea</i> | - | nie | CusEurEur | |
| 945 | <i>Cuscuta europaea</i> subsp. <i>nefrens</i> | - | nie | CusEurNef | |
| 946 | <i>Cuscuta europaea</i> subsp. <i>viciae</i> | - | nie | CusEurVic | |
| 947 | <i>Cuscuta gronovii</i> | Kanianka amerykańska | nie | CusGro | |
| 948 | <i>Cuscuta lupuliformis</i> | Kanianka wielka | nie | CusLup | |
| 949 | <i>Cuscuta suaveolens</i> | Kanianka wonna | nie | CusSua | |
| 950 | <i>Cuscuta trifolii</i> | Kanianka koniczynowa | nie | CusTri | |
| 951 | <i>Cyclamen purpurascens</i> | Cyklamen purpurowy | nie | CycPur | |
| 952 | <i>Cymbalaria muralis</i> | Cymbalaria (Lnica) bluszczowata | nie | CymMur | |
| 953 | <i>Cymbalaria pilosa</i> | - | nie | CymPil | |
| 954 | <i>Cynodon dactylon</i> | Cynodon palczasty (Trawa bermudzka) | nie | CynDac | |
| 955 | <i>Cynoglossum germanicum</i> | Ostrzeń górski | nie | CynGer | |
| 956 | <i>Cynoglossum microglochin</i> | - | nie | CynMic | |
| 957 | <i>Cynoglossum officinale</i> | Ostrzeń pospolity | nie | CynOff | |
| 958 | <i>Cynosurus cristatus</i> | Grzebieńca pospolita | nie | CynCri | |
| 959 | <i>Cynosurus echinatus</i> | - | nie | CynEch | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|-------------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| 960 | Cyperus alternifolius | Cibora zmienna | nie | CypAlt | |
| 961 | Cyperus congestus | - | nie | CypCon | |
| 962 | Cyperus declinatus | - | nie | CypDec | |
| 963 | Cyperus flavescens | Cibora żółta | nie | CypFla | |
| 964 | Cyperus fuscus | Cibora brunatna | nie | CypFus | |
| 965 | Cyperus houghtonii | - | nie | CypHou | |
| 966 | Cypripedium calceolus | Obuwik pospolity | nie | CypCal | |
| 967 | Cystopteris alpina | Paprotnica królewska | nie | CysAlp | |
| 968 | Cystopteris fragilis | Paprotnica krucha | nie | CysFra | |
| 969 | Cystopteris montana | Paprotnica górską | nie | CysMon | |
| 970 | Cystopteris sudetica | Paprotnica sudecka | nie | CysSud | |
| 971 | Dactylis glomerata | Kupkówka (Rżniączka) pospolita | nie | DacGlo | |
| 972 | Dactylis glomerata subsp. slovenica | Kupkówka (Rżniączka) pospolita słowacka | nie | DacGloSlo | |
| 973 | Dactylis glomerata subsp. glomerata | Kupkówka (Rżniączka) pospolita typowa | nie | DacGloGlo | |
| 974 | Dactylis polygama | Kupkówka Aschersona | nie | DacPol | |
| 975 | Dactyloctenium aegyptium | - | nie | DacAeg | |
| 976 | Dactylorhiza baltica | Kukułka (Storczyk) bałtycka | nie | DacBal | |
| 977 | Dactylorhiza fuchsii | Kukułka (Storczyk) Fuchsa | nie | DacFuc | |
| 978 | Dactylorhiza incarnata | Kukułka (Storczyk) krwista | nie | DacInc | |
| 979 | Dactylorhiza maculata | Kukułka (Storczyk) plamista | nie | DacMac | |
| 980 | Dactylorhiza majalis | Kukułka (Storczyk) szerokolistna | nie | DacMaj | |
| 981 | Dactylorhiza russowii | Kukułka (Storczyk) Russowa | nie | DacRus | |
| 982 | Dactylorhiza ruthei | Kukułka (Storczyk) Ruthego | nie | DacRut | |
| 983 | Dactylorhiza sambucina | Kukułka (Storczyk) bzowa | nie | DacSam | |
| 984 | Dactylorhiza traunsteineri | Kukułka (Storczyk) Traunsteinera | nie | DacTra | |
| 985 | Danthonia decumbens | Izgrzyca przyziemna | nie | DanDec | |
| 986 | Daphne cneorum | Wawrzynek główkowy | nie | DapCne | |
| 987 | Daphne mezereum | Wawrzynek wilczełyko | nie | DapMez | |
| 988 | Dasypyrum villosum | - | nie | DasVil | |
| 989 | Datura stramonium | Bieluń dziedzierzawa | nie | DatStr | |
| 990 | Datura tatula | - | nie | DatTat | |
| 991 | Daucus aureus | - | nie | DauAur | |
| 992 | Daucus carota | Marchew zwyczajna | nie | DauCar | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 993 | Delphinium elatum | Ostróżka wyniosała | nie | DelEla | |
| 994 | Delphinium oxyssepalum | Ostróżka tatrzańska | nie | DelOxy | |
| 995 | Dendranthema zawadzkii | Chryzantema (Złocień) Zawadzkiego | nie | DenZaw | |
| 996 | Dentaria bulbifera | Żywiec cebulkowy (Ż. bulwkowaty) | nie | DenBul | |
| 997 | Dentaria enneaphyllos | Żywiec dziewięciolistny | nie | DenEnn | |
| 998 | Dentaria glandulosa | Żywiec gruczołowaty | nie | DenGla | |
| 999 | Deschampsia caespitosa | Śmiałek darniowy | nie | DesCae | |
| 1000 | Deschampsia flexuosa | Śmiałek pogięty | nie | DesFle | |
| 1001 | Deschampsia setacea | Śmiałek szczeciński | nie | DesSet | |
| 1002 | Descurainia sophia | Stulicha psia | nie | DesSop | |
| 1003 | Desmazeria rigida | - | nie | DesRig | |
| 1004 | Dianthus arenarius | Goździk piaskowy | nie | DiaAre | |
| 1005 | Dianthus armeria | Goździk kosmaty | nie | DiaArm | |
| 1006 | Dianthus barbatus s. s. | Goździk brodaty | nie | DiaBar | |
| 1007 | Dianthus carthusianorum | Goździk kartuzek | nie | DiaCar | |
| 1008 | Dianthus compactus | Goździk skupiony | nie | DiaCom | |
| 1009 | Dianthus deltooides | Goździk kropkowany (G. widełkowaty) | nie | DiaDel | |
| 1010 | Dianthus glabriusculus | Goździk łysy | nie | DiaGla | |
| 1011 | Dianthus glacialis | Goździk lodowcowy (G. lodnikowy) | nie | DiaGlc | |
| 1012 | Dianthus gratianopolitanus | Goździk siny | nie | DiaGra | |
| 1013 | Dianthus nitidus | Goździk lśniący | nie | DiaNit | |
| 1014 | Dianthus plumarius | Goździk postrzępiony | nie | DiaPlu | |
| 1015 | Dianthus plumarius subsp. praecox | Goździk postrzępiony wczesny | nie | DiaPluPra | |
| 1016 | Dianthus speciosus | Goździk okazały | nie | DiaSpe | |
| 1017 | Dianthus superbus s. s. | Goździk pyszny | nie | DiaSpeSup | |
| 1018 | Dichostylis micheliana | - | nie | DicMic | |
| 1019 | Dictamnus albus | Dyptam jesionolistny | nie | DicAlb | |
| 1020 | Digitalis ferruginea | Naparstnica rdzawa | nie | DigFer | |
| 1021 | Digitalis grandiflora | Naparstnica zwyczajna | nie | DigGra | |
| 1022 | Digitalis lutea | Naparstnica żółta | nie | DigLut | |
| 1023 | Digitalis purpurea | Naparstnica purpurowa | nie | DigPur | |
| 1024 | Digitaria ischaemum | Palusznik nitkowaty | nie | DigIsc | |
| 1025 | Digitaria sanguinalis | Palusznik krwawy | nie | DigSan | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|--|------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1026 | Dimorphotheca pluvialis | Dimorfoteka gruczołowata | nie | DimPlu | |
| 1027 | Dinebra retroflexa | - | nie | DinRet | |
| 1028 | Diphasiastrum alpinum | Widlicz (Widłak) alpejski | nie | DipAlp | |
| 1029 | Diphasiastrum complanatum | Widlicz (Widłak) spłaszczony | nie | DipCom | |
| 1030 | Diphasiastrum issleri | Widlicz (Widłak) Isslera | nie | DipIss | |
| 1031 | Diphasiastrum tristachyum | Widlicz (Widłak) cyprysowy | nie | DipTri | |
| 1032 | Diphasiastrum zeilleri | Widlicz (Widłak) Zeillera | nie | DipZei | |
| 1033 | Diplotaxis erucoides | - | nie | DipEru | |
| 1034 | Diplotaxis muralis | Dwurząd murowy | nie | DipMur | |
| 1035 | Diplotaxis tenuifolia | Dwurząd wąskolistny | nie | DipTen | |
| 1036 | Dipsacus laciniatus | Szczeń wykrawana | nie | DipLac | |
| 1037 | Dipsacus sativus | Szczeń sukiennicza | nie | DipSat | |
| 1038 | Dipsacus sylvestris | Szczeń pospolita (Sz. leśna) | nie | DipSyl | |
| 1039 | Doronicum austriacum | Omieg górski | nie | DorAus | |
| 1040 | Doronicum clusii | Omieg kozłowiec | nie | DorClu | |
| 1041 | Dorycnium germanicum | Szyplin jedwabisty | nie | DorGer | |
| 1042 | Dorycnium pentaphyllum | Szyplin pięciolistny | nie | DorPen | |
| 1043 | Dorycnium pentaphyllum subsp. pentaphyllum | - | nie | DorPenPen | |
| 1044 | Draba aizoides | Głodek mrzygłód | nie | DraAiz | |
| 1045 | Draba dubia | Głodek mroźny | nie | DraDub | |
| 1046 | Draba muralis | Głodek murowy | nie | DraMur | |
| 1047 | Draba nemorosa | Głodek żółty | nie | DraNem | |
| 1048 | Draba tomentosa | Głodek kutnerowaty | nie | DraTom | |
| 1049 | Dracocephalum moldavicum | Pszczelnik mołdawski | nie | DraMol | |
| 1050 | Dracocephalum parviflorum | Pszczelnik drobnokwiatowy | nie | DraPar | |
| 1051 | Dracocephalum ruyschiana | Pszczelnik wąskolistny | nie | DraRuy | |
| 1052 | Dracocephalum thymiflorum | Pszczelnik macierzankowy | nie | DraThy | |
| 1053 | Drosera anglica | Rosiczka długolistna | nie | DroAng | |
| 1054 | Drosera intermedia | Rosiczka pośrednia | nie | DroInt | |
| 1055 | Drosera rotundifolia | Rosiczka okrągłolistna | nie | DroRot | |
| 1056 | Drosera x obovata | Rosiczka owalna | nie | DroObo | |
| 1057 | Dryas octopetala | Dębik ośmiopłatkowy | nie | DryOct | |
| 1058 | Dryopteris affinis | Nerecznica mocna | nie | DryAff | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|---|------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1059 | <i>Dryopteris carthusiana</i> | Nerecznica krótkoostna | nie | DryCar | |
| 1060 | <i>Dryopteris cristata</i> | Nerecznica grzebieniasta | nie | DryCri | |
| 1061 | <i>Dryopteris dilatata</i> | Nerecznica szerokolistna | nie | DryDil | |
| 1062 | <i>Dryopteris expansa</i> | Nerecznica górską | nie | DryExp | |
| 1063 | <i>Dryopteris filix-mas</i> | Nerecznica samcza | nie | DryFil | |
| 1064 | <i>Dryopteris remota</i> | Nerecznica pośrednia | nie | DryRem | |
| 1065 | <i>Dryopteris villarii</i> | Nerecznica Villara | nie | DryVil | |
| 1066 | <i>Echinochloa colonum</i> | - | nie | EchCol | |
| 1067 | <i>Echinochloa crus-galli</i> | Chwastnica jednostronna | nie | EchCru | |
| 1068 | <i>Echinochloa spinosa</i> | - | nie | EchSpi | |
| 1069 | <i>Echinochloa spiralis</i> | - | nie | EchSpi | |
| 1070 | <i>Echinocystis lobata</i> | Kolczurka klapowana | nie | EchLob | |
| 1071 | <i>Echinophora spinosa</i> | - | nie | EchSpi | |
| 1072 | <i>Echinops exaltatus</i> | Przegorzan węgierski | nie | EchExa | |
| 1073 | <i>Echinops sphaerocephalus</i> | Przegorzan kulisty | nie | EchSph | |
| 1074 | <i>Echium lycopsis</i> | - | nie | EchLyc | |
| 1075 | <i>Echium plantagineum</i> | Żmijowiec babkowaty | nie | EchPla | |
| 1076 | <i>Echium russicum</i> | Żmijowiec czerwony | nie | EchRus | |
| 1077 | <i>Echium vulgare</i> | Żmijowiec zwyczajny | nie | EchVul | |
| 1078 | <i>Elaeagnus angustifolia</i> | Oliwnik wąskolistny (O. zwyczajny) | nie | ElaAng | |
| 1079 | <i>Elatine alsinastrum</i> | Nadwodnik okótkowy | nie | ElaAls | |
| 1080 | <i>Elatine hexandra</i> | Nadwodnik sześciopręcikowy | nie | ElaHex | |
| 1081 | <i>Elatine hydropiper</i> | Nadwodnik naprzeciwlistny | nie | ElaHyd | |
| 1082 | <i>Elatine triandra</i> | Nadwodnik trójpręcikowy | nie | ElaTri | |
| 1083 | <i>Eleocharis acicularis</i> | Ponikło igłowate | nie | EleAci | |
| 1084 | <i>Eleocharis austriaca</i> | Ponikło austriackie | nie | EleAus | |
| 1085 | <i>Eleocharis carniolica</i> | Ponikło krańskie | nie | EleCar | |
| 1086 | <i>Eleocharis mammillata</i> s. s. | Ponikło sutkowate | nie | EleMam | |
| 1087 | <i>Eleocharis multicaulis</i> | Ponikło wielołydogowe | nie | EleMul | |
| 1088 | <i>Eleocharis ovata</i> | Ponikło jajowate | nie | EleOva | |
| 1089 | <i>Eleocharis palustris</i> | Ponikło błotne | nie | ElePal | |
| 1090 | <i>Eleocharis palustris</i> subsp. <i>palustris</i> | - | nie | ElePalPal | |
| 1091 | <i>Eleocharis palustris</i> subsp. <i>vulgaris</i> | - | nie | ElePalVul | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|----------------------------|--|------------|--------|-----------|
| 1092 | Eleocharis parvula | Ponikło maleńkie | nie | ElePar | |
| 1093 | Eleocharis quinqueflora | Ponikło skąpokwiatowe | nie | EleQui | |
| 1094 | Eleocharis uniglumis | Ponikło jednoprzysadkowe | nie | EleUni | |
| 1095 | Eleogiton fluitans | Sitnik pływający | nie | EleFlu | |
| 1096 | Eleusine indicata | - | nie | EleInd | |
| 1097 | Elodea canadensis | Moczarka kanadyjska | nie | EloCan | |
| 1098 | Elsholtzia ciliata | Marzymięta grzebieniasta (Elszolcja orzęsiona) | nie | ElsCil | |
| 1099 | Elymus arenarius | Wydmuchrzyca piaskowa | nie | ElyAre | |
| 1100 | Elymus canadensis | - | nie | ElyCan | |
| 1101 | Elymus farctus | - | nie | ElyFar | |
| 1102 | Elytrigia pungens | - | nie | ElyPun | |
| 1103 | Empetrum hermaphroditum | Bażyna obupłciowa | nie | EmpHer | |
| 1104 | Empetrum nigrum s. s. | Bażyna czarna | nie | EmpNig | |
| 1105 | Epilobium adenocaulon | Wierzbownica gruczołowata | nie | EpiAde | |
| 1106 | Epilobium adnatum | Wierzbownica czworoboczna | nie | EpiAdn | |
| 1107 | Epilobium alpestre | Wierzbownica okółkowa | nie | EpiAlp | |
| 1108 | Epilobium alsinifolium | Wierzbownica mokrzykowa (W. mokrzycolistna) | nie | EpiAls | |
| 1109 | Epilobium anagallidifolium | Wierzbownica drobnolistna (W. alpejska) | nie | EpiAna | |
| 1110 | Epilobium collinum | Wierzbownica wzgórzowa | nie | EpiCol | |
| 1111 | Epilobium hirsutum | Wierzbownica kosmata | nie | EpiHir | |
| 1112 | Epilobium lamyi | Wierzbownica Lamy'ego | nie | EpiLam | |
| 1113 | Epilobium montanum | Wierzbownica górską | nie | EpiMon | |
| 1114 | Epilobium nutans | Wierzbownica zwieszona | nie | EpiNut | |
| 1115 | Epilobium obscurum | Wierzbownica różgowata | nie | EpiObs | |
| 1116 | Epilobium palustre | Wierzbownica błotna | nie | EpiPal | |
| 1117 | Epilobium parviflorum | Wierzbownica drobnokwiatowa | nie | EpiPar | |
| 1118 | Epilobium roseum | Wierzbownica bladuróżowa (W. różowa) | nie | EpiRos | |
| 1119 | Epipactis albensis | Kruszczyk połabski | nie | EpiAlb | |
| 1120 | Epipactis atrorubens | Kruszczyk rdzawoczerwony | nie | EpiAtr | |
| 1121 | Epipactis helleborine | Kruszczyk szerokolistny | nie | EpiHel | |
| 1122 | Epipactis leptochila | Kruszczyk ostroplatkowy | nie | EpiLep | |
| 1123 | Epipactis microphylla | Kruszczyk drobnolistny | nie | EpiMic | |
| 1124 | Epipactis muelleri | Kruszczyk Muellera | nie | EpiMue | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|--|--|------------|-----------|-----------|
| 1125 | <i>Epipactis palustris</i> | Kruszczyk błotny | nie | EpiPau | |
| 1126 | <i>Epipactis purpurata</i> | Kruszczyk siny | nie | EpiPur | |
| 1127 | <i>Epipogium aphyllum</i> | Storzan bezlistny | nie | EpiAph | |
| 1128 | <i>Equisetum arvense</i> | Skrzyp polny | nie | EquArv | |
| 1129 | <i>Equisetum fluviatile</i> | Skrzyp bagienny | nie | EquFlu | |
| 1130 | <i>Equisetum hyemale</i> | Skrzyp zimowy | nie | EquHye | |
| 1131 | <i>Equisetum palustre</i> | Skrzyp błotny | nie | EquPal | |
| 1132 | <i>Equisetum pratense</i> | Skrzyp łąkowy | nie | EquPra | |
| 1133 | <i>Equisetum ramosissimum</i> | Skrzyp gałęzisty | nie | EquRam | |
| 1134 | <i>Equisetum sylvaticum</i> | Skrzyp leśny | nie | EquSyl | |
| 1135 | <i>Equisetum telmateia</i> | Skrzyp olbrzymi | nie | EquTel | |
| 1136 | <i>Equisetum variegatum</i> | Skrzyp pstry | nie | EquVar | |
| 1137 | <i>Equisetum x litorale</i> | Skrzyp pośredni | nie | EquLit | |
| 1138 | <i>Eragrostis aegyptiaca</i> | - | nie | EraAeg | |
| 1139 | <i>Eragrostis caroliniana</i> | - | nie | EraCar | |
| 1140 | <i>Eragrostis cilianensis</i> | - | nie | EraCil | |
| 1141 | <i>Eragrostis mexicana</i> | Miłka meksykańska | nie | EraMex | |
| 1142 | <i>Eragrostis minor</i> | Miłka drobna | nie | EraMin | |
| 1143 | <i>Eragrostis multicaulis</i> | Miłka wieloładogowa | nie | EraMul | |
| 1144 | <i>Eragrostis pilosa</i> | Miłka owłosiona | nie | EraPil | |
| 1145 | <i>Eragrostis virescens</i> | Miłka zieleniejąca | nie | EraVir | |
| 1146 | <i>Eranthis hyemalis</i> | Rannik zimowy | nie | EraHye | |
| 1147 | <i>Erechtites hieracifolia</i> | Erechtites jastrzębcowaty | nie | EreHie | |
| 1148 | <i>Erica tetralix</i> | Wrzosiec bagienny | nie | EriTet | |
| 1149 | <i>Erigeron acris</i> | Przymiotno ostre | nie | EriAcr | |
| 1150 | <i>Erigeron alpinus</i> | Przymiotno alpejskie | nie | EriAlp | |
| 1151 | <i>Erigeron alpinus subsp. intermedius</i> | - | nie | EriAlpInt | |
| 1152 | <i>Erigeron annuus</i> | Przymiotno białe | nie | EriAnn | |
| 1153 | <i>Erigeron droebachiensis</i> | Przymiotno nagie | nie | EriDro | |
| 1154 | <i>Erigeron hungaricus</i> | Przymiotno węgierskie | nie | EriHun | |
| 1155 | <i>Erigeron macrophyllus</i> | Przymiotno karpaccie | nie | EriMac | |
| 1156 | <i>Erigeron ramosus</i> | Przymiotno gałęziste (P. szczecińskie) | nie | EriRam | |
| 1157 | <i>Erigeron uniflorus</i> | Przymiotno jednokoszykowe | nie | EriUni | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|-------------------------------|--|------------|-------------------|-----------|
| 1158 | Eriochloa villosa | Włosówka kosmata | nie | EriVil | |
| 1159 | Eriophorum angustifolium | Wełnianka wąskolistna | nie | EriAng | |
| 1160 | Eriophorum gracile | Wełnianka delikatna | nie | EriGra | |
| 1161 | Eriophorum latifolium | Wełnianka szerokolistna | nie | EriLat | |
| 1162 | Eriophorum vaginatum | Wełnianka pochwowata | nie | EriVag | |
| 1163 | Erodium botrys | - | nie | EroBot | |
| 1164 | Erodium cicutarium | Iglica pospolita | nie | EroCic | |
| 1165 | Erodium laciniatum | - | nie | EroLac | |
| 1166 | Erodium malacoides | - | nie | EroMal | |
| 1167 | Erodium moschatum | - | nie | EroMos | |
| 1168 | Erodium stephanianum | - | nie | EroSte | |
| 1169 | Erophila verna | Wiosnówka pospolita | nie | EroVer | |
| 1170 | Eruca vesicaria | Rokietta siewna | nie | EruVes | |
| 1171 | Eruca vesicaria subsp. sativa | - | nie | EruVesSat | |
| 1172 | Erucastrum gallicum | Rukwiśląd francuski | nie | EruGal | |
| 1173 | Erucastrum nasturtiifolium | Rukwiśląd rzepicholistny (R. rukwiolistny) | nie | EruNas | |
| 1174 | Eryngium campestre | Mikołajek polny | nie | EryCam | |
| 1175 | Eryngium maritimum | Mikołajek nadmorski | nie | EryMar | |
| 1176 | Eryngium planum | Mikołajek płaskolistny | nie | EryPla | |
| 1177 | Erysimum cheiranthoides | Pszonak drobnokwiatowy | nie | EryChe | |
| 1178 | Erysimum crepidifolium | Pszonak pępowolistny | nie | EryCre | |
| 1179 | Erysimum diffusum | Pszonak siwy | nie | EryDif | |
| 1180 | Erysimum hieraciifolium | Pszonak jastrzębcolistny | nie | EryHie | |
| 1181 | Erysimum marschallianum | Pszonak sztywny | nie | EryMas | |
| 1182 | Erysimum odoratum | Pszonak pannoński | nie | EryOdo | |
| 1183 | Erysimum pieninicum | Pszonak pieniński | nie | EryPie | |
| 1184 | Erysimum repandum | Pszonak obłączysty | nie | EryRep | |
| 1185 | Erysimum wahlenbergii | Pszonak Wahlenberga | nie | EryWah | |
| 1186 | Erysimum wittmannii | Pszonak Wittmanna | nie | EryWit | |
| 1187 | Eschscholtzia californica | Pozłotka (Eszolcja) kalifornijska | nie | Mak kalifornijski | |
| 1188 | Euclidium syriacum | Porczak syryjski | nie | EucSyr | |
| 1189 | Euonymus europaeus | Trzmielina zwyczajna | nie | EuoEur | |
| 1190 | Euonymus latifolius | Trzmielina wielkoowocowa | nie | EuoLat | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|---------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|-----------|
| 1191 | <i>Euonymus verrucosus</i> | Trzmielina brodawkowata | nie | EuoVer | |
| 1192 | <i>Eupatorium cannabinum</i> | Sadziec konopiasty | nie | EupCan | |
| 1193 | <i>Euphorbia amygdaloides</i> | Wilczomlec (Ostromlec) migdałolistny | nie | EupAmy | |
| 1194 | <i>Euphorbia angulata</i> | Wilczomlec (Ostromlec) kątowy | nie | EupAng | |
| 1195 | <i>Euphorbia austriaca</i> | Wilczomlec (Ostromlec) austriacki | nie | EupAus | |
| 1196 | <i>Euphorbia cyparissias</i> | Wilczomlec (Ostromlec) sosnka | nie | EupCyp | |
| 1197 | <i>Euphorbia dulcis</i> | Wilczomlec (Ostromlec) słodki | nie | EupDul | |
| 1198 | <i>Euphorbia epithymoides</i> | Wilczomlec (Ostromlec) pstry | nie | EupEpi | |
| 1199 | <i>Euphorbia esula</i> | Wilczomlec (Ostromlec) lancetowaty | nie | EupEsu | |
| 1200 | <i>Euphorbia exigua</i> | Wilczomlec (Ostromlec) drobny | nie | EupExi | |
| 1201 | <i>Euphorbia falcata</i> | Wilczomlec (Ostromlec) sierpowaty | nie | EupFal | |
| 1202 | <i>Euphorbia helioscopia</i> | Wilczomlec (Ostromlec) obrotny | nie | EupHel | |
| 1203 | <i>Euphorbia humifusa</i> | Wilczomlec (Ostromlec) rozestłany | nie | EupHum | |
| 1204 | <i>Euphorbia lucida</i> | Wilczomlec (Ostromlec) błyszczący | nie | EupLuc | |
| 1205 | <i>Euphorbia maculata</i> | Wilczomlec (Ostromlec) plamisty | nie | EupMac | |
| 1206 | <i>Euphorbia palustris</i> | Wilczomlec (Ostromlec) błotny | nie | EupPal | |
| 1207 | <i>Euphorbia peplus</i> | Wilczomlec (Ostromlec) ogrodowy | nie | EupPep | |
| 1208 | <i>Euphorbia platyphyllos</i> | Wilczomlec (Ostromlec) szerokolistny | nie | EupPla | |
| 1209 | <i>Euphorbia seguierana</i> | - | nie | EupSeg | |
| 1210 | <i>Euphorbia serrulata</i> | Wilczomlec (Ostromlec) sztywny | nie | EupSer | |
| 1211 | <i>Euphorbia taurinensis</i> | - | nie | EupTau | |
| 1212 | <i>Euphorbia villosa</i> | Wilczomlec (Ostromlec) włosisty | nie | EupVil | |
| 1213 | <i>Euphorbia virgultosa</i> | Wilczomlec (Ostromlec) miotłasty | nie | EupVir | |
| 1214 | <i>Euphorbia volhynica</i> | Wilczomlec (Ostromlec) wołyński | nie | EupVol | |
| 1215 | <i>Euphrasia coerulea</i> | Świetlik błękitny | nie | EupCoe | |
| 1216 | <i>Euphrasia kernerii</i> | Świetlik Kenera | nie | EupKer | |
| 1217 | <i>Euphrasia micrantha</i> | Świetlik wąty | nie | EupMic | |
| 1218 | <i>Euphrasia minima</i> | Świetlik maleńki | nie | EupMin | |
| 1219 | <i>Euphrasia nemorosa</i> | Świetlik gajowy (ś. zwarty) | nie | EupNem | |
| 1220 | <i>Euphrasia picta</i> | Świetlik nadobny | nie | EupPic | |
| 1221 | <i>Euphrasia rostkoviana</i> | Świetlik łąkowy | nie | EupRos | |
| 1222 | <i>Euphrasia salisburgensis</i> | Świetlik salzburski | nie | EupSal | |
| 1223 | <i>Euphrasia stricta</i> | Świetlik wyprężony | nie | EupStr | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|--------------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| 1224 | Euphrasia tatrae | Świetlik tatrzański | nie | EupTat | |
| 1225 | Euphrasia vernalis | Świetlik wiosenny (Ś. krótkogruczołkowy) | nie | EupVer | |
| 1226 | Fagus sylvatica | Buk zwyczajny | nie | FagSyl | |
| 1227 | Falcaria vulgaris | Sierpnica pospolita | nie | FalVul | |
| 1228 | Fallopia aubertii | Rdestówka (Rdest) Auberta | nie | FalAub | |
| 1229 | Fallopia convolvulus | Rdestówka (Rdest) powojowata | nie | FalCon | |
| 1230 | Fallopia dumetorum | Rdestówka (Rdest) zaroślowa | nie | FalDum | |
| 1231 | Festuca airoides | Kostrzewa niska | nie | FesAir | |
| 1232 | Festuca altissima | Kostrzewa leśna | nie | FesAlt | |
| 1233 | Festuca amethystina | Kostrzewa ametystowa | nie | FesAme | |
| 1234 | Festuca amethystina subsp. ritschlii | - | nie | FesAmeRit | |
| 1235 | Festuca arundinacea | Kostrzewa trzcinowa | nie | FesAru | |
| 1236 | Festuca carica | - | nie | FesCar | |
| 1237 | Festuca carpatica | Kostrzewa karpacka | nie | FesCap | |
| 1238 | Festuca diffusa | Kostrzewa rozpierzchła | nie | FesDif | |
| 1239 | Festuca drymeia | Kostrzewa górską | nie | FesDry | |
| 1240 | Festuca duriuscula | Kostrzewa szczeciniasta | nie | FesDur | |
| 1241 | Festuca duvalii | Kostrzewa Duwała | nie | FesDuv | |
| 1242 | Festuca gigantea | Kostrzewa olbrzymia | nie | FesGig | |
| 1243 | Festuca guestphalica | Kostrzewa długolistna | nie | FesGue | |
| 1244 | Festuca heterophylla | Kostrzewa różnolistna | nie | FesHet | |
| 1245 | Festuca macutrensis | Kostrzewa makutrzańską | nie | FesMac | |
| 1246 | Festuca nigrescens | Kostrzewa czarniawa | nie | FesNig | |
| 1247 | Festuca ovina | Kostrzewa owcza | nie | FesOvi | |
| 1248 | Festuca pallens | Kostrzewa biała | nie | FesPal | |
| 1249 | Festuca picta | Kostrzewa barwna | nie | FesPic | |
| 1250 | Festuca polesica | Kostrzewa poleska | nie | FesPol | |
| 1251 | Festuca pratensis | Kostrzewa łąkowa | nie | FesPra | |
| 1252 | Festuca psammophila | Kostrzewa piaskowa | nie | FesPsa | |
| 1253 | Festuca pseudodalmatica | Kostrzewa nibydalmacka | nie | FesPse | |
| 1254 | Festuca pseudovina | Kostrzewa nibyowcza | nie | FesPsu | |
| 1255 | Festuca rubra s. s. | Kostrzewa czerwona (K. czerwonawa) | nie | FesRub | |
| 1256 | Festuca rupicaprina | Kostrzewa kozia | nie | FesRup | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|--|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1257 | <i>Festuca rupicola</i> | Kostrzewa bruzdkowana | nie | FesRui | |
| 1258 | <i>Festuca salina</i> | Kostrzewa nadmorska | nie | FesSal | |
| 1259 | <i>Festuca tatrae</i> | Kostrzewa tatrzańska | nie | FesTat | |
| 1260 | <i>Festuca tenuifolia</i> | Kostrzewa nitkowata | nie | FesTen | |
| 1261 | <i>Festuca trachyphylla</i> | Kostrzewa murawowa | nie | FesTra | |
| 1262 | <i>Festuca unifaria</i> | Kostrzewa sitowata | nie | FesUni | |
| 1263 | <i>Festuca vaginata</i> | Kostrzewa pochwiasta | nie | FesVag | |
| 1264 | <i>Festuca valesiaca</i> | Kostrzewa walezyjska | nie | FesVal | |
| 1265 | <i>Festuca versicolor</i> | Kostrzewa pstra | nie | FesVer | |
| 1266 | <i>Festuca versicolor</i> subsp. <i>versicolor</i> | - | nie | FesVerVer | |
| 1267 | <i>Festuca villosa</i> | Kostrzewa kosmata | nie | FesVil | |
| 1268 | <i>Ficaria nudicaulis</i> | Ziarnopłon (Jaskier) kusy | nie | FicNud | |
| 1269 | <i>Ficaria verna</i> | Ziarnopłon (Jaskier) wiosenny | nie | FicVer | |
| 1270 | <i>Ficus carica</i> | Figowiec pospolity | nie | FicCar | |
| 1271 | <i>Filago arvensis</i> | Nicennica polna | nie | FilArv | |
| 1272 | <i>Filago lutescens</i> | Nicennica żółtawa | nie | FilLut | |
| 1273 | <i>Filago minima</i> | Nicennica drobna | nie | FilMin | |
| 1274 | <i>Filago vulgaris</i> | Nicennica niemiecka | nie | FilVul | |
| 1275 | <i>Filipendula ulmaria</i> | Wiązówka błotna | nie | FilUlm | |
| 1276 | <i>Filipendula vulgaris</i> | Wiązówka bulwkowa (W. bulwkowata) | nie | FilVug | |
| 1277 | <i>Fragaria moschata</i> | Poziomka wysoka | nie | FraMos | |
| 1278 | <i>Fragaria vesca</i> | Poziomka pospolita | nie | FraVes | |
| 1279 | <i>Fragaria viridis</i> | Poziomka twardawa | nie | FraVir | |
| 1280 | <i>Frangula alnus</i> | Kruszyna pospolita | nie | FraAln | |
| 1281 | <i>Fraxinus excelsior</i> | Jesion wyniosły | nie | FraExc | |
| 1282 | <i>Fritillaria meleagris</i> | Szachownica kostkowata | nie | FriMel | |
| 1283 | <i>Fumaria capreolata</i> | Dymnica wielkokwiatowa (D. pnąca) | nie | FumCap | |
| 1284 | <i>Fumaria densiflora</i> | Dymnica gęstkwiatowa | nie | FumDen | |
| 1285 | <i>Fumaria muralis</i> | Dymnica murowa | nie | FumMur | |
| 1286 | <i>Fumaria officinalis</i> | Dymnica pospolita | nie | FumOff | |
| 1287 | <i>Fumaria officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i> | - | nie | FumOffOff | |
| 1288 | <i>Fumaria officinalis</i> subsp. <i>wirtgenii</i> | - | nie | FumWit | |
| 1289 | <i>Fumaria parviflora</i> | Dymnica wąskolistna | nie | FumPar | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1290 | Fumaria rostellata | Dymnica szerokodziałkowa | nie | FumRos | |
| 1291 | Fumaria schleicheri | Dymnica różowa | nie | FumSch | |
| 1292 | Fumaria vaillantii | Dymnica drobnokwiatowa | nie | FumVai | |
| 1293 | Gagea arvensis | Złoc polna | nie | GagArv | |
| 1294 | Gagea lutea | Złoc żółta | nie | GagLut | |
| 1295 | Gagea minima | Złoc mała | nie | GagMin | |
| 1296 | Gagea pratensis | Złoc łąkowa | nie | GagPra | |
| 1297 | Gagea spathacea | Złoc pochwolistna | nie | GagSpa | |
| 1298 | Galanthus nivalis | Śnieżyczka przebiśnieg | nie | GalNiv | |
| 1299 | Galega officinalis | Rutwica lekarska | nie | GalOff | |
| 1300 | Galeobdolon luteum | Gajowiec żółty | nie | GalLut | |
| 1301 | Galeobdolon luteum subsp. montanum | Gajowiec żółty górski | nie | GalLutMon | |
| 1302 | Galeobdolon luteum subsp. luteum | Gajowiec żółty typowy | nie | GalLutLut | |
| 1303 | Galeopsis angustifolia | Poziewnik wąskolistny | nie | GalAng | |
| 1304 | Galeopsis bifida | Poziewnik dwudzielny | nie | GalBif | |
| 1305 | Galeopsis ladanum | Poziewnik polny | nie | GalLad | |
| 1306 | Galeopsis pubescens | Poziewnik miękkowłosy | nie | GalPub | |
| 1307 | Galeopsis segetum | - | nie | GalSeg | |
| 1308 | Galeopsis speciosa | Poziewnik pstry | nie | GalSpe | |
| 1309 | Galeopsis tetrahit | Poziewnik szorstki | nie | GalTet | |
| 1310 | Galinsoga ciliata | Żółtlica owłosiona (Ż. włosata) | nie | GalCil | |
| 1311 | Galinsoga parviflora | Żółtlica drobnokwiatowa | nie | GalPar | |
| 1312 | Galium album | Przytulia biała | nie | GalAlb | |
| 1313 | Galium anisophyllum | Przytulia nierównolistna | nie | GalAni | |
| 1314 | Galium aparine | Przytulia czepna | nie | GalApa | |
| 1315 | Galium boreale | Przytulia północna | nie | GalBor | |
| 1316 | Galium cracoviense | Przytulia krakowska | nie | GalCra | |
| 1317 | Galium elongatum | Przytulia wydłużona | nie | GalElo | |
| 1318 | Galium glaucum | Przytulia (Marzanka) sina | nie | GalGla | |
| 1319 | Galium hircynium | - | nie | GalHar | |
| 1320 | Galium humifusum | - | nie | GalHum | |
| 1321 | Galium mollugo | Przytulia pospolita | nie | GalMol | |
| 1322 | Galium odoratum | Przytulia (Marzanka) wonna | nie | GalOdo | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|--------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| 1323 | Galium palustre | Przytulia błotna | nie | GalPal | |
| 1324 | Galium parisiense | - | nie | GalPai | |
| 1325 | Galium pumilum | Przytulia szorstkoowockowa | nie | GalPum | |
| 1326 | Galium rivale | Przytulia (Marzanka) lepczyca (M. potokowa) | nie | GalRiv | |
| 1327 | Galium rotundifolium | Przytulia okrągłolistna | nie | GalRot | |
| 1328 | Galium ruthenicum | - | nie | GalRut | |
| 1329 | Galium saccharatum | Przytulia cukrowa | nie | GalSac | |
| 1330 | Galium saxatile | Przytulia hercyńska (P. skalna) | nie | GalSax | |
| 1331 | Galium schultesii | Przytulia Schultesa | nie | GalSch | |
| 1332 | Galium spurium | Przytulia fałszywa | nie | GalSpu | |
| 1333 | Galium spurium subsp. infestum | - | nie | GalSpuInf | |
| 1334 | Galium spurium subsp. spurium | - | nie | GalSpuSpu | |
| 1335 | Galium sudeticum | Przytulia sudecka | nie | GalSud | |
| 1336 | Galium sylvaticum | Przytulia leśna | nie | GalSyl | |
| 1337 | Galium tricornutum | Przytulia trójrożna | nie | GalTri | |
| 1338 | Galium trifidum | Przytulia trójdzielna | nie | GalTrf | |
| 1339 | Galium uliginosum | Przytulia bagienna | nie | GalUli | |
| 1340 | Galium valdepilosum | Przytulia stepowa | nie | GalVal | |
| 1341 | Galium verrucosum | Przytulia wielkoowockowa | nie | GalVer | |
| 1342 | Galium verum | Przytulia właściwa | nie | GalVeU | |
| 1343 | Galium wirtgenii | Przytulia Wirtgena | nie | GalWir | |
| 1344 | Gastridium ventricosum | - | nie | GasVen | |
| 1345 | Gaudinia fragilis | - | nie | GauFra | |
| 1346 | Genista anglica | Janowiec angielski | nie | GenAng | |
| 1347 | Genista germanica | Janowiec ciernisty | nie | GenGer | |
| 1348 | Genista pilosa | Janowiec włosisty | nie | GenPil | |
| 1349 | Genista tinctoria | Janowiec barwierski | nie | GenTin | |
| 1350 | Genistella sagittalis | Janowczyk (Janowiec) skrzydlaty | nie | GenSag | |
| 1351 | Gentiana asclepiadea | Goryczka trojeściowa (G. trojeściowata) | nie | GenAsc | |
| 1352 | Gentiana clusii | Goryczka krótkotodygowa (G. Klusjusa) | nie | GenClu | |
| 1353 | Gentiana cruciata | Goryczka krzyżowa | nie | GenCru | |
| 1354 | Gentiana frigida | Goryczka przeźroczyta | nie | GenFri | |
| 1355 | Gentiana nivalis | Goryczka śniegowa | nie | GenNiv | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|---|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1356 | <i>Gentiana pneumonanthe</i> | Goryczka wąskolistna | nie | GenPne | |
| 1357 | <i>Gentiana punctata</i> | Goryczka kropkowana | nie | GenPun | |
| 1358 | <i>Gentiana verna</i> | Goryczka wiosenna | nie | GenVer | |
| 1359 | <i>Gentiana verna</i> subsp. <i>aestiva</i> | Goryczka wiosenna późna (G. letnia) | nie | GenVerAes | |
| 1360 | <i>Gentiana verna</i> subsp. <i>verna</i> | Goryczka wiosenna typowa | nie | GenVerVer | |
| 1361 | <i>Gentianella amarella</i> | Goryczuszka (Goryczka) gorzkawa | nie | GenAma | |
| 1362 | <i>Gentianella baltica</i> | Goryczuszka (Goryczka) bałtycka | nie | GenBal | |
| 1363 | <i>Gentianella bohemica</i> | Goryczuszka (Goryczka) czeska | nie | GenBoh | |
| 1364 | <i>Gentianella campestris</i> | Goryczuszka (Goryczka) polna | nie | GenCam | |
| 1365 | <i>Gentianella ciliata</i> | Goryczuszka (Goryczka) orzęsiona | nie | GenCil | |
| 1366 | <i>Gentianella germanica</i> | Goryczuszka (Goryczka) Wettsteina | nie | GenGem | |
| 1367 | <i>Gentianella lutescens</i> | Goryczuszka (Goryczka) wczesna | nie | GenLut | |
| 1368 | <i>Gentianella lutescens</i> subsp. <i>carpathica</i> | - | nie | GenLutCar | |
| 1369 | <i>Gentianella lutescens</i> subsp. <i>lutescens</i> | - | nie | GenLutLut | |
| 1370 | <i>Gentianella lutescens</i> subsp. <i>tatricola</i> | - | nie | GenLutTat | |
| 1371 | <i>Gentianella tenella</i> | Goryczuszka (Goryczka) lodnikowa | nie | GenTen | |
| 1372 | <i>Gentianella uliginosa</i> | Goryczuszka (Goryczka) błotna | nie | GenUli | |
| 1373 | <i>Geranium bohemicum</i> | Bodziszek czeski | nie | GerBoh | |
| 1374 | <i>Geranium columbinum</i> | Bodziszek gołębi | nie | GerCol | |
| 1375 | <i>Geranium dissectum</i> | Bodziszek porożcinany | nie | GerDis | |
| 1376 | <i>Geranium divaricatum</i> | Bodziszek rozłożysty | nie | GerDiv | |
| 1377 | <i>Geranium ibericum</i> | Bodziszek iberyjski | nie | GerIbe | |
| 1378 | <i>Geranium lucidum</i> | Bodziszek lśniący | nie | GerLuc | |
| 1379 | <i>Geranium molle</i> | Bodziszek kosmaty | nie | GerMol | |
| 1380 | <i>Geranium palustre</i> | Bodziszek błotny | nie | GerPal | |
| 1381 | <i>Geranium phaeum</i> | Bodziszek żałobny | nie | GerPha | |
| 1382 | <i>Geranium pratense</i> | Bodziszek łąkowy | nie | GerPra | |
| 1383 | <i>Geranium pusillum</i> | Bodziszek drobny | nie | GerPus | |
| 1384 | <i>Geranium pyrenaicum</i> | Bodziszek pirenejski | nie | GerPyr | |
| 1385 | <i>Geranium robertianum</i> | Bodziszek cuchnący | nie | GerRob | |
| 1386 | <i>Geranium rotundifolium</i> | Bodziszek okrągłolistny | nie | GerRot | |
| 1387 | <i>Geranium sanguineum</i> | Bodziszek czerwony | nie | GerSan | |
| 1388 | <i>Geranium sibiricum</i> | Bodziszek syberyjski | nie | GerSib | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|-------------------------------|-------------------------------|------------|---------|-----------|
| 1389 | <i>Geranium sylvaticum</i> | Bodziszek leśny | nie | GerSyl | |
| 1390 | <i>Geranium wilfordii</i> | Bodziszek Wilforda | nie | GerWil | |
| 1391 | <i>Geum aleppicum</i> | Kuklik sztywny | nie | GeuAle | |
| 1392 | <i>Geum montanum</i> | Kuklik górski | nie | GeuMon | |
| 1393 | <i>Geum reptans</i> | Kuklik rozestany | nie | GeuRep | |
| 1394 | <i>Geum rivale</i> | Kuklik zwisły | nie | GeuRiv | |
| 1395 | <i>Geum urbanum</i> | Kuklik pospolity | nie | GeuUrb | |
| 1396 | <i>Gilia achilleifolia</i> | Gilia krwawnikolistna | nie | GilAch | |
| 1397 | <i>Gladiolus imbricatus</i> | Mieczyk dachówkowaty | nie | GlaImb | |
| 1398 | <i>Gladiolus paluster</i> | Mieczyk błotny | nie | GlaPal | |
| 1399 | <i>Glaucium corniculatum</i> | Siwiec pomarańczowy | nie | GlaCor | |
| 1400 | <i>Glaucium flavum</i> | Siwiec żółty | nie | GlaFla | |
| 1401 | <i>Glaux maritima</i> | Mlecznik nadmorski | nie | GlaMar | |
| 1402 | <i>Glechoma hederacea</i> | Bluszcz kurdybanek | nie | GleHed | |
| 1403 | <i>Glechoma hirsuta</i> | Bluszcz kosmaty | nie | GleHir | |
| 1404 | <i>Glyceria declinata</i> | Manna długoząbkowa | nie | GlyDec | |
| 1405 | <i>Glyceria fluitans</i> | Manna jadalna | nie | GlyFlu | |
| 1406 | <i>Glyceria lithuanica</i> | Manna litewska | nie | GlyLit | |
| 1407 | <i>Glyceria maxima</i> | Manna mielec (M. wodna) | nie | GlyMax | |
| 1408 | <i>Glyceria nemoralis</i> | Manna gajowa | nie | GlyNem | |
| 1409 | <i>Glyceria plicata</i> | Manna fałdowana | nie | GlyPli | |
| 1410 | <i>Glyceria striata</i> | Manna prążkowana | nie | GlyStr | |
| 1411 | <i>Glyceria x pedicellata</i> | Manna płonna | nie | GlyPed | |
| 1412 | <i>Glycine max</i> | Soja owłosiona | nie | Gly Max | |
| 1413 | <i>Gnaphalium hoppeanum</i> | Szarota Hoppego | nie | GnaHop | |
| 1414 | <i>Gnaphalium luteo-album</i> | Szarota żółtobiała | nie | GnaLut | |
| 1415 | <i>Gnaphalium norvegicum</i> | Szarota norweska | nie | GnaNor | |
| 1416 | <i>Gnaphalium supinum</i> | Szarota drobna (Sz. niska) | nie | GnaSup | |
| 1417 | <i>Gnaphalium sylvaticum</i> | Szarota leśna | nie | GnaSyl | |
| 1418 | <i>Gnaphalium uliginosum</i> | Szarota błotna | nie | GnaUli | |
| 1419 | <i>Goodyera repens</i> | Tajęża jednostronna | nie | GooRep | |
| 1420 | <i>Gratiola officinalis</i> | Konitrut błotny | nie | GraOff | |
| 1421 | <i>Groenlandia densa</i> | Rdestniczka (Rdestnica) gęsta | nie | GroDen | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|--|--|------------|--------------------|-----------|
| 1422 | Guizotia abyssinica | Olejarka abisyńska | nie | GuiAby | |
| 1423 | Gymnadenia conopsea | Gółka długoostrogowa | nie | GymCon | |
| 1424 | Gymnadenia conopsea subsp. densiflora | Gółka długoostrogowa gęstokwiatowa | nie | GymConDen | |
| 1425 | Gymnadenia conopsea subsp. conopsea | Gółka długoostrogowa typowa | nie | GymConCon | |
| 1426 | Gymnadenia odoratissima | Gółka wonna | nie | GymOdo | |
| 1427 | Gymnocarpium dryopteris | Cienistka (Zachyłka) trójkątna | nie | GymDry | |
| 1428 | Gymnocarpium robertianum | Cienistka (Zachyłka) Roberta | nie | GymRob | |
| 1429 | Gypsophila elegans | Łyszczec nadobny (Ł. wytworny) | nie | Gipsówka wytworna) | |
| 1430 | Gypsophila fastigiata | Łyszczec (Gipsówka) baldachogronowy (Ł. baldaszkoogronowy) | nie | GypFas | |
| 1431 | Gypsophila muralis | Łyszczec (Gipsówka) polny | nie | GypMur | |
| 1432 | Gypsophila paniculata | Łyszczec (Gipsówka) wiechowaty | nie | GypPan | |
| 1433 | Gypsophila perfoliata | Łyszczec (Gipsówka) trójdzielny (Ł. przesyty) | nie | GypPer | |
| 1434 | Gypsophila repens | Łyszczec (Gipsówka) rozestany | nie | GypRep | |
| 1435 | Gypsophila viscosa | - | nie | GypVis | |
| 1436 | Hacquetia epipactis | Cieszynianka wiosenna | nie | HacEpi | |
| 1437 | Hainardia cylindrica | - | nie | HaiCyl | |
| 1438 | Halimione pedunculata | - | nie | HalPed | |
| 1439 | Hammarbya paludosa | Wątlík błotny | nie | HamPal | |
| 1440 | Hedera helix | Bluszcz pospolity | nie | HedHel | |
| 1441 | Hedypnois cretica | - | nie | HedCre | |
| 1442 | Hedypnois monspeliensis | - | nie | HedMon | |
| 1443 | Hedysarum hedysaroides | Siekiernica górská | nie | HedHed | |
| 1444 | Helenium autumnale | Dzielżan jesienny | nie | HelAut | |
| 1445 | Helianthemum alpestre | Postonek alpejski | nie | HelAlp | |
| 1446 | Helianthemum alpestre subsp. rupifragum | Postonek alpejski skalny | nie | HelAlpRup | |
| 1447 | Helianthemum nummularium | Postonek rozestany | nie | HelNum | |
| 1448 | Helianthemum nummularium subsp. glabrum | Postonek rozestany nagi | nie | HelNumGla | |
| 1449 | Helianthemum nummularium subsp. grandiflorum | Postonek rozestany wielkokwiatowy | nie | HelNumGra | |
| 1450 | Helianthemum nummularium subsp. nummularium | Postonek rozestany typowy (P. kutnerowaty) | nie | HelNumNum | |
| 1451 | Helianthemum nummularium subsp. obscurum | Postonek kutnerowaty pospolity | nie | HelNumObs | |
| 1452 | Helianthemum rupifragum | Postonek skalny | nie | HelRup | |
| 1453 | Helichrysum arenarium | Kocanki piaskowe | nie | HelAre | |
| 1454 | Helichrysum bracteatum | Kocanki ogrodowe | nie | HelBra | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|--|--|------------|-----------|-----------|
| 1455 | <i>Heliosperma quadridentatum</i> | Stonecznica wąskolistna | nie | HelQua | |
| 1456 | <i>Heliotropium europaeum</i> | Heliotrop zwyczajny | nie | HelEur | |
| 1457 | <i>Helleborus purpurascens</i> | Ciemiernik czerwony (C. purpurowy) | nie | HelPur | |
| 1458 | <i>Helleborus viridis</i> | Ciemiernik zielony | nie | HelVir | |
| 1459 | <i>Hepatica nobilis</i> | Przylaszczka pospolita (Przelaszczka trojanek) | nie | HepNob | |
| 1460 | <i>Heracleum mantegazzianum</i> | Barszcz Mantegazziego (B. kaukaski) | nie | HerMan | |
| 1461 | <i>Heracleum pubescens</i> | Barszcz kosmaty | nie | HerPub | |
| 1462 | <i>Heracleum sibiricum</i> | Barszcz syberyjski | nie | HerSib | |
| 1463 | <i>Heracleum sosnovskii</i> | Barszcz Sosnowskiego | nie | HerSos | |
| 1464 | <i>Heracleum sphondylium</i> | Barszcz zwyczajny | nie | HerSph | |
| 1465 | <i>Herminium monorchis</i> | Miodokwiat krzyżowy | nie | HerMon | |
| 1466 | <i>Herniaria glabra</i> | Połoncznik nagi (P. gładki) | nie | HerGla | |
| 1467 | <i>Herniaria hirsuta</i> | Połoncznik kosmaty | nie | HerHir | |
| 1468 | <i>Herniaria incana</i> | Połoncznik siwy | nie | HerInc | |
| 1469 | <i>Herniaria polygama</i> | Połoncznik wonny | nie | HerPol | |
| 1470 | <i>Hesperis matronalis</i> | Wieczornik damski | nie | HesMat | |
| 1471 | <i>Hesperis matronalis</i> subsp. <i>candida</i> | - | nie | HesMatCan | |
| 1472 | <i>Hesperis nivea</i> | Wieczornik śnieżny | nie | HesNiv | |
| 1473 | <i>Hesperis sylvestris</i> | Wieczornik leśny | nie | HesSyl | |
| 1474 | <i>Hesperis tristis</i> | Wieczornik żałobny | nie | HesTri | |
| 1475 | <i>Hieracium alpicola</i> | Jastrzębiec bródkowaty | nie | HieAlp | |
| 1476 | <i>Hieracium alpinum</i> | Jastrzębiec alpejski | nie | HieAlp | |
| 1477 | <i>Hieracium ambiguum</i> | Jastrzębiec skupiony | nie | HieAmb | |
| 1478 | <i>Hieracium apatellum</i> (<i>floribundumpilosella</i>) | Jastrzębiec zwodniczy | nie | HieApa | |
| 1479 | <i>Hieracium aridum</i> (<i>piloselloidespilosella</i>) | Jastrzębiec suchy | nie | HieAri | |
| 1480 | <i>Hieracium arvicola</i> (<i>piloselloides</i> > <i>caespitosum</i>) | Jastrzębiec ścierniskowy | nie | HieArv | |
| 1481 | <i>Hieracium atramentarium</i> (<i>piloselloides</i> > <i>aurantiacum</i>) | Jastrzębiec atramentowy | nie | HieAtr | |
| 1482 | <i>Hieracium atratum</i> (<i>alpinum</i> < <i>murorum</i>) | Jastrzębiec żałobny | nie | HieAta | |
| 1483 | <i>Hieracium aurantiacum</i> | Jastrzębiec pomarańczowy | nie | HieAur | |
| 1484 | <i>Hieracium auriculoides</i> | Jastrzębiec pannoński | nie | HieAui | |
| 1485 | <i>Hieracium bauginii</i> | Jastrzębiec Bauhina | nie | HieBau | |
| 1486 | <i>Hieracium bifidum</i> | Jastrzębiec siny | nie | HieBif | |
| 1487 | <i>Hieracium bifurcum</i> (<i>pilosella</i> > <i>echioides</i>) | Jastrzębiec rozwidlony | nie | HieBiu | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|---|--------------------------------|------------|--------|-----------|
| 1488 | Hieracium blyttianum | Jastrzębiec ognisty | nie | HieBly | |
| 1489 | Hieracium brachiatum (pilosella > piloselloides) | Jastrzębiec ramienisty | nie | HieBra | |
| 1490 | Hieracium bupleuroides | Jastrzębiec przewiertniowaty | nie | HieBup | |
| 1491 | Hieracium caesium (bifidum > lachenalii) | Jastrzębiec modry | nie | HieCae | |
| 1492 | Hieracium caespitosum | Jastrzębiec łąkowy | nie | HieCas | |
| 1493 | Hieracium calodon (echioides piloselloides) | Jastrzębiec ciepłolubny | nie | HieCal | |
| 1494 | Hieracium calomastix (aurantiacumbauhini) | - | nie | HieCao | |
| 1495 | Hieracium carpaticum (prenanthoides caesium) | Jastrzębiec karpacki | nie | HieCar | |
| 1496 | Hieracium cernuatum (blyttianum pilosella) | - | nie | HieCen | |
| 1497 | Hieracium chlorocephalum (prenanthoides alpinum lachenalii) | Jastrzębiec zielonokoszyczkowy | nie | HieChl | |
| 1498 | Hieracium chlorops (prussicum lactucella) | - | nie | HieChr | |
| 1499 | Hieracium chondrillifolium (villosum bifidum bupleuroides) | Jastrzębiec chondrillo listny | nie | HieCho | |
| 1500 | Hieracium cochleatum (caespitosum > lactucella) | Jastrzębiec ślimakowaty | nie | HieCoc | |
| 1501 | Hieracium conicum (prenanthoides umbellatum) | Jastrzębiec letni | nie | HieCon | |
| 1502 | Hieracium corconticum (prenanthoides > nigrescens) | Jastrzębiec karkonoski | nie | HieCor | |
| 1503 | Hieracium cymosum | Jastrzębiec wierzchotkowy | nie | HieCym | |
| 1504 | Hieracium densiflorum (bauhini cymosum) | Jastrzębiec gęstokoszyczkowy | nie | HieDen | |
| 1505 | Hieracium dentatum (villosum > bifidum) | Jastrzębiec ząbkowany | nie | HieDet | |
| 1506 | Hieracium diaphanoides (murorum > lachenalii) | Jastrzębiec przezroczysty | nie | HieDia | |
| 1507 | Hieracium dubium (cymosum floribundum) | Jastrzębiec wątpliwy | nie | HieDub | |
| 1508 | Hieracium echioides | Jastrzębiec żmijowcowaty | nie | HieEch | |
| 1509 | Hieracium epimedium (juranum bifidum) | Jastrzębiec pośredni | nie | HieEpi | |
| 1510 | Hieracium euchaetium (auriculoides pilosella) | Jastrzębiec płodny | nie | HieEuc | |
| 1511 | Hieracium fallax (echioides-cymosum) | Jastrzębiec włosisty | nie | HieFal | |
| 1512 | Hieracium flagellare (pilosella caespitosum) | Jastrzębiec rozłogowy | nie | HieFla | |
| 1513 | Hieracium flagelliforme (flagellare lactucella) | Jastrzębiec rozłogowaty | nie | HieFlg | |
| 1514 | Hieracium floribundum (caespitosum > lactucella) | Jastrzębiec kwiecisty | nie | HieFlo | |
| 1515 | Hieracium fritzei (alpinum > prenanthoides) | Jastrzębiec Fritzego | nie | HieFri | |
| 1516 | Hieracium fuckelianum (fallax > pilosella) | Jastrzębiec Fuckela | nie | HieFuc | |
| 1517 | Hieracium fuscoatrum (aurantiacum caespitosum) | Jastrzębiec brunatny | nie | HieFus | |
| 1518 | Hieracium fuscocinereum | Jastrzębiec strzałkowaty | nie | HieFuo | |
| 1519 | Hieracium glandulosodentatum (nigrescens lachenalii) | Jastrzębiec zębatolistny | nie | HieGla | |
| 1520 | Hieracium glaucinum (schmidtii murorum) | Jastrzębiec wczesny | nie | HieGlu | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|---|------------------------------|------------|--------|-----------|
| 1521 | Hieracium gombense (epimediumatratum) | - | nie | HieGom | |
| 1522 | Hieracium incisum (bifidum > villosum) | Jastrzębiec wciętolistny | nie | HieInc | |
| 1523 | Hieracium inuloides (laevigatumprenanthoides) | Jastrzębiec omanowaty | nie | HieInu | |
| 1524 | Hieracium iseranum (floribundum > pilosella) | Jastrzębiec izerski | nie | HieIse | |
| 1525 | Hieracium juranum (prenanthoides > murorum) | Jastrzębiec jurajski | nie | HieJur | |
| 1526 | Hieracium kalksburgense (pilosella > cymosum) | Jastrzębiec siwy | nie | HieKal | |
| 1527 | Hieracium koernickeanum (bauhiniilactucella) | Jastrzębiec Koernickego | nie | HieKoe | |
| 1528 | Hieracium lachenalii | Jastrzębiec Lachenala | nie | HieLac | |
| 1529 | Hieracium lactucella | Jastrzębiec gronkowy | nie | HieLat | |
| 1530 | Hieracium laevicaule (lachenalii > bifidum) | Jastrzębiec równoładowy | nie | HieLae | |
| 1531 | Hieracium laevigatum (lachenaliiumbellatum) | Jastrzębiec gładki | nie | HieLav | |
| 1532 | Hieracium laurinum (umbellatum > sabaudum) | Jastrzębiec laurawaty | nie | HieLau | |
| 1533 | Hieracium leptophyton (bauhini > pilosella) | Jastrzębiec delikatny | nie | HieLep | |
| 1534 | Hieracium liptoviense (atratumlachenalii) | Jastrzębiec liptowski | nie | HieLip | |
| 1535 | Hieracium longiscapum (caespitosumlactucella) | Jastrzębiec długładowy | nie | HieLon | |
| 1536 | Hieracium macrostolonum (pilosella > caespitosum) | Jastrzębiec długładowy | nie | HieMac | |
| 1537 | Hieracium maculatum (glaucinum > lachenalii) | Jastrzębiec plamisty | nie | HieMau | |
| 1538 | Hieracium mariae-bornmuelleriae (fritzeisaxifragum) | Jastrzębiec Marii Bornmüller | nie | HieMar | |
| 1539 | Hieracium murorum | Jastrzębiec leśny | nie | HieMur | |
| 1540 | Hieracium nigrescens (alpinum > murorum) | Jastrzębiec czarniawy | nie | HieNig | |
| 1541 | Hieracium nigrum (fritzeimurorum) | Jastrzębiec ciemny | nie | HieNir | |
| 1542 | Hieracium obornyanum (bauhiniicaespitosum) | Jastrzębiec Obornego | nie | HieObo | |
| 1543 | Hieracium onosmoides (schmidtii > lachenalii) | Jastrzębiec onosmawaty | nie | HieOno | |
| 1544 | Hieracium paragogum (bracchiatumlactucella) | Jastrzębiec zwładniczy | nie | HiePar | |
| 1545 | Hieracium pietroszense (alpinumbifidum) | Jastrzębiec rodniński | nie | HiePie | |
| 1546 | Hieracium piliferum | Jastrzębiec władisty | nie | HiePil | |
| 1547 | Hieracium pilosella | Jastrzębiec kosmaczek | nie | HiePio | |
| 1548 | Hieracium piloselliflorum (pilosella > floribundum) | Jastrzębiec kosmaczkowładowy | nie | HiePis | |
| 1549 | Hieracium piloselloides | Jastrzębiec wysoki | nie | HiePii | |
| 1550 | Hieracium prenanthoides | Jastrzębiec przładowy | nie | HiePre | |
| 1551 | Hieracium prussicum (caespitosum > pilosella) | Jastrzębiec pruski | nie | HiePru | |
| 1552 | Hieracium racemosum | Jastrzębiec gaładzisty | nie | HieRac | |
| 1553 | Hieracium riphaeum (prenanthoides > alpinum) | Jastrzębiec ryfejski | nie | HieRip | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|--|-----------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1554 | Hieracium rohacsense (bifidum > alpinum) | Jastrzębiec rohacki | nie | HieRoh | |
| 1555 | Hieracium rostanii (villosum alpinum) | - | nie | HieRos | |
| 1556 | Hieracium rothianum (echioides > pilosella) | Jastrzębiec szczeciniasty | nie | HieRot | |
| 1557 | Hieracium rubrum (aurantiacum > flagellare) | Jastrzębiec czerwony | nie | HieRub | |
| 1558 | Hieracium sabaudum | Jastrzębiec sabaudzki | nie | HieSab | |
| 1559 | Hieracium saxifragum (schmidtii lachenalii) | Jastrzębiec skalnicowaty | nie | HieSax | |
| 1560 | Hieracium schmidtii | Jastrzębiec błądy | nie | HieSch | |
| 1561 | Hieracium schultesii (lactucellapilosella) | Jastrzębiec gronkowaty | nie | HieScu | |
| 1562 | Hieracium scitulum (fritzeinigrescens) | Jastrzębiec elegancki | nie | HieSci | |
| 1563 | Hieracium scorzonerifolium (villosum > bupleuroides) | Jastrzębiec wężymordolistny | nie | HieSco | |
| 1564 | Hieracium sparsum | - | nie | HieSpa | |
| 1565 | Hieracium sparsum subsp. silesiacum | Jastrzębiec śląski | nie | HieSpaSil | |
| 1566 | Hieracium stoloniflorum (pilosella > aurantiacum) | Jastrzębiec rudy | nie | HieSto | |
| 1567 | Hieracium sudeticum (prenanthoides alpinum) | Jastrzębiec sudecki | nie | HieSud | |
| 1568 | Hieracium sulphureum (piloselloideslactucella) | Jastrzębiec siarkowy | nie | HieSul | |
| 1569 | Hieracium suprafloccosum (kalksburgenselactucella) | - | nie | HieSup | |
| 1570 | Hieracium tephrosoma (alpinum-bifidumlachenalii) | Jastrzębiec popielaty | nie | HieTep | |
| 1571 | Hieracium ullepitchii | - | nie | HieUll | |
| 1572 | Hieracium umbellatum | Jastrzębiec baldaszkowaty | nie | HieUmb | |
| 1573 | Hieracium umbrosum (murorum > prenanthoides) | Jastrzębiec cienisty | nie | HieUmr | |
| 1574 | Hieracium vagneri (alpinumcaesium) | Jastrzębiec Vagnera | nie | HieVag | |
| 1575 | Hieracium valdepilosum (villosumprenanthoides) | Jastrzębiec włochaty | nie | HieVal | |
| 1576 | Hieracium villosum | Jastrzębiec kosmaty | nie | HieVill | |
| 1577 | Hieracium virgicaulis (bupleuroides umbellatum) | Jastrzębiec rozgałęziony | nie | HieVir | |
| 1578 | Hieracium wiesbaurianum (schmidtii bifidum) | Jastrzębiec Wiesbaura | nie | HieWie | |
| 1579 | Hieracium zizianum (piloselloidescymosum) | Jastrzębiec Zizy | nie | HieZiz | |
| 1580 | Hieracium australe | Turówka leśna | nie | HieAus | |
| 1581 | Hieracium odorata | Turówka wonna | nie | HieOdr | |
| 1582 | Hippocrepis comosa | Konikleca czubata | nie | HipCom | |
| 1583 | Hippophaë rhamnoides | Rokitnik zwyczajny | nie | HipRha | |
| 1584 | Hippuris vulgaris | Przęstka pospolita | nie | HipVul | |
| 1585 | Hirschfeldia adpressa | - | nie | HirAdp | |
| 1586 | Holcus lanatus | Kłósówka wełnista | nie | HolLan | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|--------------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| 1587 | Holcus mollis | Kłosówka miękka | nie | HolMol | |
| 1588 | Holosteum umbellatum | Mokrzycznik baldaszkowy | nie | HolUmb | |
| 1589 | Homogyne alpina | Podbiałek alpejski | nie | HomAlp | |
| 1590 | Honckenya peploides | Honkenia piaskowa | nie | HonPep | |
| 1591 | Hordelymus europaeus | Jęczmieniec (Wydmuchrzyca) zwyczajny | nie | HorEur | |
| 1592 | Hordeum bulbosum | - | nie | HorBul | |
| 1593 | Hordeum jubatum | Jęczmień grzywiasty | nie | HorJub | |
| 1594 | Hordeum marinum | - | nie | HorMar | |
| 1595 | Hordeum murinum | Jęczmień płonny (J. płony) | nie | HorMur | |
| 1596 | Hordeum secalinum | Jęczmień żytni | nie | HorSec | |
| 1597 | Hordeum zeocrithon | - | nie | HorZeo | |
| 1598 | Hottonia palustris | Okrężnica bagienna | nie | HotPal | |
| 1599 | Humulus lupulus | Chmiel zwyczajny | nie | HumLup | |
| 1600 | Humulus scandens | - | nie | HumSca | |
| 1601 | Huperzia selago | Wroniec widlasty (Widłak wroniec) | nie | HupSel | |
| 1602 | Hutchinsia alpina | Rzeżuszka alpejska | nie | HutAlp | |
| 1603 | Hutchinsia alpina subsp. alpina | - | nie | HutAlpAlp | |
| 1604 | Hutchinsia alpina subsp. brevicaulis | - | nie | HutAlpBre | |
| 1605 | Hydrilla verticillata | Przeziąkra okółkowa | nie | HydVer | |
| 1606 | Hydrocharis morsus-ranae | Żabiściek pływający | nie | HydMor | |
| 1607 | Hydrocotyle vulgaris | Wąkrota zwyczajna | nie | HydVul | |
| 1608 | Hyoscyamus albus | Lulek biały | nie | HyoAlb | |
| 1609 | Hyoscyamus niger | Lulek czarny | nie | HyoNig | |
| 1610 | Hypericum elegans | Dziurawiec wytworny | nie | HypEle | |
| 1611 | Hypericum gymnanthemum | - | nie | HypGym | |
| 1612 | Hypericum hirsutum | Dziurawiec kosmaty | nie | HypHir | |
| 1613 | Hypericum humifusum | Dziurawiec rozestany | nie | HypHum | |
| 1614 | Hypericum maculatum | Dziurawiec czteroboczny (D. czterograniasty) | nie | HypMac | |
| 1615 | Hypericum montanum | Dziurawiec skąpolistny | nie | HypMon | |
| 1616 | Hypericum mutilum | - | nie | HypMut | |
| 1617 | Hypericum perforatum | Dziurawiec zwyczajny | nie | HypPer | |
| 1618 | Hypericum pulchrum | Dziurawiec nadobny | nie | HypPul | |
| 1619 | Hypericum tetrapterum | Dziurawiec skrzydełkowaty | nie | HypTet | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|--|------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1620 | <i>Hypericum veronense</i> | - | nie | HypVer | |
| 1621 | <i>Hypochoeris glabra</i> | Prosieńnik gładki | nie | HypGla | |
| 1622 | <i>Hypochoeris maculata</i> | Prosieńnik plamisty | nie | HypMau | |
| 1623 | <i>Hypochoeris radicata</i> | Prosieńnik szorstki | nie | HypRad | |
| 1624 | <i>Hypochoeris uniflora</i> | Prosieńnik jednogłówny | nie | HypUni | |
| 1625 | <i>Hyssopus officinalis</i> | Hyżop lekarski | nie | HysOff | |
| 1626 | <i>Illecebrum verticillatum</i> | Goździeniec okółkowy | nie | IllVer | |
| 1627 | <i>Impatiens capensis</i> | Niecierpek pomarańczowy | nie | ImpCap | |
| 1628 | <i>Impatiens glandulifera</i> | Niecierpek gruczołowy (N. Roylego) | nie | ImpGla | |
| 1629 | <i>Impatiens noli-tangere</i> | Niecierpek pospolity | nie | ImpNol | |
| 1630 | <i>Impatiens parviflora</i> | Niecierpek drobnokwiatowy | nie | ImpPar | |
| 1631 | <i>Inula britannica</i> | Oman łąkowy (O. brytyjski) | nie | InuBri | |
| 1632 | <i>Inula conyza</i> | Oman szlachtawa | nie | InuCon | |
| 1633 | <i>Inula ensifolia</i> | Oman wąskolistny | nie | InuEns | |
| 1634 | <i>Inula germanica</i> | Oman niemiecki | nie | InuGer | |
| 1635 | <i>Inula helenium</i> | Oman wielki (O. czerwony) | nie | InuHel | |
| 1636 | <i>Inula hirta</i> | Oman szorstki | nie | InuHir | |
| 1637 | <i>Inula salicina</i> | Oman wierzbolistny | nie | InuSal | |
| 1638 | <i>Iris aphylla</i> | Kosaciec bezlistny | nie | IriAph | |
| 1639 | <i>Iris graminea</i> | Kosaciec trawolistny | nie | IriGra | |
| 1640 | <i>Iris pseudacorus</i> | Kosaciec żółty | nie | IriPse | |
| 1641 | <i>Iris sibirica</i> | Kosaciec syberyjski | nie | IriSib | |
| 1642 | <i>Isatis tinctoria</i> | Urzet (Urzeń) balwierski | nie | IsaTin | |
| 1643 | <i>Isoëtes echinospora</i> | Poryblin kolczasty | nie | IsoEch | |
| 1644 | <i>Isoëtes lacustris</i> | Poryblin jeziorny | nie | IsoLac | |
| 1645 | <i>Isolepis setacea</i> | Sitniczka szczecinowata | nie | IsoSet | |
| 1646 | <i>Isolepis supina</i> | Sitniczka drobna | nie | IsoSup | |
| 1647 | <i>Isopyrum thalictroides</i> | Zdziejówka rutewkowata | nie | IsoTha | |
| 1648 | <i>Iva xanthiifolia</i> | Iwa rzepieniolistna | nie | IvaXan | |
| 1649 | <i>Jasione montana</i> | Jasieniec piaskowy | nie | JasMon | |
| 1650 | <i>Jovibarba hirta</i> | Rojownik (Rojnik) włochaty | nie | JovHir | |
| 1651 | <i>Jovibarba hirta</i> subsp. <i>glabrescens</i> | - | nie | JovHirGla | |
| 1652 | <i>Jovibarba sobolifera</i> | Rojownik (Rojnik) pospolity | nie | JovSob | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1653 | Juncus acutiflorus | Sit ostrokwiatowy | nie | JunAcu | |
| 1654 | Juncus alpino-articulatus | Sit alpejski | nie | JunAlp | |
| 1655 | Juncus articulatus | Sit członowaty | nie | JunArt | |
| 1656 | Juncus atratus | Sit czarny | nie | JunAtr | |
| 1657 | Juncus balticus | Sit bałtycki | nie | JunBal | |
| 1658 | Juncus bufonius | Sit dwudzielny | nie | JunBuf | |
| 1659 | Juncus bulbosus | Sit drobny | nie | JunBul | |
| 1660 | Juncus capitatus | Sit główkowaty | nie | JunCap | |
| 1661 | Juncus compressus | Sit ściśniony | nie | JunCom | |
| 1662 | Juncus conglomeratus | Sit skupiony | nie | JunCon | |
| 1663 | Juncus effusus | Sit rozprzeczty | nie | JunEff | |
| 1664 | Juncus filiformis | Sit cienki | nie | JunFil | |
| 1665 | Juncus gerardi | Sit Gerarda | nie | JunGer | |
| 1666 | Juncus inflexus | Sit siny | nie | JunInf | |
| 1667 | Juncus maritimus | Sit morski | nie | JunMar | |
| 1668 | Juncus ranarius | Sit żabi | nie | JunRan | |
| 1669 | Juncus squarrosus | Sit sztywny | nie | JunSqu | |
| 1670 | Juncus stygius | Sit torfowy | nie | JunSty | |
| 1671 | Juncus subnodulosus | Sit tępokwiatowy | nie | JunSub | |
| 1672 | Juncus tenageia | Sit błotny | nie | JunTen | |
| 1673 | Juncus tenuis | Sit chudy | nie | JunTeu | |
| 1674 | Juncus trifidus | Sit skucina | nie | JunTri | |
| 1675 | Juncus triglumis | Sit trójłuskowy | nie | JunTrg | |
| 1676 | Juniperus communis | Jałowiec pospolity | nie | JunCou | |
| 1677 | Juniperus communis subsp. alpina | Jałowiec pospolity halny | nie | JunComAlp | |
| 1678 | Juniperus communis subsp. communis | Jałowiec pospolity typowy | nie | JunComCom | |
| 1679 | Juniperus sabina | Jałowiec sawina | nie | JunSab | |
| 1680 | Kernera saxatilis | Warzuszka (Warzęcha) skalna | nie | KerSax | |
| 1681 | Kickxia elatine | Kiksja (Lnica) oszczepowata | nie | KicEla | |
| 1682 | Kickxia spuria | Kiksja (Lnica) zgiętoostrogowa | nie | KicSpu | |
| 1683 | Knautia arvensis | Świerznica polna | nie | KnaArv | |
| 1684 | Knautia dipsacifolia | Świerznica leśna | nie | KnaDip | |
| 1685 | Knautia kitaibelii | Świerznica karpacka | nie | KnaKit | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1686 | Kochia laniflora | Mietelnik piaskowy | nie | KocLan | |
| 1687 | Kochia scoparia | Mietelnik żakula | nie | KocSco | |
| 1688 | Koeleria glauca | Strzęplica sina | nie | KoeGla | |
| 1689 | Koeleria grandis | Strzęplica polska | nie | KoeGra | |
| 1690 | Koeleria macrantha | Strzęplica nadobna (S. grzebieniasta) | nie | KoeMac | |
| 1691 | Koeleria pyramidata | Strzęplica piramidalna | nie | KoePyr | |
| 1692 | Lactuca perennis | Salata trwała | nie | LacPer | |
| 1693 | Lactuca saligna | Salata solna (S. wierzbolistna) | nie | LacSal | |
| 1694 | Lactuca serriola | Salata kompasowa | nie | LacSer | |
| 1695 | Lactuca tatarica | Salata tatarska | nie | LacTat | |
| 1696 | Lactuca virosa | Salata jadowita | nie | LacVir | |
| 1697 | Lamium album | Jasnota biała | nie | LamAlb | |
| 1698 | Lamium amplexicaule | Jasnota różowa | nie | LamAmp | |
| 1699 | Lamium incisum | Jasnota mieszańcowa | nie | LamInc | |
| 1700 | Lamium maculatum | Jasnota plamista | nie | LamMac | |
| 1701 | Lamium moluccellifolium | Jasnota pośrednia | nie | LamMol | |
| 1702 | Lamium purpureum | Jasnota purpurowa | nie | LamPur | |
| 1703 | Lappula deflexa | Lepnik odgiętoowockowy | nie | LapDef | |
| 1704 | Lappula heteracantha | Lepnik różnokolcowy | nie | LapHet | |
| 1705 | Lappula patula | - | nie | LapPat | |
| 1706 | Lappula squarrosa | Lepnik zwyczajny | nie | LapSqu | |
| 1707 | Lapsana communis s. s. | Łoczyga pospolita | nie | LapCom | |
| 1708 | Lapsana intermedia | Łoczyga pośrednia | nie | LapInt | |
| 1709 | Larix decidua | Modrzew europejski | nie | LarDec | |
| 1710 | Larix decidua subsp. decidua | Modrzew europejski typowy | nie | LarDecDec | |
| 1711 | Larix decidua subsp. polonica | Modrzew europejski polski | nie | LarDecPol | |
| 1712 | Laserpitium alpinum | Okrzyn karpacki | nie | LasAlp | |
| 1713 | Laserpitium archangelica | Okrzyn jeleni | nie | LasArc | |
| 1714 | Laserpitium latifolium | Okrzyn szerokolistny | nie | LasLat | |
| 1715 | Laserpitium prutenicum | Okrzyn łąkowy (O. pruski) | nie | LasPru | |
| 1716 | Lathraea squamaria | Łuskiewnik różowy | nie | LatSqu | |
| 1717 | Lathraea squamaria subsp. squamaria | - | nie | LatSquSqu | |
| 1718 | Lathraea squamaria subsp. tatarica | - | nie | LatSquTat | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|--|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1719 | Lathyrus aphaca | - | nie | LatAph | |
| 1720 | Lathyrus cicera | - | nie | LatCic | |
| 1721 | Lathyrus heterophyllus | Groszek różnolistny | nie | LatHet | |
| 1722 | Lathyrus hirsutus | Groszek kosmatostrąkowy | nie | LatHir | |
| 1723 | Lathyrus inconspicuus | - | nie | LatInc | |
| 1724 | Lathyrus japonicus | Groszek nadmorski | nie | LatJap | |
| 1725 | Lathyrus japonicus subsp. maritimus | - | nie | LatJapMar | |
| 1726 | Lathyrus laevigatus | Groszek wschodniokarpacki | nie | LatLae | |
| 1727 | Lathyrus latifolius | Groszek szerokolistny | nie | LatLat | |
| 1728 | Lathyrus montanus | Groszek skrzydłasty (G. skrzydlaty) | nie | LatMon | |
| 1729 | Lathyrus niger | Groszek czerniejący | nie | LatNig | |
| 1730 | Lathyrus nissolia | Groszek liściakowy | nie | LatNis | |
| 1731 | Lathyrus ochrus | - | nie | LatOch | |
| 1732 | Lathyrus palustris | Groszek błotny | nie | LatPal | |
| 1733 | Lathyrus pannonicus | Groszek pannoński | nie | LatPan | |
| 1734 | Lathyrus pisiformis | Groszek wielkoprzylistkowy | nie | LatPis | |
| 1735 | Lathyrus pratensis | Groszek łąkowy (G. żółty) | nie | LatPra | |
| 1736 | Lathyrus sativus | Groszek zwyczajny | nie | LatSat | |
| 1737 | Lathyrus sylvestris | Groszek leśny | nie | LatSyl | |
| 1738 | Lathyrus tuberosus | Groszek bulwiasty | nie | LatTub | |
| 1739 | Lathyrus vernus | Groszek wiosenny | nie | LatVer | |
| 1740 | Lavatera thuringiaca | Ślázówka turyngska | nie | LavThu | |
| 1741 | Lavatera trimestris | Ślázówka letnia (Ś. trzymiesięczna) | nie | LavTri | |
| 1742 | Ledum palustre | Bagno zwyczajne | nie | LedPal | |
| 1743 | Leersia oryzoides | Zamkrzyca ryżowa | nie | LeeOry | |
| 1744 | Legousia hybrida | Zwrotnica drobna | nie | LegHyb | |
| 1745 | Legousia speculum-veneris | Zwrotnica zwierciadło Wenery | nie | LegSpe | |
| 1746 | Lembotropis nigricans | Szczodrzyk czerniejący | nie | LemNig | |
| 1747 | Lemna gibba | Rzęsa garbata | nie | LemGib | |
| 1748 | Lemna minor | Rzęsa drobna (Rz. mniejsza) | nie | LemMin | |
| 1749 | Lemna trisulca | Rzęsa trójrowkowa | nie | LemTri | |
| 1750 | Leontodon autumnalis | Brodawnik jesienny | nie | LeoAut | |
| 1751 | Leontodon autumnalis subsp. autumnalis | - | nie | LeoAutAut | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|---------------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| 1752 | Leontodon autumnalis subsp. pratensis | - | nie | LeoAutPra | |
| 1753 | Leontodon hispidus | Brodawnik zwyczajny | nie | LeoHis | |
| 1754 | Leontodon hispidus subsp. alpinus | Brodawnik zwyczajny alpejski | nie | LeoHisAlp | |
| 1755 | Leontodon hispidus subsp. hastilis | Brodawnik zwyczajny nagi | nie | LeoHisHas | |
| 1756 | Leontodon hispidus subsp. hispidus | Brodawnik zwyczajny typowy | nie | LeoHisHis | |
| 1757 | Leontodon incanus | Brodawnik szary | nie | LeoInc | |
| 1758 | Leontodon pseudotaraxaci | Brodawnik tatrzański | nie | LeoPse | |
| 1759 | Leontodon taraxacoides | Brodawnik różnoowocowy | nie | LeoTar | |
| 1760 | Leontopodium alpinum | Szarotka alpejska | nie | LeoAlp | |
| 1761 | Leonurus cardiaca | Serdecznik pospolity | nie | LeoCar | |
| 1762 | Lepidium campestre | Pieprzycza polna | nie | LepCam | |
| 1763 | Lepidium densiflorum | Pieprzycza gęstokwiatowa | nie | LepDen | |
| 1764 | Lepidium heterophyllum | Pieprzycza różnolistna | nie | LepHet | |
| 1765 | Lepidium latifolium | Pieprzycza szerokolistna | nie | LepLat | |
| 1766 | Lepidium perfoliatum | Pieprzycza przerosłolistna | nie | LepPer | |
| 1767 | Lepidium ruderales | Pieprzycza gruzowa | nie | LepRud | |
| 1768 | Lepidium virginicum | Pieprzycza wirgińska | nie | LepVir | |
| 1769 | Leucanthemum adustum | Jastrun (Złocień) górski | nie | LeuAdu | |
| 1770 | Leucanthemum ircutianum | Jastrun (Złocień) zapoznany | nie | Leulrc | |
| 1771 | Leucanthemum vulgare s. s. | Jastrun (Złocień) właściwy | nie | LeuVul | |
| 1772 | Leucanthemum vulgare subsp. alpicola | Jastrun (Złocień) właściwy alpejski | nie | LeuVulAlp | |
| 1773 | Leucanthemum vulgare subsp. vulgare | Jastrun (Złocień) właściwy typowy | nie | LeuVulVul | |
| 1774 | Leucanthemum waldsteinii | Jastrun (Złocień) okrągłolistny (J. Waldsteina) | nie | LeuWal | |
| 1775 | Leucoium aestivum | Śnieżyca letnia | nie | LeuAes | |
| 1776 | Leucoium vernum | Śnieżyca wiosenna | nie | LeuVer | |
| 1777 | Leucorchis albida | Gołek białawy | nie | LeuAlb | |
| 1778 | Libanotis pyrenaica | Oleśnik górski | nie | LibPyr | |
| 1779 | Libanotis sibirica | Oleśnik syberyjski | nie | LibSib | |
| 1780 | Ligularia sibirica | Jęczyzka syberyjska | nie | LigSii | |
| 1781 | Ligustrum vulgare | Ligustr pospolity | nie | LigVul | |
| 1782 | Lilium bulbiferum | Lilia bulwkowata | nie | LilBul | |
| 1783 | Lilium candidum | Lilia biała | nie | LilCan | |
| 1784 | Lilium lancifolium | Lilia tygrysia | nie | LilLan | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|--------------------------------|----------------------------|------------|--------|-----------|
| 1785 | Lilium martagon | Lilia złotogłów | nie | LilMar | |
| 1786 | Limonium vulgare | Zatrwian zwyczajny | nie | LimVul | |
| 1787 | Limosella aquatica | Namulnik brzegowy | nie | LimAqu | |
| 1788 | Linaria arvensis | Lnica polna | nie | LinArv | |
| 1789 | Linaria chalepensis | - | nie | LinCha | |
| 1790 | Linaria dalmatica | Lnica dalmacka | nie | LinDal | |
| 1791 | Linaria genistifolia | Lnica janowcowata | nie | LinGen | |
| 1792 | Linaria incarnata | - | nie | LinInc | |
| 1793 | Linaria odora | Lnica wonna | nie | LinOdo | |
| 1794 | Linaria purpurea | Lnica purpurowa | nie | LinPur | |
| 1795 | Linaria repens | Lnica kreskowana | nie | LinRep | |
| 1796 | Linaria saxatilis | - | nie | LinSax | |
| 1797 | Linaria simplex | - | nie | LinSim | |
| 1798 | Linaria spartea | - | nie | LinSpa | |
| 1799 | Linaria vulgaris | Lnica pospolita | nie | LinVul | |
| 1800 | Lindernia procumbens | Lindernia mułowa | nie | LinPro | |
| 1801 | Linnaea borealis | Zimoziół (Linnea) północny | nie | LinBor | |
| 1802 | Linosyris vulgaris | Ożota zwyczajna | nie | LinVug | |
| 1803 | Linum austriacum | Len austriacki | nie | LinAus | |
| 1804 | Linum catharticum | Len przeczyszczający | nie | LinCat | |
| 1805 | Linum extraaxillare | Len karpacki | nie | LinExt | |
| 1806 | Linum flavum | Len żłocisty | nie | LinFla | |
| 1807 | Linum hirsutum | Len włochaty | nie | LinHir | |
| 1808 | Linum perenne | Len trwały | nie | LinPer | |
| 1809 | Liparis loeselii | Lipiennik Loesela | nie | LipLoe | |
| 1810 | Listera cordata | Listera sercowata | nie | LisCor | |
| 1811 | Listera ovata | Listera jajowata | nie | LisOva | |
| 1812 | Lithospermum arvense | Nawrot polny | nie | LitArv | |
| 1813 | Lithospermum officinalie | Nawrot lekarski | nie | LitOff | |
| 1814 | Lithospermum purpureocaeruleum | Nawrot czerwono błękitny | nie | LitPur | |
| 1815 | Littorella uniflora | Brzeżyca jednokwiatowa | nie | LitUni | |
| 1816 | Lloydia serotina | Lilijka alpejska | nie | LloSer | |
| 1817 | Lobelia dortmanna | Lobelia jeziorna | nie | LobDor | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|-----------------------|--------------------------------------|------------|--------|-----------|
| 1818 | Lolium multiflorum | Życica wielokwiatowa | nie | LolMul | |
| 1819 | Lolium perenne | Życica trwała | nie | LolPer | |
| 1820 | Lolium remotum | Życica Inowa | nie | LolRem | |
| 1821 | Lolium rigidum | - | nie | LolRig | |
| 1822 | Lolium subulatum | - | nie | LolSub | |
| 1823 | Lolium temulentum | Życica roczna | nie | LolTem | |
| 1824 | Lonicera caprifolium | Wiciokrzew (Suchokrzew) przewiercień | nie | LonCap | |
| 1825 | Lonicera morrowii | - | nie | LonMor | |
| 1826 | Lonicera nigra | Wiciokrzew (Suchokrzew) czarny | nie | LonNig | |
| 1827 | Lonicera periclymenum | Wiciokrzew (Suchokrzew) pomorski | nie | LonPer | |
| 1828 | Lonicera xylosteum | Wiciokrzew (Suchokrzew) suchodrzew | nie | LonXyl | |
| 1829 | Lophochloa cristata | - | nie | LopCri | |
| 1830 | Lophochloa hispida | - | nie | LopHis | |
| 1831 | Lotus corniculatus | Komonica zwyczajna | nie | LotCor | |
| 1832 | Lotus tenuis | Komonica wąskolistna | nie | LotTen | |
| 1833 | Lotus uliginosus | Komonica błotna | nie | LotUli | |
| 1834 | Ludwigia palustris | Ludwigia błotna | nie | LudPal | |
| 1835 | Lunaria rediviva | Mięsięcznica (Mięsięcznik) trwała | nie | LunRed | |
| 1836 | Lupinus mutabilis | - | nie | LupMut | |
| 1837 | Lupinus polyphyllus | Łubin trwały | nie | LupPol | |
| 1838 | Luronium natans | Elisma wodna | nie | LurNat | |
| 1839 | Luzula alpino-pilosa | Kosmatka brunatna | nie | LuzAlp | |
| 1840 | Luzula campestris | Kosmatka polna | nie | LuzCam | |
| 1841 | Luzula luzulina | Kosmatka żółtawa | nie | LuzLuz | |
| 1842 | Luzula luzuloides | Kosmatka gajowa | nie | LuzLuu | |
| 1843 | Luzula multiflora | Kosmatka licznokwiatowa | nie | LuzMul | |
| 1844 | Luzula pallescens | Kosmatka biała | nie | LuzPal | |
| 1845 | Luzula pilosa | Kosmatka owłosiona | nie | LuzPil | |
| 1846 | Luzula spicata | Kosmatka kłosowa | nie | LuzSpi | |
| 1847 | Luzula sudetica | Kosmatka sudecka | nie | LuzSud | |
| 1848 | Luzula sylvatica | Kosmatka olbrzymia | nie | LuzSyl | |
| 1849 | Lychnis flos-cuculi | Firletka poszarpana | nie | LycFlo | |
| 1850 | Lycium barbarum | Kolcowój szkarłatny | nie | LycBar | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|------------------------|---|------------|--------|-----------|
| 1851 | Lycium chinense | Kolcowój chiński | nie | LycChi | |
| 1852 | Lycopodiella inundata | Widłak (Widłak) torfowy | nie | LycInu | |
| 1853 | Lycopodium annotinum | Widłak jałowcowaty | nie | LycAnn | |
| 1854 | Lycopodium clavatum | Widłak goździsty | nie | LycCla | |
| 1855 | Lycopus europaeus | Karbieniec pospolity | nie | LycEur | |
| 1856 | Lycopus exaltatus f. | Karbieniec wyniosły | nie | LycExa | |
| 1857 | Lysimachia nemorum | Tojeść gajowa | nie | LysNem | |
| 1858 | Lysimachia nummularia | Tojeść rozestana | nie | LysNum | |
| 1859 | Lysimachia punctata | Tojeść kropkowana | nie | LysPun | |
| 1860 | Lysimachia thyrsoflora | Tojeść bukietowa | nie | LysThy | |
| 1861 | Lysimachia vulgaris | Tojeść pospolita (T. zwyczajna) | nie | LysVul | |
| 1862 | Lythrum hyssopifolia | Krwawnica wąskolistna (K. hyzopolistna) | nie | LytHys | |
| 1863 | Lythrum junceum | - | nie | LytJun | |
| 1864 | Lythrum salicaria | Krwawnica pospolita | nie | LytSal | |
| 1865 | Maianthemum bifolium | Konwalijka dwulistna | nie | MaiBif | |
| 1866 | Malaxis monophyllos | Wyblin jednolistny | nie | MalMon | |
| 1867 | Malcolmia maritima | - | nie | MalMar | |
| 1868 | Malus sylvestris | Jabłoń dzika (J. płonka) | nie | MalSyl | |
| 1869 | Malva alcea | Ślaz zygmarek | nie | MalAlc | |
| 1870 | Malva crispa | Ślaz kędzierzawy | nie | MalCri | |
| 1871 | Malva excisa | Ślaz wycięty | nie | MalExc | |
| 1872 | Malva mauritiana | Ślaz maurytański | nie | MalMau | |
| 1873 | Malva moschata | Ślaz piżmowy | nie | MalMos | |
| 1874 | Malva neglecta | Ślaz zaniedbany | nie | MalNeg | |
| 1875 | Malva nicaeensis | - | nie | MalNic | |
| 1876 | Malva parviflora | - | nie | MalPar | |
| 1877 | Malva pusilla | Ślaz drobnokwiatowy | nie | MalPus | |
| 1878 | Malva sylvestris | Ślaz dziki | nie | MalSyv | |
| 1879 | Malvastrum peruvianum | - | nie | MalPer | |
| 1880 | Marrubium peregrinum | Szanta obca | nie | MarPer | |
| 1881 | Marrubium vulgare | Szanta zwyczajna | nie | MarVul | |
| 1882 | Marsilea quadrifolia | Marsylia czterolistna | nie | MarQua | |
| 1883 | Martynia proboscioidea | - | nie | MarPro | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1884 | Matricaria maritima | Maruna nadmorska | nie | MatMar | |
| 1885 | Matricaria maritima subsp. inodora | Maruna nadmorska bezwonna | nie | MatMarIno | |
| 1886 | Matteucia struthiopteris | Pióropusznik strusi | nie | MatStr | |
| 1887 | Matthiola varia | - | nie | MatVar | |
| 1888 | Medicago aculeata | - | nie | MedAcu | |
| 1889 | Medicago arabica | - | nie | MedAra | |
| 1890 | Medicago falcata | Lucerna sierpowata | nie | MedFal | |
| 1891 | Medicago intertexta | - | nie | MedInt | |
| 1892 | Medicago lupulina | Lucerna nerkowata | nie | MedLup | |
| 1893 | Medicago minima | Lucerna kolczastostrąkowa | nie | MedMin | |
| 1894 | Medicago polymorpha | - | nie | MedPol | |
| 1895 | Medicago praecox | - | nie | MedPra | |
| 1896 | Medicago rigidula | Lucerna sztywna | nie | MedRig | |
| 1897 | Medicago sativa | Lucerna siewna | nie | MedSat | |
| 1898 | Medicago scutellata | - | nie | MedScu | |
| 1899 | Medicago x varia | Lucerna pośrednia (L. piaskowa) | nie | MedVar | |
| 1900 | Melampyrum arvense | Pszeniec różowy | nie | MelArv | |
| 1901 | Melampyrum barbatum | Pszeniec brodaty | nie | MelBar | |
| 1902 | Melampyrum cristatum | Pszeniec grzebieniasty | nie | MelCri | |
| 1903 | Melampyrum herbichii | Pszeniec Herbicha | nie | MelHer | |
| 1904 | Melampyrum nemorosum | Pszeniec gajowy | nie | MelNem | |
| 1905 | Melampyrum polonicum | Pszeniec polski | nie | MelPol | |
| 1906 | Melampyrum pratense | Pszeniec zwyczajny | nie | MelPra | |
| 1907 | Melampyrum saxosum | Pszeniec biały | nie | MelSax | |
| 1908 | Melampyrum sylvaticum | Pszeniec leśny | nie | MelSyl | |
| 1909 | Melandrium album | Bniec biały | nie | MelAlb | |
| 1910 | Melandrium noctiflorum | Bniec dwudzielny | nie | MelNoc | |
| 1911 | Melandrium rubrum | Bniec czerwony | nie | MelRub | |
| 1912 | Melica altissima | Perłówka wyniosła | nie | MelAlt | |
| 1913 | Melica ciliata | Perłówka orzęsiona | nie | MelCil | |
| 1914 | Melica nutans | Perłówka zwisła (P. jednostronna) | nie | MelNut | |
| 1915 | Melica picta | Perłówka kolorowa | nie | MelPic | |
| 1916 | Melica transsilvanica | Perłówka siedmiogrodzka | nie | MelTra | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|-----------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| 1917 | Melica uniflora | Perłówka jednokwiatowa | nie | MelUni | |
| 1918 | Melilotus alba | Nostrzyk biały | nie | MelAlb | |
| 1919 | Melilotus altissima | Nostrzyk wyniosły | nie | MelAli | |
| 1920 | Melilotus dentata | Nostrzyk ząbkowany | nie | MelDen | |
| 1921 | Melilotus indica | - | nie | MelInd | |
| 1922 | Melilotus messanensis | - | nie | MelMes | |
| 1923 | Melilotus officinalis | Nostrzyk żółty | nie | MelOff | |
| 1924 | Melilotus sulcata | - | nie | MelSul | |
| 1925 | Melilotus wolgica | Nostrzyk wołżański | nie | MelWol | |
| 1926 | Melittis melissophyllum | Miodownik melisowaty (M. wielkokwiatowy) | nie | MelMel | |
| 1927 | Mentha aquatica | Mięta nadwodna (M. wodna) | nie | MenAqu | |
| 1928 | Mentha arvensis | Mięta polna | nie | MenArv | |
| 1929 | Mentha longifolia | Mięta długolistna | nie | MenLon | |
| 1930 | Mentha pulegium | Mięta polej | nie | MenPul | |
| 1931 | Mentha spicata | Mięta zielona | nie | MenSpi | |
| 1932 | Mentha x citrata | Mięta pieprzowa | nie | MenCit | |
| 1933 | Mentha x citrata subsp. pubescens | Mięta pieprzowa owłosiona | nie | MenCitPub | |
| 1934 | Mentha x gentilis | - | nie | MenGen | |
| 1935 | Mentha x niliaca | Mięta kosmata | nie | MenNil | |
| 1936 | Mentha x verticillata | Mięta okrągowa | nie | MenVer | |
| 1937 | Menyanthes trifoliata | Bobrek trójlistkowy | nie | MenTri | |
| 1938 | Mercurialis annua | Szczyr roczny | nie | MerAnn | |
| 1939 | Mercurialis perennis | Szczyr trwały | nie | MerPer | |
| 1940 | Merremia sibirica | - | nie | MerSib | |
| 1941 | Meum athamanticum | Wszewłoga górską | nie | MeuAth | |
| 1942 | Milium effusum | Prosownica rozpięzchła | nie | MilEff | |
| 1943 | Mimulus guttatus | Kroplik żółty | nie | MimGut | |
| 1944 | Mimulus moschatus | Kroplik piżmowy | nie | MimMos | |
| 1945 | Minuartia hybrida | - | nie | MinHyb | |
| 1946 | Minuartia kitaibelii | Mokrzyca Kitaibela (M. modrzewiolistna) | nie | MinKit | |
| 1947 | Minuartia sedoides | Mokrzyca rozchodnikowata | nie | MinSed | |
| 1948 | Minuartia setacea | Mokrzyca szczeciolistna | nie | MinSet | |
| 1949 | Minuartia verna | Mokrzyca wiosenna | nie | MinVer | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|--|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1950 | <i>Minuartia viscosa</i> | Mokrzyca lepka | nie | MinVis | |
| 1951 | <i>Mirabilis hirsuta</i> | - | nie | MirHir | |
| 1952 | <i>Misopates orontium</i> | Wyżlin polny | nie | MisOro | |
| 1953 | <i>Moehringia mucosa</i> | Możylinek mchowaty | nie | MoeMus | |
| 1954 | <i>Moehringia trinervia</i> | Możylinek trójnerwowy | nie | MoeTri | |
| 1955 | <i>Moenchia erecta</i> | Menchia wzniesiona | nie | MoeEre | |
| 1956 | <i>Moenchia mantica</i> | Menchia mantejska | nie | MoeMan | |
| 1957 | <i>Molinia arundinacea</i> | Trzęślica trzcinowata | nie | MolAru | |
| 1958 | <i>Molinia coerulea</i> | Trzęślica modra (T. jednokolkowa) | nie | MolCoe | |
| 1959 | <i>Moneses uniflora</i> | Gruszczyk (Gruszczyca) jednokwiatowy | nie | MonUni | |
| 1960 | <i>Monotropa hypophegea</i> | Korzeniówka mniejsza | nie | MonHyp | |
| 1961 | <i>Monotropa hypopitys</i> s. s. | Korzeniówka pospolita | nie | MonHyo | |
| 1962 | <i>Montia fontana</i> | Zdrojek błyszczący | nie | MonFon | |
| 1963 | <i>Montia fontana</i> subsp. <i>amporitana</i> | Zdrojek błyszczący wodny | nie | MonFonAmp | |
| 1964 | <i>Montia fontana</i> subsp. <i>chondrosperma</i> | Zdrojek błyszczący mniejszy | nie | MonFonCho | |
| 1965 | <i>Montia perfoliata</i> | - | nie | MonPer | |
| 1966 | <i>Muscari comosum</i> | Szafirek miękkolistny | nie | MusCom | |
| 1967 | <i>Mutellina purpurea</i> | Marchwica pospolita | nie | MutPur | |
| 1968 | <i>Myagrum perfoliatum</i> | - | nie | MyaPer | |
| 1969 | <i>Mycelis muralis</i> | Sałatnik leśny | nie | MycMur | |
| 1970 | <i>Myosotis alpestris</i> | Niezapominajka alpejska | nie | MyoAlp | |
| 1971 | <i>Myosotis arvensis</i> | Niezapominajka polna | nie | MyoArv | |
| 1972 | <i>Myosotis caespitosa</i> | Niezapominajka darniowa | nie | MyoCae | |
| 1973 | <i>Myosotis decumbens</i> | Niezapominajka rozłogowa | nie | MyoDec | |
| 1974 | <i>Myosotis decumbens</i> subsp. <i>kernerii</i> | - | nie | MyoDecKer | |
| 1975 | <i>Myosotis decumbens</i> subsp. <i>variabilis</i> | - | nie | MyoDecVar | |
| 1976 | <i>Myosotis discolor</i> | Niezapominajka różnobarwna | nie | MyoDis | |
| 1977 | <i>Myosotis nemorosa</i> | Niezapominajka górską | nie | MyoNem | |
| 1978 | <i>Myosotis palustris</i> | Niezapominajka błotna | nie | MyoPal | |
| 1979 | <i>Myosotis palustris</i> subsp. <i>laxiflora</i> | - | nie | MyoPalLax | |
| 1980 | <i>Myosotis palustris</i> subsp. <i>palustris</i> | - | nie | MyoPalPal | |
| 1981 | <i>Myosotis palustris</i> subsp. <i>radicans</i> | - | nie | MyoPalRad | |
| 1982 | <i>Myosotis praecox</i> | Niezapominajka wczesna | nie | MyoPra | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|-----------------------------------|--|------------|--------|-----------|
| 1983 | <i>Myosotis ramosissima</i> | Niezapominajka pagórkowa | nie | MyoRam | |
| 1984 | <i>Myosotis sparsiflora</i> | Niezapominajka skąpokwiatowa | nie | MyoSpa | |
| 1985 | <i>Myosotis stenophylla</i> | Niezapominajka smukła | nie | MyoSte | |
| 1986 | <i>Myosotis stricta</i> | Niezapominajka piaskowa | nie | MyoStr | |
| 1987 | <i>Myosotis sylvatica</i> | Niezapominajka leśna | nie | MyoSyl | |
| 1988 | <i>Myosoton aquaticum</i> | Kościenica (Kościeniec) wodna | nie | MyoAqu | |
| 1989 | <i>Myosurus minimus</i> | Mysiurek drobny | nie | MyoMin | |
| 1990 | <i>Myrica gale</i> | Woskownica europejska | nie | MyrGal | |
| 1991 | <i>Myricaria germanica</i> | Września pobrzeżna | nie | MyrGer | |
| 1992 | <i>Myriophyllum alterniflorum</i> | Wywłócznik skrętoległy | nie | MyrAlt | |
| 1993 | <i>Myriophyllum spicatum</i> | Wywłócznik kłosowy | nie | MyrSpi | |
| 1994 | <i>Myriophyllum verticillatum</i> | Wywłócznik okółkowy | nie | MyrVer | |
| 1995 | <i>Myrrhis odorata</i> | Marchewnik anyżowy (M. wonny) | nie | MyrOdo | |
| 1996 | <i>Najas flexilis</i> | Jezierza giętka | nie | NajFle | |
| 1997 | <i>Najas marina</i> | Jezierza morska | nie | NajMar | |
| 1998 | <i>Najas minor</i> | Jezierza mniejsza | nie | NajMin | |
| 1999 | <i>Narcissus radiiflorus</i> | - | nie | NarRad | |
| 2000 | <i>Nardus stricta</i> | Bliźniczka psia trawka (B. wyprostowana) | nie | NarStr | |
| 2001 | <i>Nasturtium microphyllum</i> | Rukiew drobnolistna | nie | NasMic | |
| 2002 | <i>Nasturtium officinale</i> | Rukiew wodna | nie | NasOff | |
| 2003 | <i>Neottia nidus-avis</i> | Gnieźnik leśny | nie | NeoNid | |
| 2004 | <i>Neottianthe cucullata</i> | Kukuczka kapturkowata | nie | NeoCuc | |
| 2005 | <i>Nepeta cataria</i> | Kocimiętka właściwa | nie | NepCat | |
| 2006 | <i>Nepeta grandiflora</i> | Kocimiętka wielkokwiatowa | nie | NepGra | |
| 2007 | <i>Nepeta mussinii</i> | - | nie | NepMus | |
| 2008 | <i>Nepeta pannonica</i> | Kocimiętka naga (K. pannońska) | nie | NepPan | |
| 2009 | <i>Neslia apiculata</i> | Ozędka kończysta | nie | NesApi | |
| 2010 | <i>Neslia paniculata</i> | Ozędka (Orzędka) groniasta | nie | NesPan | |
| 2011 | <i>Nigella arvensis</i> | Czarnuszka polna | nie | NigArv | |
| 2012 | <i>Nonea lutea</i> | Zapłonka żółta | nie | NonLut | |
| 2013 | <i>Nonea pulla</i> | Zapłonka brunatna | nie | NonPul | |
| 2014 | <i>Nonea rosea</i> | - | nie | NonRos | |
| 2015 | <i>Nonea uctea</i> | - | nie | NonUct | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|-----------------------------|------------------------------------|------------|--------|-----------|
| 2016 | Nuphar lutea | Grąźel żółty | nie | NupLut | |
| 2017 | Nuphar pumila | Grąźel drobny | nie | NupPum | |
| 2018 | Nymphaea alba | Grzybienie białe | nie | NymAlb | |
| 2019 | Nymphaea candida | Grzybienie północne (G. zapoznane) | nie | NymCan | |
| 2020 | Nymphoides peltata | Grzybieńczyk wodny | nie | NymPel | |
| 2021 | Odontites litoralis | Zagorzałek nadbrzeżny | nie | OdoLit | |
| 2022 | Odontites serotina | Zagorzałek późny | nie | OdoSer | |
| 2023 | Odontites verna | Zagorzałek wiosenny | nie | OdoVer | |
| 2024 | Oenanthe aquatica | Kropidło wodne | nie | OenAqu | |
| 2025 | Oenanthe fistulosa | Kropidło piszczalkowate | nie | OenFis | |
| 2026 | Oenanthe lachenalii | Kropidło Lachenala | nie | OenLac | |
| 2027 | Oenothera acutifolia | Wiesiołek ostrolistny | nie | OenAcu | |
| 2028 | Oenothera albipercurva | Wiesiołek zgiętoosiowy | nie | OenAlb | |
| 2029 | Oenothera ammophila | Wiesiołek wydumny | nie | OenAmm | |
| 2030 | Oenothera biennis s. s. | Wiesiołek dwuletni | nie | OenBie | |
| 2031 | Oenothera canovirens | Wiesiołek Rennera | nie | OenCan | |
| 2032 | Oenothera cruciata | Wiesiołek krzyżowy | nie | OenCru | |
| 2033 | Oenothera fallax | Wiesiołek mylący | nie | OenFal | |
| 2034 | Oenothera fruticosa | - | nie | OenFru | |
| 2035 | Oenothera glazioviana | Wiesiołek czerwonokielichowy | nie | OenGla | |
| 2036 | Oenothera hoelscheri | Wiesiołek Hoelschera | nie | OenHoe | |
| 2037 | Oenothera issleri | Wiesiołek Isslera | nie | OenIss | |
| 2038 | Oenothera jueterbogensis | Wiesiołek środkowoniemiecki | nie | OenJue | |
| 2039 | Oenothera oakesiana | Wiesiołek piaskowy | nie | OenOak | |
| 2040 | Oenothera paradoxa | Wiesiołek dziwny | nie | OenPar | |
| 2041 | Oenothera parviflora | Wiesiołek drobnokwiatowy | nie | OenPav | |
| 2042 | Oenothera perennis | Wiesiołek trwały | nie | OenPer | |
| 2043 | Oenothera pseudo-chicaginis | Wiesiołek fałszywy | nie | OenPse | |
| 2044 | Oenothera punctulata | Wiesiołek punktowany | nie | OenPun | |
| 2045 | Oenothera pycnocarpa | Wiesiołek późnokwitnący | nie | OenPyc | |
| 2046 | Oenothera royfraseri | Wiesiołek Royfraseri (W. turowski) | nie | OenRoy | |
| 2047 | Oenothera rubricaulis | Wiesiołek czerwonołodygowy | nie | OenRub | |
| 2048 | Oenothera salicifolia | Wiesiołek wierzbolistny | nie | OenSal | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|--|--|------------|-----------|-----------|
| 2049 | <i>Oenothera suaveolens</i> | Wiesiołek pachnący | nie | OenSua | |
| 2050 | <i>Oenothera subterminalis</i> | Wiesiołek śląski | nie | OenSub | |
| 2051 | <i>Oenothera tacikii</i> | Wiesiołek Tacika | nie | OenTac | |
| 2052 | <i>Oenothera tetragona</i> | Wiesiołek czworograniasty (W. czworokątny) | nie | OenTet | |
| 2053 | <i>Oenothera victorini</i> | Wiesiołek nyski (W. Victorina) | nie | OenVic | |
| 2054 | <i>Oenothera wienii</i> | Wiesiołek Wiena | nie | OenWie | |
| 2055 | <i>Oenothera wratislaviensis</i> | Wiesiołek wrocławski | nie | OenWra | |
| 2056 | <i>Omphalodes scorpioides</i> | Ułudka leśna | nie | OmpSco | |
| 2057 | <i>Onobrychis arenaria</i> | Sparceta piaszkowa | nie | OnoAre | |
| 2058 | <i>Onobrychis montana</i> | Sparceta górską | nie | OnoMon | |
| 2059 | <i>Onobrychis viciifolia</i> | Sparceta siewna | nie | OnoVic | |
| 2060 | <i>Ononis arvensis</i> | Wilżyna bezbronna | nie | OnoArv | |
| 2061 | <i>Ononis repens</i> | Wilżyna rozłogowa | nie | OnoRep | |
| 2062 | <i>Ononis spinosa</i> | Wilżyna ciernista | nie | OnoSpi | |
| 2063 | <i>Onopordum acanthium</i> | Popłoch pospolity | nie | OnoAca | |
| 2064 | <i>Ophioglossum azoricum</i> | Nasięźrzał azorski | nie | OphAzo | |
| 2065 | <i>Ophioglossum vulgatum</i> | Nasięźrzał pospolity | nie | OphVul | |
| 2066 | <i>Ophrys insectifera</i> | Dwulistnik muszy | nie | OphIns | |
| 2067 | <i>Orchis coriophora</i> | Storczyk cuchnący | nie | OrcCor | |
| 2068 | <i>Orchis mascula</i> | Storczyk męski | nie | OrcMas | |
| 2069 | <i>Orchis mascula subsp. signifera</i> | - | nie | OrcMasSig | |
| 2070 | <i>Orchis militaris</i> | Storczyk kukawka | nie | OrcMil | |
| 2071 | <i>Orchis morio</i> | Storczyk samczy | nie | OrcMor | |
| 2072 | <i>Orchis pallens</i> | Storczyk błądy | nie | OrcPal | |
| 2073 | <i>Orchis palustris</i> | Storczyk błotny | nie | OrcPau | |
| 2074 | <i>Orchis purpurea</i> | Storczyk purpurowy | nie | OrcPur | |
| 2075 | <i>Orchis tridentata</i> | Storczyk trójzębny | nie | OrcTri | |
| 2076 | <i>Orchis ustulata</i> | Storczyk drobnokwiatowy | nie | OrcUst | |
| 2077 | <i>Oreochloa disticha</i> | Boimka dwurzędowa | nie | OreDis | |
| 2078 | <i>Oreopteris limbosperma</i> | Zaproć (Nerecznica) górską | nie | OreLim | |
| 2079 | <i>Origanum vulgare</i> | Lebiodka pospolita | nie | OriVul | |
| 2080 | <i>Ornithogalum boucheanum</i> | Śniedek Buchego | nie | OrnBou | |
| 2081 | <i>Ornithogalum collinum</i> | Śniedek cienkolistny | nie | OrnCol | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|--------------------------|---|------------|--------|-----------|
| 2082 | Ornithogalum montanum | - | nie | OrnMon | |
| 2083 | Ornithogalum pyrenaicum | - | nie | OrnPyr | |
| 2084 | Ornithogalum umbellatum | Śniedek baldaszkowaty | nie | OrnUmb | |
| 2085 | Ornithopus compressus | - | nie | OrnCom | |
| 2086 | Ornithopus perpusillus | Seradela drobna | nie | OrnPer | |
| 2087 | Orobanche alba | Zaraza macierzankowa | nie | OroAlb | |
| 2088 | Orobanche alsatica | Zaraza alzacka | nie | OroAls | |
| 2089 | Orobanche arenaria | Zaraza piaskowa | nie | OroAre | |
| 2090 | Orobanche bartlingii | Zaraza Bartlinga | nie | OroBar | |
| 2091 | Orobanche caryophyllacea | Zaraza przytuliowa (Z. pospolita) | nie | OroCar | |
| 2092 | Orobanche coerulescens | Zaraza błękitnawa | nie | OroCoe | |
| 2093 | Orobanche elatior | Zaraza wielka | nie | OroEla | |
| 2094 | Orobanche flava | Zaraza żółta | nie | OroFla | |
| 2095 | Orobanche gracilis | Zaraza krwistoczerwona | nie | OroGra | |
| 2096 | Orobanche hederæ | Zaraza bluszczowa | nie | OroHed | |
| 2097 | Orobanche lutea | Zaraza czerwonawa | nie | OroLut | |
| 2098 | Orobanche minor | Zaraza drobnokwiatowa | nie | OroMin | |
| 2099 | Orobanche pallidiflora | Zaraza bładokwiatowa | nie | OroPal | |
| 2100 | Orobanche picridis | Zaraza goryczelowa | nie | OroPic | |
| 2101 | Orobanche purpurea | Zaraza niebieska | nie | OroPur | |
| 2102 | Orobanche ramosa | Zaraza gałęzista | nie | OroRam | |
| 2103 | Orthanta lutea | Ortanta (Zagorzałek) żółta | nie | OrtLut | |
| 2104 | Orthilia secunda | Gruszkówka (Gruszyczka) jednostronna | nie | OrtSec | |
| 2105 | Osmunda regalis | Długosz królewski | nie | OsmReg | |
| 2106 | Ostericum palustre | Starodub łąkowy | nie | OstPal | |
| 2107 | Oxalis acetosella | Szczawik zajęczy | nie | OxaAce | |
| 2108 | Oxalis corniculata | Szczawik rożkowaty | nie | OxaCor | |
| 2109 | Oxalis deppei | Szczawik Deppego (Sz. jadalny) | nie | OxaDep | |
| 2110 | Oxalis stricta | Szczawik żółty | nie | OxaStr | |
| 2111 | Oxalis tetraphylla | Szczawik czterolistny | nie | OxaTet | |
| 2112 | Oxybaphus noctagineus | Ostrobarw (Oksybafulus) rzepieniolistny | nie | OxyNyc | |
| 2113 | Oxycoccus microcarpus | Żurawina drobnolistkowa | nie | OxyMic | |
| 2114 | Oxycoccus palustris | Żurawina błotna | nie | OxyPal | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|--------------------------------|--|------------|--------|-----------|
| 2115 | Oxyria digyna | Szczawior alpejski | nie | OxyDig | |
| 2116 | Oxytropis campestris | Ostrołódka polna | nie | OxyCam | |
| 2117 | Oxytropis carpatica | Ostrołódka karpacka | nie | OxyCar | |
| 2118 | Oxytropis halleri | Ostrołódka Hallera | nie | OxyHal | |
| 2119 | Oxytropis pilosa | Ostrołódka kosmata | nie | OxyPil | |
| 2120 | Pachypleurum simplex | Nibymarchwica pojedyncza | nie | PacSim | |
| 2121 | Padus avium | Czeremcha zwyczajna | nie | PadAvi | |
| 2122 | Padus petraea | Czeremcha skalna | nie | PadPet | |
| 2123 | Padus serotina | Czeremcha amerykańska | nie | PadSer | |
| 2124 | Panicum dichotomiflorum | - | nie | PanDic | |
| 2125 | Panicum lanuginosum | - | nie | PanLan | |
| 2126 | Paolus virginiana | - | nie | PaoVir | |
| 2127 | Papaver argemone | Mak piaskowy | nie | PapArg | |
| 2128 | Papaver burseri | Mak alpejski (M. Bursera) | nie | PapBur | |
| 2129 | Papaver dubium | Mak wątpliwy | nie | PapDub | |
| 2130 | Papaver hybridum | - | nie | PapHyb | |
| 2131 | Papaver rhoeas | Mak polny | nie | PapRho | |
| 2132 | Parapholis incurva | - | nie | ParInc | |
| 2133 | Parietaria lusitanica | - | nie | ParLus | |
| 2134 | Parietaria officinalis | Parietaria (Pomurnik) lekarska | nie | ParOff | |
| 2135 | Paris quadrifolia | Czworolist pospolity | nie | ParQua | |
| 2136 | Parnassia palustris | Dziwięciornik błotny | nie | ParPal | |
| 2137 | Parthenium hysterophorus | - | nie | ParHys | |
| 2138 | Parthenocissus inserata | Winobluszcz pięciolistkowy (Dzikię wino) | nie | ParIne | |
| 2139 | Paspalum racemosum | - | nie | PasRac | |
| 2140 | Pastinaca opaca | Pasternak ćmy | nie | PasOpa | |
| 2141 | Pastinaca sativa | Pasternak zwyczajny | nie | PasSat | |
| 2142 | Pedicularis exaltata | Gnidosz okazały | nie | PedExa | |
| 2143 | Pedicularis hacquetii | Gnidosz Hacqueta | nie | PedHac | |
| 2144 | Pedicularis oederi | Gnidosz dwubarwny | nie | PedOed | |
| 2145 | Pedicularis palustris | Gnidosz błotny | nie | PedPal | |
| 2146 | Pedicularis sceptrum-carolinum | Gnidosz królewski | nie | PedSce | |
| 2147 | Pedicularis sudetica | Gnidosz sudecki | nie | PedSud | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|---|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 2148 | <i>Pedicularis sylvatica</i> | Gnidosz rozesłany | nie | PedSyl | |
| 2149 | <i>Pedicularis verticillata</i> | Gnidosz okółkowy | nie | PedVer | |
| 2150 | <i>Peplis portula</i> | Bebtek błotny | nie | PepPor | |
| 2151 | <i>Petasites albus</i> | Lepięznik biały | nie | PetAlb | |
| 2152 | <i>Petasites hybridus</i> | Lepięznik różowy | nie | PetHyb | |
| 2153 | <i>Petasites kablikianus</i> | Lepięznik wyłysiały | nie | PetKab | |
| 2154 | <i>Petasites spurius</i> | Lepięznik kutnerowaty | nie | PetSpu | |
| 2155 | <i>Petrocallis pyrenaica</i> | Skalistrój pirenejski | nie | PetPyr | |
| 2156 | <i>Petrorhagia prolifera</i> | Goździcznik wycięty | nie | PetPro | |
| 2157 | <i>Petrorhagia saxifraga</i> | Goździcznik skalnicowy | nie | PetSax | |
| 2158 | <i>Petrorhagia velutina</i> | - | nie | PetVel | |
| 2159 | <i>Peucedanum alsaticum</i> | Gorysz alzacki | nie | PeuAls | |
| 2160 | <i>Peucedanum cervaria</i> | Gorysz siny | nie | PeuCer | |
| 2161 | <i>Peucedanum oreoselinum</i> | Gorysz pagórkowy | nie | PeuOre | |
| 2162 | <i>Peucedanum ostruthium</i> | Gorysz miarz | nie | PeuOst | |
| 2163 | <i>Peucedanum palustre</i> | Gorysz błotny | nie | PeuPal | |
| 2164 | <i>Phacelia congesta</i> | - | nie | PhaCon | |
| 2165 | <i>Phacelia tanacetifolia</i> | Facelia błękitna (F. wrotyczolistna) | nie | PhaTan | |
| 2166 | <i>Phalaris arundinacea</i> | Mozga trzcinowata | nie | PhaAru | |
| 2167 | <i>Phalaris arundinacea</i> var. <i>arundinacea</i> | Mozga trzcinowata typowa | nie | PhaAruAru | |
| 2168 | <i>Phalaris brachystachys</i> | - | nie | PhaBra | |
| 2169 | <i>Phalaris canariensis</i> | Mozga kanaryjska | nie | PhaCan | |
| 2170 | <i>Phalaris coerulescens</i> | - | nie | PhaCoe | |
| 2171 | <i>Phalaris minor</i> | - | nie | PhaMin | |
| 2172 | <i>Phalaris paradoxa</i> | - | nie | PhaPar | |
| 2173 | <i>Phalaris truncata</i> | - | nie | PhaTru | |
| 2174 | <i>Phleum arenarium</i> | - | nie | PhlAre | |
| 2175 | <i>Phleum commutatum</i> | Tymotka alpejska | nie | PhlCom | |
| 2176 | <i>Phleum hirsutum</i> | Tymotka Michela | nie | PhlHir | |
| 2177 | <i>Phleum hubbardii</i> | Tymotka kolankowata | nie | PhlHub | |
| 2178 | <i>Phleum phleoides</i> | Tymotka Boehmera | nie | PhlPhl | |
| 2179 | <i>Phleum pratense</i> | Tymotka łąkowa (Brzanka pastewna) | nie | PhlPra | |
| 2180 | <i>Phleum rhaeticum</i> | Tymotka halna | nie | PhlRha | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|---|--|------------|------------|-----------|
| 2181 | <i>Phleum subulatum</i> | - | nie | PhSub | |
| 2182 | <i>Phoenix dactylifera</i> | Daktylowiec właściwy (Palma daktylowa) | nie | daktyl) | |
| 2183 | <i>Pholiurus pannonicus</i> | - | nie | PhoPan | |
| 2184 | <i>Phragmites australis</i> | Trzcina pospolita | nie | PhrAus | |
| 2185 | <i>Phyllitis scolopendrium</i> | Jęczyznik zwyczajny | nie | PhySco | |
| 2186 | <i>Physalis alkekengi</i> | Miechunka rozdęta | nie | PhyAlk | |
| 2187 | <i>Physalis ixocarpa</i> | Miechunka pomidorowa | nie | PhyIxo | |
| 2188 | <i>Physostegia virginica</i> | - | nie | PhyVir | |
| 2189 | <i>Phyteuma nigrum</i> | - | nie | PhyNig | |
| 2190 | <i>Phyteuma orbiculare</i> | Zerwa kulista (Z. główkowata) | nie | PhyOrb | |
| 2191 | <i>Phyteuma spicatum</i> | Zerwa kłosowa | nie | PhySpi | |
| 2192 | <i>Picea abies</i> | Świerk pospolity | nie | PicAbi | |
| 2193 | <i>Picris echioides</i> | Goryczel żmijowcowy | nie | PicEch | |
| 2194 | <i>Picris hieracioides</i> | Goryczel jastrzębcowaty (G. jastrzębcowoy) | nie | PicHie | |
| 2195 | <i>Picris hieracioides</i> subsp. <i>grandiflora</i> | - | nie | PicHieGra | |
| 2196 | <i>Picris hieracioides</i> subsp. <i>hieracioides</i> | - | nie | PicHieHie | |
| 2197 | <i>Picris sprengeriana</i> | - | nie | PicSpr | |
| 2198 | <i>Pilularia globulifera</i> | Gąsuszka kulecznica | nie | PilGlo | |
| 2199 | <i>Pimpinella major</i> | Biedrzyeniec wielki | nie | PimMaj | |
| 2200 | <i>Pimpinella nigra</i> | Biedrzyeniec czarny | nie | PimNig | |
| 2201 | <i>Pimpinella saxifraga</i> | Biedrzyeniec mniejszy | nie | PimSax | |
| 2202 | <i>Pinguicula alpina</i> | Tłustosz alpejski | nie | PinAlp | |
| 2203 | <i>Pinguicula vulgaris</i> | Tłustosz pospolity | nie | PinVul | |
| 2204 | <i>Pinguicula vulgaris</i> subsp. <i>bicolor</i> | Tłustosz pospolity dwubarwny | nie | PinVulBic | |
| 2205 | <i>Pinguicula vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> | Tłustosz pospolity typowy | nie | PinVulVul | |
| 2206 | <i>Pinus cembra</i> | Sosna limba (Limba) | nie | PinCem | |
| 2207 | <i>Pinus mugo</i> | Sosna kosa (Kosodrzewina) | nie | Kosodrzew) | |
| 2208 | <i>Pinus sylvestris</i> | Sosna zwyczajna | nie | PinSyl | |
| 2209 | <i>Pinus x rhaetica</i> | Sosna błotna | nie | PinRha | |
| 2210 | <i>Pisum sativum</i> | Groch zwyczajny | nie | PisSat | |
| 2211 | <i>Pisum sativum</i> subsp. <i>arvense</i> | Groch zwyczajny polny (G. błękitnopurpurowy) | nie | PisSatArv | |
| 2212 | <i>Plantago afra</i> | - | nie | PlaAfr | |
| 2213 | <i>Plantago altissima</i> | Babka wyniosła | nie | PlaAlt | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|--------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 2214 | Plantago arenaria | Babka piaszkowa (B. gałęzista) | nie | PlaAre | |
| 2215 | Plantago atrata | Babka góraska | nie | PlaAtr | |
| 2216 | Plantago coronopus | Babka pierzasta | nie | PlaCor | |
| 2217 | Plantago intermedia | Babka wielonasienna | nie | PlaInt | |
| 2218 | Plantago lagopus | - | nie | PlaLag | |
| 2219 | Plantago lanceolata | Babka lancetowata | nie | PlaLan | |
| 2220 | Plantago major | Babka zwyczajna | nie | PlaMaj | |
| 2221 | Plantago maritima | Babka nadmorska (B. morska) | nie | PlaMar | |
| 2222 | Plantago media | Babka średnia | nie | PlaMed | |
| 2223 | Plantago patagonica | - | nie | PlaPat | |
| 2224 | Plantago serpentina | Babka węzowa | nie | PlaSer | |
| 2225 | Plantago winteri | Babka Wintera | nie | PlaWin | |
| 2226 | Platanthera bifolia | Podkolan biały | nie | PlaBif | |
| 2227 | Platanthera chlorantha | Podkolan zielonawy | nie | PlaChl | |
| 2228 | Pleurospermum austriacum | Żebrowiec górski | nie | PleAus | |
| 2229 | Poa alpina | Wiechlina (Wyklina) alpejska | nie | PoaAlp | |
| 2230 | Poa angustifolia | Wiechlina (Wyklina) wąskolistna | nie | PoaAng | |
| 2231 | Poa annua | Wiechlina (Wyklina) roczna | nie | PoaAnn | |
| 2232 | Poa badensis | Wiechlina (Wyklina) badeńska | nie | PoaBad | |
| 2233 | Poa bulbosa | Wiechlina (Wyklina) cebulkowata | nie | PoaBul | |
| 2234 | Poa chaixii | Wiechlina (Wyklina) Chaixa | nie | PoaCha | |
| 2235 | Poa compressa | Wiechlina (Wyklina) spłaszczona | nie | PoaCom | |
| 2236 | Poa compressa subsp. compressa | - | nie | PoaComCom | |
| 2237 | Poa compressa subsp. langeana | - | nie | PoaComLan | |
| 2238 | Poa glauca | Wiechlina (Wyklina) sina | nie | PoaGla | |
| 2239 | Poa granitica | Wiechlina (Wyklina) granitowa | nie | PoaGra | |
| 2240 | Poa granitica subsp. granitica | - | nie | PoaGraGra | |
| 2241 | Poa laxa | Wiechlina (Wyklina) wiotka | nie | PoaLax | |
| 2242 | Poa molinerii | Wiechlina (Wyklina) Molineriego | nie | PoaMol | |
| 2243 | Poa nemoralis | Wiechlina (Wyklina) gajowa | nie | PoaNem | |
| 2244 | Poa nemoralis subsp. carpatica | - | nie | PoaNemCar | |
| 2245 | Poa nemoralis subsp. nemoralis | - | nie | PoaNemNem | |
| 2246 | Poa nobilis | Wiechlina (Wyklina) tatrzańska | nie | PoaNob | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|--|--|------------|--------------|-----------|
| 2247 | <i>Poa palustris</i> | Wiechlina (Wyklina) błotna | nie | PoaPal | |
| 2248 | <i>Poa pratensis</i> | Wiechlina (Wyklina) łąkowa | nie | PoaPra | |
| 2249 | <i>Poa remota</i> | Wiechlina (Wyklina) odległokłosa | nie | PoaRem | |
| 2250 | <i>Poa stiriaca</i> | Wiechlina (Wyklina) styryjska | nie | PoaSti | |
| 2251 | <i>Poa subcaerulea</i> | Wiechlina (Wyklina) równoplewa | nie | PoaSub | |
| 2252 | <i>Poa supina</i> | Wiechlina (Wyklina) niska | nie | PoaSup | |
| 2253 | <i>Poa trivialis</i> | Wiechlina (Wyklina) zwyczajna | nie | PoaTri | |
| 2254 | <i>Poa violacea</i> | Wiechlina (Wyklina) fioletowa | nie | PoaVio | |
| 2255 | <i>Podospermum laciniatum</i> | Trzozczak pierzasty | nie | PodLac | |
| 2256 | <i>Polemonium coeruleum</i> | Wielosił błękitny | nie | PolCoe | |
| 2257 | <i>Polycarpon tetraphyllum</i> f. | - | nie | PolTet | |
| 2258 | <i>Polycnemum arvense</i> | Chrząstkowiec polny (Ch. pospolity) | nie | PolArv | |
| 2259 | <i>Polycnemum heuffelii</i> | Chrząstkowiec Heuffela | nie | PolHeu | |
| 2260 | <i>Polycnemum majus</i> | Chrząstkowiec większy | nie | PolMaj | |
| 2261 | <i>Polygala amara</i> | Krzyżownica gorzka | nie | PolAma | |
| 2262 | <i>Polygala amara</i> subsp. <i>brachyptera</i> | Krzyżownica gorzka górską | nie | PolAmaBra | |
| 2263 | <i>Polygala amarella</i> | Krzyżownica gorzkawa | nie | PolAmr | |
| 2264 | <i>Polygala comosa</i> | Krzyżownica czubata | nie | PolCom | |
| 2265 | <i>Polygala oxyptera</i> | Krzyżownica ostroskrzydłkowa | nie | PolOxy | |
| 2266 | <i>Polygala vulgaris</i> | Krzyżownica zwyczajna (K. pospolita) | nie | PolVul | |
| 2267 | <i>Polygonatum multiflorum</i> | Kokoryczka wielokwiatowa | nie | PolMul | |
| 2268 | <i>Polygonatum odoratum</i> | Kokoryczka wonna | nie | PolOdo | |
| 2269 | <i>Polygonatum verticillatum</i> | Kokoryczka okółkowa | nie | PolVer | |
| 2270 | <i>Polygonum amphibium</i> | Rdest ziemnowodny | nie | PolAmp | |
| 2271 | <i>Polygonum arenarium</i> | Rdest piaskowy | nie | PolAre | |
| 2272 | <i>Polygonum aviculare</i> | Rdest ptasi | nie | PolAvi | |
| 2273 | <i>Polygonum bistorta</i> | Rdest węzownik | nie | PolBis | |
| 2274 | <i>Polygonum bungeanum</i> | - | nie | PolBun | |
| 2275 | <i>Polygonum hydropiper</i> | Rdest ostrogorzki | nie | PolHyd | |
| 2276 | <i>Polygonum lapathifolium</i> | Rdest szczawiolistny | nie | PolLap | |
| 2277 | <i>Polygonum lapathifolium</i> subsp. <i>brittingeri</i> | Rdest szczawiolistny Brittingera | nie | PolLapBri | |
| 2278 | <i>Polygonum lapathifolium</i> subsp. <i>lapathifolium</i> | Rdest szczawiolistny typowy (R. kolankowy) | nie | PolLapLap | |
| 2279 | <i>Polygonum lapathifolium</i> subsp. <i>pallidum</i> | Rdest szczawiolistny gruczołowaty | nie | PolLapBriPal | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 2280 | Polygonum minus | Rdest mniejszy | nie | PolMin | |
| 2281 | Polygonum mite | Rdest łagodny (R. wielkokwiatowy) | nie | PolMit | |
| 2282 | Polygonum orientale | Rdest wschodni | nie | PolOri | |
| 2283 | Polygonum oxyspermum | Rdest nadbrzeżny | nie | PolOxs | |
| 2284 | Polygonum patulum | Rdest rozłożysty | nie | PolPat | |
| 2285 | Polygonum persicaria | Rdest plamisty | nie | PolPer | |
| 2286 | Polygonum viviparum | Rdest żyworodny | nie | PolViv | |
| 2287 | Polypodium vulgare | Paprotka zwyczajna | nie | PolVug | |
| 2288 | Polypogon monspeliensis | - | nie | PolMon | |
| 2289 | Polypogon viridis | - | nie | PolVir | |
| 2290 | Polystichum aculeatum | Paprotnik kolczysty | nie | PolAcu | |
| 2291 | Polystichum braunii | Paprotnik Brauna | nie | PolBra | |
| 2292 | Polystichum lonchitis | Paprotnik ostry | nie | PolLon | |
| 2293 | Populus alba | Topola biała (Białodrzew) | nie | PopAlb | |
| 2294 | Populus nigra | Topola czarna (T. nadwiślańska) | nie | Sokora) | |
| 2295 | Populus tremula | Topola osika (Osika) | nie | PopTre | |
| 2296 | Portulaca oleracea | Portulaka pospolita | nie | PorOle | |
| 2297 | Portulaca oleracea subsp. oleracea | Portulaka pospolita typowa | nie | PorOleOle | |
| 2298 | Potamogeton acutifolius | Rdestnica ostrolistna | nie | PotAcu | |
| 2299 | Potamogeton alpinus | Rdestnica alpejska | nie | PotAlp | |
| 2300 | Potamogeton coloratus | Rdestnica zabarwiona | nie | PotCol | |
| 2301 | Potamogeton compressus | Rdestnica ściśniona | nie | PotCom | |
| 2302 | Potamogeton crispus | Rdestnica kędzierzawa | nie | PotCri | |
| 2303 | Potamogeton filiformis | Rdestnica nitkowata | nie | PotFil | |
| 2304 | Potamogeton friesii | Rdestnica szczeciolistna | nie | PotFri | |
| 2305 | Potamogeton gramineus | Rdestnica trawiasta | nie | PotGra | |
| 2306 | Potamogeton lucens | Rdestnica połyskująca | nie | PotLuc | |
| 2307 | Potamogeton natans | Rdestnica pływająca | nie | PotNat | |
| 2308 | Potamogeton nodosus | Rdestnica nawodna | nie | PotNod | |
| 2309 | Potamogeton obtusifolius | Rdestnica stępiona | nie | PotObt | |
| 2310 | Potamogeton pectinatus | Rdestnica grzebieniasta | nie | PotPec | |
| 2311 | Potamogeton perfoliatus | Rdestnica przeszyta | nie | PotPer | |
| 2312 | Potamogeton polygonifolius | Rdestnica podługowata | nie | PotPol | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|-------------------------------|----------------------------------|------------|--------|-----------|
| 2313 | Potamogeton praelongus | Rdestnica wydłużona | nie | PotPra | |
| 2314 | Potamogeton pusillus | Rdestnica drobna | nie | PotPus | |
| 2315 | Potamogeton rutilus | Rdestnica błyszcząca | nie | PotRut | |
| 2316 | Potamogeton trichoides | Rdestnica włosowata | nie | PotTri | |
| 2317 | Potamogeton x nitens | Rdestnica lśniąca | nie | PotNit | |
| 2318 | Potamogeton x sparganiifolius | Rdestnica jeżogłówkolistna | nie | PotSpa | |
| 2319 | Potamogeton x zizii | Rdestnica wąskolistna | nie | PotZiz | |
| 2320 | Potentilla alba | Pięciornik biały | nie | PotAlb | |
| 2321 | Potentilla anglica | Pięciornik rozścielony | nie | PotAng | |
| 2322 | Potentilla anserina | Pięciornik gęsi | nie | PotAns | |
| 2323 | Potentilla arenaria | Pięciornik piaskowy | nie | PotAre | |
| 2324 | Potentilla argentea s. s. | Pięciornik srebrny | nie | PotArg | |
| 2325 | Potentilla aurea | Pięciornik złoty | nie | PotAur | |
| 2326 | Potentilla bifurca | - | nie | PotBif | |
| 2327 | Potentilla chrysantha | - | nie | PotChr | |
| 2328 | Potentilla collina s. s. | Pięciornik pagórkowy | nie | PotCoi | |
| 2329 | Potentilla conferta | Pięciornik grzebieniasty | nie | PotCon | |
| 2330 | Potentilla crantzii | Pięciornik alpejski (P. Crantza) | nie | PotCra | |
| 2331 | Potentilla decumbens | Pięciornik rozpostarty | nie | PotDec | |
| 2332 | Potentilla demissa | Pięciornik mały | nie | PotDem | |
| 2333 | Potentilla dissecta | Pięciornik wciętolistkowy | nie | PotDis | |
| 2334 | Potentilla erecta | Pięciornik kurze ziele | nie | PotEre | |
| 2335 | Potentilla heptaphylla | Pięciornik siedmiolistkowy | nie | PotHep | |
| 2336 | Potentilla impolita | Pięciornik wygładzony | nie | PotImp | |
| 2337 | Potentilla inclinata | Pięciornik siwy | nie | PotInc | |
| 2338 | Potentilla intermedia | Pięciornik pośredni | nie | PotInt | |
| 2339 | Potentilla leucopolitana | Pięciornik jedwabisty | nie | PotLeu | |
| 2340 | Potentilla micrantha | Pięciornik drobnokwiatowy | nie | PotMic | |
| 2341 | Potentilla neumanniana | Pięciornik wiosenny | nie | PotNeu | |
| 2342 | Potentilla norvegica | Pięciornik norweski | nie | PotNor | |
| 2343 | Potentilla pensylvanica | - | nie | PotPen | |
| 2344 | Potentilla pusilla | Pięciornik omszony | nie | PotPui | |
| 2345 | Potentilla recta | Pięciornik wyprostowany | nie | PotRec | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|-------------------------|---------------------------------------|------------|--------|-----------|
| 2346 | Potentilla reptans | Pięciornik rozłogowy | nie | PotRep | |
| 2347 | Potentilla rupestris | Pięciornik skalny | nie | PotRup | |
| 2348 | Potentilla silesiaca | Pięciornik śląski | nie | PotSil | |
| 2349 | Potentilla sordida | Pięciornik brudny | nie | PotSor | |
| 2350 | Potentilla sterilis | Pięciornik płonny | nie | PotSte | |
| 2351 | Potentilla strigosa | Pięciornik syberyjski | nie | PotStr | |
| 2352 | Potentilla supina | Pięciornik niski | nie | PotSup | |
| 2353 | Potentilla tenuiloba | Pięciornik wąskolistkowy | nie | PotTen | |
| 2354 | Potentilla thuringiaca | Pięciornik turyngijski | nie | PotThu | |
| 2355 | Potentilla thyrsoflora | Pięciornik rozpięchłokwiatowy | nie | PotThy | |
| 2356 | Potentilla wiemanniana | Pięciornik Wiemannia | nie | PotWie | |
| 2357 | Prenanthes purpurea | Przenęt purpurowy | nie | PrePur | |
| 2358 | Primula auricula | Pierwiosnek (Pierwiosnka) łyszczak | nie | PriAur | |
| 2359 | Primula elatior | Pierwiosnek (Pierwiosnka) wyniosły | nie | PriEla | |
| 2360 | Primula farinosa | Pierwiosnek (Pierwiosnka) omączony | nie | PriFar | |
| 2361 | Primula halleri | Pierwiosnek (Pierwiosnka) Hallera | nie | PriHal | |
| 2362 | Primula minima | Pierwiosnek (Pierwiosnka) małeńki | nie | PriMin | |
| 2363 | Primula veris | Pierwiosnek (Pierwiosnka) lekarski | nie | PriVer | |
| 2364 | Primula vulgaris | Pierwiosnek (Pierwiosnka) bezłodygowy | nie | PriVul | |
| 2365 | Prunella grandiflora | Głowienka wielkokwiatowa | nie | PruGra | |
| 2366 | Prunella laciniata | Głowienka kremowa | nie | PruLac | |
| 2367 | Prunella vulgaris | Głowienka pospolita | nie | PruVul | |
| 2368 | Prunus spinosa | Śliwa tarnina (Tarnina) | nie | PruSpi | |
| 2369 | Pseudorhiza pumila | - | nie | PsePum | |
| 2370 | Pteridium aquilinum | Orlica pospolita | nie | PteAqu | |
| 2371 | Puccinellia capillaris | Mannica delikatna | nie | PucCap | |
| 2372 | Puccinellia distans | Mannica odstająca | nie | PucDis | |
| 2373 | Puccinellia maritima | Mannica nadmorska | nie | PucMar | |
| 2374 | Pulicaria dysenterica | Płesznik czerwony | nie | PulDys | |
| 2375 | Pulicaria vulgaris | Płesznik zwyczajny | nie | PulVul | |
| 2376 | Pulmonaria angustifolia | Miodunka wąskolistna | nie | PulAng | |
| 2377 | Pulmonaria mollis | Miodunka miękkowłosa | nie | PulMol | |
| 2378 | Pulmonaria obscura | Miodunka ćma | nie | PulObs | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|---|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 2379 | <i>Pulmonaria officinalis</i> s. s. | Miodunka plamista (M. lekarska) | nie | PulOff | |
| 2380 | <i>Pulsatilla alba</i> | Sasanka alpejska | nie | PulAlb | |
| 2381 | <i>Pulsatilla patens</i> | Sasanka otwarta (S. dzwonkowata) | nie | PulPat | |
| 2382 | <i>Pulsatilla patens</i> subsp. <i>patens</i> | - | nie | PulPatPat | |
| 2383 | <i>Pulsatilla pratensis</i> | Sasanka łąkowa | nie | PulPra | |
| 2384 | <i>Pulsatilla slavica</i> | Sasanka słowacka | nie | PulSla | |
| 2385 | <i>Pulsatilla vernalis</i> | Sasanka wiosenna | nie | PulVer | |
| 2386 | <i>Pulsatilla vulgaris</i> | Sasanka zwyczajna | nie | PulVul | |
| 2387 | <i>Pulsatilla vulgaris</i> subsp. <i>grandis</i> | - | nie | PulVulGra | |
| 2388 | <i>Pulsatilla vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> | - | nie | PulVulVul | |
| 2389 | <i>Pyrola chlorantha</i> | Gruszyczka zielonawa | nie | PyrChl | |
| 2390 | <i>Pyrola media</i> | Gruszyczka średnia | nie | PyrMed | |
| 2391 | <i>Pyrola minor</i> | Gruszyczka mniejsza | nie | PyrMin | |
| 2392 | <i>Pyrola rotundifolia</i> | Gruszyczka okrągłolistna | nie | PyrRot | |
| 2393 | <i>Quercus petraea</i> | Dąb bezszypułkowy | nie | QuePet | |
| 2394 | <i>Quercus pubescens</i> | Dąb omszony | nie | QuePub | |
| 2395 | <i>Quercus robur</i> | Dąb szypułkowy | nie | QueRob | |
| 2396 | <i>Quercus rubra</i> | Dąb czerwony | nie | QueRub | |
| 2397 | <i>Radiola linoides</i> | Lenek stoziarn | nie | RadLin | |
| 2398 | <i>Ranunculus acris</i> s. s. | Jaskier ostry | nie | RansAcr | |
| 2399 | <i>Ranunculus alpestris</i> | Jaskier alpejski | nie | RanAlp | |
| 2400 | <i>Ranunculus arvensis</i> | Jaskier polny (J. odłogowy) | nie | RanArv | |
| 2401 | <i>Ranunculus auricomus</i> | Jaskier różnolistny | nie | RanAur | |
| 2402 | <i>Ranunculus baudotii</i> | Jaskier Baudota | nie | RanBau | |
| 2403 | <i>Ranunculus binatus</i> | - | nie | RanBin | |
| 2404 | <i>Ranunculus bulbosus</i> | Jaskier bulwkowy | nie | RanBul | |
| 2405 | <i>Ranunculus cassubicus</i> | Jaskier kaszubski | nie | RanCas | |
| 2406 | <i>Ranunculus flammula</i> | Jaskier płomiennik (J. płomierczyk) | nie | RanFla | |
| 2407 | <i>Ranunculus friesianus</i> | Jaskier srebrzysty | nie | RanFri | |
| 2408 | <i>Ranunculus glacialis</i> | Jaskier lodnikowy | nie | RanGla | |
| 2409 | <i>Ranunculus illyricus</i> | Jaskier illiryjski | nie | RanIll | |
| 2410 | <i>Ranunculus lanuginosus</i> | Jaskier kosmaty | nie | RanLan | |
| 2411 | <i>Ranunculus lingua</i> | Jaskier wielki | nie | RanLin | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|---|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 2412 | Ranunculus oreophilus | Jaskier skalny (J. górski) | nie | RanOre | |
| 2413 | Ranunculus penicillatus | Jaskier pędzelkowaty | nie | RanPen | |
| 2414 | Ranunculus platanifolius | Jaskier platanolistny | nie | RanPla | |
| 2415 | Ranunculus polyanthemos | Jaskier wielokwiatowy | nie | RanPol | |
| 2416 | Ranunculus pseudomontanus | Jaskier górski | nie | RanPse | |
| 2417 | Ranunculus repens | Jaskier rozłogowy (J. rozesłany) | nie | RanRep | |
| 2418 | Ranunculus reptans | Jaskier leżący | nie | RanRet | |
| 2419 | Ranunculus sardous | Jaskier sardyński (J. łagodny) | nie | RanSar | |
| 2420 | Ranunculus sceleratus | Jaskier jadowity | nie | RanSce | |
| 2421 | Ranunculus serpens | Jaskier gajowy | nie | RanSer | |
| 2422 | Ranunculus serpens subsp. nemorosus | - | nie | RanSerNem | |
| 2423 | Ranunculus strigosus | Jaskier rdzawy (J. Stevensa) | nie | RanStr | |
| 2424 | Ranunculus subatricus | - | nie | RanSub | |
| 2425 | Ranunculus thora | Jaskier okrąglistny | nie | RanTho | |
| 2426 | Raphanus raphanistrum | Rzodkiew świrzepa | nie | RapRap | |
| 2427 | Rapistrum perenne | Świrzepa trwała | nie | RapPer | |
| 2428 | Rapistrum rugosum | Świrzepa pomarszczona | nie | RapRug | |
| 2429 | Reseda alba | - | nie | ResAlb | |
| 2430 | Reseda inodora | - | nie | ResIno | |
| 2431 | Reseda lutea | Rezeda żółta | nie | ResLut | |
| 2432 | Reseda luteola | Rezeda żółtawa | nie | ResLue | |
| 2433 | Reseda phyteuma | Rezeda mała | nie | ResPhy | |
| 2434 | Reynoutria japonica | Rdestowiec (Rdest) ostrokończysty | nie | ReyJap | |
| 2435 | Reynoutria japonica | Rdestowiec (Rdest) ostrokończysty | nie | ReyJao | |
| 2436 | Reynoutria sachalinensis | Rdestowiec (Rdest) sachaliński | nie | ReySac | |
| 2437 | Rhagodiolus stellatus | - | nie | RhaSte | |
| 2438 | Rhamnus catharticus | Szałak pospolity | nie | RhaCat | |
| 2439 | Rhinanthus alectorolophus | Szelęźnik włochaty | nie | RhiAle | |
| 2440 | Rhinanthus alectorolophus subsp. alectorolophus | - | nie | RhiAleAle | |
| 2441 | Rhinanthus alectorolophus subsp. buccalis | - | nie | RhiAleBuc | |
| 2442 | Rhinanthus alpinus | Szelęźnik wysokogórski (Sz. nadobny) | nie | RhiAlp | |
| 2443 | Rhinanthus borbasii | Szelęźnik Borbasa | nie | RhiBor | |
| 2444 | Rhinanthus minor | Szelęźnik mniejszy | nie | RhiMin | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|----------------------------|--|------------|------------|-----------|
| 2445 | Rhinanthus serotinus | Szeleźnik większy | nie | RhiSer | |
| 2446 | Rhodiola rosea | Różeniec górski | nie | RhoRos | |
| 2447 | Rhododendron luteum | Różanecznik żółty (Azalia pontyjska) | nie | Zielina) | |
| 2448 | Rhynchosinapis cheiranthos | - | nie | RhyChe | |
| 2449 | Rhynchospora alba | Przygielka biała | nie | RhyAlb | |
| 2450 | Rhynchospora fusca | Przygielka brunatna | nie | RhyFus | |
| 2451 | Ribes alpinum | Porzeczka alpejska | nie | RibAlp | |
| 2452 | Ribes nigrum | Porzeczka czarna | nie | RibNig | |
| 2453 | Ribes petraeum | Porzeczka skalna | nie | RibPet | |
| 2454 | Ribes spicatum | Porzeczka czerwona (P. dzika) | nie | RibSpi | |
| 2455 | Ribes uva-crispa | Porzeczka agrest (Agrest) | nie | RibUva | |
| 2456 | Robinia pseudacacia | Robinia (Grochodrzew) akacyjowa (R. grochodrzew) | nie | R. akacja) | |
| 2457 | Rorippa amphibia | Rzepicha ziemnowodna | nie | RorAmp | |
| 2458 | Rorippa austriaca | Rzepicha austriacka | nie | RorAus | |
| 2459 | Rorippa hungarica | Rzepicha węgierska | nie | RorHun | |
| 2460 | Rorippa palustris | Rzepicha błotna | nie | RorPal | |
| 2461 | Rorippa sylvestris | Rzepicha leśna | nie | RorSyl | |
| 2462 | Rorippa x armoracioides | Rzepicha chrzanolistna | nie | RorArm | |
| 2463 | Rorippa x prostrata | Rzepicha lirowata | nie | RorPro | |
| 2464 | Rosa acicularis | Róża igielkowata | nie | RosAci | |
| 2465 | Rosa agrestis | Róża polna | nie | RosAgr | |
| 2466 | Rosa blanda | Róża labradorska | nie | RosBla | |
| 2467 | Rosa canina | Róża dzika | nie | RosCan | |
| 2468 | Rosa carolina | Róża karolińska | nie | RosCar | |
| 2469 | Rosa caryophyllacea | Róża goździkowa | nie | RosCay | |
| 2470 | Rosa davurica | Róża dahurska | nie | RosDav | |
| 2471 | Rosa dumalis | Róża sina | nie | RosDum | |
| 2472 | Rosa foetida | Róża żółta | nie | RosFoe | |
| 2473 | Rosa gallica | Róża francuska | nie | RosGal | |
| 2474 | Rosa glauca | Róża czerwonawa | nie | RosGla | |
| 2475 | Rosa gorenkensis | Róża rosyjska | nie | RosGor | |
| 2476 | Rosa inodora | Róża eliptyczna | nie | RosIno | |
| 2477 | Rosa jundzillii | Róża Jundzilla | nie | RosJun | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|--------------------------|------------------------------|------------|--------|-----------|
| 2478 | Rosa majalis | Róża girlandowa | nie | RosMaj | |
| 2479 | Rosa micrantha | Róża drobnokwiatowa | nie | RosMic | |
| 2480 | Rosa multiflora | Róża wielkokwiatowa | nie | RosMul | |
| 2481 | Rosa pendulina | Róża alpejska | nie | RosPen | |
| 2482 | Rosa pimpinellifolia | Róża gęstokolczasta | nie | RosPim | |
| 2483 | Rosa rubiginosa | Róża rdzawa | nie | RosRub | |
| 2484 | Rosa rugosa | Róża pomarszczona | nie | RosRug | |
| 2485 | Rosa sherardii | Róża zapoznana (R. Sherarda) | nie | RosShe | |
| 2486 | Rosa tomentosa | Róża kutnerowata | nie | RosTom | |
| 2487 | Rosa villosa | Róża jabłkowata | nie | RosVil | |
| 2488 | Rosa virginiana | Róża wirgińska | nie | RosVir | |
| 2489 | Rosa zalana | Róża węgierska | nie | RosZal | |
| 2490 | Rubia tinctorum | - | nie | RubTin | |
| 2491 | Rubus acanthodes | Jeżyna saksońska | nie | RubAca | |
| 2492 | Rubus allegheniensis | Jeżyna alegańska | nie | RubAll | |
| 2493 | Rubus angustipaniculatus | Jeżyna rombolistna | nie | RubAng | |
| 2494 | Rubus apricus | Jeżyna słoneczna | nie | RubApr | |
| 2495 | Rubus armeniacus | Jeżyna kaukaska | nie | RubArm | |
| 2496 | Rubus barberi | Jeżyna Barbera | nie | RubBar | |
| 2497 | Rubus bifrons | Jeżyna dwubarwna | nie | RubBif | |
| 2498 | Rubus caesius | Jeżyna popielica | nie | RubCae | |
| 2499 | Rubus camptostachys | Jeżyna orzęsiona | nie | RubCam | |
| 2500 | Rubus canescens | Jeżyna filcowata | nie | RubCan | |
| 2501 | Rubus capitulatus | Jeżyna główkowata | nie | RubCap | |
| 2502 | Rubus capricollensis | Jeżyna krótkopęcikowa | nie | RubCar | |
| 2503 | Rubus chaerophylloides | Jeżyna świerżąbkolistna | nie | RubCha | |
| 2504 | Rubus chaerophyllus | Jeżyna świerżąbkowata | nie | RubChe | |
| 2505 | Rubus chamaemorus | Malina moroszka | nie | RubChm | |
| 2506 | Rubus chlorothyrsos | Jeżyna wielolistna | nie | RubChl | |
| 2507 | Rubus circipanicus | Jeżyna meklemburska | nie | RubCir | |
| 2508 | Rubus constrictus | Jeżyna Westa | nie | RubCon | |
| 2509 | Rubus corylifolius | Jeżyna leszczynolistna | nie | RubCor | |
| 2510 | Rubus crispomarginatus | Jeżyna kędzierzawolistna | nie | RubCri | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|---------------------|----------------------|------------|--------|-----------|
| 2511 | Rubus czarnunensis | Jeżyna notecka | nie | RubCza | |
| 2512 | Rubus dethardingii | Jeżyna Dethardinga | nie | RubDet | |
| 2513 | Rubus divaricatus | Jeżyna połyskująca | nie | RubDiv | |
| 2514 | Rubus dollnensis | Jeżyna dolnośląska | nie | RubDol | |
| 2515 | Rubus fabrimontanus | Jeżyna podgórska | nie | RubFab | |
| 2516 | Rubus fasciculatus | Jeżyna szarozielona | nie | RubFas | |
| 2517 | Rubus franconicus | Jeżyna frankońska | nie | RubFra | |
| 2518 | Rubus fruticosus | Jeżyna krzewiasta | nie | RubFru | |
| 2519 | Rubus glivicensis | Jeżyna gliwicka | nie | RubGli | |
| 2520 | Rubus gothicus | Jeżyna gocka | nie | RubGot | |
| 2521 | Rubus grabowskii | Jeżyna bukietowa | nie | RubGra | |
| 2522 | Rubus gracilis | Jeżyna ostrega | nie | RubGrc | |
| 2523 | Rubus graecensis | Jeżyna austriacka | nie | RubGre | |
| 2524 | Rubus gratus | Jeżyna nadobna | nie | RubGrt | |
| 2525 | Rubus grossus | Jeżyna olbrzymia | nie | RubGro | |
| 2526 | Rubus guentheri | Jeżyna Günthera | nie | RubGue | |
| 2527 | Rubus hercynicus | Jeżyna hercyńska | nie | RubHer | |
| 2528 | Rubus hevellicus | Jeżyna Aschersona | nie | RubHev | |
| 2529 | Rubus hirtus | Jeżyna gruczołowata | nie | RubHir | |
| 2530 | Rubus holzfussii | Jeżyna Holzfussa | nie | RubHol | |
| 2531 | Rubus idaeus | Malina właściwa | nie | RubIda | |
| 2532 | Rubus koehleri | Jeżyna Köhlera | nie | RubKoe | |
| 2533 | Rubus laciniatus | Jeżyna wcinanolistna | nie | RubLac | |
| 2534 | Rubus lamprocaulos | Jeżyna skąpokwiatowa | nie | RubLam | |
| 2535 | Rubus lidforsii | Jeżyna Lidforsa | nie | RubLid | |
| 2536 | Rubus lignicensis | Jeżyna legnicka | nie | RubLig | |
| 2537 | Rubus lusaticus | Jeżyna łużycka | nie | RubLus | |
| 2538 | Rubus macrophyllus | Jeżyna wielkolistna | nie | RubMac | |
| 2539 | Rubus marssonianus | Jeżyna Marssona | nie | RubMar | |
| 2540 | Rubus mollis | Jeżyna szarolistna | nie | RubMol | |
| 2541 | Rubus montanus | Jeżyna wąskolistna | nie | RubMon | |
| 2542 | Rubus nemoralis | Jeżyna smukłokolcowa | nie | RubNem | |
| 2543 | Rubus nemorosus | Jeżyna zaroślowa | nie | RubNeo | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|----------------------|--------------------------------|------------|--------|-----------|
| 2544 | Rubus nessensis | Jeżyna wzniesiona | nie | RubNes | |
| 2545 | Rubus oboranus | Jeżyna trójlistkowa | nie | RubObo | |
| 2546 | Rubus odoratus | Jeżyna pachnąca | nie | RubOdo | |
| 2547 | Rubus opacus | Jeżyna ponura | nie | RubOpa | |
| 2548 | Rubus orthostachys | Jeżyna prostokwiatostanowa | nie | RubOrt | |
| 2549 | Rubus ostroviensis | Jeżyna ostrowska | nie | RubOst | |
| 2550 | Rubus pallidus | Jeżyna bladezielona | nie | RubPal | |
| 2551 | Rubus pedemontanus | Jeżyna Bellardiego | nie | RubPed | |
| 2552 | Rubus pfuhlianus | Jeżyna Pfuha | nie | RubPfu | |
| 2553 | Rubus plicatus | Jeżyna fałdowana | nie | RubPli | |
| 2554 | Rubus posnaniensis | Jeżyna poznańska | nie | RubPos | |
| 2555 | Rubus pyramidalis | Jeżyna piramidalna | nie | RubPyr | |
| 2556 | Rubus radula | Jeżyna szorstka | nie | RubRad | |
| 2557 | Rubus rudis | Jeżyna szczeciniasta | nie | RubRud | |
| 2558 | Rubus salisburgensis | Jeżyna salzburska | nie | RubSal | |
| 2559 | Rubus saxatilis | Malina kamionka | nie | RubSax | |
| 2560 | Rubus scaber | Jeżyna zadierzysta | nie | RubSca | |
| 2561 | Rubus schleicheri | Jeżyna Schleichera | nie | RubSch | |
| 2562 | Rubus schnedleri | Jeżyna Schnedlera | nie | RubScn | |
| 2563 | Rubus schummelii | - | nie | RubScu | |
| 2564 | Rubus scissus | Jeżyna rozcięta | nie | RubSci | |
| 2565 | Rubus seebergensis | Jeżyna mosińska | nie | RubSee | |
| 2566 | Rubus senticosus | Jeżyna górską | nie | RubSen | |
| 2567 | Rubus siemianicensis | Jeżyna siemianicka | nie | RubSie | |
| 2568 | Rubus silesiacus | Jeżyna śląska | nie | RubSil | |
| 2569 | Rubus sprengelii | Jeżyna Sprengla | nie | RubSpr | |
| 2570 | Rubus spribillei | Jeżyna Spribillego | nie | RubSpi | |
| 2571 | Rubus sulcatus | Jeżyna bruzdowana | nie | RubSul | |
| 2572 | Rubus tabanimitanus | Jeżyna fioletowopędowa | nie | RubTab | |
| 2573 | Rubus wahlbergii | Jeżyna Wahlberga | nie | RubWah | |
| 2574 | Rubus wimmerianus | Jeżyna Wimmera | nie | RubWim | |
| 2575 | Rubus xanthocarpus | Jeżyna żółtoowocowa | nie | RubXan | |
| 2576 | Rudbeckia hirta | Rudbeckia owłosiona (R. ostra) | nie | RudHir | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|-----------------------|-----------------------------|------------|--------|-----------|
| 2577 | Rudbeckia laciniata | Rudbekia (Roztocznica) naga | nie | RudLac | |
| 2578 | Rumex acetosa | Szczaw zwyczajny | nie | RumAce | |
| 2579 | Rumex acetosella | Szczaw polny | nie | RumAct | |
| 2580 | Rumex alpestris | Szczaw górski | nie | RumAlp | |
| 2581 | Rumex alpinus | Szczaw alpejski | nie | RumAli | |
| 2582 | Rumex aquaticus | Szczaw wodny | nie | RumAqu | |
| 2583 | Rumex bucephalophorus | - | nie | RumBuc | |
| 2584 | Rumex confertus | Szczaw omszony | nie | RumCon | |
| 2585 | Rumex conglomeratus | Szczaw skupiony | nie | RumCog | |
| 2586 | Rumex crispus | Szczaw kędzierzawy | nie | RumCri | |
| 2587 | Rumex hydrolapathum | Szczaw lancetowaty | nie | RumHyd | |
| 2588 | Rumex longifolius | Szczaw domowy | nie | RumLon | |
| 2589 | Rumex maritimus | Szczaw nadmorski | nie | RumMar | |
| 2590 | Rumex obovatus | - | nie | RumObo | |
| 2591 | Rumex obtusifolius | Szczaw tępolistny | nie | RumObt | |
| 2592 | Rumex palustris | Szczaw błotny | nie | RumPal | |
| 2593 | Rumex patientia | Szczaw żółty | nie | RumPat | |
| 2594 | Rumex pulcher | - | nie | RumPul | |
| 2595 | Rumex rugosus | Szczaw ogrodowy | nie | RumRug | |
| 2596 | Rumex sanguineus | Szczaw gajowy | nie | RumSan | |
| 2597 | Rumex scutatus | Szczaw tarczolistny | nie | RumScu | |
| 2598 | Rumex stenophyllus | Szczaw wąskolistny | nie | RumSte | |
| 2599 | Rumex thyrsoiflorus | Szczaw rozpięzchły | nie | RumThy | |
| 2600 | Rumex triangulivalvis | Szczaw trójkątnodziałkowy | nie | RumTri | |
| 2601 | Rumex ucranicus | Szczaw ukraiński | nie | RumUcr | |
| 2602 | Rumex x heterophyllus | Szczaw różnolistny | nie | RumHet | |
| 2603 | Ruppia maritima | Rupia morska | nie | RupMar | |
| 2604 | Sagina ciliata | Karmnik bezpłatkowy | nie | SagCil | |
| 2605 | Sagina maritima | Karmnik nadmorski | nie | SagMar | |
| 2606 | Sagina nodosa | Karmnik kolankowaty | nie | SagNod | |
| 2607 | Sagina procumbens | Karmnik rozesłany | nie | SagPro | |
| 2608 | Sagina saginoides | Karmnik skalny | nie | SagSag | |
| 2609 | Sagina subulata | Karmnik ościsty | nie | SagSub | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 2610 | Sagittaria sagittifolia | Strzałka wodna | nie | SagSai | |
| 2611 | Salicornia europaea | Soliród zielny | nie | SalEur | |
| 2612 | Salix alba | Wierzba biała | nie | SalAlb | |
| 2613 | Salix alpina | Wierzba alpejska (W. Jacquina) | nie | SalAlp | |
| 2614 | Salix aurita | Wierzba uszata | nie | SalAur | |
| 2615 | Salix bicolor | Wierzba dwubarwna | nie | SalBic | |
| 2616 | Salix caprea | Wierzba iwa | nie | SalCap | |
| 2617 | Salix cinerea | Wierzba szara (Łoza) | nie | SalCin | |
| 2618 | Salix daphnoides | Wierzba wawrzykowa | nie | SalDap | |
| 2619 | Salix eleagnos | Wierzba siwa | nie | SalEle | |
| 2620 | Salix fragilis | Wierzba krucha | nie | SalFra | |
| 2621 | Salix hastata | Wierzba oszczepowata | nie | SalHas | |
| 2622 | Salix helvetica | Wierzba szwajcarska | nie | SalHel | |
| 2623 | Salix herbacea | Wierzba zielna (W. nibyzielna) | nie | SalHer | |
| 2624 | Salix lapponum | Wierzba lapońska | nie | SalLap | |
| 2625 | Salix myrsinifolia | Wierzba czarniawa | nie | SalMyr | |
| 2626 | Salix myrtilloides | Wierzba borówkolistna | nie | SalMyt | |
| 2627 | Salix pentandra | Wierzba pięciopręcikowa (W. lauowa) | nie | SalPen | |
| 2628 | Salix purpurea | Wierzba purpurowa (Wiklina) | nie | SalPur | |
| 2629 | Salix repens | Wierzba płożąca | nie | SalRep | |
| 2630 | Salix repens subsp. repens | Wierzba płożąca typowa | nie | SalRepRep | |
| 2631 | Salix reticulata | Wierzba żyłkowana | nie | SalRet | |
| 2632 | Salix retusa | Wierzba wykrojona | nie | SalReu | |
| 2633 | Salix rosmarinifolia | Wierzba rokita | nie | SalRos | |
| 2634 | Salix silesiaca | Wierzba śląska | nie | SalSil | |
| 2635 | Salix starkeana | Wierzba śniada | nie | SalSta | |
| 2636 | Salix triandra | Wierzba trójpręcikowa | nie | SalTri | |
| 2637 | Salix viminalis | Wierzba wiciowa (Witwa) | nie | SalVim | |
| 2638 | Salix x dasyclados | Wierzba długokończysta | nie | SalDas | |
| 2639 | Salsola collin | Solanka pagórkowa | nie | SalCol | |
| 2640 | Salsola kali | Solanka kolczysta | nie | SalKal | |
| 2641 | Salsola kali subsp. kali | - | nie | SalKalKal | |
| 2642 | Salsola kali subsp. ruthenica | - | nie | SalKalRut | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|----------------------------|-----------------------------------|------------|--------|-----------|
| 2643 | Salvia dumetorum | Szałwia zaroślowa | nie | SalDum | |
| 2644 | Salvia glutinosa | Szałwia lepka | nie | SalGlu | |
| 2645 | Salvia nemorosa | Szałwia omszona (Sz. gajowa) | nie | SalNem | |
| 2646 | Salvia pratensis | Szałwia łąkowa | nie | SalPra | |
| 2647 | Salvia verticillata | Szałwia okrągowa | nie | SalVer | |
| 2648 | Salvia viridis | - | nie | SalVir | |
| 2649 | Salvinia natans | Salwinia pływająca | nie | SalNat | |
| 2650 | Sambucus ebulus | Bez hebd (Dziki bez hebd) | nie | SamEbu | |
| 2651 | Sambucus nigra | Bez czarny (Dziki bez czarny) | nie | SamNig | |
| 2652 | Sambucus racemosa | Bez koralowy (Dziki bez koralowy) | nie | SamRac | |
| 2653 | Samolus valerandi | Jarnik solankowy | nie | SamVal | |
| 2654 | Sanguisorba dodecandra | - | nie | SanDod | |
| 2655 | Sanguisorba minor | Krwiściąg mniejszy | nie | SanMin | |
| 2656 | Sanguisorba muricata | Krwiściąg średni | nie | SanMur | |
| 2657 | Sanguisorba officinalis | Krwiściąg lekarski | nie | SanOff | |
| 2658 | Sanicula europaea | Żankiel zwyczajny | nie | SanEur | |
| 2659 | Santolina chamaecyparissus | - | nie | SanCha | |
| 2660 | Saponaria officinalis | Mydlnica lekarska | nie | SapOfi | |
| 2661 | Sarothamnus scoparius | Żarnowiec miotlasty | nie | SarSco | |
| 2662 | Saussurea alpina | Saussurea alpejska | nie | SauAlp | |
| 2663 | Saussurea pygmaea | Saussurea wielkogłowa | nie | SauPyg | |
| 2664 | Saxifraga adscendens | Skalnica dwuletnia | nie | SaxAds | |
| 2665 | Saxifraga aizoides | Skalnica nakrapiana | nie | SaxAiz | |
| 2666 | Saxifraga androsacea | Skalnica naradkowata | nie | SaxAnd | |
| 2667 | Saxifraga bryoides | Skalnica mchowata (S. mechowata) | nie | SaxBry | |
| 2668 | Saxifraga caesia | Skalnica seledynowa | nie | SaxCae | |
| 2669 | Saxifraga carpathica | Skalnica karpacka | nie | SaxCar | |
| 2670 | Saxifraga cernua | Skalnica zwisła | nie | SaxCen | |
| 2671 | Saxifraga decipiens | Skalnica zwodnicza | nie | SaxDec | |
| 2672 | Saxifraga granulata | Skalnica ziarenkowata | nie | SaxGra | |
| 2673 | Saxifraga hieracifolia | Skalnica jastrzębcowata | nie | SaxHie | |
| 2674 | Saxifraga hirculus | Skalnica torfowiskowa | nie | SaxHir | |
| 2675 | Saxifraga moschata | Skalnica darniowa | nie | SaxMos | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|---|------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 2676 | <i>Saxifraga moschata</i> subsp. <i>basaltica</i> | - | nie | SaxMosBas | |
| 2677 | <i>Saxifraga moschata</i> subsp. <i>dominii</i> | - | nie | SaxMosDom | |
| 2678 | <i>Saxifraga moschata</i> subsp. <i>kotulae</i> | - | nie | SaxMosKot | |
| 2679 | <i>Saxifraga nivalis</i> | Skalnica śnieżna | nie | SaxNiv | |
| 2680 | <i>Saxifraga oppositifolia</i> | Skalnica naprzeciwlistna | nie | SaxOpp | |
| 2681 | <i>Saxifraga paniculata</i> | Skalnica gronkowa | nie | SaxPan | |
| 2682 | <i>Saxifraga retusa</i> | Skalnica odgiętolistna | nie | SaxRet | |
| 2683 | <i>Saxifraga retusa</i> subsp. <i>retusa</i> | - | nie | SaxRetRet | |
| 2684 | <i>Saxifraga rosacea</i> | - | nie | SaxRos | |
| 2685 | <i>Saxifraga rosacea</i> subsp. <i>sponhemica</i> | - | nie | SaxRosSpo | |
| 2686 | <i>Saxifraga tridactylites</i> | Skalnica trójpalczasta | nie | SaxTri | |
| 2687 | <i>Saxifraga umbrosa</i> | - | nie | SaxUmb | |
| 2688 | <i>Saxifraga wahlenbergii</i> | Skalnica tatrzańska | nie | SaxWah | |
| 2689 | <i>Scabiosa canescens</i> | Driakiew wonna | nie | ScaCan | |
| 2690 | <i>Scabiosa columbaria</i> s. s. | Driakiew gołębia | nie | ScaCol | |
| 2691 | <i>Scabiosa lucida</i> | Driakiew lśniąca | nie | ScaLuc | |
| 2692 | <i>Scabiosa ochroleuca</i> | Driakiew żółtawa (D. żółta) | nie | ScaOch | |
| 2693 | <i>Scandix pecten-veneris</i> | Czechrzyca (Trybulka) grzebieniowa | nie | ScaPec | |
| 2694 | <i>Scheuchzeria palustris</i> | Bagnica torfowa | nie | SchPal | |
| 2695 | <i>Schismus calycinus</i> | - | nie | SchCal | |
| 2696 | <i>Schoenoplectus americanus</i> | Oczeret amerykański | nie | SchAme | |
| 2697 | <i>Schoenoplectus lacustris</i> | Oczeret jeziorny | nie | SchLac | |
| 2698 | <i>Schoenoplectus mucronatus</i> | Oczeret sztyletowaty | nie | SchMuc | |
| 2699 | <i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> | Oczeret Tabernemontana | nie | SchTab | |
| 2700 | <i>Schoenoplectus x kalmusii</i> | Oczeret Kalmusa | nie | SchKal | |
| 2701 | <i>Schoenus ferrugineus</i> | Marzyca ruda | nie | SchFer | |
| 2702 | <i>Schoenus nigricans</i> | Marzyca czarniawa | nie | SchNig | |
| 2703 | <i>Scilla bifolia</i> | Cebulica dwulistna (Oszloch) | nie | SciBif | |
| 2704 | <i>Scirpoides holoschoenus</i> | Hołoszeń główkowaty | nie | SciHol | |
| 2705 | <i>Scirpus radicans</i> | Sitowie korzenioczepne | nie | SciRad | |
| 2706 | <i>Scirpus sylvaticus</i> | Sitowie leśne | nie | SciSyl | |
| 2707 | <i>Scleranthus annuus</i> | Czerwiec roczny | nie | SclAnn | |
| 2708 | <i>Scleranthus perennis</i> | Czerwiec trwały | nie | SclPer | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|---------------------------------|--|------------|--------|-----------|
| 2709 | <i>Scleranthus polycarpus</i> | Czerwiec wieloowocowy | nie | ScIPol | |
| 2710 | <i>Sclerochloa dura</i> | Suchotraw twardy | nie | ScIDur | |
| 2711 | <i>Scolochloa festucacea</i> | Skolochloa trzcinowata | nie | ScoFes | |
| 2712 | <i>Scolymus hispanicus</i> | - | nie | ScoHis | |
| 2713 | <i>Scopolia carniolica</i> | Lulecznica kraińska | nie | ScoCar | |
| 2714 | <i>Scorzonera cana</i> | - | nie | ScoCan | |
| 2715 | <i>Scorzonera humilis</i> | Wężymord niski | nie | ScoHum | |
| 2716 | <i>Scorzonera purpurea</i> | Wężymord stepowy | nie | ScoPur | |
| 2717 | <i>Scorzonera rosea</i> | Wężymord górski | nie | ScoRos | |
| 2718 | <i>Scrophularia nodosa</i> | Trędownik bulwiasty | nie | ScrNod | |
| 2719 | <i>Scrophularia scopolii</i> | Trędownik omszony | nie | ScrSco | |
| 2720 | <i>Scrophularia umbrosa</i> | Trędownik skrzydlaty (T. oskrzydłony) | nie | ScrUmb | |
| 2721 | <i>Scrophularia vernalis</i> | Trędownik wiosenny | nie | ScrVer | |
| 2722 | <i>Scutellaria altissima</i> | Tarczycza wyniosła | nie | ScuAlt | |
| 2723 | <i>Scutellaria galericulata</i> | Tarczycza pospolita | nie | ScuGal | |
| 2724 | <i>Scutellaria hastifolia</i> | Tarczycza oszczepowata (T. oszczepolistna) | nie | ScuHas | |
| 2725 | <i>Scutellaria minor</i> | - | nie | ScuMin | |
| 2726 | <i>Sedum acre</i> | Rozchodnik ostry | nie | SedAcr | |
| 2727 | <i>Sedum album</i> | Rozchodnik biały | nie | SedAlb | |
| 2728 | <i>Sedum alpestre</i> | Rozchodnik alpejski | nie | SedAlp | |
| 2729 | <i>Sedum atratum</i> | Rozchodnik czarniawy | nie | SedAtr | |
| 2730 | <i>Sedum fabaria</i> | Rozchodnik karpacki | nie | SedFab | |
| 2731 | <i>Sedum maximum</i> | Rozchodnik wielki | nie | SedMax | |
| 2732 | <i>Sedum reflexum</i> | Rozchodnik ościsty | nie | SedRef | |
| 2733 | <i>Sedum sexangulare</i> | Rozchodnik sześciorzędowy | nie | SedSex | |
| 2734 | <i>Sedum spurium</i> | Rozchodnik kaukaski | nie | SedSpu | |
| 2735 | <i>Sedum villosum</i> | Rozchodnik owłosiony | nie | SedVil | |
| 2736 | <i>Selaginella helvetica</i> | Widliczka szwajcarska | nie | SelHel | |
| 2737 | <i>Selaginella selaginoides</i> | Widliczka ostrozębna | nie | SelSel | |
| 2738 | <i>Selinum carvifolia</i> | Olszewnik kminkolistny | nie | SelCar | |
| 2739 | <i>Sempervivum montanum</i> | Rojnik górski | nie | SemMon | |
| 2740 | <i>Senecio aquaticus</i> | Starzec wodny | nie | SenAqu | |
| 2741 | <i>Senecio aurantiacus</i> | Starzec pomarańczowy | nie | SenAur | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|--------------------------|--|------------|--------|-----------|
| 2742 | Senecio barbaraeifolius | Starzec gorycznikowy (S. gorycznikowy) | nie | SenBar | |
| 2743 | Senecio capitatus | Starzec główkowaty | nie | SenCap | |
| 2744 | Senecio carniolicus | Starzec krański | nie | SenCar | |
| 2745 | Senecio carpaticus | Starzec karpacki | nie | SenCaa | |
| 2746 | Senecio congestus | Starzec błotny | nie | SenCon | |
| 2747 | Senecio erucifolius | Starzec srebrzysty (S. wąskolistny) | nie | SenEru | |
| 2748 | Senecio fluviatilis | Starzec nadrzeczny | nie | SenFlu | |
| 2749 | Senecio fuchsii | Starzec Fuchsa | nie | SenFuc | |
| 2750 | Senecio integrifolius | Starzec polny | nie | SenInt | |
| 2751 | Senecio jacobaea | Starzec Jakubek | nie | SenJac | |
| 2752 | Senecio macrophyllus | Starzec wielkolistny | nie | SenMac | |
| 2753 | Senecio nebrodensis | - | nie | SenNeb | |
| 2754 | Senecio nemorensis s. s. | Starzec gajowy | nie | SenNem | |
| 2755 | Senecio paludosus | Starzec bagienny | nie | SenPal | |
| 2756 | Senecio papposus | Starzec długolistny | nie | SenPap | |
| 2757 | Senecio rivularis | Starzec kędzierzawy (S. nadpotokowy) | nie | SenRiv | |
| 2758 | Senecio subalpinus | Starzec górski (S. subalpejski) | nie | SenSub | |
| 2759 | Senecio sylvaticus | Starzec leśny | nie | SenSyl | |
| 2760 | Senecio umbrosus s. s. | Starzec cienisty | nie | SenUmb | |
| 2761 | Senecio vernalis | Starzec wiosenny | nie | SenVer | |
| 2762 | Senecio viscosus | Starzec lepki | nie | SenVis | |
| 2763 | Senecio vulgaris | Starzec zwyczajny | nie | SenVul | |
| 2764 | Serratula lycopifolia | Sierpik różnolistny | nie | SerLyc | |
| 2765 | Serratula tinctoria | Sierpik barwierski | nie | SerTin | |
| 2766 | Seseli annuum | Żebrzyca roczna | nie | SesAnn | |
| 2767 | Seseli hippomorathrum | Żebrzyca kobyła | nie | SesHip | |
| 2768 | Sesleria bielzii | Sesleria Bielza | nie | SesBie | |
| 2769 | Sesleria tatrae | Sesleria tatrzańska | nie | SesTat | |
| 2770 | Sesleria uliginosa | Sesleria błotna | nie | SesUli | |
| 2771 | Sesleria varia | Sesleria skalna | nie | SesVar | |
| 2772 | Setaria decipiens | Włośnica zwodnicza | nie | SetDec | |
| 2773 | Setaria faberi | - | nie | SetFab | |
| 2774 | Setaria italica | Włośnica ber | nie | SetIta | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|-----------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| 2775 | Setaria pumila | Włośnica sina | nie | SetPum | |
| 2776 | Setaria verticillata | Włośnica okółkowa (W. okrągowa) | nie | SetVer | |
| 2777 | Setaria viridis | Włośnica zielona | nie | SetVir | |
| 2778 | Sherardia arvensis | Rolnica pospolita | nie | SheArv | |
| 2779 | Sibbaldia procumbens | Sybaldia rozesłana | nie | SibPro | |
| 2780 | Sideritis montana | Gojnik drobnokwiatowy | nie | SidMon | |
| 2781 | Silaum silaus | Koniopłoch łąkowy | nie | SilSil | |
| 2782 | Silene acaulis | Lepnica bezłodygowa | nie | SilAca | |
| 2783 | Silene borysthena | Lepnica drobnokwiatowa | nie | SilBor | |
| 2784 | Silene chlorantha | Lepnica zielonawa | nie | SilChl | |
| 2785 | Silene conica | Lepnica smukła | nie | SilCon | |
| 2786 | Silene cserei | - | nie | SilCse | |
| 2787 | Silene dichotoma | Lepnica dwudzielna | nie | SilDic | |
| 2788 | Silene dubia | Lepnica karpacka (L. wschodniokarpacka) | nie | SilDub | |
| 2789 | Silene gallica | Lepnica francuska | nie | SilGal | |
| 2790 | Silene linicola | - | nie | SilLin | |
| 2791 | Silene lithuanica | Lepnica litewska | nie | SilLit | |
| 2792 | Silene nemoralis | Lepnica gajowa | nie | SilNem | |
| 2793 | Silene nutans | Lepnica zwiśla | nie | SilNut | |
| 2794 | Silene nutans subsp. glabra | Lepnica zwiśla gładka | nie | SilNutGla | |
| 2795 | Silene nutans subsp. nutans | Lepnica zwiśla typowa | nie | SilNutNut | |
| 2796 | Silene otites | Lepnica wąskopłatowa (L. usznica) | nie | SilOti | |
| 2797 | Silene scabriflora | - | nie | SilSca | |
| 2798 | Silene tatarica | Lepnica tatarska | nie | SilTat | |
| 2799 | Silene trinervia | - | nie | SilTri | |
| 2800 | Silene viscosa | Lepnica lepka | nie | SilVis | |
| 2801 | Silene vulgaris | Lepnica rozdęta | nie | SilVul | |
| 2802 | Simsia foetida | - | nie | SimFoe | |
| 2803 | Sinapis alba | Gorzycza jasna (G. biała) | nie | SinAlb | |
| 2804 | Sinapis arvensis | Gorzycza polna (Ognicha) | nie | SinArv | |
| 2805 | Sisymbrium altissimum | Stulisz pannoński (S. szczytkowaty) | nie | SisAlt | |
| 2806 | Sisymbrium austriacum | Stulisz austriacki | nie | SisAus | |
| 2807 | Sisymbrium irio | Stulisz gładki | nie | SisIri | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 2808 | Sisymbrium loeseli | Stulisz Loesela | nie | SisLoe | |
| 2809 | Sisymbrium officinale | Stulisz lekarski | nie | SisOff | |
| 2810 | Sisymbrium orientale | Stulisz wschodni | nie | SisOri | |
| 2811 | Sisymbrium polymorphum | Stulisz miotłowy | nie | SisPol | |
| 2812 | Sisymbrium strictissimum | Stulisz sztywny | nie | SisStr | |
| 2813 | Sisymbrium wolgense | Stulisz nadwotżański | nie | SisWol | |
| 2814 | Sisyrynchium bermudiana | Miecznica wąskolistna | nie | SisBer | |
| 2815 | Sium latifolium | Marek szerokolistny | nie | SiuLat | |
| 2816 | Solanum alatum | Psianka skrzydlata | nie | SolAla | |
| 2817 | Solanum cornutum | Psianka dzióbkwata | nie | SolCor | |
| 2818 | Solanum dulcamara | Psianka słodkogórz | nie | SolDul | |
| 2819 | Solanum luteum | Psianka kosmata | nie | SolLut | |
| 2820 | Solanum melanocerasum | - | nie | SolMel | |
| 2821 | Solanum nigrum | Psianka czarna | nie | SolNig | |
| 2822 | Solanum sarrachoides | - | nie | SolSar | |
| 2823 | Solanum sisymbriifolium | Psianka stuliszolistna | nie | SolSis | |
| 2824 | Solanum sodomaeum | - | nie | SolSod | |
| 2825 | Solanum triflorum | - | nie | SolTri | |
| 2826 | Soldanella carpatica | Urdzik karpacki | nie | SolCar | |
| 2827 | Soldanella hungarica | Urdzik węgierski | nie | SolHun | |
| 2828 | Soldanella montana | Urdzik górski | nie | SolMon | |
| 2829 | Solidago alpestris | Nawłóć alpejska | nie | SolAlp | |
| 2830 | Solidago canadensis | Nawłóć kanadyjska | nie | SolCan | |
| 2831 | Solidago gigantea | Nawłóć późna (N. olbrzymia) | nie | SolGig | |
| 2832 | Solidago graminifolia | Nawłóć wąskolistna | nie | SolGra | |
| 2833 | Solidago virgaurea | Nawłóć pospolita | nie | SolVir | |
| 2834 | Sonchus arvensis | Mlecz polny | nie | SonArv | |
| 2835 | Sonchus arvensis subsp. arvensis | - | nie | SonArvArv | |
| 2836 | Sonchus arvensis subsp. uliginosus | - | nie | SonArvUli | |
| 2837 | Sonchus asper | Mlecz kolczasty | nie | SonAsp | |
| 2838 | Sonchus oleraceus | Mlecz zwyczajny (M. warzywny) | nie | SonOle | |
| 2839 | Sonchus palustris | Mlecz błotny (M. nadwodny) | nie | SonPal | |
| 2840 | Sorbus aria | Jarząb mączny | nie | SorAri | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|-----------------------------------|------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 2841 | Sorbus aucuparia | Jarząb pospolity (J. zwyczajny) | nie | SorAuc | |
| 2842 | Sorbus chamaemespilus | Jarząb nieszpukłkowy | nie | SorCha | |
| 2843 | Sorbus graeca | Jarząb grecki | nie | SorGra | |
| 2844 | Sorbus intermedia | Jarząb szwedzki | nie | SorInt | |
| 2845 | Sorbus torminalis | Jarząb brekinia (Brzęk) | nie | SorTor | |
| 2846 | Sorghum halepense | Sorgo alepskie | nie | SorHal | |
| 2847 | Sparganium angustifolium | Jeżogłówka pokrewna | nie | SpaAng | |
| 2848 | Sparganium emersum | Jeżogłówka pojedyncza | nie | SpaEme | |
| 2849 | Sparganium erectum s. s. | Jeżogłówka gałęzista | nie | SpaEre | |
| 2850 | Sparganium minimum | Jeżogłówka najmniejsza | nie | SpaMin | |
| 2851 | Sparganium neglectum | Jeżogłówka zapoznana | nie | SpaNeg | |
| 2852 | Sparganium x diversifolium | Jeżogłówka różnolistna | nie | SpaDiv | |
| 2853 | Spergula arvensis | Sporek polny | nie | SpeArv | |
| 2854 | Spergula arvensis subsp. arvensis | Sporek polny typowy | nie | SpeArvArv | |
| 2855 | Spergula arvensis subsp. maxima | Sporek polny olbrzymi | nie | SpeArvMax | |
| 2856 | Spergula morisonii | Sporek wiosenny | nie | SpeMor | |
| 2857 | Spergula pentandra | Sporek pięciopręcikowy | nie | SpePen | |
| 2858 | Spergularia echinosperma | Muchotrzew wiślany | nie | SpeEch | |
| 2859 | Spergularia media | - | nie | SpeMed | |
| 2860 | Spergularia rubra | Muchotrzew polny | nie | SpeRub | |
| 2861 | Spergularia salina | Muchotrzew solniskowy | nie | SpeSal | |
| 2862 | Spergularia segetalis | Delia polna | nie | SpeSeg | |
| 2863 | Spilanthus oleraceus | - | nie | SpiOle | |
| 2864 | Spiraea media | Tawuła średnia | nie | SpiMed | |
| 2865 | Spiraea salicifolia | Tawuła bawolina (T. wierzbolistna) | nie | SpiSal | |
| 2866 | Spiranthes spiralis | Kręczyńka jesienna | nie | SpiSpi | |
| 2867 | Spirodela polyrhiza | Spirodela wielokorzeniowa | nie | SpiPol | |
| 2868 | Stachys alpina | Czyściec górski (Cz. alpejski) | nie | StaAlp | |
| 2869 | Stachys annua | Czyściec roczny | nie | StaAnn | |
| 2870 | Stachys arvensis | Czyściec polny | nie | StaArv | |
| 2871 | Stachys germanica | Czyściec kosmaty | nie | StaGer | |
| 2872 | Stachys palustris | Czyściec błotny | nie | StaPal | |
| 2873 | Stachys recta | Czyściec prosty | nie | StaRec | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|---|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 2874 | <i>Stachys sylvatica</i> | Czyściec leśny | nie | StaSyl | |
| 2875 | <i>Staphylea pinnata</i> | Kłokoczka południowa | nie | StaPin | |
| 2876 | <i>Stellaria crassifolia</i> | Gwiazdnica grubolistna | nie | SteCra | |
| 2877 | <i>Stellaria graminea</i> | Gwiazdnica trawiasta | nie | SteGra | |
| 2878 | <i>Stellaria holostea</i> | Gwiazdnica wielkokwiatowa | nie | SteHol | |
| 2879 | <i>Stellaria longifolia</i> | Gwiazdnica długolistna | nie | SteLon | |
| 2880 | <i>Stellaria media</i> | Gwiazdnica pospolita | nie | SteMed | |
| 2881 | <i>Stellaria neglecta</i> | Gwiazdnica zaniedbana | nie | SteNeg | |
| 2882 | <i>Stellaria nemorum</i> | Gwiazdnica gajowa | nie | SteNem | |
| 2883 | <i>Stellaria pallida</i> | Gwiazdnica blada | nie | StePal | |
| 2884 | <i>Stellaria palustris</i> | Gwiazdnica błotna (G. sina) | nie | StePal | |
| 2885 | <i>Stellaria uliginosa</i> | Gwiazdnica bagienna (G. bagnowa) | nie | SteUli | |
| 2886 | <i>Stipa borysthenica</i> | Ostnica piaskowa | nie | StiBor | |
| 2887 | <i>Stipa capillata</i> | Ostnica włosowata | nie | StiCap | |
| 2888 | <i>Stipa joannis s. s.</i> | Ostnica Jana | nie | StiJoa | |
| 2889 | <i>Stipa pulcherrima</i> | Ostnica powabna | nie | StiPul | |
| 2890 | <i>Stratiotes aloides</i> | Osoka aloesowata | nie | StrAlo | |
| 2891 | <i>Streptopus amplexifolius</i> | Liczydło górskie | nie | StrAmp | |
| 2892 | <i>Suaeda maritima</i> | Sodówka nadmorska | nie | SuaMar | |
| 2893 | <i>Succisa pratensis</i> | Czarcikęs łąkowy | nie | SucPra | |
| 2894 | <i>Succisella inflexa</i> | Czarcikęsik Kluka | nie | SucInf | |
| 2895 | <i>Swertia perennis</i> | Niebielistka (Swercja) trwała | nie | SwePer | |
| 2896 | <i>Swertia perennis subsp. alpestris</i> | - | nie | SwePerAlp | |
| 2897 | <i>Swertia perennis subsp. perennis</i> | - | nie | SwePerPer | |
| 2898 | <i>Symphytum asperum</i> | - | nie | SymAsp | |
| 2899 | <i>Symphytum bohemicum</i> | Żywokost czeski | nie | SymBoh | |
| 2900 | <i>Symphytum cordatum</i> | Żywokost sercowaty | nie | SymCor | |
| 2901 | <i>Symphytum officinale</i> | Żywokost lekarski | nie | SymOff | |
| 2902 | <i>Symphytum tuberosum</i> | Żywokost bulwiasty | nie | SymTub | |
| 2903 | <i>Tanacetum alpinum</i> | Wrotycz (Złocień) alpejski | nie | TanAlp | |
| 2904 | <i>Tanacetum corymbosum</i> | Wrotycz (Złocień) baldachogroniasty | nie | TanCor | |
| 2905 | <i>Tanacetum corymbosum subsp. clusii</i> | Wrotycz baldachogroniasty Klusjusa | nie | TanCorCul | |
| 2906 | <i>Tanacetum corymbosum subsp. corymbosum</i> | Wrotycz baldachogroniasty typowy | nie | TanCorCor | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|---------------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|
| 2907 | Tanacetum parthenifolium | - | nie | TanPar | |
| 2908 | Tanacetum parthenium | Wrotycz (Złocień) maruna | nie | TanPat | |
| 2909 | Tanacetum vulgare | Wrotycz pospolity | nie | TanVul | |
| 2910 | Taraxacum accedens | - | nie | TarAcc | |
| 2911 | Taraxacum acrolobum | - | nie | TarAcr | |
| 2912 | Taraxacum acuminatum | - | nie | TarAcu | |
| 2913 | Taraxacum acutangulum | - | nie | TarAct | |
| 2914 | Taraxacum acutifidum | - | nie | TarAci | |
| 2915 | Taraxacum acutisectum | - | nie | TarAcs | |
| 2916 | Taraxacum adalatum | - | nie | TarAda | |
| 2917 | Taraxacum adami | - | nie | TarAdm | |
| 2918 | Taraxacum aequilobum | - | nie | TarAeq | |
| 2919 | Taraxacum aestivum | - | nie | TarAes | |
| 2920 | Taraxacum alatum | - | nie | TarAla | |
| 2921 | Taraxacum albulense | - | nie | TarAlb | |
| 2922 | Taraxacum alpinum | Mniszek alpejski | nie | TarAlp | |
| 2923 | Taraxacum altissimum | - | nie | TarAlt | |
| 2924 | Taraxacum amaurolepis | - | nie | TarAma | |
| 2925 | Taraxacum amplum | - | nie | TarAmp | |
| 2926 | Taraxacum ampullaceum | - | nie | TarAmu | |
| 2927 | Taraxacum ancistrolobum | - | nie | TarAnc | |
| 2928 | Taraxacum angustisquameum | - | nie | TarAng | |
| 2929 | Taraxacum apiculatum | - | nie | TarApi | |
| 2930 | Taraxacum arachnotrichum | - | nie | TarAra | |
| 2931 | Taraxacum arkitenens | - | nie | TarArq | |
| 2932 | Taraxacum atrovirens | - | nie | TarAtr | |
| 2933 | Taraxacum attenuens | - | nie | TarAtt | |
| 2934 | Taraxacum auriapex | - | nie | TarAur | |
| 2935 | Taraxacum aurosuloides | - | nie | TarAuo | |
| 2936 | Taraxacum aurosulum | - | nie | TarAuu | |
| 2937 | Taraxacum austriacum | - | nie | TarAus | |
| 2938 | Taraxacum austrinum | - | nie | TarAut | |
| 2939 | Taraxacum baeckii | - | nie | TarBae | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|--------------------------|--------------------|------------|--------|-----------|
| 2940 | Taraxacum balticiformae | Mniszek nadmorski | nie | TarBal | |
| 2941 | Taraxacum balticum | Mniszek bałtycki | nie | TarBat | |
| 2942 | Taraxacum bessarabicum | Mniszek besarabski | nie | TarBes | |
| 2943 | Taraxacum biforme | - | nie | TarBif | |
| 2944 | Taraxacum bisectum | - | nie | TarBis | |
| 2945 | Taraxacum blomgrenii | - | nie | TarBlo | |
| 2946 | Taraxacum boekmanii | - | nie | TarBoe | |
| 2947 | Taraxacum borgvallii | - | nie | TarBor | |
| 2948 | Taraxacum brachylepis | - | nie | TarBra | |
| 2949 | Taraxacum brachylossum | - | nie | TarBrc | |
| 2950 | Taraxacum brevidentatum | - | nie | TarBre | |
| 2951 | Taraxacum brevifloroides | - | nie | TarBrv | |
| 2952 | Taraxacum breviflorum | - | nie | TarBri | |
| 2953 | Taraxacum brevisectum | - | nie | TarBrs | |
| 2954 | Taraxacum brunneum | - | nie | TarBru | |
| 2955 | Taraxacum cacuminatum | - | nie | TarCac | |
| 2956 | Taraxacum calamistratum | - | nie | TarCal | |
| 2957 | Taraxacum caloschistum | - | nie | TarCao | |
| 2958 | Taraxacum canoviride | - | nie | TarCan | |
| 2959 | Taraxacum carinthiacum | - | nie | TarCar | |
| 2960 | Taraxacum caudatuliforme | - | nie | TarCau | |
| 2961 | Taraxacum caudatulum | - | nie | TarCad | |
| 2962 | Taraxacum chloroticum | - | nie | TarChl | |
| 2963 | Taraxacum coartatum | - | nie | TarCoa | |
| 2964 | Taraxacum copidophyllum | - | nie | TarCop | |
| 2965 | Taraxacum cordatum | - | nie | TarCor | |
| 2966 | Taraxacum cordiferum | - | nie | TarCod | |
| 2967 | Taraxacum corynodes | - | nie | TarCoy | |
| 2968 | Taraxacum crassiceps | - | nie | TarCra | |
| 2969 | Taraxacum crebridens | - | nie | TarCre | |
| 2970 | Taraxacum croceiflorum | - | nie | TarCro | |
| 2971 | Taraxacum cuspidifrons | - | nie | TarCus | |
| 2972 | Taraxacum dahlstedtii | - | nie | TarDah | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|-------------------------------|---------------------|------------|--------|-----------|
| 2973 | Taraxacum danubiense | - | nie | TarDan | |
| 2974 | Taraxacum dilatatum | - | nie | TarDil | |
| 2975 | Taraxacum dissimile | - | nie | TarDis | |
| 2976 | Taraxacum diversilobum | - | nie | TarDiv | |
| 2977 | Taraxacum duplidens | - | nie | TarDup | |
| 2978 | Taraxacum ekmanii | - | nie | TarEkm | |
| 2979 | Taraxacum erectiusculilobatum | - | nie | TarEre | |
| 2980 | Taraxacum euplocarpum | - | nie | TarEup | |
| 2981 | Taraxacum euryanthes | - | nie | TarEur | |
| 2982 | Taraxacum exile | - | nie | TarExi | |
| 2983 | Taraxacum expallidiforme | - | nie | TarExp | |
| 2984 | Taraxacum expansum | - | nie | TarExa | |
| 2985 | Taraxacum falcatum | - | nie | TarFal | |
| 2986 | Taraxacum falciferum | - | nie | TarFac | |
| 2987 | Taraxacum firmulifolium | - | nie | TarFir | |
| 2988 | Taraxacum flexile | - | nie | TarFle | |
| 2989 | Taraxacum florstroemii | - | nie | TarFlo | |
| 2990 | Taraxacum fontanicolum | - | nie | TarFon | |
| 2991 | Taraxacum fontanosquameum | - | nie | TarFot | |
| 2992 | Taraxacum fontanum | Mniszek źródłiskowy | nie | TarFoa | |
| 2993 | Taraxacum formosum | - | nie | TarFor | |
| 2994 | Taraxacum fulgens | - | nie | TarFul | |
| 2995 | Taraxacum fulvum | - | nie | TarFuv | |
| 2996 | Taraxacum galeifiguratum | - | nie | TarGal | |
| 2997 | Taraxacum gibberum | - | nie | TarGib | |
| 2998 | Taraxacum glaucanthum | - | nie | TarGla | |
| 2999 | Taraxacum glossocentrum | - | nie | TarGlo | |
| 3000 | Taraxacum gracilentum | - | nie | TarGra | |
| 3001 | Taraxacum gracillimum | - | nie | TarGrc | |
| 3002 | Taraxacum grossum | - | nie | TarGro | |
| 3003 | Taraxacum haematicum | - | nie | TarHae | |
| 3004 | Taraxacum hamatifforme | - | nie | TarHam | |
| 3005 | Taraxacum hamatululum | - | nie | TarHaa | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|------------------------------|----------------|------------|--------|-----------|
| 3006 | Taraxacum hamatum | - | nie | TarHat | |
| 3007 | Taraxacum haraldii | - | nie | TarHar | |
| 3008 | Taraxacum hastatum | - | nie | TarHas | |
| 3009 | Taraxacum helveticum | - | nie | TarHel | |
| 3010 | Taraxacum hemicyclum | - | nie | TarHem | |
| 3011 | Taraxacum huelphersianum | - | nie | TarHue | |
| 3012 | Taraxacum idiomorphum | - | nie | TarIdi | |
| 3013 | Taraxacum inarmatum | - | nie | TarIna | |
| 3014 | Taraxacum index | - | nie | TarInd | |
| 3015 | Taraxacum informe | - | nie | TarInf | |
| 3016 | Taraxacum infumatum | - | nie | TarInu | |
| 3017 | Taraxacum ingens | - | nie | TarIng | |
| 3018 | Taraxacum intermedium | - | nie | TarInt | |
| 3019 | Taraxacum interveniens | - | nie | TarIne | |
| 3020 | Taraxacum intumescens | - | nie | TarInu | |
| 3021 | Taraxacum irritum | - | nie | TarIrr | |
| 3022 | Taraxacum ischnolepis | - | nie | TarIsc | |
| 3023 | Taraxacum kjellmanii | - | nie | TarKje | |
| 3024 | Taraxacum laceratum | - | nie | TarLac | |
| 3025 | Taraxacum lacerifolium | - | nie | TarLae | |
| 3026 | Taraxacum lacinosifrons | - | nie | TarLai | |
| 3027 | Taraxacum lacinosum | - | nie | TarLan | |
| 3028 | Taraxacum lacistophyllum | - | nie | TarLas | |
| 3029 | Taraxacum laeticeps | - | nie | TarLae | |
| 3030 | Taraxacum laetiflorum | - | nie | TarLat | |
| 3031 | Taraxacum laetiforme | - | nie | TarLai | |
| 3032 | Taraxacum laetum | - | nie | TarLat | |
| 3033 | Taraxacum laevigatum | Mniszek drobny | nie | TarLav | |
| 3034 | Taraxacum lagerkranzii | - | nie | TarLag | |
| 3035 | Taraxacum lamprophyllum | - | nie | TarLam | |
| 3036 | Taraxacum lanceolatisquameum | - | nie | TarLan | |
| 3037 | Taraxacum languidum | - | nie | TarLag | |
| 3038 | Taraxacum laniatum | - | nie | TarLai | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|--------------------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 3039 | Taraxacum laticordatum | - | nie | TarLat | |
| 3040 | Taraxacum latistriatum | - | nie | TarLai | |
| 3041 | Taraxacum lawalreei | - | nie | TarLaw | |
| 3042 | Taraxacum leptaleum | - | nie | TarLep | |
| 3043 | Taraxacum leptocarpum | - | nie | TarLet | |
| 3044 | Taraxacum leptodon | - | nie | TarLeo | |
| 3045 | Taraxacum leptolobum | - | nie | TarLel | |
| 3046 | Taraxacum leptophyllum | - | nie | TarLeh | |
| 3047 | Taraxacum ligerinum | - | nie | TarLig | |
| 3048 | Taraxacum limnanthes | - | nie | TarLim | |
| 3049 | Taraxacum limosum | - | nie | TarLio | |
| 3050 | Taraxacum linguatum | - | nie | TarLin | |
| 3051 | Taraxacum linguicuspis | - | nie | TarLig | |
| 3052 | Taraxacum lingulatum | - | nie | TarLiu | |
| 3053 | Taraxacum lividum | - | nie | TarLiv | |
| 3054 | Taraxacum livonicum | - | nie | TarLio | |
| 3055 | Taraxacum lojoëense | - | nie | TarLoj | |
| 3056 | Taraxacum longicaudatum | - | nie | TarLon | |
| 3057 | Taraxacum lucescens | - | nie | TarLuc | |
| 3058 | Taraxacum lucidum | - | nie | TarLui | |
| 3059 | Taraxacum lunare | - | nie | TarLun | |
| 3060 | Taraxacum lupatiferum | - | nie | TarLup | |
| 3061 | Taraxacum luteolum | - | nie | TarLut | |
| 3062 | Taraxacum luteoviride | - | nie | TarLue | |
| 3063 | Taraxacum macranthoides | - | nie | TarMac | |
| 3064 | Taraxacum maculatum | - | nie | TarMau | |
| 3065 | Taraxacum marginatum | - | nie | TarMar | |
| 3066 | Taraxacum marklundii | - | nie | TarMak | |
| 3067 | Taraxacum megalosipteron | - | nie | TarMeg | |
| 3068 | Taraxacum melanostigma | - | nie | TarMel | |
| 3069 | Taraxacum microdon | - | nie | TarMic | |
| 3070 | Taraxacum mimulum | - | nie | TarMim | |
| 3071 | Taraxacum molybdolepis | - | nie | TarMol | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|-----------------------------|-------------------|------------|--------|-----------|
| 3072 | Taraxacum monochroum | - | nie | TarMon | |
| 3073 | Taraxacum mucronatum | - | nie | TarMuc | |
| 3074 | Taraxacum multifidum | - | nie | TarMul | |
| 3075 | Taraxacum multilobum | - | nie | TarMut | |
| 3076 | Taraxacum nigricans | Mniszek czarniawy | nie | TarNig | |
| 3077 | Taraxacum obliquilobum | - | nie | TarObl | |
| 3078 | Taraxacum obtusifrons | - | nie | TarObt | |
| 3079 | Taraxacum obtusulum | - | nie | TarObu | |
| 3080 | Taraxacum ochrochlorum | - | nie | TarOch | |
| 3081 | Taraxacum officinale | Mniszek pospolity | nie | TarOff | |
| 3082 | Taraxacum olitorium | - | nie | TarOli | |
| 3083 | Taraxacum onychium | - | nie | TarOny | |
| 3084 | Taraxacum orphnocephalum | - | nie | TarOrp | |
| 3085 | Taraxacum pachylobum | - | nie | TarPac | |
| 3086 | Taraxacum pachymerum | - | nie | TarPah | |
| 3087 | Taraxacum pallens | - | nie | TarPal | |
| 3088 | Taraxacum pallescens | - | nie | TarPae | |
| 3089 | Taraxacum pallidipes | - | nie | TarPai | |
| 3090 | Taraxacum palustre | Mniszek błotny | nie | TarPau | |
| 3091 | Taraxacum panalpinum | - | nie | TarPan | |
| 3092 | Taraxacum pannonicum | - | nie | TarPao | |
| 3093 | Taraxacum pannulatiforme | - | nie | TarPau | |
| 3094 | Taraxacum pannulatum | - | nie | TarPal | |
| 3095 | Taraxacum paradoxatum | - | nie | TarPar | |
| 3096 | Taraxacum patagiferum | - | nie | TarPat | |
| 3097 | Taraxacum patens | - | nie | TarPae | |
| 3098 | Taraxacum patibuliferum | - | nie | TarPai | |
| 3099 | Taraxacum paucidentatiforme | - | nie | TarPau | |
| 3100 | Taraxacum pawlowskii | - | nie | TarPaw | |
| 3101 | Taraxacum pectinatiforme | - | nie | TarPec | |
| 3102 | Taraxacum penicilliforme | - | nie | TarPen | |
| 3103 | Taraxacum peraccommodatum | - | nie | TarPer | |
| 3104 | Taraxacum peracutum | - | nie | TarPea | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|--------------------------|--------------------|------------|--------|-----------|
| 3105 | Taraxacum peralatum | - | nie | TarPel | |
| 3106 | Taraxacum perfissum | - | nie | TarPef | |
| 3107 | Taraxacum piceatiforme | - | nie | TarPic | |
| 3108 | Taraxacum piceatum | - | nie | TarPie | |
| 3109 | Taraxacum pieninicum | Mniszek pieniński | nie | TarPin | |
| 3110 | Taraxacum planum | - | nie | TarPla | |
| 3111 | Taraxacum plumbeum | - | nie | TarPlu | |
| 3112 | Taraxacum pohlii | - | nie | TarPoh | |
| 3113 | Taraxacum polonicum | - | nie | TarPol | |
| 3114 | Taraxacum polyodon | - | nie | TarPoy | |
| 3115 | Taraxacum porrigens | - | nie | TarPor | |
| 3116 | Taraxacum praeradians | - | nie | TarPra | |
| 3117 | Taraxacum praestans | Mniszek nakrapiany | nie | TarPre | |
| 3118 | Taraxacum privum | - | nie | TarPri | |
| 3119 | Taraxacum proteranthium | - | nie | TarPro | |
| 3120 | Taraxacum proximum | - | nie | TarPrx | |
| 3121 | Taraxacum pseudelongatum | - | nie | TarPse | |
| 3122 | Taraxacum pseudofontanum | - | nie | TarPsu | |
| 3123 | Taraxacum pugiunculum | - | nie | TarPug | |
| 3124 | Taraxacum pulcherrimum | - | nie | TarPul | |
| 3125 | Taraxacum pulchrifolium | - | nie | TarPuc | |
| 3126 | Taraxacum purpureum | - | nie | TarPur | |
| 3127 | Taraxacum pycnolobum | - | nie | TarPyc | |
| 3128 | Taraxacum quadrans | - | nie | TarQua | |
| 3129 | Taraxacum railonsalae | - | nie | TarRai | |
| 3130 | Taraxacum raunkiaeri | - | nie | TarRau | |
| 3131 | Taraxacum reflexilobum | - | nie | TarRef | |
| 3132 | Taraxacum reinthalii | - | nie | TarRei | |
| 3133 | Taraxacum remanentilobum | - | nie | TarRem | |
| 3134 | Taraxacum retroflexum | - | nie | TarRet | |
| 3135 | Taraxacum revalense | - | nie | TarRev | |
| 3136 | Taraxacum rigidum | - | nie | TarRig | |
| 3137 | Taraxacum rubrisquameum | - | nie | TarRub | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|----------------------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 3138 | Taraxacum rufocarpum | - | nie | TarRuf | |
| 3139 | Taraxacum rufonervosum | - | nie | TarRuo | |
| 3140 | Taraxacum sagittilobum | - | nie | TarSag | |
| 3141 | Taraxacum sagittipotens | - | nie | TarSai | |
| 3142 | Taraxacum saxenii | - | nie | TarSax | |
| 3143 | Taraxacum scanicum | - | nie | TarSca | |
| 3144 | Taraxacum scaturiginosum | - | nie | TarSct | |
| 3145 | Taraxacum scotinum | - | nie | TarSco | |
| 3146 | Taraxacum sellandii | - | nie | TarSel | |
| 3147 | Taraxacum semiglobosum | - | nie | TarSem | |
| 3148 | Taraxacum serotinum | - | nie | TarSer | |
| 3149 | Taraxacum severum | - | nie | TarSev | |
| 3150 | Taraxacum silesiacum | - | nie | TarSil | |
| 3151 | Taraxacum simile | - | nie | TarSim | |
| 3152 | Taraxacum sinuatum | - | nie | TarSin | |
| 3153 | Taraxacum sinulosum | - | nie | TarSiu | |
| 3154 | Taraxacum skalinskianum | - | nie | TarSka | |
| 3155 | Taraxacum speciosum | - | nie | TarSpe | |
| 3156 | Taraxacum sphenolobum | - | nie | TarSph | |
| 3157 | Taraxacum spiculigerum | - | nie | TarSpi | |
| 3158 | Taraxacum splendidum | - | nie | TarSpl | |
| 3159 | Taraxacum sternerii | - | nie | TarSte | |
| 3160 | Taraxacum subalatum | - | nie | TarSub | |
| 3161 | Taraxacum subalpinum | - | nie | TarSua | |
| 3162 | Taraxacum subcanescens | - | nie | TarSuc | |
| 3163 | Taraxacum subekmanii | - | nie | TarSue | |
| 3164 | Taraxacum subglebulosum | - | nie | TarSug | |
| 3165 | Taraxacum subhuelpersianum | - | nie | TarSuh | |
| 3166 | Taraxacum sublacerum | - | nie | TarSul | |
| 3167 | Taraxacum sublaciniosum | - | nie | TarSui | |
| 3168 | Taraxacum sublaeticolor | - | nie | TarSut | |
| 3169 | Taraxacum sublongisquameum | - | nie | TarSuo | |
| 3170 | Taraxacum submaculosum | - | nie | TarSum | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|--|---|------------|-----------|-----------|
| 3171 | Taraxacum subpatens | - | nie | TarSup | |
| 3172 | Taraxacum subpraticola | - | nie | TarSur | |
| 3173 | Taraxacum subrubescens | - | nie | TarSuu | |
| 3174 | Taraxacum subtile | - | nie | TarSux | |
| 3175 | Taraxacum superbum | - | nie | TarSup | |
| 3176 | Taraxacum surrigens | - | nie | TarSur | |
| 3177 | Taraxacum symphorilobum | - | nie | TarSym | |
| 3178 | Taraxacum tenebricans | - | nie | TarTen | |
| 3179 | Taraxacum tenue | - | nie | TarTeu | |
| 3180 | Taraxacum tenuilinguatum | - | nie | TarTei | |
| 3181 | Taraxacum tenuilobum | - | nie | TarTel | |
| 3182 | Taraxacum trigonum | - | nie | TarTri | |
| 3183 | Taraxacum trilobatum | - | nie | TarTro | |
| 3184 | Taraxacum tumentilobum | - | nie | TarTum | |
| 3185 | Taraxacum turfosum | - | nie | TarTur | |
| 3186 | Taraxacum uncidentatum | - | nie | TarUnc | |
| 3187 | Taraxacum undulatum | - | nie | TarUnd | |
| 3188 | Taraxacum valens | - | nie | TarVal | |
| 3189 | Taraxacum valesiacum | - | nie | TarVae | |
| 3190 | Taraxacum vastisectum | - | nie | TarVas | |
| 3191 | Taraxacum vindobonense | - | nie | TarVin | |
| 3192 | Taraxacum violaceipetiolatum | - | nie | TarVio | |
| 3193 | Taraxacum viridescens | - | nie | TarVir | |
| 3194 | Taraxacum vitellinum | - | nie | TarVit | |
| 3195 | Taraxacum vollmannii | - | nie | TarVol | |
| 3196 | Taxus baccata | Cis pospolity | nie | TaxBac | |
| 3197 | Teesdalea nudicaulis | Chroszcz nagołodygowy | nie | TeeNud | |
| 3198 | Telekia speciosa | Smotrawa okazała | nie | TelSpe | |
| 3199 | Tetragonia tetragonoides | - | nie | TetTet | |
| 3200 | Tetragonolobus maritimus | Komonicznik (Komonica) skrzydlatostrąkowy | nie | TetMar | |
| 3201 | Tetragonolobus maritimus subsp. siliquosus | - | nie | TetMarSil | |
| 3202 | Teucrium botrys | Ożanka pierzastosieczna | nie | TeuBot | |
| 3203 | Teucrium chamaedrys | Ożanka właściwa | nie | TeuCha | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|-------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| 3204 | Teucrium montanum | Ożanka górską | nie | TeuMon | |
| 3205 | Teucrium scordium | Ożanka czosnkowa | nie | TeuSco | |
| 3206 | Teucrium scorodonia | Ożanka nierównoząbkowa | nie | TeuScr | |
| 3207 | Thalictrum aquilegifolium | Rutewka orlikolistna | nie | ThaAqu | |
| 3208 | Thalictrum flavum | Rutewka żółta | nie | ThaFla | |
| 3209 | Thalictrum lucidum | Rutewka wąskolistna | nie | ThaLuc | |
| 3210 | Thalictrum minus | Rutewka mniejsza | nie | ThaMin | |
| 3211 | Thalictrum minus subsp. minus | - | nie | ThaMinMin | |
| 3212 | Thalictrum simplex | Rutewka pojedyncza | nie | ThaSim | |
| 3213 | Thelypteris palustris | Zachyłnik (Nerecznica) błotny | nie | ThePal | |
| 3214 | Thesium alpinum | Leniec alpejski | nie | TheAlp | |
| 3215 | Thesium ebracteatum | Leniec bezpodkwiatkowy | nie | TheEbr | |
| 3216 | Thesium linophyllum | Leniec pospolity | nie | TheLin | |
| 3217 | Thesium pyrenaicum | Leniec łąkowy | nie | ThePyr | |
| 3218 | Thladiantha dubia | Ziemiakowca sercowata | nie | ThlDub | |
| 3219 | Thlaspi alliaceum | Tobołki czosnkowe | nie | ThlAll | |
| 3220 | Thlaspi arvense | Tobołki polne | nie | ThlArv | |
| 3221 | Thlaspi caerulescens | Tobołki alpejskie | nie | ThlCae | |
| 3222 | Thlaspi perfoliatum | Tobołki przerosłe (T. przerosłolistne) | nie | ThlPer | |
| 3223 | Thymelaea passerina | Wilczypieprz roczny | nie | ThyPas | |
| 3224 | Thymus alpestris | Macierzanka halna | nie | ThyAlp | |
| 3225 | Thymus austriacus | Macierzanka austriacka | nie | ThyAus | |
| 3226 | Thymus carpathicus | Macierzanka karpacka | nie | ThyCar | |
| 3227 | Thymus glabrescens | Macierzanka nagolistna | nie | ThyGla | |
| 3228 | Thymus kosteleckyianus | Macierzanka pannońska | nie | ThyKos | |
| 3229 | Thymus marschallianus | Macierzanka Marschalla | nie | ThyMar | |
| 3230 | Thymus praecox | Macierzanka wczesna | nie | ThyPra | |
| 3231 | Thymus pulcherrimus | Macierzanka nadobna | nie | ThyPul | |
| 3232 | Thymus pulegioides | Macierzanka zwyczajna | nie | ThyPue | |
| 3233 | Thymus serpyllum | Macierzanka piaskowa | nie | ThySer | |
| 3234 | Tilia cordata | Lipa drobnolistna | nie | TilCor | |
| 3235 | Tilia platyphyllos | Lipa szerokolistna (L. wielkolistna) | nie | TilPla | |
| 3236 | Tofieldia calyculata | Kosatka kielichowa | nie | TofCal | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|---|----------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 3237 | Torilis arvensis | - | nie | TorArv | |
| 3238 | Torilis japonica | Kłobuczka pospolita | nie | TorJap | |
| 3239 | Torilis nodosa | - | nie | TorNod | |
| 3240 | Tozzia alpina | Tocja alpejska | nie | TozAlp | |
| 3241 | Tozzia alpina subsp. carpatica | - | nie | TozAlpCar | |
| 3242 | Tradescantia erecta | - | nie | TraEre | |
| 3243 | Tragopogon dubius | Kozibród wielki | nie | TraDub | |
| 3244 | Tragopogon floccosus | Kozibród pajęczynowaty | nie | TraFlo | |
| 3245 | Tragopogon floccosus subsp. heterospermus | - | nie | TraFloHet | |
| 3246 | Tragopogon hybridus | - | nie | TraHyb | |
| 3247 | Tragopogon orientalis | Kozibród wschodni | nie | TraOri | |
| 3248 | Tragopogon pratensis s. s. | Kozibród łąkowy | nie | TraPra | |
| 3249 | Trapa natans | Kotewka orzech wodny | nie | TraNat | |
| 3250 | Traunsteinera globosa | Storzycza kulista | nie | TraGlo | |
| 3251 | Tribulus terrestris | - | nie | TriTer | |
| 3252 | Trichomanes speciosum | Włosocień delikatny | nie | TriSpe | |
| 3253 | Trientalis europaea | Siódmaczek leśny (S. europejski) | nie | TriEur | |
| 3254 | Trifolium alexandrinum | - | nie | TriAle | |
| 3255 | Trifolium alpestre | Koniczyna dwukłosowa | nie | TriAlp | |
| 3256 | Trifolium angustifolium | - | nie | TriAng | |
| 3257 | Trifolium arvense | Koniczyna polna | nie | TriArv | |
| 3258 | Trifolium aureum | Koniczyna złocistożółta | nie | TriAur | |
| 3259 | Trifolium badium | Koniczyna brunatna | nie | TriBad | |
| 3260 | Trifolium campestre | Koniczyna różnoogonkowa | nie | TriCam | |
| 3261 | Trifolium dubium | Koniczyna drobnogłówkowa | nie | TriDub | |
| 3262 | Trifolium echinatum | - | nie | TriEch | |
| 3263 | Trifolium echinatum subsp. constantinopolitanum | - | nie | TriEchCon | |
| 3264 | Trifolium fragiferum | Koniczyna rozdęta | nie | TriFra | |
| 3265 | Trifolium fragiferum subsp. bonannii | - | nie | TriFraBon | |
| 3266 | Trifolium fragiferum subsp. fragiferum | - | nie | TriFraFra | |
| 3267 | Trifolium glomeratum | - | nie | TriGlo | |
| 3268 | Trifolium hybridum | Koniczyna białoróżowa | nie | TriHyb | |
| 3269 | Trifolium hybridum subsp. elegans | Koniczyna białoróżowa nadobna | nie | TriHybEle | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|------------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| 3270 | Trifolium hybridum subsp. hybridum | Koniczyna białoróżowa typowa | nie | TriHybHyb | |
| 3271 | Trifolium lappaceum | - | nie | TriLap | |
| 3272 | Trifolium lupinaster | Koniczyna łubinowata | nie | TriLui | |
| 3273 | Trifolium medium | Koniczyna pogięta | nie | TriMed | |
| 3274 | Trifolium montanum | Koniczyna pagórkowa | nie | TriMon | |
| 3275 | Trifolium ochroleucon | Koniczyna żółtobiała | nie | TriOch | |
| 3276 | Trifolium pannonicum | Koniczyna pannońska (K. wielkogłówkowa) | nie | TriPan | |
| 3277 | Trifolium patens | Koniczyna odstająca | nie | TriPat | |
| 3278 | Trifolium pratense | Koniczyna łąkowa | nie | TriPra | |
| 3279 | Trifolium repens | Koniczyna biała (K. rozestana) | nie | TriRep | |
| 3280 | Trifolium repens subsp. orbelicum | - | nie | TriRepOrb | |
| 3281 | Trifolium repens subsp. repens | - | nie | TriRepRep | |
| 3282 | Trifolium resupinatum | Koniczyna skręcona większa (K. perska) | nie | TriRes | |
| 3283 | Trifolium resupinatum var. majus | Koniczyna skręcona (K. perska) | nie | TriResMaj | |
| 3284 | Trifolium rubens | Koniczyna długokłosowa | nie | TriRub | |
| 3285 | Trifolium spadiceum | Koniczyna kasztanowata | nie | TriSpa | |
| 3286 | Trifolium stellatum | - | nie | TriSte | |
| 3287 | Trifolium striatum | Koniczyna kreskowana | nie | TriStr | |
| 3288 | Triglochin maritimum | Świbka morska | nie | TriMar | |
| 3289 | Triglochin palustre | Świbka błotna | nie | TriPal | |
| 3290 | Trigonella caerulea | Kozieradka błękitna | nie | TriCae | |
| 3291 | Trigonella foenum-graecum | Fenkuł | nie | TriFoe | |
| 3292 | Trisetum alpestre | Konietlica alpejska | nie | TriAls | |
| 3293 | Trisetum flavescens | Konietlica łąkowa | nie | TriFla | |
| 3294 | Trisetum fuscum | Konietlica karpacka | nie | TriFus | |
| 3295 | Trisetum sibiricum | Konietlica syberyjska | nie | TriSib | |
| 3296 | Triticum polonicum | Pszenica polska | nie | TriPol | |
| 3297 | Triticum turgidum | - | nie | TriTur | |
| 3298 | Trollius altissimus | Pełnik alpejski | nie | TroAlt | |
| 3299 | Trollius europaeus s. s. | Pełnik europejski | nie | TroEur | |
| 3300 | Turgenia latifolia | - | nie | TurLat | |
| 3301 | Tussilago farfara | Podbiał pospolity | nie | TusFar | |
| 3302 | Typha angustifolia | Pałka wąskolistna | nie | TypAng | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|---|---|------------|-----------|-----------|
| 3303 | <i>Typha latifolia</i> | Pałka szerokolistna | nie | TypLat | |
| 3304 | <i>Ulmus glabra</i> | Wiąz górski (W. szorstki | nie | Brzost) | |
| 3305 | <i>Ulmus laevis</i> | Wiąz szypułkowy (Bimak) | nie | UlmLae | |
| 3306 | <i>Ulmus minor</i> | Wiąz pospolity (W. polny) | nie | UlmMin | |
| 3307 | <i>Urtica cannabina</i> | Pokrzywa konopiolistna | nie | UrtCan | |
| 3308 | <i>Urtica dioica</i> | Pokrzywa zwyczajna | nie | UrtDio | |
| 3309 | <i>Urtica pilulifera</i> | Pokrzywa kuleczkowata | nie | UrtPil | |
| 3310 | <i>Urtica urens</i> | Pokrzywa żegawka | nie | UrtUre | |
| 3311 | <i>Utricularia australis</i> | Pływacz zachodni (P. zaniedbany) | nie | UtrAus | |
| 3312 | <i>Utricularia intermedia</i> | Pływacz średni (P. pośredni) | nie | UtrInt | |
| 3313 | <i>Utricularia minor</i> | Pływacz drobny (P. mniejszy) | nie | UtrMin | |
| 3314 | <i>Utricularia ochroleuca</i> | Pływacz krótkoostrogowy (P. żółtobiały) | nie | UtrOch | |
| 3315 | <i>Utricularia vulgaris</i> | Pływacz zwyczajny | nie | UtrVul | |
| 3316 | <i>Vaccaria hispanica</i> | Krowiziół zbożowy | nie | VacHis | |
| 3317 | <i>Vaccinium gaultherioides</i> | Borówka halna | nie | VacGau | |
| 3318 | <i>Vaccinium myrtillus</i> | Borówka czarna | nie | VacMyr | |
| 3319 | <i>Vaccinium uliginosum</i> | Borówka bagienna (Pijanica) | nie | VacUli | |
| 3320 | <i>Vaccinium vitis-idaea</i> | Borówka brusznica | nie | VacVit | |
| 3321 | <i>Valeriana angustifolia</i> | Kozłek wąskolistny | nie | ValAng | |
| 3322 | <i>Valeriana dioica</i> | Kozłek dwupienny | nie | ValDio | |
| 3323 | <i>Valeriana montana</i> | Kozłek górski | nie | ValMon | |
| 3324 | <i>Valeriana officinalis</i> | Kozłek lekarski | nie | ValOff | |
| 3325 | <i>Valeriana sambucifolia</i> | Kozłek bzowy | nie | ValSam | |
| 3326 | <i>Valeriana simplicifolia</i> | Kozłek całolistny | nie | ValSim | |
| 3327 | <i>Valeriana tripteris</i> | Kozłek trójlistkowy | nie | ValTri | |
| 3328 | <i>Valeriana tripteris</i> subsp. <i>austriaca</i> | - | nie | ValTriAus | |
| 3329 | <i>Valeriana tripteris</i> subsp. <i>heterophylla</i> | - | nie | ValTriHet | |
| 3330 | <i>Valerianella carinata</i> | Rozzpunka ostrogrzbiecista | nie | ValCar | |
| 3331 | <i>Valerianella coronata</i> | Rozzpunka koroniasta | nie | ValCor | |
| 3332 | <i>Valerianella dentata</i> | Rozzpunka ząbkowana | nie | ValDen | |
| 3333 | <i>Valerianella eriocarpa</i> | - | nie | ValEri | |
| 3334 | <i>Valerianella locusta</i> | Rozzpunka warzywna | nie | ValLoc | |
| 3335 | <i>Valerianella mixta</i> | Rozzpunka mieszana | nie | ValMix | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|-------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 3336 | Valerianella rimosa | Rozpunka bruzdkowana | nie | ValRim | |
| 3337 | Ventenata dubia | Wentenata zwodnicza | nie | VenDub | |
| 3338 | Veratrum album s. s. | Ciemiężyca (Ciemierzycy) biała | nie | VersAlb | |
| 3339 | Veratrum lobelium | Ciemiężyca (Ciemierzycy) zielona | nie | VerLob | |
| 3340 | Veratrum nigrum | Ciemiężyca (Ciemierzycy) czarna | nie | VerNig | |
| 3341 | Verbascum blattaria | Dziewanna rdzawa | nie | VerBla | |
| 3342 | Verbascum chaixii | Dziewanna Chaixa | nie | VerCha | |
| 3343 | Verbascum chaixii subsp. austriacum | Dziewanna Chaixa austriacka | nie | VerChaAus | |
| 3344 | Verbascum chaixii subsp. orientale | Dziewanna Chaixa wschodnia | nie | VerChaOri | |
| 3345 | Verbascum densiflorum | Dziewanna wielkokwiatowa | nie | VerDen | |
| 3346 | Verbascum lychnitis | Dziewanna firlatkowa | nie | VerLyc | |
| 3347 | Verbascum nigrum | Dziewanna pospolita | nie | VerNir | |
| 3348 | Verbascum olympicus | - | nie | VerOly | |
| 3349 | Verbascum phlomoides | Dziewanna kutnerowata | nie | VerPhl | |
| 3350 | Verbascum phoeniceum | Dziewanna fioletowa | nie | VerPho | |
| 3351 | Verbascum sinuatum | - | nie | VerSin | |
| 3352 | Verbascum thapsus | Dziewanna drobnokwiatowa | nie | VerTha | |
| 3353 | Verbascum virgatum | - | nie | VerVir | |
| 3354 | Verbena officinalis | Werbena pospolita (W. lekarska) | nie | VerOff | |
| 3355 | Verbesina encelioides | - | nie | VerEnc | |
| 3356 | Veronica agrestis | Przetacznik rolny | nie | VerAgr | |
| 3357 | Veronica alpina | Przetacznik alpejski | nie | VerAlp | |
| 3358 | Veronica anagallis-aquatica | Przetacznik bobownik | nie | VerAna | |
| 3359 | Veronica anagalloides | Przetacznik mułowy | nie | VerAng | |
| 3360 | Veronica aphylla | Przetacznik różyczkowy | nie | VerAph | |
| 3361 | Veronica arvensis | Przetacznik polny | nie | VerArv | |
| 3362 | Veronica austriaca | Przetacznik ząbkowany | nie | VerAus | |
| 3363 | Veronica beccabunga | Przetacznik bobowniczek | nie | VerBec | |
| 3364 | Veronica bellidioides | Przetacznik stokrótkowy | nie | VerBel | |
| 3365 | Veronica catenata | Przetacznik wodny | nie | VerCat | |
| 3366 | Veronica chamaedrys | Przetacznik ożankowy | nie | VerCha | |
| 3367 | Veronica dillenii | Przetacznik Dillena | nie | VerDil | |
| 3368 | Veronica filiformis | Przetacznik nitkowy | nie | VerFil | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 3369 | Veronica fruticans | Przetacznik krzewinkowy | nie | VerFru | |
| 3370 | Veronica gentianoides | - | nie | VerGen | |
| 3371 | Veronica hederifolia | Przetacznik bluszczkowy | nie | VerHed | |
| 3372 | Veronica jacquinii | Przetacznik pierzastosieczny | nie | VerJac | |
| 3373 | Veronica longifolia | Przetacznik długolistny | nie | VerLon | |
| 3374 | Veronica montana | Przetacznik górski | nie | VerMon | |
| 3375 | Veronica officinalis | Przetacznik leśny | nie | VerOfi | |
| 3376 | Veronica opaca | Przetacznik ćmy | nie | VerOpa | |
| 3377 | Veronica paniculata | Przetacznik zwodny (P. wiechowaty) | nie | VerPan | |
| 3378 | Veronica paniculata subsp. foliosa | - | nie | VerPanFol | |
| 3379 | Veronica paniculata subsp. paniculata | - | nie | VerPanPan | |
| 3380 | Veronica peregrina | Przetacznik obcy | nie | VerPee | |
| 3381 | Veronica peregrina subsp. peregrina | - | nie | VerPerPer | |
| 3382 | Veronica persica | Przetacznik perski | nie | VerPer | |
| 3383 | Veronica polita | Przetacznik lśniący | nie | VerPol | |
| 3384 | Veronica praecox | Przetacznik wczesny | nie | VerPra | |
| 3385 | Veronica prostrata | Przetacznik rozestłany | nie | VerPro | |
| 3386 | Veronica scutellata | Przetacznik błotny (P. bagienny) | nie | VerScu | |
| 3387 | Veronica serpyllifolia | Przetacznik macierzankowy | nie | VerSer | |
| 3388 | Veronica spicata | Przetacznik kłosowy | nie | VerSpi | |
| 3389 | Veronica spicata subsp. orchidea | Przetacznik kłosowy skręcony | nie | VerSpiOrc | |
| 3390 | Veronica spicata subsp. spicata | Przetacznik kłosowy typowy | nie | VerSpiSpi | |
| 3391 | Veronica sublobata | Przetacznik błady | nie | VerSub | |
| 3392 | Veronica teucrium | Przetacznik pagórkowy | nie | VerTeu | |
| 3393 | Veronica triloba | Przetacznik trójklapowy | nie | VerTri | |
| 3394 | Veronica triphyllus | - | nie | VerTrp | |
| 3395 | Veronica urticifolia | Przetacznik trójlistkowy | nie | VerUrt | |
| 3396 | Veronica verna | Przetacznik wiosenny | nie | VerVer | |
| 3397 | Veronica vindobonensis | Przetacznik pannoński | nie | VerVin | |
| 3398 | Viburnum opulus | Kalina koralowa | nie | VibOpu | |
| 3399 | Vicia angustifolia | Wyka wąskolistna | nie | VicAng | |
| 3400 | Vicia articulata | Wyka jednokwiatowa (W. członowana) | nie | VicArt | |
| 3401 | Vicia benghalensis | - | nie | VicBen | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|----------------------------|-------------------------|------------|--------|-----------|
| 3402 | Vicia bithynica | - | nie | VicBit | |
| 3403 | Vicia cassubica | Wyka kaszubska | nie | VicCas | |
| 3404 | Vicia cracca | Wyka ptasia | nie | VicCra | |
| 3405 | Vicia dasycarpa | Wyka pstra | nie | VicDas | |
| 3406 | Vicia dumetorum | Wyka zaroślowa | nie | VicDum | |
| 3407 | Vicia ervilia | Wyka soczewicowata | nie | VicErv | |
| 3408 | Vicia grandiflora | Wyka brudnożółta | nie | VicGra | |
| 3409 | Vicia hirsuta | Wyka drobnokwiatowa | nie | VicHir | |
| 3410 | Vicia lathyroides | Wyka lędźwianowata | nie | VicLat | |
| 3411 | Vicia lutea | - | nie | VicLut | |
| 3412 | Vicia melanops | - | nie | VicMel | |
| 3413 | Vicia narbonensis | Wyka narbońska | nie | VicNar | |
| 3414 | Vicia pannonica | Wyka pannońska | nie | VicPan | |
| 3415 | Vicia pisiformis | Wyka grochowata | nie | VicPis | |
| 3416 | Vicia sativa | Wyka siewna | nie | VicSat | |
| 3417 | Vicia sepium | Wyka płotowa | nie | VicSep | |
| 3418 | Vicia sylvatica | Wyka leśna | nie | VicSyl | |
| 3419 | Vicia tenuifolia | Wyka długożagielkowa | nie | VicTen | |
| 3420 | Vicia tenuissima | - | nie | VicTeu | |
| 3421 | Vicia tetrasperma | Wyka czteronasienna | nie | VicTet | |
| 3422 | Vicia villosa | Wyka kosmata | nie | VicVil | |
| 3423 | Vinca minor | Barwinek pospolity | nie | VinMin | |
| 3424 | Vincetoxicum hircundinaria | Ciemniżyk białokwiatowy | nie | VinHir | |
| 3425 | Viola alba | Fiołek biały | nie | VioAlb | |
| 3426 | Viola alpina | Fiołek alpejski | nie | VioAlp | |
| 3427 | Viola arvensis | Fiołek polny | nie | VioArv | |
| 3428 | Viola biflora | Fiołek dwukwiatowy | nie | VioBif | |
| 3429 | Viola canina | Fiołek psi | nie | VioCan | |
| 3430 | Viola collina | Fiołek pagórkowy | nie | VioCol | |
| 3431 | Viola cyanea | Fiołek bławatkowy | nie | VioCya | |
| 3432 | Viola dacica | Fiołek dacki | nie | VioDac | |
| 3433 | Viola elatior | Fiołek wyniosły | nie | VioEla | |
| 3434 | Viola epipsila | Fiołek torfowy | nie | VioEpi | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|--|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 3435 | <i>Viola hirta</i> | Fiolatek kosmaty | nie | VioHir | |
| 3436 | <i>Viola kitaibeliana</i> | Fiolatek Kitaibela | nie | VioKit | |
| 3437 | <i>Viola lutea</i> | Fiolatek żółty | nie | VioLut | |
| 3438 | <i>Viola lutea</i> subsp. <i>sudetica</i> | Fiolatek żółty sudecki | nie | VioLutSud | |
| 3439 | <i>Viola mirabilis</i> | Fiolatek przedziwny | nie | VioMir | |
| 3440 | <i>Viola montana</i> | Fiolatek nibypsi | nie | VioMon | |
| 3441 | <i>Viola odorata</i> | Fiolatek wonny (F. pachnący) | nie | VioOdo | |
| 3442 | <i>Viola palustris</i> | Fiolatek błotny | nie | VioPal | |
| 3443 | <i>Viola persicifolia</i> | Fiolatek mokradłowy | nie | VioPer | |
| 3444 | <i>Viola pumila</i> | Fiolatek drobny | nie | VioPum | |
| 3445 | <i>Viola reichenbachiana</i> | Fiolatek leśny | nie | VioRei | |
| 3446 | <i>Viola riviniana</i> | Fiolatek Rivina | nie | VioRiv | |
| 3447 | <i>Viola rupestris</i> | Fiolatek skalny | nie | VioRup | |
| 3448 | <i>Viola saxatilis</i> | Fiolatek trwały | nie | VioSax | |
| 3449 | <i>Viola tricolor</i> s. s. | Fiolatek trójbarwny | nie | VioTri | |
| 3450 | <i>Viola uliginosa</i> | Fiolatek bagienny | nie | VioUli | |
| 3451 | <i>Virga pilosa</i> | Szczeciniastka (Szczec) owłosiona | nie | VirPil | |
| 3452 | <i>Viscaria vulgaris</i> | Smółka pospolita | nie | VisVul | |
| 3453 | <i>Viscum album</i> | Jemiola pospolita | nie | VisAlb | |
| 3454 | <i>Viscum album</i> subsp. <i>abietis</i> | Jemiola pospolita jodłowa | nie | VisAlbAbi | |
| 3455 | <i>Viscum album</i> subsp. <i>album</i> | Jemiola pospolita typowa | nie | VisAlbAlb | |
| 3456 | <i>Viscum album</i> subsp. <i>austriacum</i> | Jemiola pospolita rozpięzchła | nie | VisAlbAus | |
| 3457 | <i>Volutaria lippii</i> | - | nie | VolLip | |
| 3458 | <i>Vulpia bromoides</i> | Wulpia stokłosowata | nie | VulBro | |
| 3459 | <i>Vulpia ciliata</i> | - | nie | VulCil | |
| 3460 | <i>Vulpia geniculata</i> | - | nie | VulGen | |
| 3461 | <i>Vulpia myuros</i> | Wulpia mysi ogon | nie | VulMyu | |
| 3462 | <i>Wolffia arrhiza</i> | Wolffia bezkorzeniowa | nie | WolArr | |
| 3463 | <i>Woodsia alpina</i> | Rozrzutka alpejska | nie | WooAlp | |
| 3464 | <i>Woodsia ilvensis</i> | Rozrzutka brunatna | nie | Woollv | |
| 3465 | <i>Xanthium albinum</i> | Rzepień włoski (Rz. brzegowy) | nie | XanAlb | |
| 3466 | <i>Xanthium macrocarpum</i> | - | nie | XanMac | |
| 3467 | <i>Xanthium spinosum</i> | - | nie | XanSpi | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|------|---|---------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 3468 | Xanthium strumarium | - | nie | XanStr | |
| 3469 | xCalammophila baltica | Trzcinnikownica nadbrzeżna | nie | xCaBal | |
| 3470 | Zannichellia palustris | Zamętница błotna | nie | ZanPal | |
| 3471 | Zannichellia palustris subsp. palustris | Zamętница błotna typowa | nie | ZanPalPal | |
| 3472 | Zannichellia palustris subsp. pedicellata | Zamętница błotna trzoneczkowata | nie | ZanPalPed | |
| 3473 | Zostera marina | Zostera morska | nie | ZosMar | |
| 3474 | Zostera noltii | Zostera drobna | nie | ZosNol | |
| 3475 | Zygophyllum fabago | Parolist wschodni | nie | ZygFab | |
| 3476 | Epipactis greuteri | Kruszczyk Greutera | nie | EpiGre | |

Siedliska przyronicze o znaczeniu europejskim, stanowiska – SDLN2K

| Kod | Nazwa | Wrażliwość | Komentarz |
|------|---|------------|-----------|
| 1110 | Piaszczyste ławice podmorskie | nie | |
| 1130 | Ujścia rzek (estuaria) | nie | |
| 1150 | Zalewy i jeziora przy morskie (laguny)* | nie | |
| 1160 | Duże płytkie zatoki | nie | |
| 1170 | Rafy | nie | |
| 1210 | Kidzina na brzegu morskim | nie | |
| 1230 | Klify na wybrzeżu Bałtyku | nie | |
| 1310 | Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (Salicornion ramosissimae) | nie | |
| 1330 | Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinietalia część – zbiorowiska nadmorskie) | nie | |
| 1340 | Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinietalia część – zbiorowiska śródlądowe)* | nie | |
| 2110 | Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych | nie | |
| 2120 | Nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum) | nie | |
| 2130 | Nadmorskie wydmy szare* | nie | |
| 2140 | Nadmorskie wrzosowiska bażynowe (Empetrium nigri)* | nie | |
| 2160 | Nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika | nie | |
| 2170 | Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzy piaskowej | nie | |
| 2180 | Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich | nie | |
| 2190 | Wilgotne zagłębienia międzywydmowe | nie | |
| 2330 | Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi | nie | |

| Kod | Nazwa | Wrażliwość | Komentarz |
|------|---|------------|-----------|
| 3110 | Jeziora lobeliowe | nie | |
| 3130 | Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea | nie | |
| 3140 | Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea | nie | |
| 3150 | Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion | nie | |
| 3160 | Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne | nie | |
| 3220 | Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków | nie | |
| 3230 | Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część – z przewagą wrześni) | nie | |
| 3240 | Zarośla wierzy siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część – z przewagą wierzy) | nie | |
| 3260 | Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis | nie | |
| 3270 | Zalewane muliste brzegi rzek | nie | |
| 4010 | Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix) | nie | |
| 4030 | Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylon) | nie | |
| 4060 | Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum) | nie | |
| 4070 | Zarośla kosodrzewiny (Pinetum mugo) | nie | |
| 4080 | Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzy lapońskiej lub śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiaca) | nie | |
| 6110 | Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (Alyso-Sedion) | nie | |
| 6120 | Ciepłolubne, śródłądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)* | nie | |
| 6150 | Wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae) | nie | |
| 6170 | Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne (Arabidion coeruleae) | nie | |
| 6210 | Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis)* – priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków | nie | |
| 6230 | Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)* | nie | |
| 6410 | Zmienneowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) | nie | |
| 6430 | Ziołorośla górskie (Adenostylin alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) | nie | |
| 6440 | Łąki selemicowe (Cnidion dubii) | nie | |
| 6510 | Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) | nie | |
| 6520 | Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion) | nie | |
| 7110 | Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)* | nie | |
| 7120 | Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji | nie | |
| 7140 | Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) | nie | |
| 7150 | Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion | nie | |
| 7210 | Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)* | nie | |
| 7220 | Źródlika wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati* | nie | |

| Kod | Nazwa | Wrażliwość | Komentarz |
|------|---|------------|-----------|
| 7230 | Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk | nie | |
| 8110 | Piargi i gołoborza krzemianowe | nie | |
| 8120 | Piargi i gołoborza wapienne ze zbiorowiskami Papaverion tatrifici lub Arabidion alpinie | nie | |
| 8160 | Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion calamagrostis* | nie | |
| 8210 | Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis | nie | |
| 8220 | Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii | nie | |
| 8230 | Pionierskie murawy na skałach krzemianowych (Arabidopsidion thalianae) | nie | |
| 8310 | Jaskinie niedostępne do zwiedzania | nie | |
| 9110 | Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) | nie | |
| 9130 | Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) | nie | |
| 9140 | Górskie jaworzyny ziołoroślowe (Aceri-Fagetum) | nie | |
| 9150 | Ciepolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion) | nie | |
| 9160 | Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) | nie | |
| 9170 | Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) | nie | |
| 9180 | Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)* | nie | |
| 9190 | Pomorski kwaśny las brzoźowo-dębowy (Betulo-Quercetum) | nie | |
| 91D0 | Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzoźowo-sosnowe bagienne lasy borealne)* | nie | |
| 91E0 | Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłkowe)* | nie | |
| 91F0 | Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) | nie | |
| 91I0 | Ciepolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)* | nie | |
| 91P0 | Wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum) | nie | |
| 91Q0 | Górskie reliktove lasy sosnowe (Erico-Pinion) | nie | |
| 91T0 | Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum) | nie | |
| 9410 | Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część – zbiorowiska górskie) | nie | |
| 9420 | Górski bór limbowo-świerkowy (Pino cembrae-Piceetum) | nie | |

Skorupiaki, stanowiska – GATSKR

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|-----------------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 1 | Astacus astacus | Rak rzeczny | nie | AstAst | |
| 2 | Astacus leptodactylus | Rak stawowy | nie | AstLep | |
| 3 | Bathynella natans | - | nie | BatNat | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|----------------------------|--------------------|------------|--------|-----------|
| 4 | Crangonyx paxi | - | nie | CraPax | |
| 5 | Echionogammarus stoerensis | - | nie | EchSto | |
| 6 | Gammarus inaequicauda | - | nie | GamIna | |
| 7 | Gammarus locusta | - | nie | GamLoc | |
| 8 | Monoporeia affinis | - | nie | MonAff | |
| 9 | Mysis relicta | - | nie | MysRel | |
| 10 | Niphargellus arndti | - | nie | NipArn | |
| 11 | Niphargus aquilex | - | nie | NipAqu | |
| 12 | Niphargus casimiriensis | - | nie | NipCas | |
| 13 | Niphargus cf. inopinatus | - | nie | NipIno | |
| 14 | Pallasiola quadrispinosa | - | nie | PalQua | |
| 15 | Paloemonetes varians | - | nie | PalVar | |
| 16 | Proasellus slavus | - | nie | ProSla | |
| 17 | Synurella coeca rafalskii | - | nie | SynRaf | |
| 18 | Talitrus saltator | Zmieraczek plażowy | nie | TalSal | |
| 19 | Talorchestia deshayesii | - | nie | TalDes | |
| | | | nie | | |

Ssaki, stanowiska – GATSSK

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|--------------------------|----------------|------------|--------|-----------|
| 1 | Alces alces | Łoś | nie | AlcAlc | |
| 2 | Apodemus agrarius | Mysz polna | nie | ApoAgr | |
| 3 | Apodemus flavicollis | Mysz leśna | nie | ApoFla | |
| 4 | Apodemus sylvaticus | Mysz zaroślowa | nie | ApoSyl | |
| 5 | Apodemus uralensis | Mysz zielna | nie | ApoUra | |
| 6 | Arvicola terrestris | Karczownik | nie | ArvTer | |
| 7 | Balaenoptera borealis | Sejwal | nie | BalBor | |
| 8 | Balaenoptera physalus | Finwal | nie | BalPhy | |
| 9 | Barbastella barbastellus | Mopek | nie | BarBar | |
| 10 | Bison bonasus | Żubr | nie | BisBon | |
| 11 | Canis lupus | Wilk | nie | CanLup | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|-----------------------------|---------------------------------|------------|--------|-----------|
| 12 | Capreolus capreolus | Sarna | nie | CapCap | |
| 13 | Castor canadensis | Bóbr kanadyjski (amerykański) | nie | CasCan | |
| 14 | Castor fiber | Bóbr europejski (euroazjatycki) | nie | CasFib | |
| 15 | Cervus elaphus | Jeleń (europejski) | nie | CerEla | |
| 16 | Cervus nippon | Jeleń wschodni (sika) | nie | CerNip | |
| 17 | Chionomys nivalis | Nornik śnieżny | nie | ChiNiv | |
| 18 | Clethrionomys glareolus | Nornica ruda | nie | CleGla | |
| 19 | Cricetus cricetus | Chomik europejski | nie | CriCri | |
| 20 | Crocidura leucodon | Zębiełek białawy | nie | CroLeu | |
| 21 | Crocidura suaveolens | Zębiełek karliczek | nie | CroSua | |
| 22 | Dama dama | Daniel | nie | DamDam | |
| 23 | Delphinapterus leucas | Białucha (Wal biały) | nie | DelLeu | |
| 24 | Delphinus delphis | Delfin zwyczajny (pospolity) | nie | DelDel | |
| 25 | Dryomys nitedula | Kozzatka | nie | DryNit | |
| 26 | Eliomys quercinus | Żołędnicza | nie | EliQue | |
| 27 | Eptesicus nilsoni | Mroczek poźlocisty | nie | EptNil | |
| 28 | Eptesicus serotinus | Mroczek późny | nie | EptSer | |
| 29 | Erinaceus roumanicus | Jeż wschodni | nie | EriCon | |
| 30 | Erinaceus europaeus | Jeż zachodni | nie | EriEur | |
| 31 | Eubalaena glacialis | Wieloryb (Wal) biskajski | nie | EubGla | |
| 32 | Felis silvestris | Żbik | nie | FelSil | |
| 33 | Glis glis | Popielica | nie | GliGli | |
| 34 | Halichoerus grypus | Foka szara | nie | HalGry | |
| 35 | Hyperoodon ampullatus | Wal butelkonosy (Dogling) | nie | HypAmp | |
| 36 | Lagenorhynchus albirostris | Delfin białonosy | nie | LagAlb | |
| 37 | Lepus capensis | Zając szarak | nie | LepCap | |
| 38 | Lepus timidus | Zając bielak | nie | LepTim | |
| 39 | Lutra lutra | Wydra | nie | LutLut | |
| 40 | Lynx lynx | Ryś | nie | LynLyn | |
| 41 | Marmota marmota | Świstak | nie | MarMar | |
| 42 | Martes foina | Kuna domowa (kamionka) | nie | MarFoi | |
| 43 | Martes martes | Kuna leśna (tumak) | nie | MarMat | |
| 44 | Megaptera novaeangliae | Długopłetwiec (Humbak) | nie | MegNov | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|---|---|------------|----------------------|-----------|
| 45 | Meles meles | Borsuk (jaźwiec) | nie | MelMel | |
| 46 | Mesophlodon bidens | Wal dwuzębny | nie | MesBid | |
| 47 | Micromys minutus | Badylarka | nie | MicMin | |
| 48 | Microtus agrestis | Nornik bury | nie | MicAgr | |
| 49 | Microtus arvalis | Polnik (nornik zwyczajny) | nie | MicArv | |
| 50 | Microtus oeconomus | Nornik północny | nie | MicOec | |
| 51 | Microtus subterraneus | Darniówka zwyczajna | nie | MicSub | |
| 52 | Microtus taticus | Darniówka tatrzańska | nie | MicTat | |
| 53 | Miniopterus schreibersi | Podkaszaniec | nie | MinSch | |
| 54 | Mus musculus | Mysz domowa | nie | MusMus | |
| 55 | Muscardinus avellanarius | Orzesznica | nie | MusAve | |
| 56 | Mustela erminea | Gronostaj | nie | MusErm | |
| 57 | Mustela eversmanii | Tchórz stepowy | nie | MusEve | |
| 58 | Mustela lutreola | Norka europejska | nie | MusLut | |
| 59 | Mustela nivalis | Łasica łąska | nie | MusNiv | |
| 60 | Mustela putorius | Tchórz zwyczajny | nie | MusPut | |
| 61 | Mustela vison | Norka amerykańska | nie | MusVis | |
| 62 | Myocastor coypus | Nutria | nie | MyoCoy | |
| 63 | Myotis alcaethoe | Nocek Alkatoe | nie | MyoAlc | |
| 64 | Myotis alcaethoe / Myotis brandti | Nocek Alkatoe / Nocek Brandta | nie | MyoAlc/MyoBra | |
| 65 | Myotis alcaethoe / Myotis brandti / Myotis mystacinus | Nocek Alkatoe / Nocek Brandta / Nocek wąsatek | nie | MyoAlc/MyoBra/MyoMys | |
| 66 | Myotis alcaethoe / Myotis mystacinus | Nocek Alkatoe / Nocek wąsatek | nie | MyoAlc/MyoMys | |
| 67 | Myotis bechsteini | Nocek Bechsteina | nie | MyoBec | |
| 68 | Myotis blythii | Nocek ostrouszny | nie | MyoBly | |
| 69 | Myotis blythii / Myotis myotis | Nocek ostrouszny / Nocek duży | nie | MyoBly/MyoMyo | |
| 70 | Myotis brandti | Nocek Brandta | nie | MyoBra | |
| 71 | Myotis dasycneme | Nocek łydkowłosy | nie | MyoDas | |
| 72 | Myotis daubentoni | Nocek rudy | nie | MyoDau | |
| 73 | Myotis emarginatus | Nocek orzęsiony | nie | MyoEma | |
| 74 | Myotis myotis | Nocek duży | nie | MyoMyo | |
| 75 | Myotis mystacinus | Nocek wąsatek | nie | MyoMys | |
| 76 | Myotis nattereri | Nocek Natterera | nie | MyoNat | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---|--|------------|-----------------------------|-----------|
| 77 | Neomys anomalus | Rzęsorek mniejszy | nie | NeoAno | |
| 78 | Neomys fodiens | Rzęsorek rzeczek | nie | NeoFod | |
| 79 | Nyctalus lasiopterus | Borowiec olbrzymi | nie | NycLas | |
| 80 | Nyctalus leisleri | Borowieczak (Borowiec Leislera) | nie | NycLei | |
| 81 | Nyctalus noctula | Borowiec wielki | nie | NycNoc | |
| 82 | Nyctereutes procyonoides | Jenot (junat) | nie | NycPro | |
| 83 | Ondatra zibethicus | Piżmak | nie | OndZib | |
| 84 | Orcinus orca | Orka | nie | OrcOrc | |
| 85 | Oryctolagus cuniculus | Królik | nie | OryCun | |
| 86 | Ovis ammon | Muflon | nie | OviAmm | |
| 87 | Phoca hispida | Foka obrączkowana (nerpa) | nie | PhoHis | |
| 88 | Phoca vitulina | Foka pospolita | nie | PhoVit | |
| 89 | Phocoena phocoena | Morświn | nie | PhoPho | |
| 90 | Pipistrellus kuhlii | Karlik Kuhla | nie | PipKuh | |
| 91 | Pipistrellus kuhlii / Pipistrellus nathusii / Pipistrellus pipistrellus / Pipistrellus pygmaeus | Karlik Kuhla / Karlik większy / Karlik malutki / Karlik drobny | nie | PipKuh/PipNat/PipPip/PipPyg | |
| 92 | Pipistrellus nathusii | Karlik większy | nie | PipNat | |
| 93 | Pipistrellus pipistrellus | Karlik malutki | nie | PipPip | |
| 94 | Pipistrellus pygmaeus | Karlik drobny | nie | PipPyg | |
| 95 | Pipistrellus savii | Karlik Saviego | nie | PipSav | |
| 96 | Plecotus auritus | Gacek brunatny | nie | PleAur | |
| 97 | Plecotus austriacus | Gacek szary | nie | PleAus | |
| 98 | Procyon lotor | Szop pracz | nie | ProLot | |
| 99 | Pseudorca crassidens | Szablogrzbiet (Orka karłowata) | nie | PseCra | |
| 100 | Rattus norvegicus | Szczur wędrowny | nie | RatNor | |
| 101 | Rattus rattus | Szczur śniady | nie | RatRat | |
| 102 | Rhinolophus ferrumequinum | Podkowiec duży | nie | RhiFer | |
| 103 | Rhinolophus hipposideros | Podkowiec mały | nie | RhiHip | |
| 104 | Rupicapra rupicapra | Kozica | nie | RupRup | |
| 105 | Sciurus vulgaris | Wiewiórka pospolita | nie | SciVul | |
| 106 | Sicista betulina | Smużka | nie | SicBet | |
| 107 | Sicista subtilis | Smużka stepowa | nie | SicSub | |
| 108 | Sorex alpinus | Ryjówka górską | nie | SorAlp | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|-----------------------|--------------------------------|------------|--------|-----------|
| 109 | Sorex araneus | Ryjówka aksamitna | nie | SorAra | |
| 110 | Sorex caecutiens | Ryjówka średnia (białowieiska) | nie | SorCae | |
| 111 | Sorex minutus | Ryjówka malutka | nie | SorMin | |
| 112 | Spalax microphthalmus | Ślepiec | nie | SpaMic | |
| 113 | Spermophilus citellus | Suseł moregowany | nie | SpeCit | |
| 114 | Spermophilus suslicus | Suseł perełkowany | nie | SpeSus | |
| 115 | Sus scrofa | Dzik | nie | SusScr | |
| 116 | Talpa europaea | Kret | nie | TalEur | |
| 117 | Tursiops truncatus | Butłonos | nie | TurTru | |
| 118 | Ursus arctos | Niedźwiedź brunatny | nie | UrsArc | |
| 119 | Vespertilio murinus | Mroczek posrebrzany | nie | VesMur | |
| 120 | Vulpes vulpes | Lis (pospolity) | nie | VulVul | |

Ślimaki, stanowiska – GATSLM

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|------------------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|
| 1 | Acicula parcellineata | Igliczek karpacki | nie | AciPar | |
| 2 | Aegopinella epipedostoma | - | nie | AegEpi | |
| 3 | Aegopinella nitens | - | nie | AegNit | |
| 4 | Alderia modesta | - | nie | AldMod | |
| 5 | Anisus septemgyratus | - | nie | AniSep | |
| 6 | Anisus spirorbis | - | nie | AniSpi | |
| 7 | Anisus vorticulus | Zatoczek łamliwy | nie | AniVor | |
| 8 | Aplexa hypnorum | - | nie | AplHyp | |
| 9 | Argna bielzi | - | nie | ArgBie | |
| 10 | Arion intermedius | - | nie | ArInt | |
| 11 | Balea fallax | - | nie | BalFal | |
| 12 | Balea perversa | Świdrzyk łamliwy | nie | BalPer | |
| 13 | Balea stabilis | - | nie | BalSta | |
| 14 | Bielzia coeruleans | - | nie | BieCoe | |
| 15 | Bithynia leachi | - | nie | BitLea | |
| 16 | Bithynia leachi f. troscheli | - | nie | BitLeaTro | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|---------------------------|------------------------|------------|--------|-----------|
| 17 | Bythinella austriaca | - | nie | BytAus | |
| 18 | Bythinella cylindrica | - | nie | BytCyl | |
| 19 | Bythinella metarubra | - | nie | BytMet | |
| 20 | Bythinella micherdzinskii | - | nie | BytMic | |
| 21 | Bythinella zyvionteki | - | nie | BytZyv | |
| 22 | Candidula unifasciata | - | nie | CanUni | |
| 23 | Carpathica calophana | - | nie | CarCal | |
| 24 | Catinella arenaria | - | nie | CatAre | |
| 25 | Causa holosericeum | - | nie | CauHol | |
| 26 | Cecilioides acicula | - | nie | CecAci | |
| 27 | Charpentieria ornata | Świdrzyk ozdobny | nie | ChaOrn | |
| 28 | Chilostoma cingulellum | Ślimak tatrzański | nie | ChiCin | |
| 29 | Chilostoma rossmaessleri | Ślimak Rossmässlera | nie | ChiRos | |
| 30 | Chondrina clienta | - | nie | ChoCli | |
| 31 | Chondrula tridens | - | nie | ChoTri | |
| 32 | Clausilia cruciata | - | nie | Clacru | |
| 33 | Clausilia parvula | - | nie | Clapar | |
| 34 | Cochlodina costata | Świdrzyk śląski | nie | CocCos | |
| 35 | Columella columella | Poczwarówka kolumienka | nie | ColCol | |
| 36 | Daudebardia brevipes | - | nie | DauBre | |
| 37 | Deroceras moldavicum | Pomrowik mołdawski | nie | DerMol | |
| 38 | Deroceras praecox | - | nie | DerPra | |
| 39 | Deroceras rodnae | - | nie | DerRod | |
| 40 | Discus perspectivus | - | nie | DisPer | |
| 41 | Eubranchus pallidus | - | nie | EubPal | |
| 42 | Eucobresia diaphana | - | nie | EucDia | |
| 43 | Eucobresia nivalis | - | nie | EucNiv | |
| 44 | Falniowska neglectissima | Niepozorka ojcowiska | nie | FalNeg | |
| 45 | Granaria frumentum | Poczwarówka pagórkowa | nie | GraFru | |
| 46 | Gyraulus acronicus | - | nie | GyrAcr | |
| 47 | Gyraulus laevis | - | nie | GyrLae | |
| 48 | Gyraulus riparius | - | nie | GyrRip | |
| 49 | Gyraulus rossmaessleri | - | nie | GyrRos | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|---------------------------|-------------------------|------------|--------|-----------|
| 50 | Helicigona lapicida | Ślimak ostrokrawędzisty | nie | HelLap | |
| 51 | Helicodonta obvoluta | Ślimak obrzeżony | nie | HelObv | |
| 52 | Helicopsis striata | Ślimak żeberkowany | nie | HelStr | |
| 53 | Helix lutescens | Ślimak żółtawy | nie | HelLut | |
| 54 | Helix pomatia | Ślimak winniczek | nie | HelPom | |
| 55 | Hippeutis complanatus | - | nie | HipCom | |
| 56 | Hydrobia neglecta | - | nie | HydNeg | |
| 57 | Hydrobia ulvae | - | nie | HydUlv | |
| 58 | Hydrobia ventrosa | - | nie | HydVen | |
| 59 | Lehmannia macroflagellata | - | nie | LehMac | |
| 60 | Lehmannia nyctelia | - | nie | LehNyc | |
| 61 | Limapontia capitata | - | nie | LimCap | |
| 62 | Limax bielzi | - | nie | LimBie | |
| 63 | Lithoglyphus naticoides | Namulek pospolity | nie | LitNat | |
| 64 | Lymnaea corvus | - | nie | LymCor | |
| 65 | Lymnaea glutinosa | Błotniarka otułka | nie | LymGlu | |
| 66 | Lymnaea occulta | - | nie | LymOcc | |
| 67 | Lymnaea palustris | - | nie | LymPal | |
| 68 | Lymnaea turricula | - | nie | LymTur | |
| 69 | Macrogaster badia | Świdrzyk kasztanowaty | nie | MacBad | |
| 70 | Macrogaster latestriata | - | nie | MacLat | |
| 71 | Macrogaster tumida | - | nie | MacTum | |
| 72 | Marstoniopsis scholtzi | - | nie | MarSch | |
| 73 | Nesovitrea petronella | - | nie | NesPet | |
| 74 | Orcula doliolum | - | nie | OrcDol | |
| 75 | Orcula dolium | - | nie | OrcDol | |
| 76 | Oxychilus deubeli | - | nie | OxyDeu | |
| 77 | Oxychilus glaber | - | nie | OxyGla | |
| 78 | Oxychilus inopinatus | Szklarka podziemna | nie | OxyIno | |
| 79 | Pagodulina pagodula | Poczwarówka pagoda | nie | PagPag | |
| 80 | Perforatella dibothrion | - | nie | PerDib | |
| 81 | Perforatella umbrosa | - | nie | PerUmb | |
| 82 | Planorbis carinatus | - | nie | PlaCar | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|-----------------------------------|-------------------------|------------|-----------|-----------|
| 83 | <i>Pupilla alpicola</i> | Poczwarówka górską | nie | PupAlp | |
| 84 | <i>Pupilla sterri</i> | - | nie | PupSte | |
| 85 | <i>Pupilla triplicata</i> | - | nie | PupTri | |
| 86 | <i>Pyramidula rupestris</i> | - | nie | PyrRup | |
| 87 | <i>Rissoa inconspicua albella</i> | - | nie | RisIncAlb | |
| 88 | <i>Rissostomia membranacea</i> | - | nie | RisMem | |
| 89 | <i>Semilimax kotulai</i> | - | nie | SemKot | |
| 90 | <i>Semilimax semilimax</i> | - | nie | SemSem | |
| 91 | <i>Tandonia rustica</i> | Pomrów nakrapiany | nie | TanRus | |
| 92 | <i>Trichia bakowskii</i> | Ślimak Bąkowskiego | nie | TriBak | |
| 93 | <i>Trichia bielzi</i> | Ślimak Bielza | nie | TriBie | |
| 94 | <i>Trichia lubomirskii</i> | - | nie | TriLub | |
| 95 | <i>Trichia plebeia</i> | - | nie | TriPle | |
| 96 | <i>Trichia unidentata</i> | - | nie | TriUni | |
| 97 | <i>Trichia villosula</i> | - | nie | TriVil | |
| 98 | <i>Truncatellina claustralis</i> | Poczwarówka zębata | nie | TruCla | |
| 99 | <i>Truncatellina costulata</i> | - | nie | TruCos | |
| 100 | <i>Vallonia declivis</i> | - | nie | ValDec | |
| 101 | <i>Vallonia enniensis</i> | - | nie | ValEnn | |
| 102 | <i>Valvata naticina</i> | Zawójka rzeczna | nie | ValNat | |
| 103 | <i>Verligo arctica</i> | - | nie | VerArc | |
| 104 | <i>Verligo ronneybyensis</i> | - | nie | VerRon | |
| 105 | <i>Vertigo angustior</i> | Poczwarówka zwężona | nie | VerAng | |
| 106 | <i>Vertigo arctica</i> | Poczwarówka północna | nie | VerArc | |
| 107 | <i>Vertigo genesii</i> | Poczwarówka zmienna | nie | VerGen | |
| 108 | <i>Vertigo geyeri</i> | Poczwarówka Geyera | nie | VerGey | |
| 109 | <i>Vertigo moulinsiana</i> | Poczwarówka jajowata | nie | VerMou | |
| 110 | <i>Vestia elata</i> | Świdrzyk siedmiogrodzki | nie | VesEla | |
| 111 | <i>Vestia gulo</i> | - | nie | VesGul | |
| 112 | <i>Vestia turgida</i> | - | nie | VesTur | |

Wątrobowce, stanowiska – GATWTR

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|----------------------------|------------------------|------------|--------|-----------|
| 1 | Anastrophyllum assimile | - | nie | AnaAss | |
| 2 | Anastrophyllum donnianum | - | nie | AnaDon | |
| 3 | Anastrophyllum hellerianum | Zgiętolist nadrzewny | nie | AnaHel | |
| 4 | Anastrophyllum michauxii | - | nie | AnaMic | |
| 5 | Anastrophyllum saxicola | - | nie | AnaSax | |
| 6 | Anthelia julacea | - | nie | AntJul | |
| 7 | Anthoceros agrestis | - | nie | AntAgr | |
| 8 | Anthoceros neesii | - | nie | AntNee | |
| 9 | Apometzgeria pubescens | - | nie | ApoPub | |
| 10 | Arnellia fennica | - | nie | ArnFen | |
| 11 | Asterella gracilis | - | nie | AstGra | |
| 12 | Asterella saccata | Gwiaździanka workowata | nie | AstSac | |
| 13 | Athalamia hyalina | - | nie | AthHya | |
| 14 | Barbilophozia atlantica | - | nie | BarAtl | |
| 15 | Barbilophozia binsteadii | - | nie | BarBin | |
| 16 | Barbilophozia quadriloba | - | nie | BarGua | |
| 17 | Barbilophozia hyperborea | - | nie | BarHyp | |
| 18 | Barbilophozia kunzeana | Wieloklap Kunzego | nie | BarKun | |
| 19 | Bazzania trilobata | Biczycza trójwrębna | nie | BazTri | |
| 20 | Calypogeia fissa | - | nie | CalFis | |
| 21 | Calypogeia suecica | - | nie | CalSue | |
| 22 | Cephalozia catenulata | Głowiak łańcuszkowaty | nie | CepCat | |
| 23 | Cephalozia lacinulata | - | nie | CepLac | |
| 24 | Cephalozia leucantha | - | nie | CepLeu | |
| 25 | Cephalozia loitlesbergeri | - | nie | CepLoi | |
| 26 | Cephaloziella integerrima | - | nie | CepInt | |
| 27 | Cephaloziella spinigera | - | nie | CepSpi | |
| 28 | Cephaloziella stellulifera | - | nie | CepSte | |
| 29 | Cladopodiella fluitans | Bagniczka pływająca | nie | ClaFlu | |
| 30 | Cladopodiella francisci | Bagniczka drobna | nie | ClaFra | |
| 31 | Cololejeunea rossettiana | - | nie | ColRos | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|
| 32 | Eremonotus myriocarpus | - | nie | EreMyr | |
| 33 | Fossombronina foveolata | - | nie | FosFov | |
| 34 | Fossombronina incurva | - | nie | FosInc | |
| 35 | Fossombronina pusilla | - | nie | FosPus | |
| 36 | Fossombronina wondraczekii | - | nie | FosWon | |
| 37 | Frullania fragilifolia | - | nie | FruFra | |
| 38 | Frullania jackii | - | nie | FruJac | |
| 39 | Frullania tamarisci | - | nie | FruTam | |
| 40 | Geocalyx graveolens | Płożyk wonny | nie | GeoGra | |
| 41 | Gymnocolea inflata var. acutiloba | - | nie | GymInfAcu | |
| 42 | Gymnomitrium apiculatum | - | nie | GymApi | |
| 43 | Gymnomitrium obtusum | - | nie | GymObt | |
| 44 | Haplomitrium hookeri | Jednoczepek Hookera | nie | HapHoo | |
| 45 | Harpanthus scutatus | - | nie | HarScu | |
| 46 | Jamesoniella undulifolia | Sznurnik falistolistny | nie | JamUnd | |
| 47 | Jungermannia subulata | - | nie | JunSub | |
| 48 | Kurzia sylvatica | - | nie | KurSyl | |
| 49 | Kurzia trichoclados | - | nie | KurTri | |
| 50 | Leiocolea badensis | - | nie | LeiBad | |
| 51 | Leiocolea rutheana | - | nie | LeiRut | |
| 52 | Lophozia capitata | Czubek główkowaty | nie | LopCap | |
| 53 | Lophozia laxa | Czubek delikatny | nie | LopLax | |
| 54 | Lophozia rutheana | Czubek Ruthego | nie | LopRut | |
| 55 | Mannia fragrans | Mannia pachnąca | nie | ManFra | |
| 56 | Mannia pilosa | - | nie | ManPil | |
| 57 | Mannia triandra | - | nie | ManTri | |
| 58 | Marsupella adusta | - | nie | MarAdu | |
| 59 | Marsupella boeckii | - | nie | MarBoe | |
| 60 | Marsupella condensata | - | nie | MarCon | |
| 61 | Marsupella emarginata | - | nie | MarEma | |
| 62 | Marsupella sparsifolia | - | nie | MarSpa | |
| 63 | Metzgeria conjugata | - | nie | MetCon | |
| 64 | Metzgeria fruticulosa | - | nie | MetFru | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|---------------------------------|------------------------|------------|--------|-----------|
| 65 | <i>Metzgeria simplex</i> | - | nie | MetSim | |
| 66 | <i>Moerckia hibernica</i> | Merkia irlandzka | nie | MoeHib | |
| 67 | <i>Nowellia curvifolia</i> | Nowellia krzywolistna | nie | NowCur | |
| 68 | <i>Odontoschisma denudatum</i> | Natorfek nagi | nie | OdoDen | |
| 69 | <i>Odontoschisma elongatum</i> | - | nie | OdoElo | |
| 70 | <i>Odontoschisma sphagni</i> | Natorfek torfowcowy | nie | OdoSph | |
| 71 | <i>Oxymitra incrassata</i> | Ostroczepek łuskowaty | nie | OxyInc | |
| 72 | <i>Pallavicinia lyellii</i> | Pallavicinia Lyella | nie | PallYe | |
| 73 | <i>Peltolepis quadrata</i> | - | nie | PelQua | |
| 74 | <i>Plagiochila asplenioides</i> | Skosatka zanokcicowata | nie | PlaAsp | |
| 75 | <i>Porella arboris-vitae</i> | - | nie | PorArb | |
| 76 | <i>Porella baueri</i> | - | nie | PorBau | |
| 77 | <i>Porella platyphylla</i> | - | nie | PorPla | |
| 78 | <i>Ptilidium ciliare</i> | Rzęsiak pospolity | nie | PtiCil | |
| 79 | <i>Reboulia hemisphaerica</i> | - | nie | RebHem | |
| 80 | <i>Riccardia chamedryfolia</i> | Lśniątka zatokowa | nie | RicCha | |
| 81 | <i>Riccardia incurvata</i> | Lśniątka zakrzywiona | nie | RicInc | |
| 82 | <i>Riccia beyrichiana</i> | - | nie | RicBey | |
| 83 | <i>Riccia ciliifera</i> | Wgłębka rzęsista | nie | RicCil | |
| 84 | <i>Riccia huebeneriana</i> | Wgłębka Hübenera | nie | RicHue | |
| 85 | <i>Riccia trichocarpa</i> | Wgłębka szara | nie | RicTri | |
| 86 | <i>Scapania apiculata</i> | - | nie | ScaApi | |
| 87 | <i>Scapania aspera</i> | - | nie | ScaAsp | |
| 88 | <i>Scapania brevicaulis</i> | - | nie | ScaBre | |
| 89 | <i>Scapania carinthiaca</i> | - | nie | ScaCar | |
| 90 | <i>Scapania crassiretis</i> | - | nie | ScaCra | |
| 91 | <i>Scapania gymnostomophila</i> | - | nie | ScaGym | |
| 92 | <i>Scapania lingulata</i> | - | nie | ScaLin | |
| 93 | <i>Scapania paludicola</i> | Skapanka błotna | nie | ScaPal | |
| 94 | <i>Scapania paludosa</i> | - | nie | ScaPau | |
| 95 | <i>Scapania praetervisa</i> | - | nie | ScaPra | |
| 96 | <i>Scapania scapanioides</i> | - | nie | ScaSca | |
| 97 | <i>Trichocolea tomentella</i> | Piórkowiec kutnerowaty | nie | TriTom | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|-----------------------------|----------------|------------|--------|-----------|
| 98 | Tritomaria scitula | - | nie | TriSci | |
| 99 | Frullania dilatata (L.) Dum | Miedzik płaski | nie | FruDil | |

Zbiorowiska roślinne – ZSPRSL

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|--|---|------------|---------|-----------|
| 1 | Abietetum polonicum | Wyżyny jodłowy bór mieszany | nie | AbiPol | |
| 2 | Abieti-Picetum (montanum) | Dolnoregłowy bór jodłowo-świerkowy | nie | AbiPic | |
| 3 | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli | Zboczowy las klonowo-lipowy | nie | AceTil | |
| 4 | Aceri-Fagetum | Górski las zieleniowy (jaworzyno-buczyny) | nie | AceFag | |
| 5 | Aconitetum firmi | Zespół tojadu mocnego | nie | AcoFir | |
| 6 | Acoretum calami | Szuwar tatarakowy (zespół tataraku zwyczajnego) | nie | AcoCal | |
| 7 | Adenostyletum alliariae | Zespół miłosny górskiej | nie | AdeAll | |
| 8 | Adonido-Brachypodietum pinnati | Murawa z młkiem wiosennym | nie | AdoBra | |
| 9 | Agrimonio-Vicetum cassubicae | - | nie | AgrVic | |
| 10 | Agrostietum coarctatae (vinealis) | Zbiorowisko z mietlicą piaskową | nie | AgrCoa | |
| 11 | Airetum praecoxis | - | nie | AirPra | |
| 12 | Airo caryophylleae-Festucetum ovinae | - | nie | AirFes | |
| 13 | Alliario-Chaerophylletum temuli | - | nie | AllCha | |
| 14 | Alnetum incanae | Nadrzeczna olszyna górska | nie | AlnInc | |
| 15 | Alopecuretum pratensis | - | nie | AloPra | |
| 16 | Angelico-Cirsietum oleracei | Zbiorowisko żyznych dwukośnych łąk wilgotnych | nie | AngCir | |
| 17 | Anthriscetum sylvestris | - | nie | AntSyl | |
| 18 | Anthyllidi-Trifolietum montani | Ciepłolubna łąka pienińska | nie | AntTri | |
| 19 | Aphano-Matricarietum | - | nie | AphMat | |
| 20 | Arctietum nemorosi | - | nie | ArcNem | |
| 21 | Arctio-Artemisietum vulgaris | - | nie | ArcArt. | |
| 22 | Arctostaphylo-Callunetum | Wrzosowisko mącznicowe | nie | ArcCal | |
| 23 | Armerietum halleri | - | nie | ArmHal | |
| 24 | Arnoserido-Scleranthetum | - | nie | ArnScl | |
| 25 | Arrhenatheretum elatioris | Łąka rajgrasowa (owsicowa) | nie | ArrEla | |
| 26 | Artemisio-Tanacetetum vulgaris | - | nie | ArtTan | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|---|--|------------|------------|-----------|
| 27 | Arunco-Doronicetum austriaci | Zespół parzydła leśnego i omiegu górskiego | nie | Aru-Dor | |
| 28 | Asperulo-Calystegietum sepium | Zespół przytulii lepczycy i kielisznika zaroślowego | nie | Asp-Cal | |
| 29 | Asplenietum cuneifolii | Zespół zanokcicy klinowatej | nie | AspCun | |
| 30 | Asplenietum septentrionali-adianti-nigri | Zespół zanokcicy północnej i ciemnej | nie | AspSep | |
| 31 | Asplenietum trichomano-rutae-murariae | Zespół zanokcicy skalnej i murowej | nie | AspTri | |
| 32 | Asplenio viridis-Cystopteridetum | Zespół zanokcicy zielonej i paprotnicy | nie | Asp-Cys | |
| 33 | Astrantio-Fraxinetum | - | nie | Ast-Fra | |
| 34 | Athyrietum distentifolii | Zespół wietlicy alpejskiej | nie | AthDis | |
| 35 | Atriplicetum litoralis | - | nie | AtrLit | |
| 36 | Atriplicetum nitentis | - | nie | AtrNit | |
| 37 | Atriplicetum tataricae | - | nie | AtrTat | |
| 38 | Atropetalum belladonnae | - | nie | AtrBel | |
| 39 | Bartsio-Caricetum nigrae | - | nie | Bar-Car | |
| 40 | Bazzanio-Piceetum | Dolnoregłowy świerkowy bór na torfie | nie | Baz-Pic | |
| 41 | Berteroetum incanae | - | nie | BerInc | |
| 42 | Betulo pendulae-Quercetum roboris | Pomorski las dębowo-brzozowy | nie | Bet-Que | |
| 43 | Betulo-Salicetum repentis | Niskie zarośla wierzby rokity i brzozy niskiej | nie | Bet-Sal | |
| 44 | Blysmo-Juncetum compressi | - | nie | Bly-Jun | |
| 45 | Bryo-Philonotidetum seriatæ | - | nie | Bry-Phi | |
| 46 | Bryo-Saginetum procumbentis | Zbiorowisko mszaków i drobnych roślin jednorocznych | nie | Bry-SagPro | |
| 47 | Bryo-Saginetum saginoidis | - | nie | Bry-SagSag | |
| 48 | Bupleuro-Calamagrostietum arundinaceae | - | nie | Bup-Cal | |
| 49 | Calamagrostietum epigeji | - | nie | CalEpi | |
| 50 | Calamagrostietum neglectae | Zespół trzcinnika prostego | nie | CalNeg | |
| 51 | Calamagrostietum villosae (tatricum) | - | nie | CalVil | |
| 52 | Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae | Środkowoeuropejski acydofilny las dębowy | nie | Cal-Que | |
| 53 | Calamagrostio villosae-Piceetum | Górnoregłowa świerczyna obszaru hercyńsko-sudeckiego | nie | Cal-Pic | |
| 54 | Calamagrostio villosae-Pinetum | Bagienny bór trzcinnikowy | nie | Cal-Pin | |
| 55 | Calluno-Genistetum | Wrzosowisko janowcowe | nie | Cal-Gen | |
| 56 | Calluno-Nardetum strictae | Tłoki | nie | Cal-Nar | |
| 57 | Calluno-Serothamnetum | - | nie | Cal-Ser | |
| 58 | Caltho laetae-Alnetum | Bagienna olszyna górską | nie | Cal-Aln | |
| 59 | Calystegio-Epilobietum hirsuti | Zespół kielisznika zaroślowego i wierzbownicy kosmatej | nie | Cal-Epi | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|----|---|---|------------|---------|-----------|
| 60 | Calystegio-Eupatorium | Zespół kielisznika zaroślowego i sadzca konopiastego | nie | Cal-Eup | |
| 61 | Calystego-Angelicetum archangelicae litoralis | Zespół kielisznika zaroślowego i dzięgła litwora nadbrzeżnego | nie | Cal-Ang | |
| 62 | Campanulo-Vicetum tenuifoliae | - | nie | Cam-Vic | |
| 63 | Cardamino opizii-Philonotidetum caespitosae | - | nie | Cal-Phi | |
| 64 | Cardario drabae-Agropyretum repentis | Zespół pieprzycznika przydrożnego i perzu | nie | Car-Agr | |
| 65 | Carduetum acanthoidis | - | nie | CarAca | |
| 66 | Caricetum acutiformis | Zespół turzycy błotnej | nie | CarAcu | |
| 67 | Caricetum appropinquatae | Zespół turzycy tunikowej | nie | CarApp | |
| 68 | Caricetum buxbaumii | Zespół turzycy Buxbauma | nie | CarBux | |
| 69 | Caricetum cespitosae | Turzycowisko mszyste z turzycą darniową | nie | CarCes | |
| 70 | Caricetum chordorrhizae | Zespół turzycy strunowej | nie | CarCho | |
| 71 | Caricetum davallianae | Zespół turzycy Davalla | nie | CarDav | |
| 72 | Caricetum diandrae | Zespół turzycy obłej | nie | CarDia | |
| 73 | Caricetum distichae | Zespół turzycy dwustronnej | nie | CarDis | |
| 74 | Caricetum elatae | Zespół turzycy sztywnej | nie | CarEla | |
| 75 | Caricetum firmae (carpaticum) | Zespół turzycy mocnej | nie | CarFir | |
| 76 | Caricetum gracilis | Zespół turzycy zaostrzonej | nie | CarGra | |
| 77 | Caricetum heleonastes | Zespół turzycy torfowej | nie | CarHel | |
| 78 | Caricetum lasiocarpae | Zespół turzycy nitkowatej | nie | CarLas | |
| 79 | Caricetum limosae | Mszar dolinkowy z turzycą bagienną | nie | CarLim | |
| 80 | Caricetum nigrae (subalpinum) | Kwaśna młaka niskoturzycowa | nie | CarNig | |
| 81 | Caricetum paniculatae | Zespół turzycy prosowej | nie | CarPan | |
| 82 | Caricetum ripariae | Zespół turzycy brzegowej | nie | CarRip | |
| 83 | Caricetum rostratae | Zespół turzycy dzióbkwatej | nie | CarRos | |
| 84 | Caricetum vesicariae | Zespół turzycy pęcherzykowatej | nie | CarVes | |
| 85 | Caricetum vulpinae | Zespół turzycy lisiej | nie | CarVul | |
| 86 | Carici (rigidae)-Festucetum airoidis | Zespół turzycy tegiej i kostrzewy niskiej | nie | Car-Fes | |
| 87 | Carici (rigidae)-Nardetum | Karkonoska psiara wysokogórska | nie | Car-Nar | |
| 88 | Carici albae-Fagetum | Ciepłolubna buczyna nawapienna pienińska | nie | CarFag | |
| 89 | Carici arenariae-Empetretum nigri | Suche wrzosowisko bażynowe | nie | Car-Emp | |
| 90 | Carici canescentis-Agrostietum caninae | Kwaśna młaka | nie | Car-Agr | |
| 91 | Carici remotae-Fraxinetum | Podgórski łąg jesionowy | nie | Car-Fra | |
| 92 | Carici sempervirentis-Festucetum tatrae | Zespół turzycy wiecznie-zielonej | nie | Car-Fes | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--|---|------------|---------|-----------|
| 93 | Catabroso-Polygonetum hydropiperis | Zespół brodobrzanki wodnej i rdestu ostrogorzkiego | nie | Cat-Pol | |
| 94 | Caucalido-Scandicetum | - | nie | Cau-Sca | |
| 95 | Centunculo-Anthoceratum punctati | - | nie | Cen-Ant | |
| 96 | Cephalanthero rubrae-Fagetum | Nadmorska ciepłolubna buczyna storczykowa | nie | Cep-Fag | |
| 97 | Cerastio latifolii-Papaveretum tatrici | Zespół maku i rogownicy szerokolistnej | nie | Cer-Pap | |
| 98 | Cerastio-Androsacetum septentrionalis | Zespół z naradką północną | nie | Cer-And | |
| 99 | Ceratophylletum demersi | Zespół rogatka sztywnego | nie | CerDem | |
| 100 | Chaerophylletum aromatici | - | nie | ChaAro | |
| 101 | Chaerophylletum bulbosi | - | nie | ChaBul | |
| 102 | Charetum aculeolatae | - | nie | ChaAcu | |
| 103 | Charetum asperae | - | nie | ChaAsp | |
| 104 | Charetum balticae | - | nie | ChaBal | |
| 105 | Charetum contrariae | - | nie | ChaCon | |
| 106 | Charetum coronatae | - | nie | ChaCor | |
| 107 | Charetum fragilis | - | nie | ChaFra | |
| 108 | Charetum hispidae | - | nie | ChaHis | |
| 109 | Charetum jubatae | - | nie | ChaJub | |
| 110 | Charetum polyacanthae | - | nie | ChaPol | |
| 111 | Charetum rudis | - | nie | ChaRud | |
| 112 | Charetum striogosae | - | nie | ChaStr | |
| 113 | Charetum tenuispinae | - | nie | ChaTen | |
| 114 | Charetum tomentosae | - | nie | ChaTom | |
| 115 | Charetum vulgare | - | nie | ChaVul | |
| 116 | Chenopodietum boni-henrici | - | nie | CheBon | |
| 117 | Chenopodietum glauco-rubri | Zespół komosy sianej i czerwonej | nie | CheGla | |
| 118 | Chenopodietum stricti | - | nie | CheStr | |
| 119 | Cheopodio rubri-Atricaplicetum patulae | - | nie | Che-Atr | |
| 120 | Chrysosplenietum oppositifolii | - | nie | ChrOpp | |
| 121 | Cicuto-Caricetum pseudocyperis | Zespół szaleju jadowitego i turzycy nibyciborowej (pło szalejowe) | nie | Cic-Car | |
| 122 | Cirsietum rivularis | Łąka ostrożeniowa | nie | CirRiv | |
| 123 | Cladietum marisci | Szuwar kłociowy (zespół kłoci wiechowatej) | nie | ClaMar | |
| 124 | Cladonio-Pinetum | Sosnowy bór chrobotkowy | nie | Cla-Pin | |
| 125 | Cnidion dubii | Łąka selernicowa | nie | CniDub | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--|--|------------|----------|-----------|
| 126 | Cochlearietum polonicae | Zespół warzuchy polskiej | nie | CocPol | |
| 127 | Consolido-Brometum | - | nie | Con-Bro | |
| 128 | Convolvulus arvensis-Agropyretum repentis | Zespół powoju polnego i perzu | nie | Con-Agr | |
| 129 | Corispermo-Brometum tectorum | - | nie | Cor-Bro | |
| 130 | Corispermo-Plantaginetum indicae | - | nie | Cor-Pla | |
| 131 | Corniculario-Cladonietum mitis | - | nie | Cor-Cla | |
| 132 | Corynephoru-Silenetum tataricae | Murawa z lepnicą tatarską | nie | Cor-Sil | |
| 133 | Cratoneuretum falcati | - | nie | CraFal | |
| 134 | Cratoneuro-Saxiragetum aizoidis | - | nie | Cra-Sax | |
| 135 | Crepido-Calamagrostietum villosae | - | nie | Cre-Cal | |
| 136 | Cryptogrammetum crispae | Zespół zmienki górskiej | nie | CryCri | |
| 137 | Cuscutu-Calystegietum sepium | Zespół kianiaki i kielisznika zaroślowego | nie | Cus-Cal | |
| 138 | Cyperetum flavescens | - | nie | CypFla | |
| 139 | Dauco-Picridetum hieracioidis | - | nie | Dau-Pic | |
| 140 | Dendranthemo-Seslerium variae | Pienińska górską murawą naskalną | nie | Den-Ses | |
| 141 | Dentario enneaphylli-Fagetum | Żyzna buczyna sudecka | nie | Sen-Fag | |
| 142 | Dentario glandulosae-Fagetum | Żyzna buczyna karpacka | nie | Den-Fag | |
| 143 | Diantho arenarii-Festucetum polesicae | Zespół z tragankiem piaskowym i kostrzewą poleską | nie | Dia-Fes | |
| 144 | Diantho-Armerietum elongate | - | nie | Dia-Arm | |
| 145 | Digitali purpureae-Epilobietum | - | nie | Dig-Epi | |
| 146 | Digitarietum ischaemi | - | nie | DigLsc | |
| 147 | Diploxi tenuifoliae-Agropyretum repentis | Zespół dwurzędu wąskolistnego i perzu | nie | Dip-Agr | |
| 148 | Drabo-Artemisietum petrosae | Zespół głodka i bylicy skalnej | nie | Dra-Art. | |
| 149 | Drepanoclado uncinati-Salicetum kitaibellianae | Zespół sierpcowca haczykowatego i wierzby wykrojonej | nie | Dre-Sal | |
| 150 | Echinochloo-Setarietum | - | nie | Sch-Set | |
| 151 | Echio-Melilotetum | - | nie | Sch-Mel | |
| 152 | Elecharitetum acicularis | Zespół ponikła igłowego | nie | EleAci | |
| 153 | Eleocharetum ovatae | Zespół ponikła jajowego | nie | EleOva | |
| 154 | Eleocharetum multicaulis | Zespół ponikła wielołądowego | nie | EleMul | |
| 155 | Eleocharetum palustris | Zespół ponikła błotnego | nie | ElePal | |
| 156 | Elodeetum canadensis | Zespół moczarki kanadyjskiej | nie | EloCan | |
| 157 | Elymo-Ammophiletum arenariae | Zespół wydmuchrzy i piaskownicy zwyczajnej | nie | Ely-Amm | |
| 158 | Empetro nigri-Pinetum | Nadmorski bór bażnowy | nie | Emp-Pin | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--|---|------------|---------|-----------|
| 159 | Empetro-Trichophoretum austriaci | Zespół bażyny obupłciowej i wełnianeczki darniowej | nie | Emp-Tri | |
| 160 | Empetro-Vaccinietum | Wysokogórskie borówczysko bażynowe | nie | Emp-Vac | |
| 161 | Epilobio-Geranium robertiani | - | nie | Epi-Ger | |
| 162 | Epilobio-Juncetum effusi | - | nie | Epi-Jun | |
| 163 | Epilobio-Salicetum capreae | - | nie | Epi-Sal | |
| 164 | Equisetum palustris | Zespół skrzyphu bagiennego | nie | EquPal | |
| 165 | Eragrostio-Polygonetum avicularis | - | nie | Era-Pol | |
| 166 | Ericetum tetralicis | Mszarnik wrzoścowy | nie | EriTet | |
| 167 | Erico-Sphagnetum medii | - | nie | Eri-Sph | |
| 168 | Erigeronto-Bryetum | - | nie | Eri-Bry | |
| 169 | Erigeronto-Lactucetum | - | nie | Eri-Lac | |
| 170 | Eriophoro-Trichophoretum caespitosi | Zespół wełnianki pochwowatej i wełnianeczki darniowej | nie | Eri-Tri | |
| 171 | Erysimo-Melilotetum | - | nie | Ery-Mel | |
| 172 | Fago-Quercetum petraeae | Subatlantycka mezotroficzna kwaśna dąbrowa typu pomorskiego | nie | Fag-Que | |
| 173 | Falcario vulgaris-Agrophyretum repentis | Zespół sierpnicy pospolitej i perzu | nie | Fal-Agr | |
| 174 | Festuca versicoloris-Seslerietum tatrae | Tatrzański zespół kostrzewy pstrej | nie | Fes-Ses | |
| 175 | Festucetum carpatiae | - | nie | FesCar | |
| 176 | Festucetum pallentis | Zespół kostrzewy bladej | nie | FesPal | |
| 177 | Festuco pratensis-Plantaginetum | - | nie | Fes-Pla | |
| 178 | Festuco psammophilae-Koelerietum glaucae | Murawa z kostrzewą piaskową i strzęplicą siną | nie | Fes-Koe | |
| 179 | Festuco rubrae-Equisetum ramosissimi | - | nie | Fes-Equ | |
| 180 | Festuco versicoloris-Agrostietum alpinae | Zespół kostrzewy i mietlicy alpejskiej | nie | Fes-Agr | |
| 181 | Festuco-Cynosuretum | - | nie | Fes-Cyn | |
| 182 | Festuco-Elymetum arenarii | Zespół z wydmuchrzycą piaskową | nie | Fes-Ely | |
| 183 | Ficario-Ulmetum minoris | Łęg wiązowo-jesionowy | nie | Fic-Ulm | |
| 184 | Filagini-Vulpietum | - | nie | Fil-Vul | |
| 185 | Filipendulo ulmariae-Menthetum longifoliae | Ziołorośla z miętą długolistną | nie | Fil-Men | |
| 186 | Filipendulo-Geranium | - | nie | Fil-Ger | |
| 187 | Frangulo-Rubetum plicati | Zarośla kruszyny i jeżyn | nie | Fra-Rub | |
| 188 | Fraxino-Alnetum | Łęg jesionowo-olszowy | nie | Fra-Aln | |
| 189 | Galinsogo-Setarietum | - | nie | Gal-Set | |
| 190 | Galio odorati-Fagetum | Żyzna buczyna niżowa typu pomorskiego | nie | Gal-Fag | |
| 191 | Galio sylvatici-Carpinetum | Grąd środkowoeuropejski | nie | Gal-Car | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|-----------------------------------|---|------------|------------|-----------|
| 192 | Galio-Piceetum | - | nie | Cal-Pic | |
| 193 | Geranio-Anemonetum sylvestris | - | nie | Ger-Ane | |
| 194 | Geranio-Peucedanetum cervariae | - | nie | Ger-Peu | |
| 195 | Geranio-Silenetum gallicae | - | nie | Ger-Sil | |
| 196 | Geranio-Trifolietum alpestris | - | nie | Ger-Tri | |
| 197 | Gladiolo-Agrostietum capillaris | Regłowa łąka mieczykowo-mietlicowa | nie | Gla-Agr | |
| 198 | Glycerietum maximae | Szuwar mannowy (zespół manny mielec) | nie | GlyMax | |
| 199 | Glycerietum plicatae | Zespół manny fałdowanej | nie | GlyPic | |
| 200 | Gymnocarpietum robertiani | Zespół cienistki roberta | nie | GymRob | |
| 201 | Helichryso-Jasionetum litoralis | Murawa psammofilna z kocankami i jasiońcem | nie | Hel-Jas | |
| 202 | Herniarietum glabrae | - | nie | HerGla | |
| 203 | Hieracio (alpini)-Nardetum | Tatrzańska psiara wysokogórska | nie | HieAlp-Nar | |
| 204 | Hieracio (vulgati)-Nardetum | Psiar regłowy | nie | HieVul-Nar | |
| 205 | Hippuridetum submersae | Zespół przęstki pospolitej | nie | HipSub | |
| 206 | Hippuridetum vulgaris | Zespół formy łądowej przęstki pospolitej | nie | HipVul | |
| 207 | Honkcyeno-Agropyretum juncei | Zespół honkenii piaskowej i perzu sitowego | nie | Hon-Agr | |
| 208 | Hordeetum murini | - | nie | HorMur | |
| 209 | Hottonietum palustris | Zespół okężnicy bagiennej | nie | HotPal | |
| 210 | Hydrilietum verticillatae | Zespół przesiąkry okółkowej | nie | HydVer | |
| 211 | Hydrocharitetum morsus-ranae | Zespół żabiściku pływającego | nie | HydMor | |
| 212 | Inuletum ensifoliae | Zespół omanu wąskolistnego | nie | InuEns | |
| 213 | Iridetum pseudacori | Szuwar kosaćcowy (zespół kosaćca żółtego) | nie | IriPse | |
| 214 | Isoetetum echinosporae | Zespół poryblinu kolczastego | nie | IsoEch | |
| 215 | Isoetetum lacustris | Zbiorowisko z dominacją poryblinu jeziornego | nie | IsoLac | |
| 216 | Ivetum xanthifoliae | - | nie | IveXan | |
| 217 | Juncetum acutiflori | - | nie | JunAcu | |
| 218 | Juncetum gerardi | - | nie | JunGer | |
| 219 | Juncetum subnodulosi | Zespół situ tępokwiatowego | nie | JunSub | |
| 220 | Juncetum tenuis | Zbiorowisko z mietlicą pospolitą i sitem chudym | nie | JunTen | |
| 221 | Junco trifidi-Festucetum airoidis | Zespół situ skucina i kostrzewy niskiej | nie | Jun-Fes | |
| 222 | Junco-Cynosuretum | - | nie | Jun-Cyn | |
| 223 | Junco-Molinietum | Łąka sitowo-trzęślicowa | nie | Jun-Mol | |
| 224 | Kickietm spuriae | - | nie | KicSpu | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--|---|------------|------------|-----------|
| 225 | Kochietum arenariae | Zespół mietelnika piaskowego | nie | KocAre | |
| 226 | Koelerio-Astragaletum arenarii | Murawa z tragankiem piaskowym | nie | Koe-Ast | |
| 227 | Koelerio-Festucetum rupicolae | Zespół kostrzewy i strzępicy nadobnej | nie | Koe-Fes | |
| 228 | Lamio albi-Conietum maculati | - | nie | Lam-Con | |
| 229 | Lamio-Veronicetum politae | - | nie | Lam-Ver | |
| 230 | Lathyro-Melandrietum noctiflori | - | nie | Lat-Mel | |
| 231 | Ledo-Sphagnetum magellanici | Zespół bagna zwyczajnego i torfowca magellańskiego | nie | Led-Sph | |
| 232 | Leersietum oryzoidis | Zespół zamokrzycy ryżowej | nie | LeeOry | |
| 233 | Leersio-Bidentetum | Zespół zamokrzycy ryżowej | nie | Lee-Bid | |
| 234 | Lemnetum gibbae | Zespół rzęsy garbatej | nie | LemGib | |
| 235 | Lemnetum trisulcae | Zespół rzęsy trójrowkowej | nie | LemTri | |
| 236 | Lemno minoris-Salvinietum natantis | Zespół rzęsy drobnej i salwinii pływającej | nie | Lem-Sal | |
| 237 | Leonuro-Ballotetum nigrae | - | nie | Leo-Bal | |
| 238 | Leucobryo-Pinetum | Suboceaniczny bór świeży | nie | Leo-Pin | |
| 239 | Lobelietum dortmannae | - | nie | LobDor | |
| 240 | Lolio-Cynosuretum | Zbiorowisko z życią trwałą i grzebieniłą pospolitą | nie | Lol-Cyn | |
| 241 | Lolio-Polygonetum arenastri | - | nie | Lol-Pol | |
| 242 | Lunario-Aceretum | Jaworzyna z miesięcznicą trwałą | nie | Lun-Ace | |
| 243 | Luronietum natantis | Zespół elismy wodnej | nie | LurNat | |
| 244 | Luzuletum alpino-pilosae | - | nie | LuzAlp | |
| 245 | Luzulo luzuloidis-Fagetum | Kwaśna buczyna górską | nie | Luz-Fag | |
| 246 | Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae | Podgórska dąbrowa acydofilna | nie | Luz-Que | |
| 247 | Luzulo pilosae-Fagetum | Kwaśna buczyna niżowa | nie | Luz-Fag | |
| 248 | Lysimachio vulgaris-Filipenduletum | - | nie | Lys-Fil | |
| 249 | Lythro-Filipenduletum ulmariae | Zbiorowisko wiąźówki błotnej | nie | Lyt-Fil | |
| 250 | Mentho longifoliae-Juncetum inflexi | Zbiorowisko z sitem sinym i miętą długolistną | nie | Men-Jun | |
| 251 | Meo-Festucetum | Łąka z wszewłogą górską | nie | Meo-Fes | |
| 252 | Molinietum caeruleae | Łąka olszewnikowo-trzęślicowa | nie | MolCae | |
| 253 | Molinio arundinaceae-Quercetum roboris | Podgórska wilgotna dąbrowa acydofilna | nie | MolAru-Que | |
| 254 | Molinio caeruleae-Pinetum | Śródładowy bór wilgotny | nie | Mol-Pin | |
| 255 | Molinio caeruleae-Quercetum roboris | Środkowoeuropejska mokra dąbrowa trzęślicowa | nie | MolCae-Que | |
| 256 | Montio-Philinotidetum fontanae | - | nie | Mon-Phi | |
| 257 | Myrico-Salicetum auritae | Łozowisko z przewagą wierzby uszatej i udziałem woskownicy europejskiej | nie | Myr-Sal | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---|---|------------|------------|-----------|
| 258 | Myriophylletum spicati | Zespół wywłócznika kłosowego | nie | MyrSpi | |
| 259 | Myriophylletum verticillati | Zespół wywłócznika okółkowego | nie | MyrVer | |
| 260 | Myriophyllo-Littorelletum | - | nie | Myr-Lit | |
| 261 | Najadetum intermediae | Zespół jezierzy | nie | NajInt | |
| 262 | Nardo-Juncetum squarrosi | Mokra psiara | nie | Nar-Jun | |
| 263 | Nasturtietum officinalis | - | nie | NasOfi | |
| 264 | Nitelletum flexilis | - | nie | NitFle | |
| 265 | Nitelletum gracilis | - | nie | NitGra | |
| 266 | Nitelletum mucronatae | - | nie | NitMuc | |
| 267 | Nitelletum opacae | - | nie | NitOpa | |
| 268 | Nitelletum synocarphae | - | nie | NitSyn | |
| 269 | Nitellopsidetum obtusae | - | nie | NitObt | |
| 270 | Nupharetum pumilii | Zespół grążela drobnego | nie | NupPum | |
| 271 | Nupharo-Nymphaeetum albae | Zespół „lili wodnych” | nie | Nup-Nym | |
| 272 | Nymphaeetum candidae | Zespół grzybieni północnych | nie | NymCan | |
| 273 | Nymphoidetum peltatae | Zespół grzybieńczyka wodnego | nie | NymPel | |
| 274 | odmiana nadmorska Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris | - | nie | Vac-PinPom | |
| 275 | Oenanthero-Rorippetum | Zespół kropidła wodnego i rzepichy ziemnowodnej | nie | Oen-Ror | |
| 276 | Onopordetum acanthii | - | nie | OnoAca | |
| 277 | Orchido-Schoenetum nigricantis | Zespół marzycy czarniawej | nie | Orc-Sch | |
| 278 | Oreochloetum distichae (subnivale) | Subniwalny zespół boimki dwurzędowej | nie | OreDis | |
| 279 | Oreochloa distichae-Juncetum trifidi | Zespół boimki dwurzędowej i situ skucina | nie | Ore-Jun | |
| 280 | Origano-Brachypodietum | Murawa z lebiodką pospolitą | nie | Ori-Bra | |
| 281 | Oxalido-Chenopodietum polyspermi | - | nie | Oxa-Che | |
| 282 | Oxyrio digynae-Papaveretum tatrici | Zespół szczawioru i maku alpejskiego | nie | Oxy-Pap | |
| 283 | Oxyrio digynae-Saxifragetum carpaticeae | Zespół szczawioru alpejskiego i skalnicy karpackiej | nie | Oxy-Sax | |
| 284 | Pado-Sorbetum | - | nie | Pad-Sor | |
| 285 | Panico sanguinalis-Eragrostietum | - | nie | Pan-Era | |
| 286 | Papaveretum argemoneos | - | nie | PapArg | |
| 287 | Parvopotamo-Zannichellietum | Zespół morski zamętnicy błotnej | nie | Par-Zan | |
| 288 | Petasitetum albi | Zespół lepiężnika białego | nie | PetAlb | |
| 289 | Petasitetum kablikiani | Zespół lepiężnika wyłysiałego | nie | PetKab | |
| 290 | Peucedano-Pinetum | Subkontynentalny bór świeży | nie | Peu-Pin | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--|--|------------|-----------|-----------|
| 291 | Phalaridetum arundinaceae | Szuwar mozgowy (zespół mozgi trzcinowatej) | nie | PhaAru | |
| 292 | Phalarido-Petasetetum hybridi | - | nie | Pha-Pet | |
| 293 | Phragmitetum australis | Szuwar trzcinowy (zespół trzciny pospolitej) | nie | PhrAus | |
| 294 | Phyllitido-Aceretum | Jaworzyna z jęczmikiem zwyczajnym | nie | Phy-Ace | |
| 295 | Phyteumo (orbicularis)-Trifolietum pratensis | łąka z zerwą kilistą | nie | Phy-Tri | |
| 296 | Pilularietum globuliferae | Zespół gałuszki kulecznicy | nie | PilGlo | |
| 297 | Pinetum mugo (carpaticum) | Karpackie zarośla kosówki | nie | PinMugCar | |
| 298 | Pinetum mugo (sudeticum) | Sudeckie zarośla kosówki | nie | PinMugSud | |
| 299 | Pino mugo-Sphagnetum | Górskie torfowisko wysokie z kosodrzewiną i sosną drzewokosą | nie | Pin-Sph | |
| 300 | Plagiothecio-Piceetum (tatricum) | Acydofila zachodniokarpacka świerczyna górnoreglowa | nie | Pla-Pic | |
| 301 | Plantagini-Bupleuretum tenuissimi | - | nie | Pla-Bup | |
| 302 | Poa nemoralis-Arabidetum alpinae | Zespół wiechliny gajowej i gęsiówki alpejskiej | nie | Poa-Ara | |
| 303 | Poetum annuae | Agregacyjne zbiorowisko wiechliny rocznej | nie | PoeAnn | |
| 304 | Pohlio-Callunetum | Wrzosowisko knotnikowe | nie | Poh-Cal | |
| 305 | Polygalo-Nardetum | Sucha psiara (psiara krzyżownicowa) | nie | Pol-Nar | |
| 306 | Polygonetum calcati | - | nie | Pol-Cac | |
| 307 | Polygonetum natantis | Zespół rdestu ziemnowodnego | nie | PolNat | |
| 308 | Polygono bistortae-Trollietum europaei | Zbiorowisko łąkowe z pełnikiem | nie | Pol-Tro | |
| 309 | Polygono brittingeri-Chenopodietum rubri | Zespół rdestu Brittingera i komosy czerwonej | nie | Pol-Che | |
| 310 | Polygono-Bidentetum | Zespół rdestów i uczepów | nie | Pol-Bid | |
| 311 | Polygono-Coronopetum squamati | - | nie | Pol-Cor | |
| 312 | Polysticho-Piceetum | Nawapienna świerczyna górnoreglowa | nie | Pol-Pic | |
| 313 | Polytrichetum sexangulari | Pionierskie zbiorowisko mszaków | nie | PolSex | |
| 314 | Polytricho piliferi-Stereocaulietum condensati | Zbiorowisko mszysto-porostowe | nie | Pol-Ste | |
| 315 | Poo-Anthemetum tinctoriae | Zespół wiechliny ścieśnionej i rumianu żółtego | nie | Poo-Ant | |
| 316 | Poo-Cerastietum cerastoidis | - | nie | Poo-Cer | |
| 317 | Poo-Deschampsietum | - | nie | Poo-Des | |
| 318 | Poo-Lathyretum palustris | Zbiorowisko żyznych wilgotnych łąk aluwialnych z groszkiem błotnym | nie | Poo-Lat | |
| 319 | Poo-Tussilaginetum farfarae | Zespół wiechliny ścieśnionej i podbiału pospolitego | nie | Poo-Tus | |
| 320 | Poo-Veratretum lobeliani | - | nie | Poo-Ver | |
| 321 | Potametum acutifolii | Zespół rdestnicy ostrolistnej | nie | PotAcu | |
| 322 | Potametum compressi | Zespół rdestnicy ścieśnionej | nie | PotCom | |
| 323 | Potametum filiformis | Zespół rdestnicy nitkowatej | nie | PotFil | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--|--|------------|------------|-----------|
| 324 | Potametum friesi | Zespół rdestnicy szczeciolistnej | nie | PotFri | |
| 325 | Potametum graminei | Zespół rdestnicy trawiastej | nie | PotGra | |
| 326 | Potametum lucentis | Zespół rdestnicy połyskującej | nie | PotLuc | |
| 327 | Potametum natantis | Zespół rdestnicy pływającej | nie | PotNat | |
| 328 | Potametum nitentis | Zespół rdestnicy lśniącej | nie | PotNit | |
| 329 | Potametum obtusifolii | Zespół rdestnicy stępionej | nie | PotObt | |
| 330 | Potametum pectinati | Zespół rdestnicy grzebieniastej | nie | PotPec | |
| 331 | Potametum perfoliati | Zespół rdestnicy przesytej | nie | PotPer | |
| 332 | Potamo-Najadetum marinae | Zespół jezierz i zamętnicy błotnej | nie | Pot-Naj | |
| 333 | Potentillo albae-Quercetum | Świetlista dąbrowa subkontynentalna | nie | Pot-Que | |
| 334 | Potentillo-Artemisietum absinthii | - | nie | Pot-Art. | |
| 335 | Potentillo-Festucetum arundinaceae | Zespół pięciornika gęsiego i kostrzewy trzcinowatej | nie | Pot-Fes | |
| 336 | Potentillo-Stipetum capillatae | Zespół pięciornika piaskowego | nie | Pot-Sti | |
| 337 | Prunello-Plantaginetum | - | nie | Pru-Pla | |
| 338 | Pruno-Ligustretum | Zarośla ligustru i tarniny | nie | Pru-Lig | |
| 339 | Puccinellietum maritimae | - | nie | PucMar | |
| 340 | Puccinellio distantis-Salicornietum brachystachyae | Zespół mannicy odstającej i soliroda zielnego | nie | PucDis-Sal | |
| 341 | Puccinellio maritimae-Salicornietum brachystachyae | Zespół mannicy nadmorskiej i soliroda zielnego | nie | PucMar-Sal | |
| 342 | Puccinello-Spergularietum salinae | Zespół mannicy odstającej i muchotrzewa solniskowego | nie | Puc-Spe | |
| 343 | Pulmonario-Alnetum viridis | - | nie | Pul-Aln | |
| 344 | Querco roboris-Pinetum | Kontynentalny bór mieszany | nie | Que-Pin | |
| 345 | Querco-Piceetum | Jegiel | nie | Que-Pic | |
| 346 | Ranunculetum circinati | Zespół włosienicznika krążkolistnego | nie | RanCir | |
| 347 | Ranunculetum fluitantis | Zespół włosienicznika rzecznoego | nie | RanFlu | |
| 348 | Ranunculo gracilis-Radioletum | - | nie | Ran-Rad | |
| 349 | Ranunculo-Alopecuretum geniculati | - | nie | Ran-Alo | |
| 350 | Ranunculo-Callitrichetum hamulatae | Zespół rzęśli hakowatej i włosieniczników | nie | Ran-Cal | |
| 351 | Ranunculo-Juncetum bulbosi | Zespół jaskra leżącego i i situ drobnego | nie | Ran-Jun | |
| 352 | Ranunculo-Myosuretum minimi | - | nie | Ran-Myo | |
| 353 | Ranunculo-Sietum erecto-sumersi | Zespół potoczniaka wąskolistnego i włosieniczników | nie | Ran-Się | |
| 354 | Rhamno-Cornetum sanguinei | - | nie | Rha-Cor | |
| 355 | Rhynchosporetum albae | Mszar przygielkowy | nie | RhyAlb | |
| 356 | Ribeso nigri-Alnetum | Ols porzeczkowy | nie | Rib-Aln | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--|--|------------|----------|-----------|
| 357 | Riccietum fluitantis | Zespół wgłębki pływającej | nie | RicFlu | |
| 358 | Riccio carpetum natantis | Zespół wgłębika pływającego | nie | RicNat | |
| 359 | Rorippo-Agrostietum | Murawa z mietlicą rozłogową | nie | Ror-Agr | |
| 360 | Rubetum idaei | - | nie | RubIda | |
| 361 | Rubo fruticosi-Prunetum spinosae | Czyżnia | nie | Rub-Pru | |
| 362 | Rudbeckio-Solidaginetum | Zespół rudbekii nagiej i nawłoci | nie | Rud-Sol | |
| 363 | Rumicetum maritimi | Zespół szczawiu nadmorskiego | nie | RumMar | |
| 364 | Rumici-Spergularietum rubrae | - | nie | Rum-Spe | |
| 365 | Rumiecetum alpini | Zespół szczawiu alpejskiego | nie | RumAlp | |
| 366 | Sagittario-Sparganietum emersi | Zespół strzałki wodnej i jeżogłówki pojedynczej | nie | Sag-Spa | |
| 367 | Salicetum herbaceae | Zbiorowisko wyleżyskowe z wierzbą zielną | nie | SalHer | |
| 368 | Salicetum lapponum | Zespół wierzby lapońskiej | nie | SalLap | |
| 369 | Salicetum pentandro-cinereae | Łozowisko z przewagą wierzby szarej i wierzby pięciopręcikowej | nie | SalPen | |
| 370 | Salicetum retuso-reticulatae | Zespół wierzb krzewinkowych na wyleżyskach śnieżnych | nie | SalRet | |
| 371 | Salicornietum dolichostachyae | Zespół soliroda zielnego | nie | SalDol | |
| 372 | Salsoletum ruhtenicae | - | nie | SalRuh | |
| 373 | Salvio verticillatae-Artemisietum | - | nie | Sal-Art. | |
| 374 | Sambucetum ebuli | - | nie | SamEbu | |
| 375 | Sambucetum nigrae | - | nie | SamNig | |
| 376 | Sambucetum racemosae | - | nie | SamRac | |
| 377 | Sanguisorbo-Silaetum | Zbiorowisko wilgotnych i mokrych łąk | nie | San-Sil | |
| 378 | Saxifragetum wahlenbergii | Zespół skalnicy Wahlenberga | nie | SaxWah | |
| 379 | Saxifrago-Festucetum versicoloris | Babiogórski zespół kostrzewy pstrej | nie | Sax-Fes | |
| 380 | Scabioso canescentis-Genistetum | - | nie | Sca-Gen | |
| 381 | Scirpetum lacustris | Szuwar oczeretowy (zespół oczeretu jeziornego) | nie | SciLac | |
| 382 | Scirpetum maritimi | Zespół oczeretu Tabernemontana i sitowca nadmorskiego | nie | SciMar | |
| 383 | Scirpetum silvatici | Zespół z sitowiem leśnym | nie | SciSil | |
| 384 | Sclerantho-Herniarietum glabrae | - | nie | Scl-Her | |
| 385 | Scorpidio-Utricularietum minoris | Zespół skorpionowca brunatnawego i pływacza drobnego | nie | Sco-Utr | |
| 386 | Senecionetum fluviatilis | Zespół starca jajowatego | nie | SenFlu | |
| 387 | Senecionetum fuchsii | - | nie | SenFus | |
| 388 | Senecioni sylvatici-Epilobietum angustifolii | - | nie | Sen-Epi | |
| 389 | Senecioni-Tussilaginetum | - | nie | Sen-Tus | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---|---|------------|---------|-----------|
| 390 | Serratulo-Pinetum | Subborealny bór mieszany | nie | Ser-Pin | |
| 391 | Seslerio-Scorzoneretum purpureae | Murawa z seslerią błotną | nie | Ses-Sco | |
| 392 | Sieglingio-Agrostitetum | - | nie | Sie-Agr | |
| 393 | Silenetum prostratae | Zespół lepnicy | nie | SilPro | |
| 394 | Sileno conicae-Cerastietum semidecandri | - | nie | Sil-Ser | |
| 395 | Sileno inflatae-Linarietum minoris | - | nie | Sil-Lin | |
| 396 | Sileno otitis-Festucetum | Murawa z lepnicą wąskopłatkową | nie | Sil-Fes | |
| 397 | Sisymbrietum loeselii | - | nie | SisLoe | |
| 398 | Sisymbrietum sophiae | - | nie | SisSop | |
| 399 | Sisymbrio-Stipetum capillatae | Zespół stulizy miotłowego | nie | Sis-Sti | |
| 400 | Sorbo aucupariae-Aceretum pseudoplatani | Jaworzyna karpacka | nie | Sor-Ace | |
| 401 | Sparganietum erecti | Zespół jeżogłówki gałęzistej | nie | SpaEre | |
| 402 | Sparganio-Glycerietum fluitantis | Zespół manny jadalnej | nie | Spa-Gly | |
| 403 | Sparganium minimi | Zespół jeżogłówki najmniejszej | nie | SpaMin | |
| 404 | Spergulario-Illecebretrum verticillati | - | nie | Spe-III | |
| 405 | Spergulo vernalis-Corynephorretum | Napiaskowa murawa szczytlichowa | nie | Spe-Cor | |
| 406 | Spergulo-Chrysanthemetum segeti | - | nie | Spe-Chr | |
| 407 | Spergulo-Lolietum remoti | - | nie | Spe-Lol | |
| 408 | Sphagnetum magellanicum | Mszar kępowy z torfowcem magellańskim | nie | SphMag | |
| 409 | Sphagno girgensohnii-Piceetum | Borealna świerczyna na torfie | nie | Sph-Pic | |
| 410 | Sphagno squarrosi-Alnetum | Ols torfowcowy | nie | Sph-Aln | |
| 411 | Sphagno-Utricularietum ochroleucaae | Zespół torfowców i pływacza krótkoostrogowego | nie | Sph-Utr | |
| 412 | Spirodeletum polyrhizae | Zespół spirodeli wielokorzeniowej | nie | SpiPol | |
| 413 | Stellario holostea-Carpinetum betuli | Grąd subatlantycki (nizinny las dębowo-grabowy) | nie | Ste-Car | |
| 414 | Stellario nemorum-Alnetum glutinosae | Łęg olszowy gwiazdnicowy | nie | Ste-Aln | |
| 415 | Stellario-Isolepidetum seacei | - | nie | Ste-Iso | |
| 416 | Thalictro-Salvietum pratensis | Kwietny step łąkowy | nie | Tha-Sal | |
| 417 | Thelypteridi-Phragmitetum | Zespół nercznicy błotnej (pło paprociowe) | nie | The-Phr | |
| 418 | Thymo-Potentilletum puberulae | Zespół z pięciornikiem omszonym | nie | Thy-Pot | |
| 419 | Tilio-Carpinetum | Grąd subkontynentalny | nie | Til-Car | |
| 420 | Tolypelletum nidificae | - | nie | ToNid | |
| 421 | Torilidetum japonicae | - | nie | TorJap | |
| 422 | Trapetum natantis | Zespół kotewki orzecha wodnego | nie | TraNat | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--|---|------------|-------------|-----------|
| 423 | Trifolio-Agrimonetium | - | nie | Tri-Agr | |
| 424 | Trifolio-Anthyllidetum maritimae | Murawa nakłifowa z przelotem | nie | Tri-Ant | |
| 425 | Trifolio-Melampyretum nemorosi | - | nie | Tri-Mel | |
| 426 | Triglochino-Glaucetum maritimae | Zespót świbki nadmorskiej i mlecznika nadmorskiego | nie | Tri-Gla | |
| 427 | Typhetum angustifoliae | Szuwar wąskopałkowy (zespót pałki wąskolistnej) | nie | TypAng | |
| 428 | Typhetum latifoliae | Szuwar szerokopałkowy (zespót pałki szerokolistej) | nie | TypLat | |
| 429 | Urtico-Aegopodietum podagrariae | - | nie | Urt-Aeg | |
| 430 | Urtico-Calystegieto sepium | Zespót pokrzywy zwyczajnej i kielisznika zaroślowego | nie | Urt-Cal | |
| 431 | Urtico-Malvetum neglectae | - | nie | Urt-Mal | |
| 432 | Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis | Brzezina bagienna | nie | Vac-Bet | |
| 433 | Vaccinio uliginosi-Empetretum nigri | Wilgotne wrzosowisko bażynowe pól i mis deflacyjnych w obszarach wydm nadmorskich | nie | Vac-Emp | |
| 434 | Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris | Sosnowy bór bagienny | nie | Vac-Pin | |
| 435 | Valeriano-Caricetum flavae | Eutroficzna młaka górską | nie | Val-Car | |
| 436 | Valeriano-Filipenduletum | - | nie | Val-Fil | |
| 437 | Verbasco-Epilobietum | - | nie | Ver-Epi | |
| 438 | Veronico longifoliae-Euphorbietum palustris | Ziołorośla z przetacznikiem długolistnym i wilczomleczem błotnym | nie | Ver-Eup | |
| 439 | Veronico-Fumarietum officinalis | - | nie | Ver-Fum | |
| 440 | Vicetium sylvatico-dumetorum | - | nie | VicSyl | |
| 441 | Vicetium tetraspermae | - | nie | VicTet | |
| 442 | Violo odoratae-Ulmetum minoris | Łęg wiązowy z fiołkiem wonnym | nie | Vio-Ulm | |
| 443 | Violo-Cnidietum dubii | Łąka fiołkowo-selernicowa | nie | Vio-Cni | |
| 444 | Warnstofietum exannulatae | - | nie | WarExa | |
| 445 | Xanthietum strumarii | - | nie | XanStr | |
| 446 | Xanthio riparii-Chenopodietum | Zespót rzepienia włoskiego i komos | nie | Xan-Che | |
| 447 | Zannichellietum palustris | Zespót śródlądowy zamętnicy błotnej | nie | ZanPal | |
| 448 | Zbiorowisko Abies alba-Oxalis acetosella | Żyzna jedlina zachodniokarpacka | nie | Ass_Abi-Oxa | |
| 449 | Zbiorowisko Acer pseudoplatanus-Aruncus sylvestris | Jaworzyna z parzydłem leśnym | nie | Ass_Ace-Aru | |
| 450 | Zbiorowisko Agrostis stolonifera-Potentilla anserina | - | nie | Ass_Agr-Pot | |
| 451 | Zbiorowisko Asplenium trichomanes-Asplenium septentrionale | - | nie | Ass_Asp-Asp | |
| 452 | Zbiorowisko Betula pubescens-Thelypteris palustris | Subborealna brzezina bagienna | nie | Ass_The-Bet | |
| 453 | Zbiorowisko Calamagrostis pseudophragites-Festuca rubra | Zbiorowisko trzcinnika szuwarowego i kostrzewy czerwonej | nie | Ass_CalPse | |
| 454 | Zbiorowisko Cardamine amara-Chrysosplenium alternifolium | - | nie | Ass_Car-Chr | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---|--|------------|-------------|-----------|
| 455 | Zbiorowisko <i>Carex glauca</i> - <i>Tetragonolobus maritimus</i> ssp. <i>siliguosus</i> | Zbiorowisko komicznika skrzydlastostrąkowego i turzycy sonej | nie | Ass_Car-Tet | |
| 456 | Zbiorowisko <i>Centaurium pulchellum</i> - <i>Pottia truncata</i> | - | nie | Ass_CenPot | |
| 457 | Zbiorowisko <i>Cyperus fuscus</i> - <i>Limosella aquatica</i> | Zespół namulnika brzegowego | nie | Ass_Cyp-Lim | |
| 458 | Zbiorowisko <i>Deschampsia caespitosa</i> | - | nie | Ass_DesCae | |
| 459 | Zbiorowisko <i>Empetrum nigrum</i> - <i>Vaccinium vitis-idaea</i> | Wrzosowisko brusznicowo-bażynowe | nie | Ass_Emp-Vac | |
| 460 | Zbiorowisko <i>Eriophorum vaginatum</i> - <i>Sphagnum fallax</i> | Zespół wełnianki pochwowatej i torfowca kończystego | nie | Ass_Eri-Sph | |
| 461 | Zbiorowisko <i>Fagus sylvatica</i> - <i>Cruciata glabra</i> | Ciepolubna buczyna małopolska storczykowa | nie | Ass_Fag-Cru | |
| 462 | Zbiorowisko <i>Fagus sylvatica</i> - <i>Cypripedium calceolus</i> | Kaszuńska wilgotna buczyna nawapienna storczykowa | nie | Ass_Fag-Cyp | |
| 463 | Zbiorowisko <i>Fagus sylvatica</i> - <i>Hypericum maculatum</i> (Taxo-Fagetum) | Ciepolubna buczyna storczykowa regionu sudeckiego | nie | Ass_Fag-Hyp | |
| 464 | Zbiorowisko <i>Fagus sylvatica</i> - <i>Mercurialis perennis</i> | Wigotna buczyna niżowa ze szczyrem | nie | Ass_Fag-Mer | |
| 465 | Zbiorowisko <i>Hypnum jutlandicum</i> | - | nie | Ass_HypJut | |
| 466 | Zbiorowisko <i>Lycopsis arvensis</i> | - | nie | Ass_LycArv | |
| 467 | Zbiorowisko <i>Melampyrum pratense</i> - <i>Hieracium</i> | - | nie | Ass_Mel-Hie | |
| 468 | Zbiorowisko <i>Myricaria germanica</i> | Zbiorowisko wrześni pobrzeżnej | nie | Ass_MyrGer | |
| 469 | Zbiorowisko <i>Poa pratensis</i> - <i>Festuca rubra</i> | Zespół wiechliny łąkowej i kostrzewy czerwonej | nie | Ass_Poa-Fes | |
| 470 | Zbiorowisko <i>Quercus robur</i> - <i>Carex elongata</i> | Dębniak turzycowy | nie | Ass_Que-Car | |
| 471 | Zbiorowisko <i>Ranunculus repens</i> | - | nie | Ass_RanRep | |
| 472 | Zbiorowisko <i>Scheranthum annuus</i> | - | nie | Ass_SchAnn | |
| 473 | Zbiorowisko <i>Schoenus ferrugineus</i> | Mechowisko złocieńcowe źródłiskowe z marzycą rudą | nie | Ass_SchFer | |
| 474 | Zbiorowisko <i>Sphagnum recurvum</i> - <i>Eriophorum angustifolium</i> | - | nie | Ass_Sph-Eri | |
| 475 | Zbiorowisko z dominacją <i>Sphagnum denticulatum</i> , <i>S. cuspidatum</i> lub <i>Warnstorfia fluitans</i> | - | nie | AssSph | |
| 476 | Zbiorowisko z klasy <i>Agropyreteae intermedio-repentis</i> | - | nie | Cl_AgrInt | |
| 477 | Zbiorowisko z klasy <i>Alnetea glutinosae</i> | - | nie | Cl_AlInGlu | |
| 478 | Zbiorowisko z klasy <i>Ammophiletea</i> | - | nie | Cl_Amm | |
| 479 | Zbiorowisko z klasy <i>Artemisietea vulgaris</i> | - | nie | Cl_ArtVul | |
| 480 | Zbiorowisko z klasy <i>Asplenetea rupestris</i> | - | nie | Cl_AspRup | |
| 481 | Zbiorowisko z klasy <i>Asteretea tripolium</i> | - | nie | Cl_AstTri | |
| 482 | Zbiorowisko z klasy <i>Betulo-Adenostyletea</i> | - | nie | Cl_Bet-Ade | |
| 483 | Zbiorowisko z klasy <i>Bidentetea tripartiti</i> | - | nie | Cl_BidTri | |
| 484 | Zbiorowisko z klasy <i>Cakiletea maritimi</i> | - | nie | Cl_CakMar | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--|--------------|------------|------------|-----------|
| 485 | Zbiorowisko z klasy Charetea | - | nie | Cl_Cha | |
| 486 | Zbiorowisko z klasy Epilobietea angustifolii | - | nie | Cl_EpiAng | |
| 487 | Zbiorowisko z klasy Festuco-Brometea | - | nie | Cl_Fes-Bro | |
| 488 | Zbiorowisko z klasy Isoeto-Nanojuncetea | - | nie | Cl_Iso-Nan | |
| 489 | Zbiorowisko z klasy Juncetea trifidi | - | nie | Cl_JunTri | |
| 490 | Zbiorowisko z klasy Koelerio glaucae-Coryneporetea canescentis | - | nie | Cl_Koe-Cor | |
| 491 | Zbiorowisko z klasy Lemnetea minoris | - | nie | Cl_LemMin | |
| 492 | Zbiorowisko z klasy Littorelletea uniflorae | - | nie | Cl_LitUni | |
| 493 | Zbiorowisko z klasy Molinio-Arrhenatheretea | - | nie | Cl_Mil-Arr | |
| 494 | Zbiorowisko z klasy Montio-Cardaminetea | - | nie | Cl_Mon-Car | |
| 495 | Zbiorowisko z klasy Nardo-Callunetea | - | nie | Cl_Nar-Cal | |
| 496 | Zbiorowisko z klasy Oxycocco-Sphagnetea | - | nie | Cl_Oxy-Sph | |
| 497 | Zbiorowisko z klasy Phragmitetea | - | nie | Cl_Phr | |
| 498 | Zbiorowisko z klasy Potametea | - | nie | Cl_Pot | |
| 499 | Zbiorowisko z klasy Quercetea robori-petraeae | - | nie | Cl_QueRob | |
| 500 | Zbiorowisko z klasy Querco-Fagetea | - | nie | Cl_Que-Fag | |
| 501 | Zbiorowisko z klasy Rhamno-Prunetea | - | nie | Cl_Rha-Pru | |
| 502 | Zbiorowisko z klasy Ruppiaetea maritimae | - | nie | Cl_RupMar | |
| 503 | Zbiorowisko z klasy Salicetea herbaceae | - | nie | Cl_SalHer | |
| 504 | Zbiorowisko z klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae | - | nie | Cl_Sch-Car | |
| 505 | Zbiorowisko z klasy Seslerietea variae | - | nie | Cl_SesVar | |
| 506 | Zbiorowisko z klasy Stellarietea mediae | - | nie | Cl_SteMed | |
| 507 | Zbiorowisko z klasy Thero-Salicornietea | - | nie | Cl_The-Sal | |
| 508 | Zbiorowisko z klasy Thlaspietea rotundifolii | - | nie | Cl_ThlRot | |
| 509 | Zbiorowisko z klasy Trifolio-Geranietea sanguinei | - | nie | Cl_Tri-Ger | |
| 510 | Zbiorowisko z klasy Utricularietea intermedio-minoris | - | nie | Cl_UtrInt | |
| 511 | Zbiorowisko z klasy Vaccinio-Piceetea | - | nie | Cl_Vac-Pic | |
| 512 | Zbiorowisko z klasy Viletea calamariae | - | nie | Cl_VilCal | |
| 513 | Zbiorowisko z klasy Zosteretea marinae | - | nie | Cl_ZosMar | |
| 514 | Zbiorowisko z rzędu Agropyretalia intermedio-Repentis | - | nie | O_Agr-Rep | |
| 515 | Zbiorowisko z rzędu Alnetalia glutinosae | - | nie | O_AlnGlu | |
| 516 | Zbiorowisko z rzędu Ammophiletalia | - | nie | O_Amm | |
| 517 | Zbiorowisko z rzędu Androsacetalia alpinae | - | nie | O_AndAlp | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|---|--------------|------------|-----------|-----------|
| 518 | Zbiorowisko z rzędu Androsacetalia vandellii | - | nie | O_AndVan | |
| 519 | Zbiorowisko z rzędu Arabidetalia coeruleae | - | nie | O_AraCoe | |
| 520 | Zbiorowisko z rzędu Arrhenatheretalia elatioris | - | nie | O_ArrEla | |
| 521 | Zbiorowisko z rzędu Artemisietalia vulgaris | - | nie | O_ArtVul | |
| 522 | Zbiorowisko z rzędu Atriplicetalia litoralis | - | nie | O_AtrLit | |
| 523 | Zbiorowisko z rzędu Atropetalia | - | nie | O_Atr | |
| 524 | Zbiorowisko z rzędu Bidentetalia tripartiti | - | nie | O_BidTri | |
| 525 | Zbiorowisko z rzędu Calamagrostietalia villosae | - | nie | O_CalVil | |
| 526 | Zbiorowisko z rzędu Calluno-Ulicetalia | - | nie | O_Cal-Uli | |
| 527 | Zbiorowisko z rzędu Caricetalia curvulae | - | nie | O_CarCur | |
| 528 | Zbiorowisko z rzędu Caricetalia davallianae | - | nie | O_CarDav | |
| 529 | Zbiorowisko z rzędu Caricetalia nigrae | - | nie | O_CarNig | |
| 530 | Zbiorowisko z rzędu Centauretalia cyanii | - | nie | O_CenCya | |
| 531 | Zbiorowisko z rzędu Charetalia | - | nie | O_Cha | |
| 532 | Zbiorowisko z rzędu Cladonio-Vaccinietalia | - | nie | O_Cla-Vac | |
| 533 | Zbiorowisko z rzędu Convolvuletalia sepium | - | nie | O_ConSep | |
| 534 | Zbiorowisko z rzędu Corynephorretalia canescentis | - | nie | O_CorCan | |
| 535 | Zbiorowisko z rzędu Cyperetalia fuscii | - | nie | O_CypFus | |
| 536 | Zbiorowisko z rzędu Epilobietalia fleischeri | - | nie | O_EpiFle | |
| 537 | Zbiorowisko z rzędu Eragrostietalia | - | nie | O_Era | |
| 538 | Zbiorowisko z rzędu Fagetalia sylvaticae | - | nie | O_FagSyl | |
| 539 | Zbiorowisko z rzędu Festucetalia valesiacae | - | nie | O_FesVal | |
| 540 | Zbiorowisko z rzędu Glauco-Puccinellietalia | - | nie | O_Gla-Puc | |
| 541 | Zbiorowisko z rzędu Glechometalia hederaceae | - | nie | O_GleHed | |
| 542 | Zbiorowisko z rzędu Lemnetalia minoris | - | nie | O_LemMin | |
| 543 | Zbiorowisko z rzędu Littorelletalia uniflorae | - | nie | O_LitUni | |
| 544 | Zbiorowisko z rzędu Molinietaalia caeruleae | - | nie | O_MilCae | |
| 545 | Zbiorowisko z rzędu Montio-Caraminetalia | - | nie | O_Mon-Car | |
| 546 | Zbiorowisko z rzędu Nardetalia | - | nie | O_Nar | |
| 547 | Zbiorowisko z rzędu Onopordetalia acanthii | - | nie | O_Ono | |
| 548 | Zbiorowisko z rzędu Origanetalia | - | nie | O_Ori | |
| 549 | Zbiorowisko z rzędu Phragmitetalia | - | nie | O_Phr | |
| 550 | Zbiorowisko z rzędu Plantaginetalia majoris | - | nie | O_Pla | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--|--------------|------------|-------------|-----------|
| 551 | Zbiorowisko z rzędu Polygono-Chenopodietalia | - | nie | O_Pol-Che | |
| 552 | Zbiorowisko z rzędu Potametalia | - | nie | O_Pot | |
| 553 | Zbiorowisko z rzędu Potentilletalia caulescentis | - | nie | O_PotCau | |
| 554 | Zbiorowisko z rzędu Prunetalia spinosae | - | nie | O_PruSpi | |
| 555 | Zbiorowisko z rzędu Quercetalia pubescenti-petraeae | - | nie | O_QuePub | |
| 556 | Zbiorowisko z rzędu Quercetalia roboris | - | nie | O_QueRob | |
| 557 | Zbiorowisko z rzędu Ruppialia maritimae | - | nie | O_RupMar | |
| 558 | Zbiorowisko z rzędu Salicetalia herbaceae | - | nie | O_SalHer | |
| 559 | Zbiorowisko z rzędu Scheuchzerietalia palustris | - | nie | O_SchPal | |
| 560 | Zbiorowisko z rzędu Seslerietalia variaae | - | nie | O_SesVar | |
| 561 | Zbiorowisko z rzędu Sisymbrietalia | - | nie | O_Sis | |
| 562 | Zbiorowisko z rzędu Sphagnetalia magellanici | - | nie | O_SphMag | |
| 563 | Zbiorowisko z rzędu Sphagno-Ericetalia | - | nie | O_Sph-Eri | |
| 564 | Zbiorowisko z rzędu Thero-Salicornietalia | - | nie | O_The-Sal | |
| 565 | Zbiorowisko z rzędu Thlaspietalia rotundifolii | - | nie | O_ThlRot | |
| 566 | Zbiorowisko z rzędu Trifolio fragiferae-Agrosteitalia stoloniferae | - | nie | O_Tri-Agr | |
| 567 | Zbiorowisko z rzędu Utricularietalia intermedio-minoris | - | nie | O_UtrInt | |
| 568 | Zbiorowisko z rzędu Vaccinio-Piceetalia | - | nie | O_Vac-Pic | |
| 569 | Zbiorowisko z rzędu Violetalia calaminariae | - | nie | O_VioCal | |
| 570 | Zbiorowisko z rzędu Zosteretalia marinae | - | nie | O_ZosMar | |
| 571 | Zbiorowisko ze związku Adenostylin alliariae | - | nie | All_AdeAll | |
| 572 | Zbiorowisko ze związku Aegopodion podagrariae | - | nie | All_AegPod | |
| 573 | Zbiorowisko ze związku Agropyro-Honkenyion peploidis | - | nie | All_Agr-Hon | |
| 574 | Zbiorowisko ze związku Agropyro-Rumicion crispi | - | nie | All_Agr-Rum | |
| 575 | Zbiorowisko ze związku Alliarion | - | nie | All_All | |
| 576 | Zbiorowisko ze związku Alnion glutinosae | - | nie | All_AlnGlu | |
| 577 | Zbiorowisko ze związku Alno-Ulmion (Alno-Padion) | - | nie | All_Aln-Ulm | |
| 578 | Zbiorowisko ze związku Alopecurion pratensis | - | nie | All_AloPra | |
| 579 | Zbiorowisko ze związku Ammophilion borealis | - | nie | All_AmmBor | |
| 580 | Zbiorowisko ze związku Androsacion alpinae | - | nie | All_AndAlp | |
| 581 | Zbiorowisko ze związku Androsacion vandellii | - | nie | All_AndVan | |
| 582 | Zbiorowisko ze związku Aphanenion arvensis | - | nie | All_AphArv | |
| 583 | Zbiorowisko ze związku Arabidion alpinae | - | nie | All_AraAlp | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--|--------------|------------|-------------|-----------|
| 584 | Zbiorowisko ze związku Arabidion coeruleae | - | nie | All_AraCoe | |
| 585 | Zbiorowisko ze związku Arction lappae | - | nie | All_ArcLap | |
| 586 | Zbiorowisko ze związku Armerion halleri | - | nie | All_ArmHal | |
| 587 | Zbiorowisko ze związku Armerion maritimae | - | nie | All_ArmMar | |
| 588 | Zbiorowisko ze związku Arnoseridoenion minime | - | nie | All_ArnMin | |
| 589 | Zbiorowisko ze związku Atriplicion litoralis | - | nie | All_AtrLit | |
| 590 | Zbiorowisko ze związku Atropion belladonnae | - | nie | All_AtrBel | |
| 591 | Zbiorowisko ze związku Berberidion | - | nie | All_Ber | |
| 592 | Zbiorowisko ze związku Bidention tripartiti | - | nie | All_BidTri | |
| 593 | Zbiorowisko ze związku Calamagrostion | - | nie | All_Cal | |
| 594 | Zbiorowisko ze związku Calluno-Arctostaphylon | - | nie | All_Cal-Arc | |
| 595 | Zbiorowisko ze związku Calluno-Genistion | - | nie | All_Cal-Gen | |
| 596 | Zbiorowisko ze związku Calthion palustris | - | nie | All_CalPal | |
| 597 | Zbiorowisko ze związku Cardamino-Montion | - | nie | All_Car-Mon | |
| 598 | Zbiorowisko ze związku Caricion davallianae | - | nie | All_CarDav | |
| 599 | Zbiorowisko ze związku Caricion lasiocarpae | - | nie | All_CarLas | |
| 600 | Zbiorowisko ze związku Caricion nigrae | - | nie | All_CarNig | |
| 601 | Zbiorowisko ze związku Carpinion betuli | - | nie | All_CarBet | |
| 602 | Zbiorowisko ze związku Caucaliodion lappulae | - | nie | All_CauLap | |
| 603 | Zbiorowisko ze związku Charion fragilis | - | nie | All_ChaFra | |
| 604 | Zbiorowisko ze związku Chenopodion fluviatilis | - | nie | All_CheFlu | |
| 605 | Zbiorowisko ze związku Cirsio-Brachypodion pinnati | - | nie | All_Cri-Bra | |
| 606 | Zbiorowisko ze związku Convolvulion sepium | - | nie | All_ConSep | |
| 607 | Zbiorowisko ze związku Convolvulo-Agropyron repentis | - | nie | All_Con-Agr | |
| 608 | Zbiorowisko ze związku Corynephorion canescentis | - | nie | All_CorCan | |
| 609 | Zbiorowisko ze związku Cratoneurion commutati | - | nie | All_CraCom | |
| 610 | Zbiorowisko ze związku Cynosurion | - | nie | All_Cyn | |
| 611 | Zbiorowisko ze związku Cystopteridion | - | nie | All_Cys | |
| 612 | Zbiorowisko ze związku Dicrano-Pinion | - | nie | All_Dis-Pin | |
| 613 | Zbiorowisko ze związku Elatini-Eleocharition ovatae | - | nie | All_Ela-Ele | |
| 614 | Zbiorowisko ze związku Eleocharition acicularis | - | nie | All_EleAci | |
| 615 | Zbiorowisko ze związku Empetrium nigri | - | nie | All_EmpNig | |
| 616 | Zbiorowisko ze związku Epilobion angustifolii | - | nie | All_EpiAng | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--|--------------|------------|-------------|-----------|
| 617 | Zbiorowisko ze związku Epilobion fleischeri | - | nie | All_EpiFle | |
| 618 | Zbiorowisko ze związku Eragrostion | - | nie | All_Era | |
| 619 | Zbiorowisko ze związku Ericion tetralicis | - | nie | All_EriTet | |
| 620 | Zbiorowisko ze związku Fagion sylvaticae | - | nie | All_FagSyl | |
| 621 | Zbiorowisko ze związku Festuco-Stipion | - | nie | All_Fes-Sti | |
| 622 | Zbiorowisko ze związku Filipendulion ulmariae | - | nie | All_FilUlm | |
| 623 | Zbiorowisko ze związku Geranion sanguinei | - | nie | All_GerSan | |
| 624 | Zbiorowisko ze związku Hottonion | - | nie | All_Hot | |
| 625 | Zbiorowisko ze związku Hydrocotyle-Baldelion | - | nie | All_Hyd-Bal | |
| 626 | Zbiorowisko ze związku Isoetion lacustris | - | nie | All_IsoLac | |
| 627 | Zbiorowisko ze związku Juncion trifidi | - | nie | All_JunTri | |
| 628 | Zbiorowisko ze związku Koelerion albescentis | - | nie | All_KoeAlb | |
| 629 | Zbiorowisko ze związku Koelerion glaucae | - | nie | All_KoeGla | |
| 630 | Zbiorowisko ze związku Lemnion gibbae | - | nie | All_LemGib | |
| 631 | Zbiorowisko ze związku Lemno minoris-Salvinion natantis | - | nie | All_Lem-Sal | |
| 632 | Zbiorowisko ze związku Lobelion | - | nie | All_Lob | |
| 633 | Zbiorowisko ze związku Loiseleurio-Vaccinion | - | nie | All_Loi-Vac | |
| 634 | Zbiorowisko ze związku Lolio-Linion | - | nie | All_Lil-Lin | |
| 635 | Zbiorowisko ze związku Magnocaricion | - | nie | All_Mag | |
| 636 | Zbiorowisko ze związku Molinion caeruleae | - | nie | All_MolCae | |
| 637 | Zbiorowisko ze związku Nardion | - | nie | All_Nar | |
| 638 | Zbiorowisko ze związku Nitellion flexilis | - | nie | All_NitFle | |
| 639 | Zbiorowisko ze związku Nymphaeion | - | nie | All_Nym | |
| 640 | Zbiorowisko ze związku Onopordion acanthii | - | nie | All_Ono | |
| 641 | Zbiorowisko ze związku Oxycocco-Empetrium hermaphroditum | - | nie | All_Oxy-Emp | |
| 642 | Zbiorowisko ze związku Panico-Setarion | - | nie | All_Pan-Set | |
| 643 | Zbiorowisko ze związku Papaverion tritici | - | nie | All_PapTat | |
| 644 | Zbiorowisko ze związku Phragmition | - | nie | All_Phr | |
| 645 | Zbiorowisko ze związku Piceion abietis | - | nie | All_PicAbi | |
| 646 | Zbiorowisko ze związku Pohlio-Callunion | - | nie | All_Poh-Cal | |
| 647 | Zbiorowisko ze związku Polygonion avicularis | - | nie | All_PolAvi | |
| 648 | Zbiorowisko ze związku Polygono-Chenopodion | - | nie | All_Pol-Che | |

| ID | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wrażliwość | Skrót | Komentarz |
|-----|--|--------------------------|------------|-------------|-----------|
| 649 | Zbiorowisko ze związku Polygono-Trisetion | - | nie | All_Pol-Tri | |
| 650 | Zbiorowisko ze związku Potamion | - | nie | All_Pot | |
| 651 | Zbiorowisko ze związku Potentillion caulescentis | - | nie | All_PotCau | |
| 652 | Zbiorowisko ze związku Potentillo albae-Quercion petraeae | - | nie | All_Pot-Que | |
| 653 | Zbiorowisko ze związku Pruno-Rubion fruticosi | - | nie | All_Pru-Rob | |
| 654 | Zbiorowisko ze związku Puccinellion maritimae | - | nie | All_PucMar | |
| 655 | Zbiorowisko ze związku Quercion robori-petraeae | - | nie | All_QueRob | |
| 656 | Zbiorowisko ze związku Radiolion linoidis | - | nie | All_RadLin | |
| 657 | Zbiorowisko ze związku Ranunculion fluitantis | - | nie | All_RanFlu | |
| 658 | Zbiorowisko ze związku Rhynchosporion albae | - | nie | All_RhyAlb | |
| 659 | Zbiorowisko ze związku Riccio fluitantis-Lemnion trisulcae | - | nie | All_Ric-Lem | |
| 660 | Zbiorowisko ze związku Rumicion alpini | - | nie | All_RumAlp | |
| 661 | Zbiorowisko ze związku Ruppion maritimae | - | nie | All_RupMar | |
| 662 | Zbiorowisko ze związku Salicion herbaceae | - | nie | All_SalHer | |
| 663 | Zbiorowisko ze związku Salicornion ramosissimae | - | nie | All_SalRam | |
| 664 | Zbiorowisko ze związku Salicornion strictae | - | nie | All_SalStr | |
| 665 | Zbiorowisko ze związku Sambuco-Salicion | - | nie | All_Sam-Sal | |
| 666 | Zbiorowisko ze związku Senecion fluviatilis | - | nie | All_SenFlu | |
| 667 | Zbiorowisko ze związku Seslerio-Festucion duriusculae | - | nie | All_Ses-Fes | |
| 668 | Zbiorowisko ze związku Seslerion tatrae | - | nie | All_SesTat | |
| 669 | Zbiorowisko ze związku Sisymbrium officinalis | - | nie | All_SisOff | |
| 670 | Zbiorowisko ze związku Sparganio-Glycerion fluitantis | - | nie | All_Spa-Gly | |
| 671 | Zbiorowisko ze związku Sphagnion magellanicum | - | nie | All_SphMag | |
| 672 | Zbiorowisko ze związku Sphagno-Utricularion | - | nie | All_Sph-Utr | |
| 673 | Zbiorowisko ze związku Tilio platyphylis-Acerion pseudoplatani | - | nie | All_Tri-Ace | |
| 674 | Zbiorowisko ze związku Trifolion medii | - | nie | All_TriMed | |
| 675 | Zbiorowisko ze związku Vicio lathyroidis-Poenttillon argenteae | - | nie | All_Vic-Poe | |
| 676 | Zbiorowisko ze związku Violion caninae | - | nie | All_VioCan | |
| 677 | Zbiorowisko ze związku Zosterion | - | nie | All_Zos | |
| 678 | Zostero-Furcellarietum | Zespół zostery i widlika | nie | Zos-Fur | |

Jednostki liczebności - LCZ

| Wartość | Opis |
|---------|---|
| h | długość zasiedlonego obiektu wyrażona w metrach |
| t | kępy |
| c | kolonie |
| i | osobnik |
| o | osobnik dorosły |
| y | osobnik młodociany |
| p | para |
| s | pędy |
| k | pędy kwiatowe |
| a | powierzchnia zasiedlona przez populację wyrażona w m ² |
| f | samica |
| b | samica rozplodowa |
| m | samiec |
| n | samiec nawołujący |
| l | stanowiska |
| d | zasiedlone drzewa |
| g | zasiedlone głązy/kamienie |
| z | zasiedlone pnie |
| w | zasiedlone zbiorniki wodne |

Uwaga: zalecaną do stosowania jednostką są dla:

- gatunków ptaków – pary (p) w sezonie lęgowym i osobniki (i) w sezonie zimowym i przejściowym, z wyjątkami wskazanymi na liście: http://biodiversity.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/Folder_Reference_Portal/Population_units_birds.xls⁶
- pozostałych gatunków – osobniki (i), z wyjątkami wskazanymi na liście: http://biodiversity.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/Folder_Reference_Portal/list_of_exceptions.pdf⁷

⁶ [Reference Portal for reporting under the Article 12 of the Birds Directive](#)

⁷ [Reference material for the reporting period 2007-2012 under the Article 17 of the Habitats Directive](#)

Funkcje siedliska - FNK

| Wartość | Opis |
|---------|--|
| 1 | miejsce godów |
| 2 | miejsce odpoczynku |
| 3 | miejsce rozrodu (również lęgowisko i tarlisko) |
| 4 | pierzowisko |
| 5 | tokowisko |
| 6 | zimowisko |
| 7 | żerowisko |
| 8 | miejsce migracji/przemieszczania |
| ? | Brak informacji o funkcji siedliska |

Kryteria lęgowości - LEG

| Wartość | Opis |
|------------|---|
| O | pojedyncze ptaki obserwowane w siedlisku lęgowym |
| S | jednorazowa obserwacja śpiewającego lub odbywającego loty godowe samca |
| R | obserwacja rodziny (jeden ptak lub para) z lotnymi młodymi |
| P | para ptaków obserwowana w siedlisku lęgowym |
| TE | śpiewający lub odbywający loty godowe samiec stwierdzony przez co najmniej 2 dni w tym samym miejscu (zajęte terytorium) lub równoczesne stwierdzenie wielu samców w siedlisku lęgowym danego gatunku |
| KT | kopulacja, toki |
| OM | odwiedzanie miejsca nadającego się na gniazdo |
| NP | głosy niepokoju sugerujące bliskość gniazda lub piskląt |
| PL | plama lęgowa (u ptaka trzymanego w ręku) |
| BU | budowa gniazda lub drążenie dziupli |
| UDA | odwodzenie od gniazda lub młodych (udawanie rannego) |
| GNS | gniazdo nowe lub skorupy jaj z danego roku |
| WYS | gniazdo wysiadywane |
| POD | ptaki z pokarmem dla młodych lub odchodami piskląt |
| JAJ | gniazdo z jajami |
| PIS | gniazdo z piskletami |
| MŁO | młode zagniazdowniki Nielotne lub słabo lotne albo podloty gniazdowników poza gniazdem |
| NLG | stwierdzenie osobnika niełgowego, w tym ptaka młodocianego (należy rozróżnić w polu jdnlcz zgodnie z Tabelą 7) |
| ? | Brak informacji o kryterium lęgowości |