

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA UŻYTKOWANIE BEZBUTLOWYCH URZĄDZEŃ FILTRUJĄCYCH, UZDATNIAJĄCYCH I NASYCAJĄCYCH CO₂ WODĘ WODOCIĄGOWĄ

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

1. **Przedmiot zamówienia:**

- Określa załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. **Termin realizacji zamówienia:**

- do 21 dni roboczych od zawarcia umowy (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie)

3. **Kryteria oceny ofert:**

- - 100% cena

Pod uwagę będą brane tylko oferty pełne tzn. zawierające wycenione wszystkie pozycje. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zlecający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w cel uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

4. **Wymagania co do oferty cenowej:**

- podpisany „OPIS PRZEDMIOTU ZLECENIA”, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
- wypełniony w języku polskim formularz „OFERTA”, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego,
- podpisane „Oświadczenie Wykonawcy”, stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

5. **Osoba uprawniona do kontaktu: Pan:** Przemysław Kłakowicz **tel.** 501 029 741 **adres e-mail:** Przemyslaw.Klakowicz@minrol.gov.pl w tytule wpisując **AB.zem.23.01.2020**

6. **Termin złożenia oferty:** do 08.05.2020 do godziny 15:00

7. **Termin na zadawanie pytań:** do 27.04.2020 do godziny 12:00

8. **Sposób złożenia oferty:**

- elektronicznie na adres poczty Przemyslaw.Klakowicz@minrol.gov.pl w tytule wpisując **AB.zem.23.01.2020**

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do zawarcia umowy. Wybór oferty zostanie dokonany zgodnie z przedstawionymi kryteriami oceny ofert.

.....
*podpis dyrektora departamentu/biura
wnioskującego o udzielenie zamówienia*

OPIS PRZEDMIOTU ZLECENIA

„Użytkowanie bezbutlowych urządzeń filtrujących, uzdatniających i nasycających CO₂ wodę wodociągową” przez okres 24 miesięcy od zawarcia umowy.

1. Informacje ogólne:

Urządzenia filtrujące, uzdatniające i nasycające CO₂ wodę wodociągową będą wykorzystywane w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na terenie Warszawy. Ze względu na planowane umiejscowienie (ciągi komunikacyjne, przestrzenie otwarte, kuchenki, pomieszczenia socjalne), dystrybutory muszą charakteryzować się estetycznym wykonaniem, trwałością i jednolitością konstrukcji oraz dobrą jakością zastosowanych przy ich budowie materiałów. Ponadto ze względu na planowane umiejscowienie dystrybutorów na powierzchniach wrażliwych na wilgoć (w szczególności klepka, panele, wykładziny) dystrybutory powinny także charakteryzować się bezawaryjnością i wysoką szczelnością konstrukcji.

Zlecający wymaga aby dystrybutory charakteryzowały się zamkniętą i zwartą konstrukcją. Nie dopuszcza się aby jakiegokolwiek elementy konstrukcyjne znajdowały się poza obudową (nie dotyczy to przewodów doprowadzających energię i wodę).

2. W ramach umowy użytkowane zostaną dwa typy dystrybutorów przy zachowaniu identycznych parametrów filtracji wody:

a) **Typ nr 1 – dystrybutory wolnostojące** o wymiarach w cm 125/25/45 (wysokość/szerokość/głębokość - dopuszcza się różnice z tolerancją do max. 10%). Dystrybutor będzie wykorzystywany w szczególności w ciągach komunikacyjnych (w przestrzeniach ogólnodostępnych dla pracowników) jako samodzielna konstrukcja jak i pomieszczeniach zamkniętych (np. kuchnie, pomieszczenia socjalne). Kranik z ujściem wody powinien być umieszczony na wysokości co najmniej 85 cm, i pozwalać na napełnienie czajnika lub innego większego naczynia.

b) **Typ nr 2 – dystrybutory wolnostojące nasycające wodę CO₂** o wymiarach w cm 125/25/45 (wysokość/szerokość/głębokość - dopuszcza się różnice z tolerancją do max. 10%). Dystrybutor będzie wykorzystywany w szczególności w ciągach komunikacyjnych (w przestrzeniach ogólnodostępnych dla pracowników) jako samodzielna konstrukcja jak i pomieszczeniach zamkniętych (np. kuchnie, pomieszczenia socjalne). Kranik z ujściem wody powinien być umieszczony na wysokości co najmniej 85 cm (wymiana butli CO₂ na żądanie zamawiającego) i pozwalać na napełnienie czajnika lub innego większego naczynia.

3. Orientacyjna liczba dystrybutorów planowana do użytkowania w okresie obowiązywania umowy wynosi:

- typ 1 od 20szt. do 30szt.

- typ 2 od 2szt. do 4szt.

Zlecający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania maksymalnej ilości dystrybutorów podczas trwania umowy.

Zlecający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w trakcie obowiązywania umowy w zakresie zmiany liczby użytkowanych dystrybutorów, zamiany typów poprzez zastąpienie dystrybutora typu 1 dystrybutorem typu 2 i odwrotnie lub zmiany rozmieszczenia użytkowanych w danym okresie rozliczeniowym dystrybutorów, według jego potrzeb o czym powiadomi Zleceniobiorcę drogą elektroniczną. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym będzie następowała w ciągu 2 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia Zleceniobiorcy. W przypadkach takich Zleceniobiorca, odbierze dystrybutory od Zleceniodawcy, dostarczy i podłączy dystrybutory do Zleceniodawcy oraz przywróci na jego żądanie stan pierwotny w miejscach przyłączenia do instalacji wodociągowych bez dodatkowego wynagrodzenia.

4. Wymagania, które musi spełniać przedmiot umowy:

Rodzaje filtracji:

- 1) filtracja mechaniczna, usuwająca w szczególności zanieczyszczenia stałe, takie jak piasek, rdza, osady, itp.;
- 2) filtracja węglowa, która powinna w szczególności:
 - eliminować zanieczyszczenia chemiczne, w szczególności dichlorobenzen, toksafen,
 - redukować zawartości takich substancji jak chlor (co najmniej do 99,9 %), ołów, miedź;
- 3) filtracja zapobiegająca powstawaniu kamienia, eliminująca twardość wody;
- 4) filtrowanie lampą UV substancji biologicznych.

Funkcje:

- 1) podgrzania wody (do 94°C);
- 2) chłodzenia wody (do temperatury co najmniej 10°C);
- 3) kraniki podawania wody typu "push";
- 4) lampki kontrolne informujące o gotowości urządzenia do pracy;
- 5) oznakowanie ujęcia ciepłej, chłodnej oraz nasyconej CO₂ wody;
- 6) podłączenie dystrybutora bezpośrednio do instalacji wodociągowej (np. poprzez podłączenie za pomocą plastikowego węża umieszczonego w listwach maskujących);
- 7) nasycanie wody CO₂ – wymiana butli na żądanie zamawiającego.

Pozostałe cechy - dystrybutory muszą posiadać

- 1) atest PZH, odpowiednie certyfikaty potwierdzające spełnienie przez dystrybutory wymaganych norm i aprobat;
- 2) minimalną wydajność: optymalny dla od 3 do 25 (i więcej) osób;
- 3) zasilanie 230V 50 Hz;

- 4) dystrybutory powinny być wyposażone w dodatkowy układ zapobiegający przypadkowemu uruchomieniu strumienia gorącej wody przez użytkownika; układ powinien wymagać od użytkownika świadomego uruchomienia strumienia gorącej wody, np. poprzez elektroblokadę strumienia gorącej wody, musiałaby być zwalniana przez użytkownika każdorazowo przed uruchomieniem strumienia gorącej wody.

5. Informacje dodatkowe oraz wymagania zleceniodawcy:

- 1) dystrybutory będą podłączane w odległości maksymalnie do 20 metrów od instalacji wodociągowej, po stronie Zleceniobiorcy należy przeprowadzenie i podłączenie się do bieżącej instalacji wodnej wraz z założeniem zaworów umożliwiających szybkie odcięcie dopływu wody do dystrybutora oraz założenie listew maskujących na przewody doprowadzające wodę do dystrybutora;
- 2) dystrybutory stanowią własność Zleceniobiorcy. Z chwilą wygaśnięcia Umowy Zleceniobiorca odbierze dystrybutory najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia ustania zobowiązania oraz przywróci na żądanie Zleceniodawcy stan pierwotny w miejscach przyłączenia dystrybutorów do instalacji wodociągowych bez dodatkowego wynagrodzenia;
- 3) nielimitowana wymiana butli CO₂;
- 4) serwis dystrybutora (dojazd, diagnostyka, naprawa) nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego (24 godziny) od momentu otrzymania przez zleceniobiorcę zgłoszenia;
- 5) wymiana dystrybutora na nowy w przypadku awarii;
- 6) dostarczenie dystrybutora zastępczego w przypadku naprawy;
- 7) dystrybutory muszą być poddawane okresowym przeglądom (wymiana filtrów, wymiana lamp UV, konserwacja) maksymalnie co 6 miesięcy od dnia instalacji bez dodatkowego wynagrodzenia;
- 8) Zleceniobiorca ponosi koszty: dostawy, podłączenia do ujęcia wody (nawiercenie otworów lub wykonanie bruzd, grubość ścian od około 15 do około 30 cm, materiał beton, cegła), demontażu, wymiany uszkodzonych dystrybutorów, dojazdu w przypadku awarii, naprawę oraz zapewnia konieczne do tego części,
- 9) dodatkowo Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
 - a) przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i p.poż. oraz zabezpieczenia pomieszczeń i miejsc, w których będą instalowane dystrybutory i sąsiadujących z nimi ciągów komunikacyjnych przed zabrudzeniem, zakurzeniem i uszkodzeniem, w tym stolarki drzwiowej, wykładziny, mebli biurowych i sprzętu komputerowego w okresie instalacji dystrybutorów, aż do zakończenia i ostatecznego odbioru,
 - b) należytego uprzątnięcia miejsc, w których są lub były prowadzone prace i wykorzystywanych ciągów komunikacyjnych,
 - c) posiadania w okresie obowiązywania umowy opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej o wartości ubezpieczenia co najmniej 100 000,00 PLN na wszystkie zdarzenia i co najmniej 20 000,00 PLN na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie OC powinno być zawarte w związku z prowadzeniem

działalności lub posiadanym mieniem, zobowiązujące ubezpieczonego do naprawienia szkody rzeczowej lub osobowej wyrządzonej osobie trzeciej na sumę gwarancyjną ubezpieczenia.

- d) napraw wszystkich uszkodzeń powstałych w związku z realizowaną umową, w tym uszkodzeń ścian, tynków, posadzek, wykładzin, istniejących przewodów i instalacji elektrycznych oraz istniejącego okablowania strukturalnego (uszkodzeń powstałych w wyniku zamoczenia, wycieku, itp.) w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia ich zgłoszenia, wysłanego drogą elektroniczną. Termin wskazany w zdaniu poprzedzającym może ulec skróceniu na żądanie Zleceniodawcy, jeżeli jest to podyktowane potrzebą pilnej naprawy powstałej usterki, celem uniknięcia zwiększenia rozmiaru powstałych szkód w mieniu Zleceniodawcy lub osób trzecich. W przypadkach gdy Zleceniobiorca nie podejmuje się wykonania naprawy w ustalonym terminie Zleceniodawca może dokonać naprawy samodzielnie na ryzyko i koszt Zleceniobiorcy, z możliwością potrącenia wartości napraw z wynagrodzenia.
- e) Bieg terminu korzystania z dystrybutorów w danej lokalizacji rozpoczyna się od dnia przekazania ich do użytkowania Zleceniodawcy i kończy się z dniem zaprzestania ich użytkowania co zleceniodawca potwierdzi zleceniodawcy drogą mailową.

.....
(miejsowość i data)

.....
(imię i nazwisko lub nazwa i adres zleceniobiorcy)

NIP:

tel. kontaktowy:

adres e-mail:

**Zleceniodawca:
Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa**

OFERTA

Oferuję realizację zamówienia, którego przedmiotem jest *Użytkowanie bezbutlowych urządzeń filtrujących, uzdatniających i nasycających CO₂ wodę wodociągową* przez okres 24 miesięcy od podpisania umowy zgodnie z poniższymi tabelami:

Lp.	Wyszczególnienie:	Jednostka miary:	Ilość:	Cena jednostkowa w zł brutto za 1 miesiąc użytkowania
1	Dystrybutor typ 1	Szt.	1	
2	Dystrybutor typ 2	Szt.	1	

Lp.	Wyszczególnienie:	Jednostka miary:	Ilość:	Cena w zł brutto za 1 miesiąc użytkowania	Cena w zł brutto za 24 miesiące użytkowania
1	Dystrybutor typ 1	Szt.	30		
2	Dystrybutor typ 2	Szt.	4		

Za łączną cenę zł brutto

słownie.....

- Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zlecenia zgodnie z opisem przedmiotu zlecenia stanowiącym załącznik do oferty w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym.
- Zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.
- Wskazana cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (montaż, demontaż, podłączanie, przeglądy oraz nielimitowaną wymiana butli CO₂).
- Oferta ważna 30 dni od terminu składania ofert.

.....
(podpis, pieczęć zleceniobiorcy
lub osoby upoważnionej do złożenia oferty)

Oświadczenie Zleceniobiorcy

Oświadczam, że:

1) jestem

2) nie jestem

przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi* w rozumieniu art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847, z późn. zm.).**

.....
podpis Zleceniobiorcy

* Przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi, w rozumieniu art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847, z późn. zm.), jest:

1) osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami albo

2) osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej

– która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.), na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, z późn. zm.) albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

** Należy skreślić odpowiednio pkt 1 albo pkt 2.