

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Firmowa 1
45-594 Opole

WOOS.420.5.2022.AW.10

Opole, dnia 04 sierpnia 2022 r.

Z A W I A D O M I E N I E
R E G I O N A L N E G O D Y R E K T O R A O C H R O N Y
Ś R O D O W I S K A W O P O L U

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2022r. poz. 1029, z późn. zm.), zwanej dalej *ustawą ooś*, **Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu**

podaje do publicznej wiadomości informację:

o wydanej w dniu 04.08.2022 r., na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Adrianę Bryndza, decyzji nr WOOS.420.5.2022.AW.8 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. cyt.: *„Budowa gazociągu DN80 MOP 5,5 MPa, odgałęzienie do SRP Olesno Grottgera w ramach zadania „Remont gazociągu DN80 o dł. ok. 300 mb, odgałęzienie do SRP Olesno Grottgera-wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych”*”.

Treść ww. decyzji została udostępniona 04.08.2022 r., w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, na okres 14 dni.

Ponadto z treścią dokumentacji oraz decyzji, a także opinią Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu, zapoznać się można w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, p. 4.40, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem 77 45 26 230.

Dodatkowo decyzja jest dostępna w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni

Justyna Kantorczyk-Gałkiewicz

Zastępca Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Opolu
Regionalny Konserwator Przyrody
w Opolu
/ – podpisany cyfrowo/

Wywieszono w..... na okres od dnia do dnia.....

