



wfośiGW
wojewódzki fundusz
ochrony środowiska
i gospodarki wodnej
w krakowie



REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

Znak sprawy: OP.082.10.2024.2

Kraków, 29 lipca 2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Oznakowanie obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody w Małopolsce- postępowanie III”.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:

- *Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie*

Projekt finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zgodnie z umową o dofinansowanie nr B/035/24/29 z dnia 22.04.2024 r.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.42.20.00-1 Roboty ciesielskie, 45.42.21.00-2 Stolarka drewniana, 34928472-7 – oznakowanie.

I. Informacje ogólne.

1. Zamawiającym jest: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Adres: ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
Telefon: 12 61-98-120, 12 61-98-121
Faks: 12 61-98-122
Strona internetowa : <https://www.gov.pl/web/rdos-krakow/regionalna-dyrekcja-ochrony-srodowiska-w-krakowie>
e-mail: sekretariat@krakow.rdos.gov.pl
REGON 120803536
NIP 676 23 87 006
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
1) wykonanie tablic do oznaczenia granic poszczególnych obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody w Małopolsce
2) wykonanie stelaży z daszkiem do zawieszenia wyżej wymienionych tablic,
3) montaż stelaży z tablicami na gruncie.
3. Szczegółowy zakres prac oraz ilości tablic i stelaży w poszczególnych rezerwach określa załącznik nr 1 do zapytania ofertowego- OPZ. Tabela ze współrzędnymi dla lokalizacji tablic znajduje się w załączniku nr 1 a. Mapy, na których zaznaczono lokalizację tablic Zamawiający wskaże w dniu zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą .
4. Minimalny okres gwarancji na wykonane i zamontowane tablice wynosi: wynosi 48 miesięcy.
5. Termin realizacji: do 15.10.2024 r.
6. Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Warunki realizacji zamówienia określa załącznik nr 3 do zapytania ofertowego- Istotne postanowienia umowy.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Zamawiający prowadząc postępowanie odwoła się odpowiednio, do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie:
a) oświadczeń i dokumentów – do art. 128 ustawy
b) możliwości wyjaśniania rażąco niskiej ceny – odpowiednio do art. 224 ustawy,
c) wyjaśnienie treści ofert, omyłki – do art. 223 ustawy,
d) odrzucenia oferty- do art. 226 ustawy.
e) Wykluczenia Wykonawcy- do art. 111 ustawy

II. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu:
1.1. warunek **dotyczący doświadczenia** Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych **co najmniej 2 dostawy wraz z montażem** urządzeń drewnianych (dla zastosowań typu rekreacyjnego, parkowego, infrastruktury turystycznej – np. ławy, ławostoly, tablice informacyjne, altany, itp.) o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 PLN brutto każda.
2. **nie podlegają wykluczeniu:** W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507.), Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy;
 - 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy;
 - 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy;
- oraz, na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*, złożonego w treści Formularza oferty (załącznik nr 2).

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca złoży wraz z ofertą Oświadczenia:

- a) o braku podstaw wykluczenia, o których mowa w sekcji II pkt.2
- b) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji II pkt. 1.1

Oba o treści zgodnej z zapisem załącznika nr 2 do zapytania- formularzu ofertowym.

Brak złożenia oświadczeń spowoduje konieczność wykluczenia Wykonawcy z postępowania oraz odrzucenia jego oferty.

III. Sposób przygotowania oferty. Sposób obliczenia ceny.

1. Ofertę składa się na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Oferta powinna zawierać co najmniej: wskazanie ceny brutto (VAT, jeżeli Wykonawca nie jest płatnikiem VAT, w Formularzu ofertowym zamiast stawki podatku VAT wpisuje formułę: „nie jestem płatnikiem podatku VAT) za wykonanie całości zamówienia. W cenie Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie zobowiązania po stronie Wykonawcy w związku z realizacją usługi, wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji.
3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.
4. Cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Każdy z Wykonawców może przedstawić tylko jedną ofertę.
6. Oferta powinna być napisana w języku polskim. W wypadku złożenia w ofercie dokumentów w języku innym niż polski, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
8. Oferta wraz z pozostałymi załącznikami i wszystkimi wymaganymi dokumentami, powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (podpisana winna być każda strona niosąca treść), zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli oferta będzie podpisana przez

pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty pełnomocnictwa, z treści których wynika umocowanie do podpisania oferty przez pełnomocników.

9. **Oferty należy składać w formie elektronicznej w tym także w postaci skanów podpisanych dokumentów wysłanych pod wskazany poniżej adres e-mail Zamawiającego; patryk.nowacki@krakow.rdos.gov.pl, do 8.08. 2024 r. do godz. 9.00.**

IV. Kryteria oceny ofert

1. Jedynym kryterium jest cena brutto za 1 szt. pakietu z wagą 100 % (gdzie 1% = 1 pkt), obliczony w następujący sposób:

$$C = \frac{C_{\text{minimalna}}}{C_{\text{oferta}}} \times 100$$

gdzie:

$C_{\text{minimalna}}$ – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,

C_{oferta} – cena oferty badanej,

Przeliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

V. Komunikacja w postępowaniu.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentacji przetargowej- ogłoszenie zapytanie ofertowe wraz z załącznikami. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wnioski o wyjaśnienie wpłynęły do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści dokumentacji przetargowej wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1 niniejszej sekcji, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszej dokumentacji. Zmianę Zamawiający udostępni.
- Korespondencję w sprawach z sekcji VI, w formie elektronicznej należy przysyłać na adres e-mail: izabela.znamirowska@krakow.rdos.gov.pl.
- Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania: Izabela Znamirowska.

VI. Klauzula RODO

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
 - administratorem danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Krakowie ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków tel: 12 61 98 120,
 - dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@krakow.rdos.gov.pl
- Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku ze złożoną ofertą, a następnie w związku z ewentualnym zawarciem i realizacją umowy;
- Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są w szczególności:
 - RODO w szczególności art. 6 ust. 1 lit. b- w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy
 - RODO, w szczególności art. 6 ust. 1 lit. f- w zakresie niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na weryfikacji i wyborze najkorzystniejszej oferty
 - Ustawa z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
4. Odbiorcami Państwa danych mogą być:
- podmioty upoważnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,
 - podmioty świadczące nam usługi doradcze,
 - podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne
 - dane osobowe będą przechowywane przez okres - bezterminowo,
5. -osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
6. podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do wykonania umowy. Nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi realizację umowy,

Załączniki:

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Krakowie

mgr Rafał Rostecki

/podpis elektroniczny/

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA „OZNAKOWANIE OBSZARÓW NATURA 2000 I REZERWATÓW PRZYRODY W MAŁOPOLSCE- postępowanie III

”

Zamówieniem objęte jest:

- 1) wykonanie tablic do oznaczenia granic poszczególnych obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody w Małopolsce
- 2) wykonanie stelaża z daszkiem do zawieszenia wyżej wymienionych tablic,
- 3) montaż stelaża z tablicami na gruncie.

Ad.1 Wykonanie tablicy

- 1) Tablicę do oznaczenia granicy rezerwatu przyrody należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów tablic (Dz. U. 2004 nr 268, poz. 2665),
- 2) orientacyjna wielkość tablicy czerwonej: 110 -120 (w poziomie) x 40-50 cm,
- 3) nośnik główny: blacha stalowa ocynkowana lub blacha aluminiowa o grubości 0,8 mm,
- 4) jednostronny druk solventowy o rozdzielczości minimum 700 dpi,
- 5) powierzchnia tablicy zabezpieczona bezbarwną folią samoprzylepną chroniącą tablice przed promieniowaniem UV i umożliwiającą zmycie napisów (antygraffiti),

Ad. 2 Wykonanie tabliczki informacyjnej o źródle finansowania projektu

- 1) wymiary: 7x5 cm.
- 2) nośnik główny -polichlorek winylu o grubości 0,5 mm,
- 3) jednostronny druk solventowy o rozdzielczości minimum 700 dpi.
- 4) Zamawiający przekaże Wykonawcy treść tabliczki.

Ad. 3 Wykonanie stelaża z daszkiem do zawieszenia wyżej wymienionych tablic

- 1) słupy nośne i belki poprzeczne należy wykonać z drewna drzew iglastych (jodła, świerk, modrzew),
- 2) daszek należy wykonać z drewna modrzewiowego lub z robinii akacjowej,
- 3) drewno powinno być przesuszone do wilgotności 15-18%, w II klasie jakości,
- 4) wszystkie elementy konstrukcyjne powinny mieć gładką szlifowaną powierzchnię,
- 5) drewniane elementy przygotowane do montażu powinny być poddane impregnacji zanurzeniowej (kąpiel drewna w impregnacie) przez 3-4 dni,
- 6) połączenia głównych elementów konstrukcyjnych powinny być wykonane przy pomocy czopów osadzonych w gniazdach oraz kołków,
- 7) słupy nośne powinny być wykonane z krawędziaków o grubości 9,5x9,5 cm; w przypadkach wymiany starych stelaży na nowe i mocowania ich do istniejących kotw - słupy nośne powinny mieć grubość 7-9 cm; krawędzie słupów fazowane; długość słupów min. 2,5–3 m (wysokość stelaża uzależniona od ilości tablic umieszczonych na stelażu),

- 8) słupy nośne powinny być połączone ze sobą co najmniej dwoma belkami poprzecznymi o tych samych wymiarach co słupy; belka poprzeczna położona najniżej powinna być umieszczona na wysokości 1,10 cm npt,
- 9) konstrukcja stelaża powinna być przykryta od góry samonośnym 2-spadowym dachem; dach połączony ze słupami nośnymi w miejscach styku belki nośnej dachu z górną powierzchnią słupów,
- 10) poszycie dachu powinno być wykonane z drewnianego gontu lub z desek ułożonych na zakładkę; szerokość jednej połaci daszka 30 cm,
- 11) tablice, o której mowa w Ad1 należy umieścić na blacie ze sklejki wodoodpornej o grubości np. 6-8 mm i włożyć w mocne frezowane ramy o przekroju: 75x 50 mm; ramy skrócić 12 oksydowanymi wkrętami; tak przygotowaną tablicę przymocować do słupów nośnych za pomocą 4 szt. wkrętów z zaokrąglonym łbem,
- 12) górna krawędź najwyższej położonej tablicy powinna znajdować się tuż pod dolną krawędzią daszku, dolna krawędź tablicy położonej najniżej powinna znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 1 m nad powierzchnią gruntu,
- 13) tabliczkę informacyjną o źródle finansowania projektu należy przybić do słupa nośnego na wysokości 1,3 m nad poziomem terenu;
- 14) widoczne elementy konstrukcji drewnianego stelaża i dachu powinny być dwukrotnie pokryte preparatami do impregnacji drewna barwy ciemny brąz.

Ad.4 Montaż stelaża z tablicami na gruncie.

- 1) słupy nośne tablicy należy przykręcić do kotw mocujących osadzonych na fundamencie dwoma śrubami M10, rozmieszczonymi w odległości 20 cm od siebie;
- 2) kotwy mocujące powinny być w formie ceownika zwykłego 100x40x3 i długości nie mniejszej niż 80 cm,
- 3) słupy nośne z ceownikami należy osadzić w fundament z betonu klasy B-20 o wymiarach 40x40x100cm - długość odcinka wystającego ponad fundament 40 cm.
- 4) podczas wykonywania prac należy mieć na uwadze możliwość występowania podziemnej infrastruktury technicznej. W przypadku wystąpienia takiej kolizji, tablice należy zamontować w bezpiecznej odległości od tej infrastruktury tj. ok. 1,5 m linii jej przebiegu; w przypadku tablicy, która będzie wymagała zgłoszenia, zmiana miejsca lokalizacji będzie wymagała zgody projektanta, który przygotował projekt zagospodarowania terenu,
- 5) jeżeli w pobliżu miejsca lokalizacji tablic rosną drzewa lub krzewy, których gałęzie będą ograniczały widoczność tablic, wówczas należy przyciąć gałęzie zasłaniające tablice,
- 6) po zamontowaniu tablic na gruncie, teren zajęty pod roboty budowlane należy doprowadzić do stanu pierwotnego,

Obszar Natura 2000	Ilość tablic (szt)
Tylmanowa	1
Ostoja Gorczańska	2
Rezerwat Przyrody Góra Stołowa im. Ryszarda Malika	5
Białowodzka Góra nad Dunajcem	2
Krynica	1
Węglówka	1
Podkowce w Szczawnicy	1
Uroczysko Łopień	2
Lubogoszcz	1
Niedzica	1

Skawiński Obszar Łąkowy	1
Dębówka nad rzeką Uszewką	1
Dolina rzeki Gróbki	1