



Znak sprawy: **OEA.SA.27.5.20**

Przetarg nieograniczony na dostawę pożywek, szkła i naczyń laboratoryjnych, sprzętu jednorazowego użytku, testów do mikrobiologii, wzorców oraz odczynników chemicznych

Załącznik nr 9 – szkło i naczynia laboratoryjne (borokrzemowe)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L.p.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	Vat %	Cena jedn. brutto	Wartość ogółem netto	Wartość ogółem brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Butelka laboratoryjna ze szkła borokrzemowego, z niebieską plastikową nakrętką GL45 do sterylizacji w 140° C, pojemność 100 ml	szt.	30					
2	Butelka laboratoryjna ze szkła borokrzemowego, z niebieską plastikową nakrętką GL45 do sterylizacji w 140° C, pojemność 250 ml	szt.	20					
3	Butelka laboratoryjna ze szkła borokrzemowego, z niebieską plastikową nakrętką GL45 do sterylizacji w 140° C, pojemność 500 ml	szt.	50					
4	Butelka z PP z nakrętką, pojemność 1000 ml, do sterylizacji w temperaturze (121 ± 3) °C	szt.	10					
5	Butelka z tworzywa LDPE z nakrętką o pojemności 1000 ml z wąską szyjką	szt.	20					
6	Butelka z tworzywa LDPE z nakrętką o pojemności 200 ml z wąską szyjką	szt.	20					
7	Butelki szklane poj. 100 ml z wąską szyjką, korek na szlif, szkło oranżowe	szt.	20					

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Niepodległości 66
64-100 Leszno



Znak sprawy: **OEA.SA.27.5.20**

Przetarg nieograniczony na dostawę pożywek, szkła i naczyń laboratoryjnych, sprzętu jednorazowego użytku, testów do mikrobiologii, wzorców oraz odczynników chemicznych

L.p.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	Vat %	Cena jedn. brutto	Wartość ogółem netto	Wartość ogółem brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Butla o pojemności 250 ml, korek na szlif 19/26, szkło jasne.	szt.	30					
9	Cylinder wielomiarowy o poj. 500 ml z wylewem, szklaną stopką, skala brązowa, kl.A	szt.	3					
10	Cylindry Nesslera - niskie z wylewem o poj. 100 ml - średnica zew. 30 mm, wysokość ok. 25 cm,	szt.	20					
11	Cylindry o dł. drogi optycznej 250 mm do Nessleryzera 2250 Lovibond Daylight 200 UNIT	szt.	20					
12	Cylindry wielomiarowe o poj. 100 ml z wylewem ze szklaną stopką, skala brązowa, kl A	szt.	15					
13	Cylindry wielomiarowe o poj. 250 ml z wylewem ze szklaną stopką, skala brązowa, kl A	szt.	15					
14	Kolba miarowa o poj. 1 000 ml z korkiem z tworzywa, szlif 24/29, szkło jasne, oznaczenie brązowe	szt.	2					
15	Kolba miarowa o poj. 1 000 ml z korkiem z tworzywa, szlif 24/29, szkło oranżowe	szt.	1					
16	Kolba miarowa o pojemności 250 ml z korkiem z tworzywa, szlif 14/23, szkło jasne , klasa A	szt.	3					
17	Kolba stożkowa o poj. 300 ml z wąską szyjką o śr. wew. 27-31 mm, o wzmocnionej krawędzi	szt.	20					

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Niepodległości 66
64-100 Leszno



Znak sprawy: **OEA.SA.27.5.20**

Przetarg nieograniczony na dostawę pożywek, szkła i naczyń laboratoryjnych, sprzętu jednorazowego użytku, testów do mikrobiologii, wzorców oraz odczynników chemicznych

L.p.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	Vat %	Cena jedn. brutto	Wartość ogółem netto	Wartość ogółem brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Kolba stożkowa o poj. 250 ml z szeroką szyjką bez wzmocnionej krawędzi	szt.	30					
19.	Kolba stożkowa o poj. 3000 ml z szyjką o śr. wew. ok. 45 mm	szt.	2					
20	Kolby kuliste płaskodenne o poj. 1000 ml z wąską szyjką o śr. wew. ok. 38 mm	szt.	30					
21	Kolby kuliste płaskodenne o poj. 2000 ml z szyjką o śr. wew. ok. 45 mm	szt.	4					
22	Kolby kuliste płaskodenne o poj. 250 ml, z wąską szyjką o śr. wew. 27-31 mm, o wzmocnionej krawędzi	szt.	20					
23	Kolby miarowe o poj. 50 ml, szlif 14/23 z korkiem PE , oznaczenie brązowe, szkło Duran	szt.	20					
24	Kolby stożkowe o poj. 500 ml z wąską szyjką o śr. wew. 27-31 mm	szt.	30					
25	Kolby stożkowe o poj. 200 ml z wąską szyjką o śr. wew. ok. 25 mm o wzmocnionej krawędzi	szt.	30					
26	Kuwety do mętnościomierza WTW TURB 430 IR (2 szt. w zestawie)	zestaw	1					
27	Kuwety do spektrofotometru o wymiarach zewn. 45x12,5x12,5 mm, droga optyczna 10 mm	szt.	2					



Znak sprawy: **OEA.SA.27.5.20**

Przetarg nieograniczony na dostawę pożywek, szkła i naczyń laboratoryjnych, sprzętu jednorazowego użytku, testów do mikrobiologii, wzorców oraz odczynników chemicznych

L.p.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	Vat %	Cena jedn. brutto	Wartość ogółem netto	Wartość ogółem brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Kuwety do spektrofotometru o wymiarach zewn. 45x12,5x52,5 mm, droga optyczna 50 mm	szt.	4					
29	Pipety jednomiarowe o pojemności 10 ml, klasa A, certyfikat serii	szt.	1					
30	Pipety jednomiarowe o pojemności 20 ml, klasa A, certyfikat serii	szt.	3					
31	Pipety jednomiarowe o pojemności 50 ml, klasa A, certyfikat serii	szt.	1					
32	Pipety wielomiarowe szklane, klasy A , poj. 5 ml skala brązowa , pojemność nominalna u góry, certyfikat serii	szt.	20					
33	Pipety wielomiarowe szklane, klasy A, poj. 10 ml skala brązowa, pojemność nominalna u góry, certyfikat serii	szt.	10					
34	Pipety wielomiarowe szklane, klasy A,poj. 25 ml skala brązowa, wypływ całkowity, punkt " 0" na górze, certyfikat serii	szt.	20					
35	Probówki szklane bez wywinięcia, śr. zewn 12 mm, śr. wewn 10 mm, długość 100 mm	szt.	1000					
36	Probówki szklane bez wywinięcia, śr. zewn 12 mm, śr. wewn 10 mm długość 120 mm	szt.	1000					



Znak sprawy: **OEA.SA.27.5.20**

Przetarg nieograniczony na dostawę pożywek, szkła i naczyń laboratoryjnych, sprzętu jednorazowego użytku, testów do mikrobiologii, wzorców oraz odczynników chemicznych

L.p.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	Vat %	Cena jedn. brutto	Wartość ogółem netto	Wartość ogółem brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Probówki szklane bez wywinięcia, śr. zewn 16 mm, śr. wewn 14 mm, długość 160 mm	szt.	1000					
38	Probówki szklane bez wywinięcia, śr. zewn 16 mm, śr. wewn 14 mm, długość 100 mm	szt.	1000					
39.	Szkiełka podstawowe o wymiarach około 75x25x1 (mm)		100					
40.	Tygle filtracyjne ze spiekem DURAN, typ 1 D, porowatość 4, poj. 30 ml, ø tygla 36 mm	szt.	20					
41	Zlewka o pojemności 20 ml lub 25 ml o średnicy max. ok. 25 mm, wysokości ok. 50 mm	szt.	30					
42.	Zlewki o pojemności 400 ml wysokość ok. 13,5 cm o wzmocnionej krawędzi		25					
43.	Zlewki o pojemności 800 ml wysokość ok. 13,5 cm o wzmocnionej krawędzi	szt.	5					
RAZEM:								

....., dnia

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Niepodległości 66
64-100 Leszno