



Znak sprawy: **OEA.SA.272.5.20**

Przetarg nieograniczony na dostawę pożywek, szkła i naczyń laboratoryjnych, sprzętu jednorazowego użytku, testów do mikrobiologii, wzorców oraz odczynników chemicznych

Załącznik nr 8 – pożywki III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp	Przedmiot zamówienia	Norma badawcza wg której wykorzystuje się zamawiany towar	Jednostka miary	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jedn. netto za opakowanie	Vat %	Cena jedn. brutto za opakowanie	Wartość ogółem netto	Wartość ogółem brutto	Numer katalogowy produktu	Minimalny okres ważności od daty otrzymania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Agar Palcam (gotowa pożywka na płytkach). Grubość agaru i jakość porównywalna z firmą Graso.	PN-EN ISO 11290-1:2017-07	op.	10 płytek	25							8 tygodni
2.	Agar z krwią baranią 5% (np. Agar Columbia z krwią baranią) (gotowa pożywka na płytkach)	-	op.	20 płytek	8							2 miesiące
3.	Agar z krwią baranią 5% bez oznak hemolizy w całym okresie przydatności (gotowa pożywka na płytkach) Grubość agaru i jakość porównywalna z firmą Graso.	PN -EN ISO 11290-1:2017-07	op.	10 płytek	15							55 dni
4.	Bulion Frazera (pożywka kompletna, gotowa do użycia w probówkach z zakrętką)	PN-EN ISO 11290-1:2017-07	op.	25 probówek	8							6 tygodni
5.	Bulion RVS (gotowa pożywka w probówkach z zakrętką)	PN - EN ISO 6579-1:2017-04	op.	50 probówek	20							12 tygodni

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Niepodległości 66
64-100 Leszno



Znak sprawy: **OEA.SA.272.5.20**

Przetarg nieograniczony na dostawę pożywek, szkła i naczyń laboratoryjnych, sprzętu jednorazowego użytku, testów do mikrobiologii, wzorców oraz odczynników chemicznych

Lp	Przedmiot zamówienia	Norma badawcza wg której wykorzystuje się zamawiany towar	Jednostka miary	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jedn. netto za opakowanie	Vat %	Cena jedn. brutto za opakowanie	Wartość ogółem netto	Wartość ogółem brutto	Numer katalogowy produktu	Minimalny okres ważności od daty otrzymania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	Legionella BCYE Agar bez cysteiny (gotowa pożywka na płytkach)	PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12	op.	10 płytek	30							2 miesiące
7.	Legionella BCYE Agar z cysteiną (gotowa pożywka na płytkach)	PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12	op.	10 płytek	90							2 miesiące
8.	Legionella GVPC Agar (gotowa pożywka na płytkach)	PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12	op.	10 płytek	60							2 miesiące
9.	MKTTn (pożywka kompletna, gotowa do użycia w probówkach z zakrętką)	PN-EN ISO 6579-1:2017-04	op.	50 probówek	20							6 tygodni
10.	MUG/EC Medium plate (96 dołków) mikropłytki do zminiaturyzowanej metody NPL do oznaczania liczby E. coli w wodach powierzchniowych	PN-EN ISO 9308-3:2002	szt.	1	200							1 rok
11.	Płytki odciskowe - Sabouraud Dextrose Agar z chloramfenikolem z neutralizatorami, warunki inkubacji zgodne z pożywką firmy Liofilchem.	-	op.	20 płytek	42							3 miesiące



Znak sprawy: **OEA.SA.272.5.20**

Przetarg nieograniczony na dostawę pożywek, szkła i naczyń laboratoryjnych, sprzętu jednorazowego użytku, testów do mikrobiologii, wzorców oraz odczynników chemicznych

Lp	Przedmiot zamówienia	Norma badawcza wg której wykorzystuje się zamawiany towar	Jednostka miary	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jedn. netto za opakowanie	Vat %	Cena jedn. brutto za opakowanie	Wartość ogółem netto	Wartość ogółem brutto	Numer katalogowy produktu	Minimalny okres ważności od daty otrzymania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	Płytki odciskowe - Tryptic Soy Agar (TSA) z neutralizatorami, o cechach równoważnych z firmą Liofilchem.	-	op.	20 płytek	42							3 miesiące
13.	Sabouraud Dextrose Agar (SDA)- gotowa pożywka na płytkach	-	op.	10 płytek	1							2 miesiące
14.	Trypticasein Soy Agar (TSA) - gotowa pożywka na płytkach	PN -EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04	op.	10 płytek	4							2 miesiące
RAZEM:												

....., dnia

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)