

UDAR MÓZGU: DOBRE PRAKTYKI POSTĘPOWANIA Z PACJENTEM



POSTĘPOWANIE DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH



01 | Zbierz wywiad medyczny

- ▶ ustal od kiedy występują objawy wskazujące na podejrzenie udaru mózgu lub
- ▶ ustal kiedy pacjent po raz ostatni widziany był bez tych objawów

02 | Zadysponuj zespół ratownictwa medycznego

Do pacjenta z podejrzeniem udaru mózgu zadysponuj zespół ratownictwa medycznego, który najszybciej dotrze do miejsca zdarzenia.

Rozważ zadysponowanie lotniczego zespołu ratownictwa medycznego.

JEŚLI OBJAWY, WSKAZUJĄCE NA UDAR MÓZGU, WYSTĘPUJĄ KRÓCEJ NIŻ 4,5 GODZINY ZAWSZE NADAJ 1 KOD PILNOŚCI

03 | Powiadom oddział udarowy

W przypadku transportu pacjenta przez zespół ratownictwa medycznego do oddziału udarowego, powiadom telefonicznie lekarza dyżurnego tego oddziału.

POSTĘPOWANIE ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

01 | Ustal dokładny czas od wystąpienia objawów udaru mózgu

- A - drogi oddechowe
- B - oddech
- C - krążenie
- D - ocena zaburzeń świadomości
- E - dalsze badanie pacjenta



02 | Wykonaj badanie ABCDE

- F - asymetria twarzy, niedowład lub porażenie mięśni po jednej stronie twarzy
- A - niedowład lub porażenie połowiczne kończyn górnych lub dolnych
- S - zaburzenia mowy: mowa bełkotliwa, niezrozumiała, afazja
- T - czas od wystąpienia objawów

03 | Oceń stan neurologiczny pacjenta w skali FAST

CZY U PACJENTA WYSTĘPUJE PODEJRZENIE UDARU MÓZGU?

TAK

- 01| Wykonaj dwa dostępy dożylnne.
- 02| Oznacz poziom glikemii.
- 03| Chorym z poziomem $SaO_2 < 95\%$ podaj donosowo tlen 4-6 l/min.
- 04| Jeśli pacjent ma napad drgawkowy, podaj standardowe leki przeciwdrgawkowe szybko działające.
- 05| Nie obniżaj ciśnienia tętniczego krwi bez konsultacji telefonicznej z lekarzem neurologiem z oddziału udarowego.
- 06| Nie podawaj insuliny.
- 07| Poinformuj dyspozytora medycznego o transporcie pacjenta do oddziału udarowego.
- 08| Pilnie przetransportuj pacjenta do szpitala z oddziałem udarowym. Rozważ wezwanie lotniczego zespołu ratownictwa medycznego.

NIE

- ▶ Jeśli nie wymaga pomocy medycznej pozostaw pacjenta na miejscu zdarzenia.
- ▶ Jeśli pacjent jest w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, przetransportuj go do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego lub do izby przyjęć.
- ▶ Jeśli pacjent jest w stanie, który wymaga transportu do wyspecjalizowanego szpitala, przetransportuj pacjenta bezpośrednio do właściwej jednostki.

