

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	04.LAS MIEJSKI	IB	09-03-1-04-275 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
3	04.LAS MIEJSKI	IB	09-03-1-04-285 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
3	04.LAS MIEJSKI	IB	09-03-1-04-303 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
3	04.LAS MIEJSKI	IB	09-03-1-04-303 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3	04.LAS MIEJSKI	IIIAU	09-03-1-04-238 -j -00	700	500	200	twarda	1
3	04.LAS MIEJSKI	PR	09-03-1-04- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
3	04.LAS MIEJSKI	PTP	09-03-1-04- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
3	04.LAS MIEJSKI	PTW	09-03-1-04- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
3	04.LAS MIEJSKI	TPP	09-03-1-04-238 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
3	04.LAS MIEJSKI	TPP	09-03-1-04-239 -c -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	2
3	04.LAS MIEJSKI	TPP	09-03-1-04-261 -a -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
3	04.LAS MIEJSKI	TPP	09-03-1-04-272 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
3	04.LAS MIEJSKI	TPP	09-03-1-04-276 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
3	04.LAS MIEJSKI	TPP	09-03-1-04-284 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
3	04.LAS MIEJSKI	TWP	09-03-1-04-238A -a -00	200	100	100	twarda	1
3	04.LAS MIEJSKI	TWP	09-03-1-04-260 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
3	06.STARY DWÓR	IB	09-03-2-06-201 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3	06.STARY DWÓR	IB	09-03-2-06-202 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3	06.STARY DWÓR	IB	09-03-2-06-216 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
3	06.STARY DWÓR	IB	09-03-2-06-216 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
3	06.STARY DWÓR	IB	09-03-2-06-242 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3	06.STARY DWÓR	IB	09-03-2-06-242 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
3	06.STARY DWÓR	IIB	09-03-2-06-199 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
3	06.STARY DWÓR	IIIAU	09-03-2-06-198 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
3	06.STARY DWÓR	IIIAU	09-03-2-06-205 -b -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	3
3	06.STARY DWÓR	IIIAU	09-03-2-06-234 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
3	06.STARY DWÓR	PR	09-03-2-06- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
3	06.STARY DWÓR	PTP	09-03-2-06- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
3	06.STARY DWÓR	PTW	09-03-2-06- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
3	06.STARY DWÓR	TPP	09-03-2-06-184 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
3	06.STARY DWÓR	TPP	09-03-2-06-184 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
3	06.STARY DWÓR	TPP	09-03-2-06-189 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
3	06.STARY DWÓR	TPP	09-03-2-06-203 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
3	06.STARY DWÓR	TPP	09-03-2-06-207 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
3	06.STARY DWÓR	TPP	09-03-2-06-207 -g -00	300	200	100	twarda	2
3	06.STARY DWÓR	TPP	09-03-2-06-207 -h -00	300	200	100	twarda	2
3	06.STARY DWÓR	TPP	09-03-2-06-242 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
3	06.STARY DWÓR	TPP	09-03-2-06-245 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
3	06.STARY DWÓR	TPP	09-03-2-06-247 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
3	06.STARY DWÓR	TPP	09-03-2-06-247 -b -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	1
3	06.STARY DWÓR	TPP	09-03-2-06-247 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
3	06.STARY DWÓR	TPP	09-03-2-06-257 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	06.STARY DWÓR	TWP	09-03-2-06-209 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
3	06.STARY DWÓR	TWP	09-03-2-06-209 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
3	06.STARY DWÓR	TWP	09-03-2-06-209 -g -00	200	100	100	twarda	1
3	06.STARY DWÓR	TWP	09-03-2-06-228 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3	06.STARY DWÓR	TWP	09-03-2-06-245 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
3	06.STARY DWÓR	TWP	09-03-2-06-245 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
3	06.STARY DWÓR	TWP	09-03-2-06-246 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
3	06.STARY DWÓR	TWP	09-03-2-06-246 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
3	06.STARY DWÓR	TWP	09-03-2-06-247 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3	06.STARY DWÓR	TWP	09-03-2-06-261 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3	08.SKORZĘCIN	IB	09-03-2-08-4 -d -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	1
3	08.SKORZĘCIN	IB	09-03-2-08-90 -k -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
3	08.SKORZĘCIN	IIIA	09-03-2-08-7 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
3	08.SKORZĘCIN	IIIAU	09-03-2-08-14 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3	08.SKORZĘCIN	IIIAU	09-03-2-08-2 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
3	08.SKORZĘCIN	PR	09-03-2-08- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
3	08.SKORZĘCIN	PTP	09-03-2-08- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	3
3	08.SKORZĘCIN	PTW	09-03-2-08- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
3	08.SKORZĘCIN	TPP	09-03-2-08-20 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
3	08.SKORZĘCIN	TPP	09-03-2-08-21 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3	08.SKORZĘCIN	TPP	09-03-2-08-21 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3	08.SKORZĘCIN	TPP	09-03-2-08-22 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
3	08.SKORZĘCIN	TPP	09-03-2-08-38 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
3	08.SKORZĘCIN	TPP	09-03-2-08-38 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
3	08.SKORZĘCIN	TPP	09-03-2-08-42 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
3	08.SKORZĘCIN	TPP	09-03-2-08-44 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
3	08.SKORZĘCIN	TPP	09-03-2-08-67 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
3	08.SKORZĘCIN	TWP	09-03-2-08-25 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
3	08.SKORZĘCIN	TWP	09-03-2-08-303 -p -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3	08.SKORZĘCIN	TWP	09-03-2-08-303 -s -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
3	08.SKORZĘCIN	TWP	09-03-2-08-40 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	3