

18.	2	Jaworowskie	j. w.	j. w.	118b	1,22	118c	Wielkie Oczy Potok Jaworowski	Radymno Tuchla	1,22	zbiornisko szerokolistnych wierzb <i>Salicetum pentandro- cinereae</i> z udziałem olszy i kruszwiny; w runie m.in.: psianka słodkogórz <i>Solanum dulcamara</i> , kosaciec żółty <i>Iris pseudoacorus</i> , nawłoc późna <i>Solidago gigantea</i> , turzyce <i>Carex</i> sp., sit skupiony <i>Juncus conglomeratus</i> , okrzężnica bagienna <i>Hottonia palustris</i> ; przecięte płytkim rowem melioracyjnym	bez zabiegów - pozostawić sukcesji naturalnej; nie prowadzić działań zmierzających do pogorszenia warunków wodnych	
powierzchnia wg zarządzenia						34,01	powierzchnia w obrębie wg planu u.l.			33,65			
19.	27	Podradawie	j. w.	j. w.	240i	0,80	204i	Wiązownica Radawa	Wiązownica Bór	0,75	Obniżenie zajęte przez szuwar wielkonurzykowy ze związku <i>Magnocaricion</i> , porośnięty pjd. Brz, Ol, So i kępami Wb; w obniżeniach m.in. okrzężnica bagienna <i>Hottonia palustris</i> .	utrzymać w stanie bezielonym – odkrzaczenie (zab. fakultatywny); nie prowadzić działań zmierzających do pogorszenia warunków wodnych	
20.	53	Środkowy	j. w.	j. w.	227a,c	0,70	227a 227c	Wiązownica Radawa	Wiązownica Bór	0,60 0,14 = 0,74	Oddz. 227a – zadrzewienie przy skrzyżowaniu dróg leśnych (linii oddz.) złożone z Os, Brz, Ol w wieku ok. 15 l. z udziałem kruszwiny i trzmieliny; drenowane przez przydrożny rów; oddz. 227s - kępa Os z udz. Wb, Ol, Brz, Db, krusz. i tarniny na dawnej, obecnie zarastającej łące.	pozostawić sukcesji naturalnej	
21.	28	Terebień	j. w.	j. w.	229a	20,11	229a	Wiązownica Radawa	Wiązownica Bór	19,71	Obniżenie terenu zajęte przez zadrzewienia złożone z wierzb szerokolistnych i kruszwiny ( <i>Salicetum pentandro-cinereae</i> ), na obrzeżach Ol, Brz w wieku ok. 50 l.; teren drenowany przez sieć głębokich rowów melioracyjnych.	bez zabiegów - pozostawić sukcesji naturalnej; nie prowadzić działań zmierzających do pogorszenia warunków wodnych;	część rozleg- łego komple- ksu siedlisk olsowych
22.	29	Bagienko	j. w.	j. w.	239d	1,48	239d	Wiązownica Radawa	Wiązownica Bór	1,49	Cz. NW – śródleśne oczko wodne na obrzeżach porośnięte Ol, So, Brz, Wb oraz turzycami, palką szerokolistną <i>Typha latifolia</i> , trzęślicą modrą <i>Molinia caerulea</i> i sitami; cz. SE – łożowisko złożone z wierzb szerokolistnych ( <i>Salicetum pentandro-cinereae</i> ), w runie m.in. trzcina <i>Phragmites australis</i> , turzyce, trzcinnik leśny <i>Calamagrostis arundinacea</i> i nawłoc późna <i>Solidago gigantea</i> ; obie części rozdzielone są rowem melioracyjnym; ślady bytowania bobra europejskiego.	bez zabiegów - pozostawić sukcesji naturalnej; nie prowadzić działań zmierzających do pogorszenia warunków wodnych;	część rozleg- łego komple- ksu siedlisk olsowych
23.	32	Oczko	j. w.	j. w.	257b	0,61	257d	Wiązownica Wiązownica	Wiązownica Bór	0,61	Łozowisko <i>Salicetum pentandro- cinereae</i> wśród zadrzewień złożonych z olszy; w runie m.in.: nawłoc późna <i>Solidago gigantea</i> , śmiałek darniowy <i>Deschampsia caespitosa</i> , kosaciec żółty <i>Iris pseudoacorus</i> , sity	bez zabiegów - pozostawić sukcesji naturalnej; nie prowadzić działań zmierzających do pogorszenia warunków wodnych;	