



UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY.
2. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ I ARCHITEKTURĄ.

BETON: C25/30
STAL: A-IIIN

Elementy		Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Ilość prętów		Długość całkowita pręta (m)		
Nazwa	Ilość				w elemencie	ogółem	A–IIIN		
							Ø 8	Ø 10	Ø 12
WS–1	1	23	8	3,59	6	6	21,54		
		25	8	5,29	6	6	31,74		
		26	8	2,04	63	63	128,52		
		28	12	9,70	7	7			67,90
		29	8	1,60	142	142	227,20		
		30	10	9,70	6	6		58,20	
Długość wg średnic (m)							409	58	68
Masa 1 m pręta (kg/m)							4.0e–01	6.2e–01	8.9e–01
Masa łączna wg średnic (kg)							161,56	35,91	60,30
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							258		
Ogółem (kg)							258		

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY "PRO-BUD" 77-400 ZŁOTÓW, ul.NORWIDA 7		
TEMAT:	WYLEWKA STROPOWA WS-1	
OBIEKT:	ROZBUDOWA,PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUD. STRAŻNICY JEDNOSTKI RATOWNICZO- GAŚNICZEJ I KP PSP W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW, UL.DOMAŃSKIEGO 48a DZIAŁKI NR: 134/2; 135	BRANŻA: ARCH.-KONSTR.
ADRES:		PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTOR:	KP PSP W ZŁOTOWIE UL. DOMAŃSKIEGO 48a 77-400 ZŁOTÓW	SKALA: 1:20
PROJEKTANT KONSTRUKCJI	mgr inż. GRZEGORZ WITKOWICZ UPR. BUD. NR EWID. 7131/120/P/2000	
SPR. KONSTRUKCJI	mgr inż. MAREK TUREK UPR. BUD. NR EWID. WKP/0049/P00K/07	
OPRACOWAŁA:	mgr inż. KAROLINA JASIEK	
DATA:	LIPIEC 2018	NR RYS. AB.K-4.3