




REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W KRAKOWIE

PLAN URZĄDZENIA LASU

NADLEŚNICTWO MIECHÓW

stan na 1 stycznia 2023 roku



fol. Małgorzata Galarowicz

OPISY TAKSACYJNE

CZĘŚĆ I

(Oddziały: 1 - 124)

30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108
e-mail: sekretariat@krameko.com.pl tel: +48(12) 294-52-22
fax: +48(12) 376-73-94



Dla dobra przyrody, z pożytkiem dla ludzi

Za Krameko sp. z o.o.

zastępca Prezesa
Dyrektor ds. Nadzoru Jakości i Szkoleń
mgr inż. Andrzej Krawiec

Opis taksacyjny
Nadleśnictwa MIECHÓW
Część 1
Oddziały od 1 do 124

Oddział pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	I	1,92		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zafarżczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
1g	I	1,92	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa S Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 1,91 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: podagrycznik pospolity, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	6	80	44	28	I	0,9	UM UM DUŻE GRP	22	249	480	4,5	8,6	TP	1,92			
					DB	2	65	25	24	I				67	130	1,6	3,1					
					GB	1	65	23	21	II				29	55	0,8	1,5					
					OS	1	65	35	30	I				43	85	0,6	1,1					
					GB	MJS	80															
					JW	MJS	50															
					GB	MJS	50															
				1h	I	4,11	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SW Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył piaszczysty /pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Kwaśne buczyny(Luzulo - Fagenion) (9110) C - 3,87 ha; Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,28 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: kopytnik pospolity, trawy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	7	70	32	26	I	1	UM UM DUŻE GRP	22	270	1 110	6,6	27,3	TP
BK	3	55	23						23	I		87	360	3,2	13,3							
DB	MJS	70																				
JS	MJS	70																				
JS	MJS	55																				
GB	MJS	55																				
1i	III	0,07	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																			
1~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																			
Podsumowanie dla oddziału: 1																						
Obręb ewidencyjny: Rzemiedzice (0014)																						
Ogółem:		33,16												Grubizna ogółem:		11 950						
w tym:														w tym:								
I		32,90												I - drzewostany:		11 950						
III		0,26												razem:		11 950						

Odział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze					
	I	2,65		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Piesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zapieczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.						
3f	I	2,65	DRZEW	GB	6	80	27	25	II	0,5	PRZ PRZ UM KĘP	3	118	315	2,3	6,1	IVD (20%)	2,65					
				BK	2	45	20	20	I			4	20	55	1,1	2,9	AGROT	0,26					
				GB	1	45	17	17	II			4	10	25	0,4	1,2	ODN-ZŁOŻ	0,26					
				AK	1	45	22	20	I			4	10	25	0,3	0,7	PIEL	1,35					
				DB	MJS	45																	
				LP	MJS	45																	
				BK	MJS	80																	
				DB	MJS	80																	
				JS	MJS	80																	
				CZR	MJS	80																	
				JW	MJS	80																	
				LP	MJS	80																	
				Razem:												158	420	4,1	10,9				
				PODS	I	2,65	DRZEW	DB	7	5						0,5	22						
								JD	2	9													
BK	1	5																					
PODSZ	I	2,65	DRZEW	GB							0,5												
				BEZ.C																			
Obręb ewidencyjny: Stupów (0016)																							
3g	I	6,09	DRZEW	SO	5	65	30	23	I	1,1	UM UM PRZ GRP	23	193	1 175	4,3	26,1	BRAK WSK						
				MD	3	65	32	24	II				130	790	2,5	15,3							
				JW	2	65	24	23	I				77	470	2,1	13,0							
				BRZ	MJS	65																	
				BK	MJS	65																	
				KL	MJS	65																	
				DB.C	MJS	65																	
				WZ	MJS	65																	
				GB	MJS	65																	
				DB	MJS	65																	
				Razem:												400	2 435	8,9	54,4				
				PODSZ	I	6,09	DRZEW	BEZ.C								0,7							
								GLG															
								KRU															
								JRZ															
Obręb ewidencyjny: Rzemieżdźce (0014)																							
3~a	III	0,18																					
			Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																				

Odział poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze			
	I	3,86		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zaprzęczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.				
6c	I	3,86	DRZEW	SO	7	100	38	25	II	0,7	UM	2	195	755	2,5	9,6	IIIB (30%)	3,86			
				DB	1	100	36	25	III		UM DUŻE	3	31	120	0,5	1,9	AGROT	1,40			
				MD	1	90	47	27	II		GRP	2	31	120	0,4	1,4	ODN-ZŁOŻ	1,40			
				DB	1	55	19	18	II			4	15	60	0,5	1,9	CP	0,40			
				GB	MJS	90															
				BK	MJS	90															
				BK	MJS	55															
				CZR	MJS	55															
				GB	MJS	55															
				DB	MJS	45															
				Razem:											272	1 055	3,9	14,8			
				PODR	GB	10	30		10				0,1		22						
				PODSZ	GB								0,6								
					BK																
BEZ.C																					
			LSZ																		
6d	I	5,80	DRZEW	SO	8	90	35	25	I	0,8	UM	3	284	1 645	4,2	24,4	IVD (40%)	5,80			
				DB	2	60	23	18	III		UM PRZ	4	30	175	1,1	6,1	AGROT	2,32			
				DB	MJS	90					GRP										
				OS	MJS	90															
				AK	MJS	90															
				CZR	MJS	90															
				BK	MJS	60															
				GB	MJS	60															
				CZR	MJS	60															
				OL	MJS	60															
				DB	MJS	45															
				GB	MJS	45															
				BK	MJS	45															
				Razem:											314	1 820	5,3	30,5			
PODSZ	BEZ.C								0,6												
			KRU																		
Podsumowanie dla oddziału: 6																					
Obręb ewidencyjny: Zarzyszyn (0021)																					
Ogółem:		11,59														Grubizna ogółem:	3 530				
w tym:																w tym:					
	I	11,59														I - drzewostany:	3 530				

Oddział poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	16,99		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zaleszenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
8g	I	16,99	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina piaszczysta i lekka /głina ciężka //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: jeżyzna, niecierpek, śmiałek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	7	100	43	27	I	1,1	PRZ	2	349	5 930	4,5	76,3	IIIB (40%)/1	8,70
					DB	1	55	21	20	II		PRZ UM	4	33	560	1,1	18,6	AGROT/1	3,55
					GB	1	55	19	18	II		JDN	4	28	475	0,9	15,8	ODN-ZŁOŻ/1	3,55
					BK	1	55	23	21	I			4	28	475	1,0	17,7	IIIB (40%)/2	8,29
					GB	MJS	100											AGROT/2	3,31
					MD	MJS	100											ODN-ZŁOŻ/2	3,31
					DB	MJS	100												
					JW	MJS	100												
					ŚW	MJS	100												
					CZR	MJS	75												
					JD	MJS	75												
					GB	MJS	75												
					JW	MJS	75												
					DB	MJS	75												
					JD	MJS	55												
					AK	MJS	55												
					CZR	MJS	55												
					JS	MJS	55												
					KL	MJS	55												
												Razem:		438	7 440	7,5	128,4		
				PODSZ	LSZ						0,6								
					GB														
					DB														
8h	III	0,03	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
8i	III	0,07	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
8j	III	0,07	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
8~a	III	0,78	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 8																			
Obręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)																			
Ogółem:		40,95												Grubizna ogółem:	13 595				
w tym:														w tym:					
	I	40,00												I - drzewostany:	13 595				
	III	0,95												razem:	13 595				

Odział, pododział	Pow. (ha)		TSL: uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	12,32		DRZEW	SO	7	100	40	28	I	1,1	PRZ	2	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	III B (40%)/1	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
9g	I	12,32	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, pył piaszczysty //głina ciężka kamienista ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: jeżyka, niecierpek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DB	3	55	20	19	II		PRZ UM	4	399	4 915	5,1	63,3	AGROT/1	6,09	
				GB	MJS	55					GRP		55	680	1,8	22,5	ODN-ZŁOŻ/1	3,02	
				WZ	MJS	55											III B (40%)/2	6,23	
				JW	MJS	55											AGROT/2	2,48	
				CZR	MJS	55											ODN-ZŁOŻ/2	2,48	
				AK	MJS	55													
				KL	MJS	55													
				DB	MJS	100													
				WZ	MJS	100													
				JW	MJS	100													
				ŚW	MJS	100													
				BK	MJS	100													
				Razem:									454	5 595	6,9	85,8			
				PODSZ	LSZ					0,6									
					GB														
					DB														
					BEZ.C														
					AK														
9h	III	0,08	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
9~a	III	0,34	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
9~b	III	0,30	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 9																			
Obszar ewidencyjny: Zaryszyn (0021)																			
Ogółem:		29,45												Grubizna ogółem:	7 920				
w tym:														w tym:					
	I	28,05												I - drzewostany:	7 920				
	II	0,68												razem:	7 920				
	III	0,72																	

Odcział pododział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zapięczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Zarzyszyn (0021)				Leśnictwo: Opacz (01)												
10a	I	8,39	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, pył piaszczysty //głina ciężka kamienista ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 8,35 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek, przytulia Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	6	50	22	21	I	1,1	UM	12	189	1 585	6,4	53,6	TP	8,39
					GB	1	50	17	17	II		UM DUŻE		22	185	0,8	7,0		
					DB	2	40	17	17	I		GRP		44	370	2,0	17,1		
					DB	1	65	30	24	I				39	325	0,9	7,8		
					MD	MJS	50												
					SO	MJS	50												
					ŚW	MJS	50												
					BRZ	MJS	50												
					Razem:								294	2 465	10,1	85,5			
				PODSZ	LSZ						0,4								
					GB														
					GLG														
10b	I	9,16	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięzlejszych //głina ciężka kamienista ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: niecierpek, marzanna wonna, szczawik zajęczy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	3	35	12	14	I	1	PEŁ	12	41	375	4,5	41,2	TW	5,41
					DB	1	35	13	14	II		B DUŻE		12	110	0,8	7,4	TP	3,61
					JD	1	35	12	12	I		DKĘP		12	110	2,1	19,0		
					BK	2	45	20	18	I				53	485	2,9	27,0		
					DB	2	45	20	18	II				47	430	2,1	19,1		
					BK	1	25		8	I						0,6	5,7		
					MD	MJS	35												
					DB	MJS	25												
					Razem:								165	1 510	13,0	119,4			
				PODSZ	LSZ						0,4								
					BK														
					GB														
				PRZES	SO		130	50	28				2		45				
					DB		130	50	27				3		10				
					Razem:									55					

Odział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśna zalesiona, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	0,42		Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zapięczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
															na 1 ha	zapas na całej pow.					
10~a	III	0,42	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
10~b	III	0,38	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
Podsumowanie dla oddziału: 10																					
Obręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)																					
Ogółem:		37,42																Grubizna ogółem:	9 747		
w tym:																		w tym:			
	I	36,57																I - drzewostany:	9 655		
	III	0,85																I - przestoje:	92		
																		razem:	9 747		
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)	Leśnictwo: Opacz (01)																	
11a	IV	0,86	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
11b	IV	1,58	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	ZADRZEW	BRZ		30	12	10					4		1					
					SO		30	12	10					4		1					
				Razem:													2				
Obręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)																					
11c	I	9,86	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięzlejszych //głina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 9,8 ha Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: niecierpek, marzanna wonna, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	3	45	15	16	I	1	UM	12	78	770	4,3	42,7	TW	5,88		
					DB	1	45	18	18	II		UM DUŻE		22	215	1,0	9,6	TP	3,92		
					JD	2	35	13	12	I		WKĘP		28	275	4,8	47,8	PRZEST (50%)			
					BK	2	35	12	13	I				28	275	3,1	30,3				
					BK	1	25		8	I						0,6	6,1				
					JD	1	25		8	I						0,4	4,4				
					MD	MJS	45														
					DB	MJS	35														
					DB	MJS	25														
					DB	MJS	65														
					BK	MJS	65														
				Razem:												156	1 535	14,2	140,9		
				PODSZ	LSZ						0,2										
					BK																
					JRZ																
					JD																
				PRZES	DB		150	45	23					3		135					
				Razem:													135				

Oddział pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zadrzewienie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Obręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)																			
11-a	III	0,42	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
11-b	III	0,44	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 11																			
Ogółem:		30,72																	
w tym:																			
	I	27,24																	
	III	0,86																	
	IV	2,62																	
												Grubizna ogółem:	5 252						
												w tym:							
												I - drzewostany:	5 070						
												I - przestoje:	180						
												razem:	5 250						
												IV - zadrzewienia:	2						
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																			
Ogółem:		2,62																	
w tym:																			
	IV	2,62																	
												Grubizna ogółem:	2						
												w tym:							
												IV - zadrzewienia:	2						
Obręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)																			
Ogółem:		28,1																	
w tym:																			
	I	27,24																	
	III	0,86																	
												Grubizna ogółem:	5 250						
												w tym:							
												I - drzewostany:	5 070						
												I - przestoje:	180						
												razem:	5 250						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)							Leśnictwo: Opacz (01)									

Oddział pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zapieczenie Zimieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
12d	I	10,25	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina ciężka /glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 10,27 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: niecierpek, jeżyna, szczawik zajęczy PNSW: w części N kępa o pow. 0,46 ha: MD 40 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	5	55	27	22	I	1	UM	22	159	1 630	4,7	48,5	TP	10,25	
					GB	1	55	20	19	II		UM DUŻE		24	245	0,8	8,2			
					BRZ	1	55	28	23	I		GRP		24	245	0,5	4,8			
					DB	2	70	34	25	I				82	840	1,8	18,1			
					DB	1	100	48	28	II				43	440	0,6	6,0			
					SO	MJS	70													
					MD	MJS	70													
					GB	MJS	70													
					BK	MJS	40													
					GB	MJS	40													
					Razem:								332	3 400	8,4	85,6				
				PODSZ	LSZ						0,5									
					KRU															
					BEZ.C															
					GB															
					BK															
12~a	III	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
Podsumowanie dla oddziału: 12																				
Obręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)																				
Ogółem:		33,73												Grubizna ogółem:	9 505					
w tym:														w tym:						
	I	33,67												I - drzewostany:	9 505					
	III	0,06												razem:	9 505					
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045)				Leśnictwo: Opacz (01)												
Powiat: Miechowski (08)				Obręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)																

Odział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zareczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
13g	I	2,22	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, pył piaszczysty //głina średnia kamienista ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: niecierpek, szczawik zajęczy PNSW: w części C kępa o pow. 0,38 ha: BK 50 l., w części S kępa o pow. 0,14 ha: BK 18 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	10	35	12	13	I	1,2	UM	12	141	315	15,5	34,3	TW	2,22
					GB	MJS	35					UM DUŻE							
					BRZ	MJS	35					---							
					MD	MJS	35												
					Razem:								141	315	15,5	34,3			
				PODSZ	LSZ						0,2								
					GB														
					BK														
13~a	III	0,34	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
13~b	III	0,29	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 13																			
Obręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)																			
Ogółem:		26,4												Grubizna ogółem:		5 385			
w tym:														w tym:					
I		25,77												I - drzewostany:		5 385			
III		0,63												razem:		5 385			
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045)				Leśnictwo: Opacz (01)											
Powiat: Miechowski (08)				Obręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	0,83		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zarezerwowanie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
14g	I	0,83	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył piaszczysty //głina średnia kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,99 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: niecierpek, śmiełek, szczawik zajęczy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DB	8	80	30	23	II	1	UM	12	315	260	6,2	5,1	TP	0,83	
				BK	1	45	17	17	I		UM DUŻE		21	15	1,2	1,0			
				JW	1	45	19	18	I		GRP		21	15	1,2	1,0			
				DB.C	MJS	80													
				MD	MJS	80													
				ŚW	MJS	80													
				SO	MJS	80													
				DB.C	MJS	55													
				DB	MJS	55													
				BK	MJS	55													
				GB	MJS	55													
				Razem:									357	290	8,6	7,1			
				PODSZ	GLG														
					LSZ														
					GB														
14~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L Informacje: DROGI L U Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
14~b	III	0,22	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 14																			
Obręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)																			
Ogółem:		26,55																	
w tym:																			
	I	26,06																	
	III	0,49																	
												Grubizna ogółem:		7 345					
												w tym:							
												I - drzewostany:		7 345					
												razem:		7 345					

Oddział pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	2,46		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zapieczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
16l	I	2,46	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżyny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina ciężka /glina ciężka kamienista /utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) C - 2,34 ha Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: szczawik zajęczy, marzanna wonna PNSW: w części SE kępa o pow. 0,16 ha: BK 25 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	BK	5	35	12	12	I	1,2	PEŁ	11	76	185	8,3	20,5	TW	1,40		
				JW	1	35	15	14	I		B DUŻE		12	30	1,3	3,2	TP	0,94		
				BK	4	50	18	19	I		WKĘP		117	290	5,2	12,8				
				BK	MJS	25														
				MD	MJS	35														
				Razem:									205	505	14,8	36,5				
				PRZES	MD		115	42	22			3		5						
				Razem:										5						
16m	III	0,18	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
16~a	III	0,35	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
16~b	III	0,23	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
Podsumowanie dla oddziału: 16																				
Obręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)																				
Ogółem:		22,48																		
w tym:															Grubizna ogółem:	3 346				
	I	11,31													w tym:					
	III	0,76													I - drzewostany:	3 155				
	IV	10,41													I - przestoje:	155				
															razem:	3 310				
															IV - zadrzewienia:	36				

Oddział pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zapieczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Podsumowanie dla oddziału: 18																			
Obręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)																			
Ogółem:		34,67																	
w tym:																			
	I	34,18																	
	III	0,49																	
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045)							Leśnictwo: Opacz (01)									
Powiat: Miechowski (08)			Obręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)																
19a	I	2,48	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, pył piaszczysty //głina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: szczawik zajęczy, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	5	40	14	15	I	0,9	PEŁ	12	88	220	6,5	16,1	TW	0,76
				BK	2	50	18	19	I		B DUŻE		53	130	2,4	5,9	TP	1,72	
				BK	2	30		10	I		DKĘP				1,1	2,8			
				JD	1	30		8	I						0,4	1,0			
				KL	MJS	40													
				DB	MJS	40													
				JS	MJS	40													
				DB	MJS	50													
				JS	MJS	50													
				Razem:								141	350	10,4	25,8				
				PODSZ	BK						0,1								
					GŁG														
				PRZES	SO		115	40	26			2		5					
				Razem:									5						

Odczaj, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze							
	I	5,31		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zapieczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.								
19d	I	5,31	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, pył zwykły //głina ciężka kamienista ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: szczawik zajęczy, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	3	55	20	21	I	0,9	UM UM DUŻE GRP	22	77	410	2,9	15,2	TP	5,31						
					DB	1	55	21	20	II				19	100	0,6	3,4								
					GB	1	55	20	19	II				19	100	0,6	3,4								
					JW	1	55	22	21	I				24	125	0,9	4,7								
					BK	2	75	32	26	I				77	410	1,7	9,0								
					SO	2	115	37	27	II				67	355	0,7	3,6								
					JW	MJS	115																		
					ŚW	MJS	115																		
					DB	MJS	115																		
					KL	MJS	115																		
					JD	MJS	75																		
					DB	MJS	75																		
					JS	MJS	55																		
					CZR	MJS	55																		
WZ	MJS	55																							
Razem:												283	1 500	7,4	39,3										
PODSZ	BK									0,2															
	GLG																								
	ŚL.T																								
19f	I	3,74	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB JD; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, pył zwykły //głina ciężka kamienista ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 120 l. Runo: szczawik zajęczy, niecierpek PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: BK 7 l., w części S kępa o pow. 0,24 ha: BK 15 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	JD	5	55	26	21	I	0,8	PEŁ B DUŻE GRP	12	231	865	11,4	42,6	TP CP	3,74 0,21						
					JD	3	70	34	26	I				193	720	5,4	20,1								
					JD	2	40	14	14	I				34	125	3,7	13,8								
					DB	MJS	40																		
					GB	MJS	40																		
					CZR	MJS	40																		
					SO	MJS	115																		
					MD	MJS	115																		
					Razem:												458			1 710	20,5	76,5			
					NAL	JD	10	3								0,1	22								

Odczaj poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze					
	I	3,75		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zafaszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.						
19g	I	3,75	DRZEW	SO	6	95	39	27	I	0,7	PRZ PRZ UM GRP	2	184	690	2,5	9,5	IIIB (50%)	3,75					
				ŚW	1	95	40	29	II	3		41	155	0,6	2,4	AGROT	1,86						
				DB	1	95	35	26	II	3		31	115	0,5	1,7	ODN-ZŁOŻ	1,86						
				DB	2	55	21	19	II	4		41	155	1,4	5,1	CW	1,45						
				MD	MJS	95																	
				WZ	MJS	95																	
				CZR	MJS	55																	
				WZ	MJS	55																	
				KL	MJS	55																	
				Razem:											297	1 115	5,0	18,7					
				PODR	DB	10	7		1			0,3				11							
				PODS	JD	10	10					0,1				22							
				PODSZ	LSZ							0,6											
ŚL.T																							
KRU																							
19h	I	7,21	DRZEW	SO	5	85	36	25	I	0,9	PRZ PRZ UM DKĘP	2	187	1 350	3,0	21,5	IIIB (40%)	7,21					
				ŚW	1	85	38	28	II	3		50	360	1,0	7,2	AGROT	3,60						
				DB	1	85	35	25	II	3		33	240	0,6	4,2	ODN-ZŁOŻ	3,60						
				BK	2	55	20	20	I	4		50	360	1,9	13,4	CP	0,35						
				DB	1	55	20	18	II	4		22	160	0,7	5,3								
				BK	MJS	85																	
				MD	MJS	85																	
				GB	MJS	85																	
				KL	MJS	85																	
				DB	MJS	120																	
				GB	MJS	55																	
				CZR	MJS	55																	
				JW	MJS	55																	
				KL	MJS	55																	
				Razem:											342	2 470	7,2	51,6					
				PODR II	BK	6	40		10			0,1				23							
	BK	4	30		7																		
PODSZ	GB						0,8																
	GŁG																						
	KRU																						
19-a	III	0,52	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																				
19-b	III	0,30	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze		
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zarefuszanie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.			
21i	I	2,22	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe , glina średnia i ciężka kamienista /utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: zielna Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: fiołek, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	5	35	14	14	I	1	UM	12	65	145	7,1	15,8	TW	2,22	
					DB	1	35	15	15	I		UM DUŻE		18	40	1,0	2,3			
					BK	2	25		9	I		DKĘP				1,2	2,8			
					DB	2	25	10	10	II			6	15	0,9	2,0				
					MD	MJS	25													
					JW	MJS	25													
					Razem:								89	200	10,2	22,9				
				PODSZ	GB						0,2									
					GŁG															
					BK															
				PRZES	SO		100	40	26			2			10					
					DB		100	41	25			3			5					
					DB		80	30	22			3			2					
					Razem:										17					
21j	III	0,07	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
21~a	III	1,26	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
21~b	III	0,26	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
Podsumowanie dla oddziału: 21																				
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																				
Ogółem:		30,48													Grubizna ogółem:	8 697				
w tym:															w tym:					
I		28,89													I - drzewostany:	8 680				
III		1,59													I - przestoje:	17				
															razem:	8 697				

Odczaj, pododział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze					
	I	5,24		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zapieczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.						
22b	I	5,24	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, pył zwykły ///glina średnia kamienista ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyjna, malina właściwa PNSW: 3 gniazda odnowione o pow. 0,98 ha: DB 4 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	7	95	38	27	I	0,9	UM UM DUŻE GRP	2	277	1 450	3,8	20,0	IIIB (50%)	5,24				
					ŚW	1	95	41	27	II			3	55	290	0,9	4,5	AGROT	2,57				
					DB	1	95	42	26	II			3	39	205	0,6	3,0	ODN-ZŁOŻ	2,57				
					DB	1	55	20	20	II			4	22	115	0,7	3,8	PIEL	0,98				
					KL	MJS	95																
					LP	MJS	95																
					JW	MJS	95																
					BK	MJS	65																
					LP	MJS	65																
					DB.C	MJS	65																
					KL	MJS	65																
					GB	MJS	65																
					LP	MJS	55																
					BK	MJS	55																
					GB	MJS	55																
											Razem:		393	2 060	6,0	31,3							
											PODS	11											
											PODSZ												
											GB												
22c	I	7,74	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, pył zwykły ///glina średnia kamienista ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: jeżyjna, niecierpek PNSW: w części NW kępa o pow. 0,28 ha: OS 50 l., w części NW kępa o pow. 0,17 ha: GB 30 l., w części NE kępa o pow. 0,13 ha: KL 50 l., Informacje: W cz. NE studnia. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	5	15	8	8	IA	0,9	PEŁ B DUŻE KĘP	22	10	75	4,1	31,5	CP	7,74				
					BRZ	2	15	10	10	I				15	115	1,6	12,4	PRZEST (50%)					
					DB	1	15		7	I						0,3	2,5						
					BK	1	15		7	I													
					MD	1	15	10	10	I					5	40	1,0	8,0					
					JW	MJS	15																
					OL	MJS	15																
					GB	MJS	30																
																	Razem:	30	230	7,0	54,4		
																	PODSZ						
																	OS						
																	KRU						
																	PRZES	3		25			
																	KL	3		5			
																	Razem:			30			

Oddział pododdział	Pow. (ha)		TSL: uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	I	3,59		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zadrzewienie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
23h	I	3,59	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, pył zwykły Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 3,66 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyca, niecierpek, szczawik zajęczy PNSW: w części C luka o pow. 0,21 ha w części W luka o pow. 0,24 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	6	50	24	22	I	1	UM	12	178	640	6,0	21,6	TP	3,59
					SO	1	50	27	22	IA		UM PRZ		39	140	1,1	4,1	AGROT	0,45
					BRZ	1	50	30	22	I		GRP		28	100	0,6	2,3	ODN-LUK	0,45
					GB	1	50	22	20	I				28	100	0,9	3,4		
					BK	1	40	16	16	I				17	60	1,3	4,5		
					LP	MJS	50												
					ŚW	MJS	50												
					BK	MJS	50												
					LP	MJS	40												
												Razem:	290	1 040	9,9	35,9			
					PODSZ	LSZ					0,7								
						GB													
23i	I	4,01	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia /glina średnia kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) A - 3,97 ha Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: fiołek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	25		9	I	1	PEŁ	12			2,5	10,0	TW	2,78
					DB	1	25		11	I		B DUŻE			0,4	1,4	TP	1,19	
					BK	3	45	18	19	I		KEP		65	260	3,6	14,5		
					BK	1	35	12	13	I				10	40	1,1	4,4		
					DB	1	35	15	16	I				15	60	0,9	3,4		
					DB	MJS	45												
					BK	MJS	55												
					DB	MJS	55												
												Razem:	90	360	8,5	33,7			
					PODSZ	LSZ					0,2								
						GB													
						BK													
						GLG													
23~a	III	0,80	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
23~b	III	0,22	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 23																			
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																			
Ogółem:		35,04												Grubizna ogółem:	9 245				
w tym:														w tym:					
	I	33,55												I - drzewostany:	9 245				
	II	0,47												razem:	9 245				
	III	1,02																	

Oddział pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze							
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zaleszenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.								
25k	I	3,28	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka zwirowata /utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 3,24 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyzna, niecierpek, szczawik zajęczy Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: wawrzynek wilczełyko 2 szt.; buławnik wielkokwiatowy 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	6	70	28	24	II	1	UM UM PRZ GRP	21	204	670	4,8	15,9	TP	3,28						
					GB	2	70	26	22	II			68	225	1,6	5,3									
					JW	1	70	30	24	I			31	100	0,8	2,5									
					GB	1	55	19	18	II			26	85	0,9	2,8									
					AK	MJS	70																		
					SO.C	MJS	70																		
					MD	MJS	70																		
					BRZ	MJS	70																		
					ŚW	MJS	70																		
					LP	MJS	70																		
					GB	MJS	90																		
					SO.WE	MJS	90																		
					DB	MJS	90																		
					Razem:												329			1 080	8,1	26,5			
PODSZ	BEZ.C								0,3																
	GB																								
	JW																								
25l	I	5,31	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia /glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: jeżyzna, niecierpek, szczawik zajęczy Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: wawrzynek wilczełyko 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	7	95	37	28	II	1,1	PRZ PRZ UM GRP	2	321	1 705	3,4	18,0	TP	5,31						
					DB	1	95	35	26	II			2	44	235	0,7	3,5								
					SO	1	95	36	26	I			3	44	235	0,6	3,2								
					DB	1	55	20	19	II			4	22	115	0,7	3,9								
					DB	MJS	70																		
					Razem:												431			2 290	5,4	28,6			
PODSZ	GLG								0,9																
	LSZ																								
	BEZ.C																								
25m	III	0,04	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																						
25-a	III	0,39	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																						
Podsumowanie dla oddziału: 25																									
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																									
Ogółem:		48,47												Grubizna ogółem:		14 010									
w tym:														w tym:											
	I	38,44												I - drzewostany:		14 005									
	III	0,85												razem:		14 005									
	IV	9,18												III - zadrzewienia:		5									

Odczaj poddział	Pow. (ha)		TSL: uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	I	2,26		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zapieczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
30b	I	2,26	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina pylasta /glina ciężka żwirowata //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 2,23 ha Cecha d-stanu: otulina wyłączonych drzewostanów nasiennych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: fiołek, podagrycznik pospolity, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	9	145	57	32	II	1	UM	2	547	1 235	3,6	8,0	BRAK WSK			
					GB	1	60	20	20	II	UM DUŻE	4	34	75	1,0	2,3					
					GB	MJS	145				GRP										
					LP	MJS	60														
					DB	MJS	60														
				Razem:												581	1 310	4,6	10,3		
				PODRII	GB	5	35	11	12		0,3				23	6	15				
					LP	5	35	12	12							6	15				
				Razem:												12	30				
				PODSZ	LSZ									0,7							
					GB																
					KRU																
Razem:																					
30c	I	2,59	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe, glina ciężka /glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 2,71 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 80 l. Runo: marzanna wonna, podagrycznik pospolity, fiołek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	GB	4	55	24	22	I	0,9	UM	4	116	300	3,5	8,9	TP	2,59		
					LP	2	55	26	23	I	UM PRZ	4	58	150	2,2	5,6					
					DB	1	55	26	23	I	GRP	4	34	90	1,0	2,6					
					BK	1	55	24	22	I		4	29	75	1,1	2,8					
					MD	1	55	30	24	I		3	34	90	0,8	2,1					
					BRZ	1	55	30	24	I		3	29	75	0,6	1,5					
					DB.C	MJS	55														
					OS	MJS	55														
					ŚW	MJS	55														
					BK	MJS	75														
				Razem:												300	780	9,2	23,5		
				PODSZ	GB						0,3										
LSZ																					
Razem:																					
30d	I	5,71	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe, glina ciężka /glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 5,65 ha Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: jeżyzna, trzcinnik, niecierpek PNSW: w części S kępa o pow. 0,2 ha: DB 145 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	16		4	I	1	UM	21					PIEL	1,60		
					BK	2	43	16	18	I	UM DUŻE		45	255	2,8	15,8	CW	1,30			
					DB	1	43	20	19	I	KĘP		25	145	1,0	6,0	TW	2,00			
					DB	2	4			I											
					BK	1	4			I											
					LP	MJS	7														
					ŚW	MJS	7														
					Razem:												70	400	3,8	21,8	
				PODSZ	LSZ						0,2										
					GB																
				PRZES	DB		145	48	29						3		70				
					Razem:													70			
Razem:																					

Odczaj, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	I	3,64		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pleśńnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zaręczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
31d	I	3,64	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe, glina średnia /glina średnia kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 3,83 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: jeżyzna, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	5	50	22	21	I	1,1	UM	21	139	505	6,2	22,5	TP	3,64					
					GB	2	50	21	20	I		UM DUŻE		67	245	2,3	8,2							
					LP	1	50	23	21	I		DKEP		28	100	1,2	4,5							
					BRZ	1	50	28	23	I				28	100	0,6	2,3							
					BK	1	30	13	14	I				6	20	1,3	4,7							
					JS	MJS	50																	
					MD	MJS	50																	
					BK	MJS	85																	
					Razem:												268			970	11,6	42,2		
					PODSZ	LSZ								0,4										
GB																								
BK																								
31f	I	10,84	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, pył zwykły //glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 10,71 ha Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - ZWIERZ Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: jeżyzna, śmiątek, niecierpek PNSW: w części S kępa o pow. 0,27 ha: DB 150 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	6	16		4	I	1	UM	21					CW	2,15					
					BK	2	45	14	16	I		UM DUŻE		30	325	1,7	18,1	CP	5,00					
					DB	1	45	17	18	II		KEP		20	215	0,9	9,6	TP	3,42					
					DB	1	6		1	I														
					WZ	MJS	6																	
					LP	MJS	6																	
					MD	MJS	6																	
					JW	MJS	6																	
					BK	MJS	6																	
					Razem:												50	540	2,6	27,7				
PODSZ	LSZ								0,6															
	GB																							
PRZES	DB		150	48	27						2		85											
	Razem:													85										

Oddział pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze							
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zarefeczanie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
32j	I	4,11	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia //glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 4,07 ha Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: niecierpek, marzanna wonna PNSW: w części W kępa o pow. 0,39 ha: DB 150 l., w części C kępa o pow. 0,21 ha: BK 15 l., MD 15 l., w części SE kępa o pow. 0,1 ha: BK 15 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	30		10	I	0,9	UM	21			2,2	9,2	CP-P	0,81				
					GB	2	30	12	12	II		UM DUŻE		5	20	0,5	1,9	TW	3,26				
					DB	1	30	14	14	I		KĘP		10	40	0,8	3,1						
					DB.C	1	30	14	14	I				10	40	0,8	3,1						
					BK	1	40	15	16	I				15	60	1,1	4,5						
					BK	1	15		6	I													
					JW	MJS	15																
					MD	MJS	15																
					Razem:												40	160	5,4	21,8			
					PODSZ	LSZ								0,4									
						GB																	
						DB.C																	
					PRZES	DB		150	52	27						2		120					
						DB.C		150	52	27						3		20					
DB		75	38	23							3		10										
MD		75	35	27							3		5										
Razem:													155										
32k	III	0,05	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																				
32~a	III	0,21	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																				
32~b	III	0,34	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																				
Podsumowanie dla oddziału: 32																							
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																							
Ogółem:		42,35												Grubizna ogółem:		8 020							
w tym:														w tym:									
	I	41,75												I - drzewostany:		7 620							
	III	0,60												I - przestoje:		400							
												razem:		8 020									

Odział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	I	7,35		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zaprzęczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
35d	I	7,35	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina ciężka /utwory ilasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyzna, niecierpek, śmiałek PNSW: w części N kępa o pow. 0,16 ha: BK 34 l., w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,65 ha: BK 15 l., w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 5 l., w części C gniazdo odnowione o pow. 0,43 ha: DB 5 l., w części C gniazdo odnowione o pow. 0,43 ha: DB 5 l., w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,42 ha: DB 5 l., w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 5 l., w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,36 ha: ŚW 4 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	SO	7	105	40	26	II	0,5	PRZ	2	143	1 050	1,7	12,4	IIIB (50%)	7,35			
				DB	1	105	36	26	II		PRZ UM	3	20	145	0,3	1,8	AGROT	2,96			
				DB	2	55	20	18	II		GRP	4	15	110	0,5	3,7	ODN-ZŁOŻ	2,96			
				ŚW	MJS	105												PIEL	3,15		
				ŚW	MJS	80												CP	0,65		
				BRZ	MJS	80															
				BK	MJS	80															
				DB	MJS	80															
				BK	MJS	55															
				Razem:											178	1 305	2,5	17,9			
				PODR	BK	10	15			3			0,1		31						
				PODS	DB	8	5						0,4		11						
					BK	1	4														
				PODSZ	ŚW	1	4														
LSZ									0,5												
	GŁG																				
	DB																				
35f	I	2,49	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta //glina średnia i ciężka kamienista Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: jeżyzna, niecierpek, trzcinnik Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	SO	6	75	33	25	I	0,9	PRZ	2	220	550	4,1	10,2	TP	2,49			
				DB	3	75	30	24	II		PRZ UM	3	105	260	2,3	5,6					
				DB	1	55	20	18	II		GRP	4	21	50	0,7	1,7					
				Razem:											346	860	7,1	17,5			
PODSZ	LSZ								0,8												
	GŁG																				
	BEZ.C																				
	DB																				
35-a	III	0,79	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
35-b	III	0,27	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
Podsumowanie dla oddziału: 35																					
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																					
Ogółem:		31,55												Grubizna ogółem:		8 800					
w tym:														w tym:							
I		30,49												I - drzewostany:		8 655					
III		1,06												I - przestoje:		145					
														razem:		8 800					

Odział poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	I	7,52		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zarefuszanie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
37b	I	7,52	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina średnia i ciężka żwirowata /utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: jeżyjna, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	7	90	40	28	II	1,1	UM	2	308	2 315	3,6	26,8	TP	7,52			
					DB	1	60	19	19	II		UM DUŻE	4	28	210	0,8	6,2					
					GB	1	60	18	19	II		GRP	4	28	210	0,8	6,2					
					BK	1	60	19	18	II			4	28	210	1,0	7,8					
					LP	MJS	60															
					BRZ	MJS	60															
					CZR	MJS	60															
					WZ	MJS	60															
					JW	MJS	60															
					Razem:												392			2 945	6,2	47,0
					PODRII	GB	6	30	10	10		0,4				23	6			45		
						BK	4	30	10	10							6			45		
					Razem:												12			90		
PODSZ	LSZ								0,5													
	GB																					
	GŁG																					
	DB																					
37~a	III	0,72	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																			
Podsumowanie dla oddziału: 37																						
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																						
Ogółem:		38,84												Grubizna ogółem:	14 605							
w tym:														w tym:								
	I	38,12												I - drzewostany:	14 605							
	III	0,72												razem:	14 605							

Odział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze		
	I	2,33		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zapięczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
38c	I	2,33	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina średnia i ciężka żwirowata /utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: jeżyzna, niecierpek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	8	60	30	25	II	1	UM	22	241	560	5,2	12,2	TP	2,33	
					BK	1	60	27	22	I		UM PRZ		34	80	1,1	2,5			
					BK	1	40	16	16	I		GRP		14	35	1,0	2,4			
					GB	MJS	60													
					LP	MJS	60													
					BRZ	MJS	60													
					DB	MJS	60													
					GB	MJS	40													
					LP	MJS	40													
					DB	MJS	40													
					Razem:								289	675	7,3	17,1				
				PODSZ	GLG						0,5									
					BK															
					GB															
38d	I	1,79	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina średnia i ciężka żwirowata /utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: zielna Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: fiołek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	10	60	26	24	I	1	UM	21	328	585	10,4	18,7	TP	1,79	
					BK	MJS	80					UM DUŻE								
					GB	MJS	50					---								
					BK	MJS	50													
					DB	MJS	60													
					BRZ	MJS	60													
					MD	MJS	60													
					GB	MJS	60													
					LP	MJS	60													
					Razem:								328	585	10,4	18,7				
				NAL	BK	10	4				0,1		22							
				PODSZ	BK						0,1									
38f	III	0,09	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 0,15 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
38-a	III	0,42	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
38-b	III	0,27	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
Podsumowanie dla oddziału: 38																				
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																				
Ogółem:		31,3												Grubizna ogółem:		11 725				
w tym:														w tym:						
I		30,52												I - drzewostany:		11 445				
III		0,78												I - przestoje:		280				
														razem:		11 725				

Oddział pododdział	Pow. (ha)		TSL: uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zafaszczanie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
39d	I	8,05	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta /głina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 8 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: jeżyna, niecierpek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	9	140	46	27	III	1	UM	2	444	3 575	3,4	27,7	IIIB (40%)	8,05
					GB	1	55	20	19	II		UM PRZ	4	28	225	0,9	7,5	AGROT	3,22
					MD	MJS	140					GRP						ODN-ZŁOŻ	3,22
					GB	MJS	140												
					JW	MJS	140												
					LP	MJS	140												
					BRZ	MJS	70												
					JW	MJS	70												
					GB	MJS	70												
					DB	MJS	70												
					LP	MJS	70												
					LP	MJS	55												
					JW	MJS	55												
					BK	MJS	55												
					DB	MJS	55												
					Razem:								472	3 800	4,3	35,2			
				PODRII	GB	6	30		9		0,2		23						
					LP	2	30		9										
					JW	2	30		9										
				PODSZ	LSZ						0,8								
					GB														
					GLG														
					DB														
39f	II	0,53	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta /głina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Runo: śmiałek, trzcinnik Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
39~a	III	0,65	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 39																			
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																			
Ogółem:		33,71												Grubizna ogółem:	10 695				
w tym:														w tym:					
	I	32,53												I - drzewostany:	10 455				
	II	0,53												I - przestoje:	240				
	III	0,65												razem:	10 695				

Odczaj poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze								
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zarefuszanie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.									
40c	I	4,15	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe, glina średnia /glina średnia kamienista //twory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: jeżyżna, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	5	85	45	29	II	1,1	PRZ PRZ UM KĘP	2	187	775	2,4	9,9	TP	4,15							
					DB	2	85	40	26	II			2	99	410	1,8	7,3									
					SO	2	85	35	27	I			2	88	365	1,4	5,8									
					DB	1	55	22	20	II			4	33	135	1,1	4,6									
					GB	MJS	85																			
					GB	MJS	55																			
					JS	MJS	55																			
					Razem:															407	1 685	6,7	27,6			
					PODRII	GB	10	25		7				0,2			23									
					PODSZ	GB								0,7												
LSZ																										
DB																										
GŁG																										
40d	I	5,30	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe, glina średnia /glina średnia kamienista //twory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 0,44 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: jeżyżna, niecierpek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	5	65	30	24	I	1	UM UM DUŻE KĘP	22	199	1 055	4,4	23,4	TP	5,30							
					MD	2	65	32	25	II				68	360	1,3	7,0									
					GB	1	65	27	22	II				31	165	0,8	4,3									
					GB	2	45	14	15	II				37	195	1,6	8,7									
					LP	MJS	65																			
					BRZ	MJS	65																			
					BK	MJS	65																			
					LP	MJS	45																			
					Razem:															335	1 775	8,1	43,4			
					PODSZ	GB								0,5												
ŚL.T																										
GŁG																										
40f	III	0,05	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 0,11 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																							
40~a	III	0,63	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																							
40~b	III	0,34	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																							
40~c	III	0,07	Rodzaj powierzchni: LINIE Informacje: LINIA PROJ. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	ZADRZEW	MD		65	37	27				2		10			DRZEW (100%)								
					GB		50	17	17				4		5											
					Razem:															15						

Odział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze		
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zadrzewienie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.			
41g	I	4,45	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe, glina średnia / glina średnia kamienista // utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: jeżyzna, niecierpek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	8	70	34	26	II	0,9	UM	22	261	1 160	4,5	20,1	TP	4,45	
					DB	1	85	32	25	II		UM PRZ		37	165	0,7	2,9			
					DB	1	55	20	19	II		GRP		26	115	0,9	3,8			
					JW	MJS	70													
					BRZ	MJS	70													
					SO	MJS	70													
					DB	MJS	120													
					JW	MJS	55													
					GB	MJS	55													
					KL	MJS	55													
					LP	MJS	55													
					Razem:									324	1 440	6,1	26,8			
				PODSZ	GB						0,6									
					GLG															
					DB															
					KRU															
41~a	III	0,66	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
41~b	III	0,39	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
Podsumowanie dla oddziału: 41																				
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																				
Ogółem:		38,42												Grubizna ogółem:		13 125				
w tym:														w tym:						
	I	37,37												I - drzewostany:		13 125				
	III	1,05												razem:		13 125				
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045)				Leśnictwo: Chrusty (02)												
Powiat: Miechowski (08)				Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m ³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zapieczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m ³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
44d	IV	4,71	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
44f	IV	1,53	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
44g	IV	0,88	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
44h	III	0,42	Rodzaj powierzchni: BUD INNE Informacje: Budynek mieszkalny i dwa budynki gospodarcze. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
44~a	III	0,52	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
44~b	III	0,14	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
Podsumowanie dla oddziału: 44																				
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																				
Ogółem:		24,55												Grubizna ogółem:		6 535				
w tym:														w tym:						
	I	16,35												I - drzewostany:		6 535				
	III	1,08												razem:		6 535				
	IV	7,12																		

Odział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zaprzęczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
												na 1 ha	zapas na całej pow.							
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Kozłów (032) Obręb ewidencyjny: Brydzyń (0002)			Leśnictwo: Chrusty (02)														
45a	I	25,90	TSL: LWYŻW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina pylasta //glina ciężka ///glina pylasta Pokrywa: silnie zachwaszczona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: jeżyna, szczawik zajęczy, śmiałek PNSW: 8 kęp o pow. 1,36 ha: DB 25 l., w części C bagno o pow. 0,15 ha Informacje: POW REF Natura 2000. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, Obszar Natura 2000 Dolina Górnej Mierzawy PLH260017	DRZEW	SO	7	115	52	30	I	1,1	PRZ	3	376	9 740	4,0	102,4	BRAK WSK		
					DB	2	115	63	30	II		PRZ UM	3	114	2 955	1,2	31,4			
					DB	1	55	24	20	II		GRP	4	23	595	0,8	19,8			
					ŚW	MJS	115													
					OS	MJS	55													
					OL	MJS	55													
					JS	MJS	55													
					BRZ	MJS	55													
					GB	MJS	55													
					CZR	MJS	55													
					BK	MJS	55													
					CZM	MJS	55													
					ŚW	MJS	90													
					BRZ	MJS	90													
					OL	MJS	90													
					JS	MJS	70													
					OS	MJS	70													
					Razem:								513	13 290	6,0	153,6				
				PODR II	DB	3	35	12	14		0,4		22	6	155					
					GB	3	35	12	12					6	155					
					DB	2	25	10	10					6	155					
					GB	2	25	9	9					6	155					
					Razem:								24	620						
				PODSZ	KRU						0,6									
					GB															
					DB															
Podsumowanie dla oddziału: 45																				
Obręb ewidencyjny: Brydzyń (0002)																				
Ogółem:		25,9														Grubizna ogółem:		13 910		
w tym:																w tym:				
	I	25,90														I - drzewostany:		13 910		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategoria ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze							
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zapleczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
46g	I	4,13	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SE Gleba: Rędziny właściwe, glina ciężka /utwory gliniasto-kamieniste /utwory kamieniste Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, malina właściwa PNSW: 3 gniazda odnowione o pow. 1,67 ha: BK 5 l., DB 5 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	7	120	41	26	II	0,5	PRZ PRZ UM GRP	2	133	550	1,2	5,1	IIIB (60%)	4,13				
					DB	2	120	51	28	II	2		56	230	0,5	2,3	AGROT	1,00					
					MD	1	120	54	28	III	2		15	60	0,1	0,4	ODN-ZŁOŻ	1,00					
					GB	MJS	65												CW	2,80			
					DB	MJS	65																
				Razem:												204	840	1,8	7,8				
				PODR	BK	4	5		2		0,9				22								
					DB	3	5		2														
					LP	1	6		2														
					DB	1	45		10														
					GB	1	45		10														
					JS	MJS	45																
				PODSZ	KRU									0,3									
					DB																		
					LSZ																		
				46h	I	3,17	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SE Gleba: Rędziny brunatne, glina piaszczysta i lekka /utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 3,1 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: trawy, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	8	70	35	27	I	0,7	UM UM DUŻE GRP	22	231	730	5,0	15,8	TP	3,17
									SO	1	70	32	26	IA			29	90	0,6	1,8			
DB.C	1	70	41						27	I		29	90	0,6	2,0								
Razem:												289	910	6,2	19,6								
PODSZ	KRU													0,5									
	JRZ																						
	ŚNG.B																						
	GŁG																						
	GB																						
46~a	III	0,08	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																				
Podsumowanie dla oddziału: 46																							
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																							
Ogółem:		37,34																					
w tym:																							
	I	37,26																					
	III	0,08																					
												Grubizna ogółem:	11 065										
												w tym:											
												I - drzewostany:	11 065										
												razem:	11 065										

Odczaj, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwoju, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze									
	I	13,57		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zarefuszanie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
														na 1 ha	zapas na całej pow.										
47c	I	13,57	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa S Gleba: Rędziny brunatne, glina pylasta //utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 12,82 ha Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: malina właściwa, niecierpek Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: obuwik pospolity 1 szt. Informacje: STANOWISKO OBUWIKI POSPOLITEGO Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	7	115	46	31	I	1	PRZ PRZ UM DKĘP	2	448	6 080	4,5	61,0	TP	13,57						
					MD	2	115	50	32	II			2	83	1 125	0,6	8,4								
					SO	1	115	42	30	I			3	47	640	0,5	6,7								
					GB	MJS	55																		
					DB	MJS	55																		
					ŚW	MJS	55																		
					WZ	MJS	55																		
					LP	MJS	55																		
					BK	MJS	55																		
					GR	MJS	55																		
					GB	MJS	25																		
					CZR	MJS	55																		
					CZR	MJS	25																		
					DB	MJS	25																		
					LP	MJS	25																		
										Razem:		578	7 845	5,6	76,1										
										PODSZ	KRU														
											GLG														
											DER.B														
											DB														
											GB														
47d	I	1,52	TSL: LWYŻW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa W Gleba: Pararędziny brunatne, glina średnia i ciężka zwirowata //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: obuwik pospolity 2 szt. Informacje: STANOWISKO OBUWIKI POSPOLITEGO Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	3	15		4	I	0,9	PEŁ DUŻE KĘP	22					CW CP TW	0,27 0,35 0,90						
					BK	2	30	8	8	II				5	10	1,0	1,6								
					BK	2	10		2	I															
					BK	1	45	14	14	II				15	25	1,1	1,6								
					JS	1	45	15	15	II				5	10	0,2	0,4								
					DB	1	45	16	16	II				15	25	0,7	1,0								
					MD	MJS	45																		
																Razem:				40	70	3,0	4,6		
																PODSZ	GLG								
																	ŚL.T								
																	BK								
																	KRU								

Oddział pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zapieczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
47f	I	8,25	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa S Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka zwirowata //glina średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna PNSW: w części NW kępa o pow. 0,26 ha: MD 115 l., SO 115 l., Informacje: STANOWISKO OBUWIKI POSPOLITEGO Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	3	25		6	I	0,9	UM	22			1,7	13,8	CW	0,50		
					DB	2	25		9	II		UM DUŻE			0,2	1,8	CP-P	4,00			
					MD	1	25	11	11	II		KĘP		10	80	0,9	7,5	TW	3,75		
					BK	2	35	14	14	I				10	80	1,1	9,0				
					BK	1	15		3	I											
					BK	1	8		1	I											
					JW	MJS	25														
					GB	MJS	25														
					LP	MJS	8														
					MD	MJS	8														
					JW	MJS	8														
					Razem:								20	160	3,9	32,1					
				PRZES	SO		115	42	27				3		35						
					MD		115	51	29				3		30						
					ŚW		115	45	28				3		10						
					DB		60	24	22				4		10						
					Razem:									85							
47g	III	0,07	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
47~a	III	0,55	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
47~b	III	0,42	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
Podsumowanie dla oddziału: 47																					
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																					
Ogółem:		30,7																			
w tym:														Grubizna ogółem:	10 040						
	I	29,66												w tym:							
	III	1,04												I - drzewostany:	9 955						
														I - przestoje:	85						
														razem:	10 040						

Odział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	3,12		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zaprzeczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
48h	I	3,12	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SE Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka zwirowata //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 3,08 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: lilia złotogłów 2 szt.; miodownik melisowaty 1 szt.; wawrzynek wilczelyko 1 szt.; buławnik wielkokwiatowy 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	10	75	30	24	II	0,8	UM	22	278	865	6,0	18,6	TP	3,12
					BRZ	MJS	75					UM PRZ							
					SO	MJS	75					---							
					DB	MJS	60												
					DB	MJS	45												
					LP	MJS	45												
												Razem:	278	865	6,0	18,6			
				PODSZ	ŚL.T						0,5								
					GLG														
					DB														
					LSZ														
48i	III	0,13	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
48~a	III	0,52	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
48~b	III	0,43	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 48																			
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																			
Ogółem:		30,96												Grubizna ogółem:		8 760			
w tym:														w tym:					
	I	29,88												I - drzewostany:		8 760			
	III	1,08												razem:		8 760			

Oddział pododdział	Pow. (ha)		TSL: uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesiona, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pleśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zadrzewienie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
50d	I	2,82	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SW Gleba: Rędziny właściwe , glina średnia i ciężka żwirowata /utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Osobliwości przyrod.: platy roślinności: podkolan biały 1 szt.; wawrzynek wilczelyko 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	7	55	24	23	II	0,9	UM	23	178	500	4,4	12,4	TP	2,82					
					DB	2	55	22	20	II	UM PRZ		44	125	1,5	4,1								
					KL	1	55	20	20	I	GRP		27	75	1,0	2,8								
					JW	MJS	55																	
					JS	MJS	55																	
					GB	MJS	55																	
					CZR.P	MJS	55																	
					Razem:												249			700	6,9	19,3		
					PODSZ	KRU									0,5									
						GŁG																		
LSZ																								
ŚL.T																								
KL																								
50f	I	4,05	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa S Gleba: Rędziny właściwe , glina średnia i ciężka żwirowata /utwory gliniasto-kamieniste /utwory kamieniste Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	9	65	26	22	III	1	UM	23	222	900	4,4	17,8	TP	4,05					
					KL	1	65	19	19	II	UM PRZ		24	95	0,8	3,1								
					DB	MJS	65				GRP													
					JS	MJS	65																	
					SO	MJS	65																	
					JW	MJS	65																	
					LP	MJS	65																	
					Razem:												246			995	5,2	20,9		
					PODSZ	KRU									0,7									
						GŁG																		
ŚL.T																								
DB																								
KL																								
50~a	III	0,50	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																					
50~b	III	0,25	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																					
Podsumowanie dla oddziału: 50																								
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																								
Ogółem:		34,69																						
w tym:			Grubizna ogółem:												11 580									
I		33,94	w tym:																					
III		0,75	I - drzewostany:												11 580									
			razem:												11 580									

Odział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zaprzeczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)					Leśnictwo: Chrusty (02)											
51a	I	6,58	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina pylasta /glina średnia i ciężka kamienista ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyzna, niecierpek Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: miodownik melisowaty 1 szt.; pierwiosnek wyniosły 1 szt.; podkolan biały 1 szt.; pierwiosnek 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	4	80	32	24	II	0,9	UM	21	147	965	2,9	18,9	TP	6,58
					MD	3	80	37	27	II		UM PRZ		105	690	1,5	9,7		
					BRZ	1	80	36	26	I		DKĘP		31	205	0,3	1,9		
					DB	2	65	22	20	II				58	380	1,5	10,0		
					SO	MJS	80												
					OS	MJS	55												
					LP	MJS	55												
					GB	MJS	55												
					DB	MJS	55												
					DB	MJS	105												
					Razem:								341	2 240	6,2	40,5			
					PODSZ	LSZ					0,8								
						GŁG													
						GB													
51b	I	1,19	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka zwirowata /utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 1,22 ha Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyzna, niecierpek, śmiątek Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: wawrzynek wilczelyko 1 szt.; buławnik wielkokwiatowy 1 szt.; lilia złotogłów 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	5	6		1	II	1	PRZ	11					PIEL	1,19
						BK	3	5		1	II							PRZEST (70%)	
						ŚW	2	7			II								
					PODSZ	LSZ					0,6								
						BRZ													
						GŁG													
					PRZES	SO		95	37	26				2	40				
						DB		75	33	24				3	20				
					Razem:									60					

Oddział pododdział	Pow. (ha)		TSL: uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze							
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zależności Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.								
51j	I	1,92	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe, glina średnia i ciężka żwirowata /głina średnia i ciężka kamienista /utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 1,94 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyzna, niecierpek Osobliwości przyrod.: płyty roślinności: pierwiosnek wyniosły 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	4	75	34	24	II	0,9	UM UM PRZ GRP	21	136	260	2,9	5,6	TP	1,92						
					MD	4	75	37	27	II															
					DB	1	55	22	20	II															
					GB	1	55	19	19	II															
					DB	MJS	100																		
					JD	MJS	55																		
					BK	MJS	55																		
					CZR	MJS	55																		
					Razem:												314			600	6,4	12,3			
					PODSZ	LSZ										0,8									
GLG																									
51k	I	1,29	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe, glina piaszczysta i lekka kamienista /utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,11 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: jeżyzna, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	5	60	32	24	II	0,9	UM UM DUŻE GRP	22	145	185	3,2	4,1	TP	1,29						
					DB	3	60	26	21	II															
					GB	1	60	18	19	II															
					KL	1	40	16	16	I															
					LP	MJS	40																		
					Razem:												260			335	7,2	9,2			
					PODSZ	LSZ										0,8									
						GLG																			
						ŚL.T																			
					51~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
51~b	III	0,25	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																						
Podsumowanie dla oddziału: 51																									
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																									
Ogółem:		30,17												Grubizna ogółem:		10 275									
w tym:														w tym:											
	I	29,32												I - drzewostany:		10 215									
	II	0,33												I - przestoje:		60									
	III	0,52												razem:		10 275									

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	I	5,99		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zarefuszanie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
52g	I	5,99	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe, glina piaszczysta i lekka kamienista /utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,14 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: jeżyzna, niecierpek, fiołek Osobliwości przyrod.: płyty roślinności: zawilec wielkokwiatowy(leśny) 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	6	60	33	25	II	0,9	UM	22	173	1 035	3,8	22,5	TP	5,99	
					DB	1	60	24	21	II		UM DUŻE		29	175	0,9	5,1			
					KL	1	60	26	22	I		GRP		29	175	0,9	5,5			
					GB	1	60	18	19	II				19	115	0,6	3,4			
					DB	1	45	15	16	II				19	115	0,8	5,1			
					MD	MJS	80													
					DB	MJS	80													
					LP	MJS	60													
					WZ	MJS	60													
					LP	MJS	45													
					GB	MJS	45													
					Razem:								269	1 615	7,0	41,6				
				PODSZ	GLG						0,8									
					LSZ															
					ŚL.T															
					GB															
52~a	III	0,46	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
52~b	III	0,29	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
Podsumowanie dla oddziału: 52																				
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																				
Ogółem:		35,65												Grubizna ogółem:		12 760				
w tym:														w tym:						
	I	34,90												I - drzewostany:		12 760				
	III	0,75												razem:		12 760				

Oddział pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zarefceszenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
53d	I	6,72	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny czarnoziemne, glina średnia i ciężka żwirowata /glina średnia i ciężka kamienista /utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: jeżyzna, niecierpek, szczawik zajęczy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	7	65	30	23	II	0,9	PRZ	22	220	1 480	4,2	28,5	TP	6,72	
					DB	3	65	26	21	II		PRZ UM		84	565	2,2	14,9			
					GB	MJS	65					DKEP								
					CZR	MJS	50													
					OS	MJS	50													
					GB	MJS	50													
					DB	MJS	50													
					DB	MJS	90													
					Razem:								304	2 045	6,4	43,4				
				PODSZ	GLG						0,8									
					ŚL.T															
					LSZ															
53~a	III	0,17	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
53~b	III	0,45	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
53~c	III	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIE Informacje: LINIA PROJ. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	ZADRZEW	MD		60	31	24				3		10					
					KL		40	18	17				4		5					
					Razem:									15						
Podsumowanie dla oddziału: 53																				
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																				
Ogółem:		43,89												Grubizna ogółem:	14 325					
w tym:														w tym:						
	I	42,76												I - drzewostany:	14 310					
	II	0,42												razem:	14 310					
	III	0,71												III - zadrzewienia:	15					

Odział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze		
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zależności Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.			
54f	I	8,26	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina średnia i ciężka żwirowata //glina średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 8,12 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyzna, niecierpek, śmiełek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	6	55	24	20	II	1	UM UM DUŻE KĘP	12	145	1 200	4,8	39,8	TP	8,26	
					DB	3	65	30	23	II				87	720	2,3	18,9			
					DB	1	45	17	17	II				19	155	0,8	7,0			
					BRZ	MJS	55													
					JW	MJS	55													
					LP	MJS	55													
					BK	MJS	55													
					OS	MJS	55													
					GB	MJS	55													
					KL	MJS	55													
			DB	MJS	90															
			Razem:									251	2 075	7,9	65,7					
			PODSZ	LSZ																
				GŁG																
				DB																
				GB																
54g	I	1,43	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny czarnoziemne, glina średnia i ciężka żwirowata /glina średnia i ciężka kamienista /utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 1,15 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyzna, niecierpek, szczawik zajęczy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	6	85	31	24	II	1,1	UM UM DUŻE DKĘP	12	264	380	4,7	6,7	TP	1,43	
					MD	3	65	31	24	II				105	150	2,0	2,9			
					GB	1	55	22	20	II				28	40	0,9	1,3			
					LP	MJS	65													
					DB	MJS	65													
					GB	MJS	65													
					GB	MJS	85													
								Razem:									397			570
			PODSZ	GŁG																
				ŚL.T																
				GB																
54~a	III	0,34	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
54~b	III	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
Podsumowanie dla oddziału: 54																				
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																				
Ogółem:		31,09												Grubizna ogółem:		6 525				
w tym:														w tym:						
	I	30,57												I - drzewostany:		6 525				
	III	0,52												razem:		6 525				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	II	1,13		Rodzaj powierzchni: INNE WYL TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Rędziny czarnoziemne, glina średnia i ciężka żwirowata /utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,33 ha Gosp.: GPZ Runo: jeżyżyna, trzcinnik Osobliwości przyrod.: płyty roślinności: wawrzynek wilczełyko 1 szt. Informacje: S7 Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zaleszenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
56c	II	1,13	Rodzaj powierzchni: INNE WYL TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Rędziny czarnoziemne, glina średnia i ciężka żwirowata /utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,33 ha Gosp.: GPZ Runo: jeżyżyna, trzcinnik Osobliwości przyrod.: płyty roślinności: wawrzynek wilczełyko 1 szt. Informacje: S7 Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
56~a	III	0,28	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
Podsumowanie dla oddziału: 56																				
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																				
Ogółem:		27,29																		
w tym:																				
	I	25,88																		
	II	1,13																		
	III	0,28																		
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045)			Leśnictwo: Opacz (01)														
Powiat: Miechowski (08)			Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																	
57a	III	0,06	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	

Grubizna ogółem: 6 440
w tym:
I - drzewostany: 6 440
razem: 6 440

Odział, poddział	Pow. (ha)		TSL: uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zarezerwanie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)			Leśnictwo: Opacz (01)													
58a	I	22,27	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Rędziny czarnoziemne, glina średnia i ciężka żwirowata /utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 1,35 ha Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: malina właściwa, jeżyna PNSW: 4 gniazda odnowione o pow. 1,5 ha: BK 16 l., Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: podkolan biały 1 szt.; kruszczyk szerokolistny 1 szt.; wawrzynek wilczelyko 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	6	75	28	21	II	0,8	PRZ	3	153	3 405	2,9	65,6	IVD (40%)	22,27
				DB	1	75	27	23	II		PRZ UM	4	24	535	0,5	11,5	AGROT	6,60	
				DB	1	55	16	16	III		DKĘP	4	14	310	0,6	12,5	ODN-ZŁOŻ	6,60	
				BK	1	55	15	15	III			4	14	310	0,8	17,0	CP	1,50	
				JW	1	55	15	15	III			4	14	310	0,8	17,0			
				MD	MJS	75											PRZEB.:		
				JW	MJS	75											INTENS		
				JS	MJS	75													
				WZ	MJS	75													
				BRZ	MJS	75													
				GB	MJS	55													
				WZ	MJS	55													
				Razem:									219	4 870	5,6	123,6			
				PODR	BK	4	16		3		0,2		22						
					DB	2	35		10										
					BK	2	35		8										
					JW	1	35		10										
					DB	1	45		13										
					JS	MJS	35												
					GB	MJS	35												
				PODSZ	GB						0,6								
					LSZ														
					GŁG														
					ŚL.T														
58-a	III	0,29	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 58																			
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																			
Ogółem:		22,56																	
w tym:																			
	I	22,27																	
	III	0,29																	
												Grubizna ogółem:	4 870						
												w tym:							
												I - drzewostany:	4 870						
												razem:	4 870						

Oddział poddział	Pow. (ha)		TSL: uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zaprzeczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)											Leśnictwo: Opacz (01)					
59a	I	25,35	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Rędziny czarnoziemne, glina średnia i ciężka żwirowata /utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: malina właściwa, jeżyna, pokrywa zwyczajna PNSW: w części SW kępa o pow. 0,47 ha: JS 45 l., w części SW bagno o pow. 0,47 ha Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: zimowit jesienny 1 szt.; storczyk 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	8	75	27	21	II	0,7	UM	3	201	5 095	3,9	98,1	IVD (50%)	25,35
				DB	1	50	16	16	II		UM PRZ	4	14	355	0,5	13,5	AGROT	7,60	
				BK	1	50	15	16	II		GRP	4	14	355	0,8	19,3	ODN-ZŁOŻ	7,60	
				JW	MJS	75											CP	0,50	
				GB	MJS	75													
				DB	MJS	75											PRZEB.:		
				BK	MJS	75											INTENS		
				MD	MJS	75													
				BRZ	MJS	75													
				WZ	MJS	75													
				JS	MJS	75													
				JW	MJS	50													
				GB	MJS	50													
				WZ	MJS	50													
				MD	MJS	50													
				LP	MJS	50													
				JS	MJS	50													
				CZR	MJS	50													
				Razem:									229	5 805	5,2	130,9			
				PODR	BK	4	35		10		0,2		22						
				DB	3	35		10											
				JW	1	35		11											
				BK	2	16		4											
				WZ	MJS	35													
				GB	MJS	35													
				PODSZ	GŁG						0,5								
					ŚNG.B														
					KRU														
					DER.B														
59~a	III	1,24	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
59~b	III	0,17	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
59~c	III	0,16	Rodzaj powierzchni: L ENERG Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 59																			
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																			
Ogółem:		26,92																	
w tym:																			
	I	25,35																	
	III	1,57																	
												Grubizna ogółem:	5 805						
												w tym:							
												I - drzewostany:	5 805						
												razem:	5 805						

Oddział pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	I	3,97		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zapieczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
60c	I	3,97	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa E Gleba: Gleby szarobrunatne, pył piaszczysty Pokrywa: zielna Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: niecierpek, przytulia Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	10	95	42	32	I	0,9	PRZ	22	472	1 875	6,5	26,0	TP	3,97	
												PRZ UM								

												Razem:		472	1 875	6,5	26,0			
				PODRII	BK	4	50	16	17		0,7		22	51	200					
					GB	3	50	15	15					31	125					
					BK	2	40	12	12					15	60					
					GB	1	40	13	12					5	20					
												Razem:		102	405					
				PODSZ	GB						0,3									
					BEZ.C															
					LSZ															
60d	III	0,10	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
60f	II	0,74	Rodzaj powierzchni: INNE WYL TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył zwykły Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Runo: jeżyna, trzcinnik Informacje: S7 Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
60~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
Podsumowanie dla oddziału: 60																				
Obręb ewidencyjny: Częstoszowice (0005)																				
Ogółem:		17,96												Grubizna ogółem:	6 135					
w tym:														w tym:						
	I	17,02												I - drzewostany:	6 135					
	II	0,74												razem:	6 135					
	III	0,20																		

Oddział pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zaprzeczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
61c	I	1,19	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: JD DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa N Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły Pokrywa: zadarniona Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: niecierpek, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	6	7			I	0,8	---	11					PRZEST (70%)		
																		PIEL	1,05	
				PRZES	JS		70	30	26				3		65					
					JW		40	12	12				4		3					
					BK		30	12	12				4		3					
				Razem:											71					
61d	I	6,53	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby szarobrunatne, pył piaszczysty Pokrywa: ściola Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	9	95	41	31	I	0,9	UM	22	451	2 945	6,2	40,8	TP	6,53	
					BK	1	60	23	22	I		UM PRZ		31	200	1,0	6,4			
					JS	MJS	95					GRP								
					MD	MJS	95													
				Razem:											482	3 145	7,2	47,2		
				PODR II	BK	10	45	12	12		0,5		22	77	505					
				Razem:											77	505				
				PODSZ	BK						0,3									
					LSZ															
					GB															
61~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
Podsumowanie dla oddziału: 61																				
Obręb ewidencyjny: Częstoszewice (0005)																				
Ogółem:		25,27												Grubizna ogółem:	8 981					
w tym:														w tym:						
	I	25,14												I - drzewostany:	8 910					
	III	0,13												I - przestoje:	71					
														razem:	8 981					

Oddział pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze								
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zarezerwowanie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk w c. ręb)	Pow. (ha)							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.									
62g	I	8,20	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa NW Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 3,43 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: niecierpek, fiołek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	3	65	29	25	I	0,9	UM UM PRZ GRP	22	116	950	2,8	22,7	TP	8,20							
					JW	2	65	31	26	I						72	590			2,0	16,4					
					BK	2	65	29	24	I						72	590			2,0	16,4					
					DB	1	50	18	18	II						19	155			0,7	5,9					
					BK	1	50	18	18	I						19	155			0,8	6,9					
					JW	1	50	19	19	I						19	155			0,8	6,9					
					JS	MJS	65																			
					DB.C	MJS	65																			
					JS	MJS	50																			
					Razem:												317			2 595	9,1	75,2				
					PODSZ	BK									0,6											
						JW																				
						DB																				
						LSZ																				
BEZ.C																										
62h	I	6,88	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SW Gleba: Gleby szarobrunatne, pył piaszczysty Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 6,87 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: niecierpek, podagrycznik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	10	95	45	29	I	0,9	PRZ PRZ UM ---	22	503	3 460	7,0	48,0	TP	6,88							
					JS	MJS	95																			
					GB	MJS	95																			
					BK	MJS	95																			
					MD	MJS	95																			
					BRZ	MJS	95																			
					JW	MJS	95																			
					Razem:												503			3 460	7,0	48,0				
					PODRII	BK	7	45	15	15					0,5		22			51	350					
						GB	3	45	15	15										31	215					
						JW	MJS	45																		
					Razem:												82			565						
					PODSZ	BEZ.C									0,3											
						LSZ																				
GB																										
62~a	III	0,28	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																							
62~b	III	0,13	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																							
Podsumowanie dla oddziału: 62																										
Obręb ewidencyjny: Częstoszowice (0005)																										
Ogółem:		29,54																								
w tym:																										
I		29,13																								
III		0,41																								
												Grubizna ogółem:	11 530													
												w tym:														
												I - drzewostany:	11 530													
												razem:	11 530													

Odczaj poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze							
	IV	1,68		Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zapięczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
															na 1 ha	zapas na całej pow.							
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Częstoszowice (0005)										Leśnictwo: Opacz (01)										
63a	IV	1,68	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																				
63b	IV	0,48	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																				
63c	IV	1,33	Rodzaj powierzchni: L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																				
63d	IV	0,30	Rodzaj powierzchni: L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																				
63f	IV	0,34	Rodzaj powierzchni: L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																				
63g	IV	0,75	Rodzaj powierzchni: L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																				
63h	IV	0,69	Rodzaj powierzchni: L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																				
63i	I	1,20	TSL: LWYŻW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: OL DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, glina średnia i ciężka zwirowata Pokrywa: silnie zadarniona Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyńska, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	4	15	5	I	1	UM	11					1,4	1,7	CP	0,50			
					OL	2	15	10	II		UM PRZ								0,7	0,8	CW	0,50	
					DB	3	5		I		KEP												
					OL	1	5	3	III											0,3	0,3		
					LP	MJS	5																
					JW	MJS	5																
														Razem:						2,4	2,8		
63j	IV	1,61	Rodzaj powierzchni: BAGNO Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																				
63k	IV	0,39	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																				
63l	IV	0,67	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																				
63m	IV	0,76	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																				
63n	IV	0,90	Rodzaj powierzchni: PS Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	ZADRZEW	LP		70	33	18			3					15						
					TP		70	60	24				2					5					
					JW		70	30	16				3					5					
										Razem:						25							

Odczaj, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m ³		Wskazania gospodarcze							
	I	3,83		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pieniączka (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zapęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m ³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
64c	I	3,83	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 5% równe 2.86 st, wystawa S Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył piaszczysty /pył zwykły //pył ilasty Pokrywa: zielna Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: kopytnik pospolity, trawy Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: DB.S 1 szt. , lokalizacja SE (pomnik przyrody) Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	7	135	64	35	I	0,9	UM	2	438	1 680	3,2	12,3	TP	3,83				
					JS	1	135	49	35	I		UM PRZ	2	42	160	0,2	0,7						
					JW	1	85	37	29	I		GRP	3	52	200	0,9	3,6						
					LP	1	85	34	28	I			3	47	180	0,9	3,3						
					WZ	MJS	135																
					MD	MJS	135																
					JS	MJS	50																
					JW	MJS	50																
					Razem:															579	2 220	5,2	19,9
					PODR	JW	5	40	11	13			0,2		22	10	40						
						LP	3	40	12	12						5	20						
						JS	2	40	10	12						5	20						
					Razem:															20	80		

Odział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	I	0,81		DRZEW	ŻYW.Z	4	40	20	16	I	0,6	PRZ	23	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
64s	I	0,81	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył piaszczysty ///pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 80 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Informacje: WUOZ STREFA "A" Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	JB	3	40	20	10	IV	PRZ UM		69	55	7,5	6,1	BRAK WSK		
				KL	3	20	12	12	II	DKEP		21	15	0,7	0,5				
										Razem:		111	85	8,2	6,6				
				PRZES	CZR		80	45	20			3		2					
										Razem:			2						
64t	I	0,94	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 20% równe 11.31 st, wystawa SW Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył piaszczysty ///pył zwykły Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,55 ha Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Informacje: WUOZ STREFA "A" Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	3	120	58	30	II	0,8	UM	2	136	130	1,3	1,3	BRAK WSK	
				KL	2	120	47	29	II		UM PRZ	3	83	80	1,0	0,9			
				LP	2	120	51	28	III		GRP	3	68	65	0,9	0,9			
				AK	2	120	48	28	I			3	63	60	0,3	0,3			
				WZ	1	120	57	28	II			3	42	40	0,4	0,4			
				JW	MJS	120													
				JS	MJS	120													
				GB	MJS	60													
				DB	MJS	60													
				JS	MJS	60													
				KL	MJS	60													
				AK	MJS	60													
				WZ	MJS	60													
				LP	MJS	60													
											Razem:	392	375	3,9	3,8				
				PODSZ	KL					0,5									
					LSZ														
					BEZ.C														
64w	IV	1,07	Rodzaj powierzchni: PS Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
64x	III	0,09	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
64~a	III	1,45	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 64																			
Obręb ewidencyjny: Częstoszowice (0005)																			
Ogółem:		47,61													Grubizna ogółem:	18 262			
w tym:															w tym:				
	I	43,45													I - drzewostany:	18 260			
	III	1,75													I - przestoje:	2			
	IV	2,41													razem:	18 262			

Odział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze						
	I	5,41		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zapleczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
66c	I	5,41	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa NW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Kwaśne buczyny(Luzulo - Fagenion) (9110) B - 5,41 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: kopytnik pospolity, przytulia Osobliwości przyrod.: jary: 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	3	80	34	26	I	1	UM	12	163	880	3,3	17,6	TP	5,41					
					GB	2	80	30	23	II		UM DUŻE		72	390	1,4	7,6							
					DB	1	80	31	25	II		GRP		34	185	0,7	3,6							
					BRZ	1	80	37	27	I				38	205	0,3	1,9							
					BK	2	110	54	32	I				115	620	1,4	7,7							
					GB	1	55	21	20	II				19	105	0,6	3,4							
					GB	MJS	110																	
					DB	MJS	110																	
					BK	MJS	55																	
					BRZ	MJS	55																	
					Razem:												441			2 385	7,7	41,8		
66d	I	0,35	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa SE Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły Pokrywa: zielna Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: kopytnik pospolity, szczyr trwały Informacje: POW REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	4	95	44	26	II	1	UM	12	164	55	2,4	0,9	BRAK WSK						
					SO	2	95	27	23	II		UM PRZ		72	25	1,0	0,3							
					AK	1	95	41	25	II		GRP		26	10	0,2	0,1							
					AK	1	55	20	20	II				26	10	0,5	0,2							
					JW	1	80	32	25	II				31	10	0,7	0,2							
					DB	1	130	57	28	III				72	25	0,7	0,2							
					LP	MJS	95																	
					BRZ	MJS	95																	
					BK	MJS	95																	
					DB	MJS	55																	
					JW	MJS	55																	
					Razem:												391			135	5,5	1,9		

Odcział pododział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	I	2,61		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zapięczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
660	I	2,61	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 20% równe 11.31 st, wystawa NW Gleba: Rędziny brunatne, glina piaszczysta i lekka /utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: podagrycznik pospolity, szczyr trwały Informacje: Pododział bez dojazdu. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	3	55	25	23	I	0,9	UM	12	84	220	3,1	8,1	BRAK WSK	
				DB	2	55	27	23	I		UM PRZ		58	150	1,7	4,5			
				GB	2	55	21	20	II		DKEP		44	115	1,5	3,8			
				LP	1	55	22	20	I				31	80	1,2	3,0			
				JS	1	55	27	23	I				27	70	0,6	1,5			
				BK	1	70	31	25	I				36	95	0,9	2,3			
				BRZ	MJS	55													
				MD	MJS	55													
				OS	MJS	55													
				SO	MJS	55													
				KL	MJS	55													
				LP	MJS	40													
				OS	MJS	40													
				GB	MJS	40													
				DB	MJS	40													
				BK	MJS	40													
				LP	MJS	85													
				BK	MJS	85													
				BK	MJS	110													
				DB	MJS	110													
											Razem:		280	730	9,0	23,2			
				PODSZ	BEZ.C						0,3								
					LSZ														
					ŚL.T														
Podsumowanie dla oddziału: 66																			
Obręb ewidencyjny: Kalina Wielka (0007)																			
Ogółem:		40,01											Grubizna ogółem:		12 125				
w tym:													w tym:						
	I	40,01											I - drzewostany:		12 125				

Oddział pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	3,88		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zarefuszanie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
67h	I	3,88	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa S Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Kwaśne buczyny(Luzulo - Fagenion) (9110) B - 3,85 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: konwalijka dwulistna, trawy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	BK	6	85	35	28	I	1,1	UM	2	320	1 240	5,8	22,6	TP	3,88	
				BK	3	105	54	33	I		UM PRZ	2	183	710	2,4	9,4			
				BK	1	55	21	21	I		GRP	4	30	115	1,1	4,3			
				MD	MJS	85													
				BRZ	MJS	85													
				DB	MJS	85													
				GB	MJS	85													
				DB	MJS	105													
				GB	MJS	105													
				GB	MJS	55													
				Razem:									533	2 065	9,3	36,3			
				PODSZ	BK														
					GB														
					LSZ														
					BEZ.C														
					KL														
67i	III	0,07	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
67~a	III	0,01	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 67																			
Ogółem:		28,81												Grubizna ogółem:	9 045				
w tym:														w tym:					
	I	28,73												I - drzewostany:	9 045				
	III	0,08												razem:	9 045				
Obręb ewidencyjny: Brzuchania (0002)																			
Ogółem:		19,95												Grubizna ogółem:	7 475				
w tym:														w tym:					
	I	19,87												I - drzewostany:	7 475				
	III	0,08												razem:	7 475				
Obręb ewidencyjny: Kalina Wielka (0007)																			
Ogółem:		8,86												Grubizna ogółem:	1 570				
w tym:														w tym:					
	I	8,86												I - drzewostany:	1 570				

Odczaj, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze																																											
	I	1,13		DRZEW	TP	10	55	47	34	I	0,3	PRZ	3	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)																																								
														na 1 ha	zapas na całej pow.																																												
69b	I	1,13	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SW Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 40 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 5 l. Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	TP	10	55	47	34	I	0,3	PRZ	3	143	160	2,8	3,2	IIIBU (100%)	1,13																																								
																				PRZ UM	---	Razem:	143	160	2,8	3,2																																	
																											PODR	DB	8	18		6		0,5	12																								
																												BK	2	25		6																											
																												GB	MJS	25																													
																											PODS	BK	9	7				0,4	12																								
																												DB	1	7																													
																											PODSZ	LSZ						0,5																									
																												GB																															
																												BEZ.C																															
																											69c	I	4,86	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: JD DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa SW Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: malina właściwa, niecierpek PNSW: w części N gniazdo odnowione o pow. 0,47 ha: DB 5 l., w części E gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 5 l., w części C gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,39 ha: JD 5 l., w części C gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,5 ha: BK 5 l., w części C gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,4 ha: BK 5 l., w części NW gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,34 ha: BK 5 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	7	100	38	28	I	0,6	PRZ	3	194	945	2,5	12,1	IIIB (20%)	4,86													
																																BK	2	100	48	29	II										PRZ UM	3	61	295	1,0	4,7	AGROT	1,00					
																																BK	1	75	35	26	I																		GRP	3	26	125	0,6
DB	MJS	100					Razem:	281	1 365	4,1	19,6																																																
BK	MJS	120										PODS	BK	6	5																																												
BK	MJS	55																				DB	3	5																																			
DB	MJS	55																				JD	1	5																																			
PODSZ	GB											0,3																																															
	BK																																																										
	TP																																																										

Odczaj pododział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze						
	I	4,03		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zapieczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.							
69d	I	4,03	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 26% równe 14.57 st, wystawa SW Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 3,99 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: trawy, fiołek Osobliwości przyrod.: płyty roślinności: wawrzynek wilczełyko 2 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	6	80	33	27	I	1	UM	12	269	1 085	4,8	19,4	TP	4,03					
					GB	1	80	28	22	III		UM PRZ		38	155	0,9	3,5							
					DB	1	100	49	31	I		GRP		53	215	0,7	2,7							
					DB	1	60	26	21	II				29	115	0,9	3,4							
					GB	1	60	18	18	III				19	75	0,7	2,7							
					BRZ	MJS	80																	
					SO	MJS	80																	
					BK	MJS	80																	
					DB	MJS	120																	
					Razem:												408			1 645	8,0	31,7		
					PODSZ	LSZ								0,7										
						GB																		
						BEZ.C																		
BK																								
69f	I	10,51	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 26% równe 14.57 st, wystawa E Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 10,42 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: niecierpek, fiołek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	3	70	31	25	I	0,9	UM	12	125	1 315	2,7	28,3	TP	10,51					
					BK	2	70	30	24	I		UM PRZ		77	810	1,9	19,9							
					GB	1	70	27	22	II		GRP		29	305	0,7	7,2							
					BK	2	90	49	30	I				48	505	0,8	8,4							
					DB	1	55	24	22	I				34	355	1,0	10,6							
					GB	1	55	19	19	II				24	250	0,8	8,4							
					JW	MJS	70																	
					KL	MJS	70																	
					MD	MJS	70																	
					BRZ	MJS	70																	
					DB	MJS	90																	
					GB	MJS	90																	
					SO	MJS	90																	
					JW	MJS	90																	
					KL	MJS	90																	
					BK	MJS	55																	
Razem:												337	3 540	7,9	82,8									

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zarefceszenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
69g	I	1,47	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 26% równe 14.57 st, wystawa N Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pyłasta Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 1,46 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: niecierpek, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	4	55	26	23	I	0,9	UM	22	115	170	3,4	5,0	TP	1,47	
					DB.C	3	55	36	27	I		UM PRZ		98	145	2,9	4,3			
					BK	1	55	22	22	I		GRP		27	40	1,0	1,5			
					GB	1	55	19	20	II				22	30	0,7	1,1			
					BK	1	45	18	18	I				18	25	1,0	1,5			
					Razem:									280	410	9,0	13,4			
				PODSZ	GB						0,5									
					BK															
					DB.C															
					LSZ															
69h	III	0,05	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
69~a	III	0,18	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
69~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
Podsumowanie dla oddziału: 69																				
Obręb ewidencyjny: Brzuchania (0002)																				
Ogółem:		29,56												Grubizna ogółem:		8 400				
w tym:														w tym:						
	I	29,22												I - drzewostany:		8 400				
	III	0,34												razem:		8 400				

Oddział pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	I	1,56		DRZEW	GB	3	40	15	15	II	0,9	PRZ PRZ UM KĘP	22	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
70h	I	1,56	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pyłasta Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 80 l. Runo: jeżyzna, niecierpek Osobliwości przyrod.: jary: 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	GB	3	40	15	15	II	0,9	PRZ	22	53	85	2,8	4,4	BRAK WSK		
					BRZ	2	40	18	19	I		PRZ UM		37	60	1,2	1,8			
					OS	2	40	28	22	I		KĘP		47	75	1,6	2,5			
					GB	2	80	30	20	III				42	65	1,0	1,5			
					BK	1	100	45	28	II				32	50	0,5	0,8			
					DB	MJS	120													
					BK	MJS	80													
					DB	MJS	80													
					BRZ	MJS	80													
					JW	MJS	80													
					CZR	MJS	40													
					MD	MJS	40													
					JW	MJS	40													
					Razem:								211	335	7,1	11,0				
				PODSZ	BEZ.C						0,3									
					JW															
					BK															
70~a	III	0,45	Rodzaj powierzchni: DROGI L Informacje: DROGI L U Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
Podsumowanie dla oddziału: 70																				
Ogółem:		45,23												Grubizna ogółem:	13 810					
w tym:														w tym:						
	I	44,78												I - drzewostany:	13 810					
	III	0,45												razem:	13 810					
Obręb ewidencyjny: Cisia Wola (0003)																				
Ogółem:		44,95												Grubizna ogółem:	13 760					
w tym:														w tym:						
	I	44,50												I - drzewostany:	13 760					
	III	0,45												razem:	13 760					
Obręb ewidencyjny: Tochołów (0018)																				
Ogółem:		0,28												Grubizna ogółem:	50					
w tym:														w tym:						
	I	0,28												I - drzewostany:	50					

Odział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zapieczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
72f	I	10,36	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 26% równe 14.57 st, wystawa S Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 10,26 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: niecierpek, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	6	95	41	31	I	0,9	UM	2	287	2 975	4,4	45,7	TP	10,36	
					BRZ	3	95	37	28	I		UM PRZ	3	113	1 170	0,8	7,9			
					JS	1	95	46	30	I		GRP	2	31	320	0,2	2,3			
					JW	MJS	95													
					KL	MJS	95													
					DB	MJS	95													
					WZ	MJS	95													
					ŚW	MJS	95													
					OL	MJS	95													
					MD	MJS	95													
					AK	MJS	95													
					JW	MJS	70													
					KL	MJS	70													
					GB	MJS	70													
					LP	MJS	70													
					JS	MJS	70													
					DB	MJS	70													
					BK	MJS	70													
					BK	MJS	120													
					BK	MJS	40													
					Razem:									431	4 465	5,4	55,9			
				NAL	BK	10	5						22							
				PODSZ	BEZ.C															
					BK															
					JW															
					PRZ.CW															
72g	III	0,10	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 0,13 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
72~a	III	0,35	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
Podsumowanie dla oddziału: 72																				
Obręb ewidencyjny: Mianocice (0015)																				
Ogółem:		44,18												Grubizna ogółem:		16 285				
w tym:														w tym:						
I		43,73												I - drzewostany:		16 285				
III		0,45												razem:		16 285				

Odział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	I	2,98		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zarefceszenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
73f	I	2,98	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa SE Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 2,97 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: kopytnik pospolity, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	6	95	46	31	I	1,1	UM	2	349	1 040	5,4	16,0	TP	2,98	
					SO	3	95	40	28	I		UM PRZ	3	149	445	2,1	6,1			
					BK	1	70	28	25	I		GRP	3	41	120	1,0	3,0			
					DB	MJS	95													
					BRZ	MJS	95													
					GB	MJS	95													
					BK	MJS	120													
					Razem:								22	539	1 605	8,5	25,1			
				NAL	BK	10	5				0,1									
				PODSZ	BEZ.C						0,3									
					BK															
					GB															
Podsumowanie dla oddziału: 73																				
Obręb ewidencyjny: Mianocice (0015)																				
Ogółem:		14,46																		
w tym:														Grubizna ogółem:	7 730					
	I	14,46												w tym:						
														I - drzewostany:	7 730					
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045)							Leśnictwo: Trąby (03)										
Powiat: Miechowski (08)			Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																	

Odział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	I	6,11		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zafaszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
74h	I	6,11	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa N Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	6	75	41	31	I	1	UM	2	278	1 700	4,3	26,1	TP	6,11
					SO	1	75	40	29	IA		UM DUŻE	3	48	295	0,8	5,2		
					GB	1	75	29	25	II		GRP	3	38	230	0,8	5,0		
					DB	1	75	40	29	I			2	48	295	0,9	5,8		
					GB	1	55	23	20	II			4	29	175	1,0	5,9		
					JW	MJS	75												
					JS	MJS	75												
					BRZ	MJS	75												
					JS	MJS	55												
					JW	MJS	55												
					LP	MJS	55												
					BK	MJS	55												
					Razem:								441	2 695	7,8	48,0			
				PODSZ	GB						0,3								
					BEZ.C														
					JW														
74i	I	4,12	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NE Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły //pył piaszczysty Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,68 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: storczyk 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	5	21		7	II	0,8	PRZ	12			0,5	2,0	PIEL	0,16
					BK	3	25		6	I		PRZ UM			1,5	6,1	CW	0,50	
					DB	1	25	9	9	II		DKĘP	5	20	0,8	3,2	CP-P	3,46	
					JD	1	25		6	I					0,4	1,5			
					DB.C	MJS	25												
					MD	MJS	3												
					Razem:								5	20	3,2	12,8			
				PODS	BK	10	7				0,1		22						
				PODSZ	AK						0,2								
					DB.C														
					LSZ														
74j	IV	0,29	Rodzaj powierzchni: PL ŁOW-PS Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
74k	IV	1,66	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	ZADRZEW	KL		60	27	19				3		5				
					Razem:									5					
74l	III	0,58	Rodzaj powierzchni: L-CTWO Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	ZADRZEW	JD		40	18	18				4		1				
					Razem:									1					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m ³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Rodzaj powierzchni: BUD INNE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zapięczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m ³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
74m	III	0,60	Rodzaj powierzchni: BUD INNE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	ZADRZEW	LP		80	51	22				3		1					
					WZ		80	53	22				3		1					
					KL		60	57	23				3		2					
													Razem:		4					
74n	IV	0,22	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
74o	IV	2,34	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
74p	IV	2,50	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
74r	IV	0,64	Rodzaj powierzchni: PS Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
74~a	III	0,41	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
Podsumowanie dla oddziału: 74																				
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																				
Ogółem:		60,03												Grubizna ogółem:	22 615					
w tym:														w tym:						
	I	50,79												I - drzewostany:	22 605					
	III	1,59												razem:	22 605					
	IV	7,65												III - zadrzewienia:	5					
												IV - zadrzewienia:	5							

Oddział pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	5,98		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zadrzewienie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
75h	I	5,98	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa S Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył piaszczysty Pokrywa: silnie zadarmiona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,89 ha Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna, jeżyna PNSW: w części NE kępa o pow. 0,3 ha: DB 8 l., Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: wawrzynek wilczelyko 2 szt.; storczyk 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	4	26	11	12	I	1	PEŁ DUŻE KĘP	12	38	225	4,0	23,7	CW	0,30
				BK	3	26	10	10	I					27	160	1,9	11,1	CP	1,00
				JW	1	26	13	13	I					5	30	0,6	3,7	TW	4,68
				JS	1	26	14	14	I					11	65	1,2	7,1	PRZEST (100%)	
				OL	1	11	8	8	II					5	30	0,7	4,5		
				MD	MJS	11													
				BK	MJS	11													
				DB	MJS	8													
				Razem:									86	510	8,4	50,1			
				PRZES	OL		70	31	25				3		15				
					JS		70	33	26				3		15				
					TP		50	30	25				3		5				
				Razem:										35					
75~a	III	1,69	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 75																			
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																			
Ogółem:		34,71												Grubizna ogółem:		10 820			
w tym:														w tym:					
	I	33,02												I - drzewostany:		10 785			
	III	1,69												I - przestoje:		35			
														razem:		10 820			

Odcział pododział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m ³		Wskazania gospodarcze			
	I	2,99		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zarefceszenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m ³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
76c	I	2,99	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 45% równe 24.23 st, wystawa W Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły //gлина ciężka kamienista ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 0,19 ha; Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 2,65 ha Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: nieczniza, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	5	37	12	13	I	1,1	UM	22	74	220	6,8	20,3	TW	2,99
					DB	2	37	14	16	I		UM DUŻE		42	125	2,2	6,6		
					JW	1	37	15	15	I		GRP		16	50	1,5	4,4		
					BRZ	1	37	18	18	I				21	65	0,7	2,2		
					DB	1	55	27	22	I				32	95	1,0	2,8		
					KL	MJS	37												
					DB.C	MJS	37												
					MD	MJS	37												
					JS	MJS	37												
					OS	MJS	37												
					BK	MJS	55												
					BRZ	MJS	55												
					GB	MJS	55												
					JW	MJS	55												
					CZR	MJS	55												
					Razem:									185	555	12,2	36,3		
				PODSZ	LSZ						0,2								
					BK														
					JRZ														
				PRZES	BK		80	35	27					2	35				
					DB		80	37	27					3	20				
					CZR		80	38	27					3	5				
					BK		150	75	32					3	40				
					SO		105	42	28					3	4				
					BRZ		105	39	26					3	4				
					Razem:									108					

Odział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwoju, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze				
	I	2,17		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Piesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zafaszczanie Zimieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.					
76i	I	2,17	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 44% równe 23.75 st, wystawa W Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły //głina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 2,13 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: wawrzynek wilczełyko 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	7	105	46	33	I	1	UM	3	407	885	5,4	11,7	IIA (40%)	2,17			
					BK	3	130	56	35	I	UM PRZ	3	198	430	1,9	4,1	AGROT	0,43				
					DB	MJS	105				GRP									ODN-ZŁOŻ	0,43	
					JW	MJS	105													CW	0,43	
					GB	MJS	105															
					ŚW	MJS	105															
					SO	MJS	105															
					JW	MJS	130															
					Razem:												605	1 315	7,3	15,8		
					PODR	BK	4	30		4		0,2				22						
						JW	2	30		2												
						BK	2	20		2												
						JW	2	20		2												
					NAL	BK	7	10				0,2				22						
						JW	3	10														
					PODSZ	GB							0,3									
						JW																
BK																						
76j	I	3,57	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 26% równe 14.57 st, wystawa S Gleba: Gleby płowe brunatne, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna PNSW: w części C kępa o pow. 0,13 ha: DB 24 l., w części C kępa o pow. 0,5 ha: MD 9 l., w części N kępa o pow. 0,22 ha: DB 9 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	55	20	20	I	0,8	UM	22	98	350	3,6	13,0	TP	2,67			
					BK	3	40	15	16	I	UM PRZ		40	145	3,0	10,5	CP	0,90				
					BK	2	70	30	25	I	GRP		62	220	1,5	5,4						
					JW	1	70	29	24	I			31	110	0,8	2,7						
					JW	MJS	55															
					DB	MJS	55															
					WZ	MJS	70															
					BRZ	MJS	70															
					DB	MJS	70															
					DB	MJS	24															
					DB	MJS	9															
					MD	MJS	9															
					Razem:												231	825	8,9	31,6		
					PODSZ	GB							0,6									
						BK																
						JW																
						BRZ																
PRZES	BK		130	49	29						3			7								
	Razem:														7							

Odział poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zadrzewienie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Obręb ewidencyjny: Cisia Wola (0003)																			
76k	I	0,40	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 16% równe 9.09 st, wystawa W Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły //głina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 80 l. Runo: malina właściwa, przytulia Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BRZ	4	75	34	28	I	0,9	UM	3	153	60	1,6	0,7	TP	0,40
					BK	2	55	18	18	II		UM PRZ	4	38	15	1,7	0,7		
					JW	2	55	19	19	I		GRP	4	38	15	1,4	0,6		
					GB	1	55	17	18	II			4	19	10	0,6	0,3		
					BRZ	1	55	20	20	II			4	19	10	0,4	0,1		
												Razem:	267	110	5,7	2,4			
				PODSZ	BK						0,3								
					GB														
					JW														
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																			
76~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
76~b	III	0,19	Rodzaj powierzchni: ROWY Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 76																			
Ogółem:		30,04																	
w tym:												Grubizna ogółem:	10 175						
	I	29,70										w tym:							
	III	0,34										I - drzewostany:	10 060						
												I - przestoje:	115						
												razem:	10 175						
Obręb ewidencyjny: Cisia Wola (0003)																			
Ogółem:		0,4																	
w tym:												Grubizna ogółem:	110						
	I	0,40										w tym:							
												I - drzewostany:	110						
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																			
Ogółem:		29,64																	
w tym:												Grubizna ogółem:	10 065						
	I	29,30										w tym:							
	III	0,34										I - drzewostany:	9 950						
												I - przestoje:	115						
												razem:	10 065						

Odział poddział	Pow. (ha)		TSL: uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesiona, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	I	4,53		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zapięczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
76Af	I	4,53	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 50% równe 26.57 st, wystawa NW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zielna Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: kopytnik pospolity, przytulia Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	3	85	36	30	I	1	UM	2	132	600	2,4	10,9	TP	4,53	
					DB	3	85	37	28	I		UM DUŻE	2	152	690	2,5	11,3			
					MD	2	85	44	32	I		GRP	2	102	460	1,3	5,8			
					BRZ	1	85	36	26	I			3	41	185	0,3	1,5			
					BK	1	110	48	32	I			2	56	255	0,7	3,1			
					ŚW	MJS	85													
					GB	MJS	85													
					GB	MJS	50													
					BK	MJS	50													
					Razem:								483	2 190	7,2	32,6				
				PODSZ	GB						0,5									
					BEZ.C															
					BK															
					GLG															
76Ag	I	1,07	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 50% równe 26.57 st, wystawa NW Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) C - 1,06 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: przytulia, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	7	85	42	31	I	1	PRZ	3	376	400	4,7	5,1	TP	1,07	
					BK	2	85	38	28	I		PRZ UM	3	51	55	0,9	1,0			
					BK	1	55	20	20	I		GRP	4	30	30	1,1	1,2			
					DB	MJS	85													
					GB	MJS	55													
					Razem:								457	485	6,7	7,3				
				PODSZ	GB						0,2									
					BK															
					BEZ.C															
76A~a	III	0,34	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
Podsumowanie dla oddziału: 76A																				
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																				
Ogółem:		27,57												Grubizna ogółem:	9 902					
w tym:														w tym:						
	I	27,23												I - drzewostany:	9 895					
	III	0,34												I - przestoje:	7					
														razem:	9 902					

Oddział pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zaprzęczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
76Bf	I	9,45	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa NE Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 9,39 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: trawy, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	75	40	27	I	1	PEŁ DUŻE GRP	12	173	1 635	3,8	36,1	TP	9,45			
				MD	2	75	43	30	I					86	815	1,3	12,5					
				BRZ	1	75	37	26	I						34	320	0,4			3,4		
				GB	1	75	30	24	II						34	320	0,7			6,9		
				DB	1	75	35	26	I						43	405	0,8			8,0		
				BK	1	100	51	30	I						53	500	0,8			7,1		
				JW	MJS	75																
				KL	MJS	75																
				AK	MJS	75																
				JS	MJS	75																
				SO	MJS	75																
				GB	MJS	55																
				BK	MJS	55																
				DB	MJS	100																
											Razem:		423	3 995	7,8	74,0						
				PODSZ	GB																	
					BK																	
					BEZ.C																	
76Bg	III	0,06	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																			
76B~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																			
76B~b	III	0,05	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																			
Podsumowanie dla oddziału: 76B																						
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																						
Ogółem:		26,42												Grubizna ogółem:		9 630						
w tym:														w tym:								
I		26,18												I - drzewostany:		9 630						
III		0,24												razem:		9 630						

Oddział pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	3,76		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zarezerwowanie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
77j	I	3,76	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zielna Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: nerecznica, fiołek, malina właściwa PNSW: w części C kępa o pow. 0,28 ha: SO 90 l., BK 90 l., w części W kępa o pow. 0,26 ha: BK 25 l., Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: storczyk 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	7	55	24	22	I	0,9	UM	21	186	700	5,5	20,8	TP	3,50
					BK	3	55	18	18	II		UM PRZ		71	265	3,1	11,8	CP	0,26
					JW	MJS	55					GRP							
					MD	MJS	55												
					GB	MJS	55												
					BRZ	MJS	55												
					CZR	MJS	55												
					BK	MJS	25												
					BK	MJS	90												
					SO	MJS	90												
					Razem:								257	965	8,6	32,6			
				PODSZ	GB						0,4								
					BK														
					LSZ														
					JW														
77k	IV	0,17	Rodzaj powierzchni: DROGI P Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
77~a	III	0,26	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 77																			
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																			
Ogółem:		25,07												Grubizna ogółem:		7 590			
w tym:														w tym:					
	I	24,64												I - drzewostany:		7 590			
	III	0,26												razem:		7 590			
	IV	0,17																	

Odczaj poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	I	8,27		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zapoczątkowanie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
80b	I	8,27	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 5% równe 2.86 st, wystawa SW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zielna Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: trawy, gajowiec żółty Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	4	45	21	20	I	0,9	UM	22	86	710	3,4	27,8	TP	8,27					
					BK	2	45	17	17	I		UM DUŻE		35	290	1,9	16,1							
					MD	2	45	25	23	I		GRP		56	465	1,8	14,9							
					GB	1	45	17	16	II				15	125	0,7	5,5							
					BRZ	1	45	20	20	I				25	205	0,7	5,5							
					DB.C	MJS	45																	
					DB.C	MJS	55																	
					BK	MJS	55																	
					DB	MJS	55																	
					JW	MJS	55																	
					AK	MJS	55																	
					Razem:												217			1 795	8,5	69,8		
					PODSZ	GB									0,5									
						BK																		
DB																								
LSZ																								
80c	I	6,53	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: JD DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 6,37 ha Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 120 l. Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	JD	3	25	9	9	I	1,1	PEŁ	12	20	130	1,5	9,5	CP-P PRZEST (70%)	6,53					
					BK	2	25	9	10	I		DUŻE		10	65	1,4	8,9							
					DB	2	25	12	12	I		KĘP		15	100	1,7	11,3							
					GB	1	25	10	10	II				5	35	0,8	5,0							
					JW	1	25	12	13	I				5	35	0,7	4,5							
					BK	1	11		2	I														
					Razem:												55			365	6,1	39,2		
					PODSZ	GB									0,1									
						BK																		
						BEZ.C																		
					PRZES	BRZ		85	36	27						3				80				
						MD		85	40	29						3				35				
						BK		85	31	25						3				20				
						DB		85	35	27						3				15				
Razem:														150										

Oddział pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesiona, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze							
	I			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zareczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.								
81b	I	7,21	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: JD DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa N Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 7,09 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: kopytnik pospolity, nerezcznica Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	45	19	19	I	1	UM UM DUŻE KEP	21	86	620	4,8	34,5	TP	7,21						
					JD	2	45	17	17	I			71	510	5,6	40,4									
					DB	1	45	20	20	I			25	180	1,0	7,0									
					GB	1	45	18	18	II			20	145	0,9	6,4									
					BK	1	55	24	23	I			30	215	1,1	8,0									
					DB	1	30	13	13	I			15	110	1,1	8,2									
					JW	MJS	45																		
					JS	MJS	45																		
					DB	MJS	55																		
					JW	MJS	55																		
					Razem:												247			1 780	14,5	104,5			
					PODSZ	BEZ.C									0,2										
						GB																			
						WB																			
					81c	I	3,14	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa SE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 3,09 ha Cecha d-stanu: drzewostan z za/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: trawy, malina właściwa PNSW: w części C gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,35 ha: JD 11 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	3		55	22	22	I	0,8			PRZ PRZ UM GRP	22	67	210	2,5	7,8
GB	2	55	18	18						II		40	125	1,3	4,2										
BRZ	2	80	36	26						I		62	195	0,6	1,8										
BK	2	80	36	29						I		71	225	1,4	4,4										
GB	1	80	28	24						II		31	95	0,6	1,9										
JW	MJS	55																							
DB	MJS	80																							
JW	MJS	80																							
LP	MJS	80																							
LP	MJS	100																							
BK	MJS	100																							
Razem:												271	850	6,4	20,1										
PODR	JD	10	11									1		0,1		22									
	PODSZ	GB												0,2											
			BK																						
			BEZ.C																						
			JW																						
Podsumowanie dla oddziału: 81																									
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																									
Ogółem:		17,22												Grubizna ogółem:		5 720									
w tym:		17,22												w tym:											
	I	17,22												I - drzewostany:		5 720									

Oddział pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	21,30		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zapieczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
84c	I	21,30	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 25% równe 14.04 st, wystawa SE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: silnie zadamiona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 21,11 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: jeżyzna, malina właściwa PNSW: gniazdo odnowione o pow. 0,41 ha: DB 4 l., gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 4 l., gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 4 l., gniazdo odnowione o pow. 0,42 ha: DB 6 l., gniazdo odnowione o pow. 0,47 ha: DB 6 l., gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: DB 6 l., gniazdo odnowione o pow. 0,23 ha: DB 6 l., gniazdo odnowione o pow. 0,45 ha: DB 6 l., gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 6 l., gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 6 l., gniazdo odnowione o pow. 0,36 ha: DB 6 l., gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 6 l., gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 6 l., gniazdo odnowione o pow. 0,25 ha: DB 6 l., gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 6 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BRZ	4	75	37	28	I	0,8	PRZ	3	118	2 515	1,3	26,8	IVD (30%)	21,30
				BK	2	75	36	28	I		PRZ UM	3	72	1 535	1,6	33,8	AGROT	4,22	
				DB	1	75	35	27	I		GRP	3	36	765	0,7	15,0	ODN-ZŁOŻ	4,22	
				JW	1	75	36	27	I			3	36	765	0,8	16,9	PIEL	6,28	
				GB	1	60	25	24	I			3	31	660	0,8	17,5			
				BK	1	60	23	22	I			4	31	660	1,0	21,0			
				OL	MJS	75													
				LP	MJS	75													
				WZ	MJS	75													
				OS	MJS	75													
				JS	MJS	75													
				GB	MJS	75													
				SO	MJS	75													
				MD	MJS	75													
				Razem:										324	6 900	6,2	131,0		
				PODR	BK	10	45		14		0,1		22						
					GB	MJS	45												
					LP	MJS	45												
				PODS	DB	10	6				0,3		12						
				PODSZ	GB						0,2								
					BK														
					LSZ														
84d	III	0,13	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,13 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
84-a	III	0,51	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 84																			
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																			
Ogółem:		32,05												Grubizna ogółem:	13 270				
w tym:														w tym:					
	I	31,41												I - drzewostany:	13 270				
	III	0,64												razem:	13 270				

Odział poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesiona, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zapięczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
87c	I	11,70	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: JD DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 17% równe 9.65 st, wystawa N Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty Pokrywa: silnie zadamiona Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) C - 9,23 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna, jeżyna PNSW: 7 gniazd odnowionych o pow. 2,62 ha: DB 7 l., 4 gniazda częściowe odnowione o pow. 1,25 ha: JD 10 l., gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,11 ha: BK 10 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	6	115	45	28	I	0,8	PRZ	2	235	2 750	2,5	28,9	IVD (50%)	11,70	
				BK	1	115	50	31	II		PRZ UM	2	41	480	0,5	6,2	AGROT	1,18		
				BK	3	80	34	27	I		GRP	2	112	1 310	2,2	26,1	ODN-ZŁOŻ	1,18		
				DB	MJS	115											CW	3,48		
				ŚW	MJS	115											CP	3,58		
				DB	MJS	80														
				GB	MJS	80														
				OL	MJS	80														
				BK	MJS	65														
				GB	MJS	65														
				GB	MJS	50														
				JW	MJS	50														
				Razem:									388	4 540	5,2	61,2				
				PODR	BK	5	10		1		0,6		12							
				GB	1	10		1												
				JD	1	10		1												
				DB	2	7		2												
				JW	1	7		2												
				NAL	BK	7	3			0,2		22								
				JW	3	3														
				PODSZ	GB					0,3										
				BEZ.C																
				BK																
87~a	III	0,54	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
87~b	III	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
Podsumowanie dla oddziału: 87																				
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																				
Ogółem:		22,53												Grubizna ogółem:	6 975					
w tym:														w tym:						
	I	21,61												I - drzewostany:	6 975					
	III	0,92												razem:	6 975					

Oddział pododdział	Pow. (ha)		TSL: uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	I	3,69		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zarefceszenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
89c	I	3,69	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: JD BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty //pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	5	18		5	I	0,9	UM	21			1,6	5,9			PIEL	0,29
					JD	2	18		3	I		UM DUŻE								CW	1,20
					BK	3	8		2	I		KĘP								CP	2,22
					LP	MJS	8														
					ŚW	MJS	8														
					MD	MJS	8														
					Razem:									1,6	5,9						
				PODSZ	LSZ						0,5										
					GB																
					BEZ.C																
					BRZ																
89d	I	7,14	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa S Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty //pył zwykły Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 7,1 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: trawy, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	10	80	37	29	I	1,1	UM	22	499	3 565	10,0	71,1			TP	7,14
					DB	MJS	80					UM DUŻE									
					BK	MJS	45					---									
					Razem:									499	3 565	10,0	71,1				
				PODSZ	BEZ.C						0,3										
					BK																
89f	III	0,23	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
89g	III	0,07	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 0,11 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
89-a	III	0,22	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
89-b	III	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
Podsumowanie dla oddziału: 89																					
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																					
Ogółem:		13,72												Grubizna ogółem:		4 640					
w tym:														w tym:							
	I	13,11												I - drzewostany:		4 640					
	III	0,61												razem:		4 640					

Odział, poddział	Pow. (ha)		TSL: uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	I	III		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zapieczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)										Leśnictwo: Trąby (03)							
90a	I	8,31	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NW Gleba: Gleby płowe brunatne, pył zwykły /pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 8,31 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: niecznina, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	8	85	39	29	I	1	UM	2	345	2 865	6,3	52,1	TP	8,31	
				BK	2	60	23	22	I		UM PRZ	4	81	675	2,6	21,4				
				BRZ	MJS	85					GRP									
				DB	MJS	85														
				MD	MJS	85														
				JW	MJS	85														
				GB	MJS	85														
				GB	MJS	60														
				Razem:									426	3 540	8,9	73,5				
				PODSZ	BEZ.C						0,2									
					BK															
90b	I	8,91	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 17% równe 9.65 st, wystawa SW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 8,91 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: trawy, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	10	80	38	29	I	1,1	UM	21	489	4 355	9,8	86,9	TP	8,91	
					DB	MJS	80				UM DUŻE									
					BRZ	MJS	80				---									
				Razem:									489	4 355	9,8	86,9				
				PODSZ	BEZ.C						0,3									
					BK															
90-a	III	0,23	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
90-b	III	0,17	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
Podsumowanie dla oddziału: 90																				
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																				
Ogółem:		17,62														Grubizna ogółem:		7 895		
w tym:																w tym:				
	I	17,22														I - drzewostany:		7 895		
	III	0,40														razem:		7 895		

Oddział pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pleśńnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zaręczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
91f	I	2,27	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa NE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 2,27 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, malina właściwa Osobliwości przyrod.: mogiła: 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	7	85	37	28	I	1	UM	2	305	690	5,5	12,6	TP	2,27
					BK	1	55	20	19	I		UM PRZ	4	36	80	1,3	3,0		
					JW	1	55	20	20	I		GRP	4	36	80	1,3	3,0		
					GB	1	55	17	18	II			4	36	80	1,2	2,7		
					DB	MJS	85												
					GB	MJS	85												
					MD	MJS	85												
					BRZ	MJS	85												
					Razem:									413	930	9,3	21,3		
				PODSZ	BEZ.C						0,2								
					GB														
					JW														
					BK														
91~a	III	0,32	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
91~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 91																			
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																			
Ogółem:		18,6										Grubizna ogółem:		7 210					
w tym:												w tym:							
	I	18,17										I - drzewostany:		7 210					
	III	0,43										razem:		7 210					

Oddział pododdział	Pow. (ha)		TSL: uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zaprzęczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
92f	I	2,66	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NW Gleba: Gleby płowe brunatne, pył zwykły /pył ilasty //pył zwykły Pokrywa: zielna Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: nerecznica, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	10	75	40	30	I	0,9	PRZ	2	412	1 095	6,3	16,8	TP	2,66
					GB	MJS	75					PRZ UM							
					ŚW	MJS	75					---							
					BK	MJS	75												
					DB.C	MJS	75												
					JW	MJS	75												
					BRZ	MJS	75												
					Razem:									412	1 095	6,3	16,8		
				PODRII	GB	6	45	16	17		0,3		22	34	90				
					BK	3	45	17	17					19	50				
					JW	1	45	17	17					5	15				
					Razem:									58	155				
				PODSZ	GB						0,2								
					BK														
					JW														
					LSZ														
92~a	III	0,34	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
92~b	III	0,37	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 92																			
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																			
Ogółem:		23,08												Grubizna ogółem:		10 245			
w tym:														w tym:					
	I	22,37												I - drzewostany:		10 245			
	III	0,71												razem:		10 245			

Odczaj poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze				
	I	2,40		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zaprzeczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.					
93c	I	2,40	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa E Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 2,45 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: gajowiec żółty, nercznica PNSW: w części W kępa o pow. 0,16 ha: BK 110 l., dolesiona luka o pow. 0,35 ha: JD 11 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	7	60	28	25	I	0,9	UM	22	222	535	5,9	14,1	TP	2,40			
					JS	2	60	30	27	I		UM DUŻE		62	150	1,1	2,6	CW	0,35			
					GB	1	50	16	17	II		DKĘP		18	45	0,7	1,6					
					BK	MJS	60															
					JW	MJS	60															
					LP	MJS	60															
					BK	MJS	50															
					JW	MJS	50															
					BK	MJS	110															
					BK	MJS	35															
					GB	MJS	35															
															Razem:		302	730	7,7	18,3		
															PODS	JD	10	11				
										PODSZ	GB											
											LSZ											
											BK											
											JW											
93d	I	1,45	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: JD DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa N Gleba: Rędziny brunatne, pył zwykły //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 1,42 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 5 l. Runo: jeżyna, malina właściwa PNSW: w części N gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: DB 10 l., w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: DB 10 l., w części E gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,21 ha: JD 14 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	5	80	37	28	I	0,6	PRZ	2	138	200	2,8	4,0	IIIBU (95%)	1,45			
					GB	4	120	38	27	III		PRZ UM	3	107	155	1,2	1,7	CW	0,50			
					BK	1	120	54	31	II		DKĘP	2	31	45	0,4	0,5	CP	0,87			
					JW	MJS	80															
					OL	MJS	80															
					BK	MJS	60															
															Razem:		276	400	4,4	6,2		
															PODR	BK	2	10		1		0,9
																DB	2	10		2		
																GB	1	10		1		
																BK	2	14		2		
																JD	2	14		2		
																JW	1	14		2		
											PODSZ	GB					0,3					
											BK											
											JW											

Oddział pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	I	3,28		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zapieczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
94f	I	3,28	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa N Gleba: Gleby brunatne właściwe, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 3,22 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: trawy, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	7	80	32	28	I	0,9	UM	22	278	910	5,5	18,2	TP	3,28	
					JW	1	80	34	28	I		UM PRZ		38	125	0,8	2,5			
					BK	1	110	48	30	II		GRP		43	140	0,6	2,0			
					SO	1	110	40	28	I				38	125	0,4	1,4			
					LP	MJS	80													
					KL	MJS	80													
					DB	MJS	80													
					ŚW	MJS	80													
					JW	MJS	110													
					BK	MJS	60													
					BK	MJS	40													
					Razem:								22	397	1 300	7,3	24,1			
				NAL	BK	8	5				0,2									
					JW	2	5													
				PODSZ	BEZ.C						0,3									
					BK															
					JW															
94~a	III	0,47	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
94~b	III	0,37	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
Podsumowanie dla oddziału: 94																				
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																				
Ogółem:		20,96												Grubizna ogółem:	7 525					
w tym:														w tym:						
	I	20,12												I - drzewostany:	7 525					
	III	0,84												razem:	7 525					

Odział poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	I	1,53		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pleśńnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zapieczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
96d	I	1,53	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa N Gleba: Gleby płowe bielcowe, pył zwykły //pył ilasty Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) C - 1,46 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: nerecznica, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	BK	5	70	26	25	I	1	UM	22	193	295	4,7	7,3	TP	1,53		
				SO	4	95	41	28	I		UM DUŻE		193	295	2,7	4,1				
				BK	1	95	39	29	II		JDN		48	75	0,8	1,3				
				BRZ	MJS	70														
				OL	MJS	70														
				GB	MJS	70														
				DB	MJS	70														
				WZ	MJS	70														
				ŚW	MJS	95														
				DB	MJS	95														
				Razem:									434	665	8,2	12,7				
				NAL	BK	10	5				0,1	22								
				PODSZ	BEZ.C						0,4									
					BK															
					GB															
96f	IV	3,36	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
96g	IV	1,64	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
96~a	III	0,18	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
96~b	III	0,35	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
Podsumowanie dla oddziału: 96																				
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																				
Ogółem:		16,93																		
w tym:														Grubizna ogółem:	4 940					
	I	11,40												w tym:						
	III	0,53												I - drzewostany:	4 940					
	IV	5,00												razem:	4 940					

Odczaj, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	I	8,61		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zaprzeczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
97c	I	8,61	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 8,46 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan żywicowany/wyżywicowany Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: malina właściwa, jeżyna PNSW: 6 gniazd odnowionych o pow. 2,54 ha: DB 7 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	4	125	45	29	I	0,7	PRZ PRZ UM GRP	3	133	1 145	1,2	10,6	IVD (40%)	8,61					
					BK	1	125	58	32	II			2	36	310	0,4	3,5	AGROT	3,44					
					BK	2	90	37	28	II			2	72	620	1,4	11,7	ODN-ZŁOŻ	3,44					
					BK	2	65	26	23	I			3	51	440	1,4	12,2	CW	2,54					
					GB	1	65	24	22	II			4	20	170	0,5	4,5							
					MD	MJS	125																	
					GB	MJS	125																	
					DB	MJS	90																	
					GB	MJS	90																	
					LP	MJS	90																	
					BK	MJS	40																	
																Razem:		312	2 685	4,9	42,5			
																PODR	DB	10	7		2	0,3		
																NAL	BK	10	5			0,1		
										PODSZ	GB					0,5								
											BK													
											JW													
											BEZ.C													
											BRZ													

Oddział pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zapieczenie Zimieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Podsumowanie dla oddziału: 97																			
Ogółem:		26,18																	
w tym:																			
	I	26,18																	
											Grubizna ogółem:	9 300							
											w tym:								
											I - drzewostany:	9 290							
											I - przestoje:	10							
Obręb ewidencyjny: Przybysławice (0008)																			
Ogółem:		5,51																	
w tym:																			
	I	5,51																	
											Grubizna ogółem:	995							
											w tym:								
											I - drzewostany:	985							
											I - przestoje:	10							
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																			
Ogółem:		20,67																	
w tym:																			
	I	20,67																	
											Grubizna ogółem:	8 305							
											w tym:								
											I - drzewostany:	8 305							
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)						Leśnictwo: Trąby (03)										
98a	I	5,63	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SE Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina średnia //glina średnia kamienista Pokrywa: zielna Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, ziarnopłon wiosenny Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	25	8	10	I	1	PEŁ	21	25	140	2,5	14,0	CP-P	1,12
					DB	3	25	12	12	I		DUŻE		25	140	2,9	16,3	TW	4,49
					MD	1	25	13	13	I		KEP		15	85	1,2	6,5		
					JW	1	50	23	22	I				25	140	1,1	6,3		
					BK	1	50	24	22	I				25	140	1,1	6,3		
					GB	MJS	25												
											Razem:	115	645	8,8	49,4				
					PODSZ	GB					0,3								
						BK													
					PRZES	DB		120	41	27				3		4			
						BK		120	54	32				3		4			
						MD		120	43	26				3		3			
											Razem:		11						

Odczaj poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zaleszenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
												na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.				
Obręb ewidencyjny: Łazy (0013)																			
99d	I	5,66	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 5,66 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, malina właściwa PNSW: 4 gniazda odnowione o pow. 1,75 ha: DB 3 l., 2 gniazda częściowe odnowione o pow. 0,56 ha: JD 3 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BRZ	5	60	26	23	I	0,7	PRZ	3	112	635	1,9	10,6	IVD (30%)	5,66
					MD	1	60	27	24	II						AGROT	1,10		
					BK	2	45	14	14	II						ODN-ZŁOŻ	1,10		
					GB	2	45	13	13	III						PIEL	2,31		
					BK	MJS	60												
					GB	MJS	60												
					OS	MJS	60												
					JW	MJS	45												
					CZR	MJS	45												
					KL	MJS	45												
					DB	MJS	45												
					JW	MJS	30												
					Razem:							167	950	4,5	25,9				
				PODS	DB	8	3				0,4		11						
					JD	2	3												
				PODSZ	GB						0,4								
					BK														
					JW														
					JĄŁ														
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																			
99f	I	3,56	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa SW Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyżne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) C - 3,72 ha Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	3	40	14	16	I	1	PEŁ	22	53	190	3,9	13,9	TW	3,56
					JW	1	40	15	17	I			21	75	1,5	5,5			
					BK	2	25	11	11	I			16	55	1,2	4,4			
					JW	1	25	12	13	I			5	20	0,6	2,2			
					BK	1	15		4	I									
					JW	1	15		4	I									
					MD	1	15		4	II				0,7	2,4				
					GB	MJS	40												
					DB	MJS	40												
					Razem:							95	340	7,9	28,4				
				PODSZ	GB						0,3								
					BK														
					JW														
				PRZES	BK		110	46	30			3		45					
					Razem:								45						

Oddział pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	I	III		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zapięczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
99g	I	1,63	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: JD DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył piaszczysty /pył zwykły //pył ilasty Pokrywa: zadarniona Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	8	17		5	I	1	PEŁ DUŻE KĘP	12			2,9	4,7	CP	1,63			
				JD	2	21		3	I							0,9	1,4					
				BK	MJS	17																
				JW	MJS	17																
				JS	MJS	17																
				Razem:												3,8	6,1					
				PODSZ	BEZ.C						0,4											
					LSZ																	
				PRZES	BRZ		90	32	26				3		10							
				Razem:												10						
99h	I	8,40	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NE Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 8,35 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, fiołek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	3	95	39	29	II	1,2	UM DUŻE GRP	2	174	1 460	3,0	25,3	TP	8,40			
				GB	2	95	32	26	II				3	103	865	1,5	12,9					
				BK	2	75	29	27	I				3	97	815	2,1	18,0					
				GB	2	75	24	23	II				4	82	690	1,8	14,8					
				JW	1	75	28	26	I				3	46	385	1,0	8,5					
				JW	MJS	95																
				DB	MJS	95																
				KL	MJS	95																
				OL	MJS	75																
				OS	MJS	75																
				MD	MJS	75																
				KL	MJS	75																
				BK	MJS	55																
				GB	MJS	55																
				Razem:										502	4 215	9,4	79,5					
				PODSZ	BK						0,3											
					GB																	
					JW																	
					BEZ.C																	
99~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																			
99~b	III	0,00	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																			
Podsumowanie dla oddziału: 99																						
Ogółem:		36,44												Grubizna ogółem:		10 795						
w tym:														w tym:								
	I	36,25												I - drzewostany:		10 740						
	III	0,19												I - przestoje:		55						
												razem:		10 795								

Odczaj poddział	Pow. (ha)		TSL: uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze															
	I	7,31		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zaprzeczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)												
														na 1 ha	zapas na całej pow.																
100h	I	7,31	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa E Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) A - 7,38 ha Budowa pionowa: klasa do odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: trawy, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	10	140	62	36	I	0,8	PRZ PRZ UM ---	2	491	3 590	4,5	33,1	IIA (40%)	7,31												
					JW	MJS	140																				AGROT	2,95			
					DB	MJS	140																							ODN-ZŁOŻ	2,95
					GB	MJS	140																								
					BK	MJS	90																								
					JW	MJS	90																								
					BK	MJS	60																								
					GB	MJS	60																								
				Razem:												491	3 590	4,5	33,1												
				PODR	BK	8	12			2			0,1		22																
					JW	2	12			2																					
				NAL	BK	7	5						0,1		22																
					GB	2	5																								
				PODSZ	JW	1	5																								
					BK							0,3																			
GB																															
JW																															
100i	I	7,09	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa NE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, malina właściwa PNSW: 7 gniazd odnowionych o pow. 2,15 ha: DB 11 l., 2 gniazda częściowe odnowione o pow. 0,65 ha: JD 11 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	6	120	51	36	I	0,5	PRZ PRZ UM GRP	2	174	1 235	1,2	8,3	IVD (40%)	7,09												
					BK	1	120	53	34	I																		AGROT	0,87		
					JW	1	120	47	29	II																			ODN-ZŁOŻ	0,87	
					GB	2	60	23	22	II																				CP	2,80
					SO	MJS	120																								
					KL	MJS	120																								
					GB	MJS	120																								
					DB	MJS	120																								
					BK	MJS	90																								
					JW	MJS	90																								
					GB	MJS	90																								
					KL	MJS	90																								
					JW	MJS	60																								
				KL	MJS	60																									
				BK	MJS	60																									
				BK	MJS	45																									
				Razem:												267	1 895	2,8	19,9												
				PODR	DB	7	11			3			0,5		22																
					JD	2	11			2																					
				JW	1	20			5																						
PODSZ	GB								0,3																						
	BEZ.C																														
	BK																														
	JW																														

Oddział pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	Pow. (ha)		Rodzaj powierzchni	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zapieczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
100I	II	0,08	Rodzaj powierzchni: RETENCJA TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły Pokrywa: naga Gosp.: GPZ Informacje: ZBIORNIK MAŁEJ RETENCJI NIZINNEJ Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
100m	IV	0,45	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
100n	IV	0,11	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
100o	IV	0,21	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
100p	IV	0,76	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
100~a	III	0,81	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
Podsumowanie dla oddziału: 100																				
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																				
Ogółem:		57,07																		
w tym:																				
	I	46,94																		
	II	5,65																		
	III	0,98																		
	IV	3,50																		
													Grubizna ogółem:	14 445						
													w tym:							
													I - drzewostany:	14 315						
													II - przestoje:	130						
													razem:	14 445						

Odcział pododział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze							
	I	3,47		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zarefuszanie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
101Ab	I	3,47	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NW Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły //głina średnia kamienista Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 3,63 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, bluszcz kurdybanek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	5	70	33	27	I	0,9	UM	22	183	635	4,5	15,6	TP	3,47				
					JW	3	70	32	27	I		UM DUŻE		101	350	2,5	8,6						
					DB	1	70	31	26	I		GRP		39	135	0,8	2,9						
					GB	1	70	24	22	II				29	100	0,7	2,4						
					BK	MJS	90																
					JW	MJS	90																
					Razem:												352			1 220	8,5	29,5	
				PODSZ	GB									0,3									
					BK																		
					JW																		
				101Ac	I	7,01	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NE Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły //głina średnia kamienista Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 6,87 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: gajowiec żółty, bluszcz kurdybanek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	JW	5	45	21	20	I	0,9	UM	22	96	675	5,3	37,4	TP	7,01
									BK	3	45	19	19	I		UM DUŻE		61	430	3,4	23,8		
									DB	1	45	20	20	I		GRP		25	175	1,0	6,9		
BK	1	60	26						24	I				30	210	1,0	6,7						
JW	MJS	60																					
WZ	MJS	45																					
KL	MJS	45																					
GB	MJS	45																					
Razem:												212	1 490	10,7	74,8								
PODSZ	GB													0,3									
	BK																						
	JW																						
PRZES	BK		115	55	25						3		60										
	GB		115	44	27						3		30										
	SO		115	40	26						3		5										
Razem:														95									

Odział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze							
	I	2,18		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zarefeczanie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
102g	I	2,18	DRZEW	ŚW	5	80	36	28	I	0,5	PRZ PRZ LUŻ KEP	3	184	400	3,8	8,3	IVDU (80%)	2,18					
				BK	2	80	34	27	I	3		46	100	0,9	2,0	AGROT	0,10						
				BK	2	50	21	21	I	4		26	55	1,2	2,5	ODN-ZŁOŻ	0,10						
				BK	1	140	67	33	II	3		26	55	0,3	0,6	PIEL	0,08						
				GB	MJS	80																	
				BRZ	MJS	80																	
				GB	MJS	50																	
				Razem:												282	610	6,2	13,4				
				PODR	BK	5	20		6			0,7	12										
					JW	1	20		7														
					DB	1	18		4														
					JD	1	18		2														
					BK	1	16		2														
					GB	1	16		2														
				PODS	JD	10	8					0,1	11										
PODSZ	GB						0,2																
	JW																						
	BEZ.C																						
102-a	III	0,25	Rodzaj powierzchni: DROGI L Informacje: DROGI L U Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																				
Podsumowanie dla oddziału: 102																							
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																							
Ogółem:		32,46																					
w tym:																							
	I	32,21																					
	III	0,25																					
												Grubizna ogółem:	8 215										
												w tym:											
												I - drzewostany:	8 210										
												I - przestoje:	5										
												razem:	8 215										

Oddział pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	I	III		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zaprzeczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
102Aj	I	1,35	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zielna Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: gajowiec żółty, zawilec Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	9	85	35	29	II	1,5	UM	2	447	605	5,7	7,7	TP	1,35	
				BK	1	60	23	20	II			UM PRZ	4	102	140	3,8	5,1			
				JW	MJS	60						JDN								
				GB	MJS	60														
				Razem:									549	745	9,5	12,8				
				PODRII	GB	6	40	12	12		0,3		22	15	20					
					BK	2	40	14	14					10	15					
					JW	2	40	15	15					10	15					
				Razem:									35	50						
				PODSZ	GB						0,3									
					BK															
					JW															
					KL															
102A-a	III	0,88	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
102A-b	III	0,28	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
Podsumowanie dla oddziału: 102A																				
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																				
Ogółem:		38,42												Grubizna ogółem:	8 990					
w tym:														w tym:						
	I	37,26												I - drzewostany:	8 990					
	III	1,16												razem:	8 990					

Odział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	I	4,18		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zapoczątkowanie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
103Ag	I	4,18	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa N Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 4,19 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	3	55	24	24	I	0,9	UM	22	89	370	2,6	11,1	TP	4,18	
					BK	2	55	23	24	I		UM PRZ		53	220	2,0	8,2			
					JW	1	55	24	23	I		GRP		27	115	1,0	4,2			
					BK	2	70	32	26	I				71	295	1,7	7,3			
					DB	1	70	30	26	I				36	150	0,8	3,2			
					JW	1	70	31	26	I				36	150	0,9	3,7			
					JS	MJS	70													
					GB	MJS	55													
					BRZ	MJS	55													
					JS	MJS	55													
												Razem:	312	1 300	9,0	37,7				
					PODSZ	BK					0,3									
						GB														
						JW														
103Ah	I	0,81	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	7	28	10	10	I	1	PEŁ	11	40	30	4,3	3,5	TW	0,52	
					BK	3	9		2	I		DUŻE					CP	0,29		
					GB	MJS	28					KĘP								
												Razem:	40	30	4,3	3,5				
103A~a	III	0,36	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
103A~b	III	0,49	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
Podsumowanie dla oddziału: 103A																				
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																				
Ogółem:		32,13												Grubizna ogółem:		11 830				
w tym:														w tym:						
I		31,28												I - drzewostany:		11 830				
III		0,85												razem:		11 830				

Odział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	I	1,80		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zapięczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
104g	I	1,80	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zielna Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: gajowiec żółty, ziarnopłon wiosenny Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	4	85	45	33	I	1,2	UM	2	274	495	3,4	6,2	TP	1,80
					BRZ	2	85	36	28	I		UM DUŻE	3	81	145	0,6	1,2		
					BK	3	65	25	24	I		GRP	3	122	220	3,4	6,1		
					JW	1	65	26	25	I			3	41	75	1,1	2,0		
					JW	MJS	85												
					BK	MJS	85												
					GB	MJS	65												
					BK	MJS	40												
					Razem:								518	935	8,5	15,5			
				PODSZ	GB						0,1								
					BK														
					JW														
104h	I	3,95	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa N Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 4,04 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: trawy, gajowiec żółty Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	100	42	31	I	1	UM	2	221	875	3,1	12,4	TP	3,95
					GB	1	100	33	24	III		UM PRZ	3	46	180	0,7	2,8		
					MD	2	130	60	36	I		GRP	2	113	445	0,6	2,5		
					SO	1	130	51	29	I			3	46	180	0,4	1,6		
					BK	1	70	26	25	I			3	41	160	1,0	4,0		
					GB	1	70	24	22	II			4	36	140	0,9	3,4		
					Razem:								503	1 980	6,7	26,7			
				PODR	BK	6	15		2		0,1		22						
					JW	4	15		2										
				PODSZ	BEZ.C						0,3								
					BK														
					GB														
					JW														
104~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 104																			
Obręb ewidencyjny: Łazy (0013)																			
Ogółem:		40,84												Grubizna ogółem:	19 180				
w tym:														w tym:					
	I	40,74												I - drzewostany:	19 180				
	III	0,10												razem:	19 180				

Odczaj, pododział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze							
	I	17,29		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pleśńnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zarefceszenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
105c	I	17,29	DRZEW	BK	4	140	58	34	II	0,7	PRZ PRZ UM GRP	2	179	3 095	1,8	32,0	IVD (30%)	17,29					
				BK	2	170	71	36	I			2	92	1 590	0,7	12,1	AGROT	1,74					
				BK	1	115	44	32	II			2	41	710	0,5	9,2	ODN-ZŁOŻ	1,74					
				GB	1	115	35	25	III			3	31	535	0,4	6,4	CW	5,20					
				BK	1	80	36	29	I			3	31	535	0,6	10,7	CP	6,99					
				GB	1	80	28	23	II			3	26	450	0,5	8,8							
				JW	MJS	115																	
				JW	MJS	80																	
				BRZ	MJS	80																	
				GB	MJS	60																	
				BRZ	MJS	60																	
				JW	MJS	40																	
				BK	MJS	40																	
				GB	MJS	40																	
				Razem:												400	6 915	4,5	79,2				
				105d	IV	0,20	PODR	BK	2	20			5		0,7		11						
								JW	2	20			5										
								BK	2	15			2										
								JW	1	15			3										
								DB	1	8			1										
JD	1	11						2															
BK	1	30						8															
NAL	BK	8	5							0,1	22												
GB	2	5																					
PODSZ	GB					0,4																	
	BK																						
	JW																						
105d	IV	0,20	Rodzaj powierzchni: BAGNO																				
				Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																			

Oddział pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	4,15		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zapieczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
105h	I	4,15	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 17% równe 9.65 st, wystawa N Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyzny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) A - 4,18 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: nerecznica, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	6	140	60	36	I	0,7	PRZ PRZ UM GRP	2	281	1 165	2,6	10,8	IIA (30%)	4,15
				BK	1	170	75	37	I		3		47	195	0,4	1,5	AGROT	1,26	
				BK	2	80	40	29	I		2		68	280	1,4	5,6	ODN-ZŁOŻ	1,26	
				BK	1	60	24	24	I		4		26	110	0,8	3,4			
				JW	MJS	140													
				BK	MJS	110													
				GB	MJS	110													
				GB	MJS	60													
				JW	MJS	60													
				Razem:									422	1 750	5,2	21,3			
				PODR	BK	6	15		2		0,2		12						
					JW	4	15		2										
				NAL	BK	8	5				0,1		22						
					JW	2	5												
				PODSZ	BK						0,3								
					GB														
					JW														
105~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
105~b	III	0,25	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 105																			
Obręb ewidencyjny: Łazy (0013)																			
Ogółem:		44,19												Grubizna ogółem:	12 710				
w tym:														w tym:					
	I	43,59												I - drzewostany:	12 635				
	III	0,40												I - przestoje:	75				
	IV	0,20												razem:	12 710				

Odczaj poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	I	2,71		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zapieczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
106c	I	2,71	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zielna Budowa pionowa: klasa do odnowienia Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: gajowiec żółty, bluszcz kurdybanek PNSW: w części N gniazdo częściowe o pow. 0,23 ha w części S gniazdo nie odnowione o pow. 0,29 ha Informacje: D. MAT. MD 6 SZT. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	3	125	57	34	I	1,1	UM UM DUŻE GRP	2	189	510	1,2	3,2	IVD (30%)	2,71					
					SO	1	125	46	30	I			3	51	140	0,5	1,3	AGROT	0,52					
					JW	1	65	26	25	I			3	41	110	1,1	3,1	ODN-ZŁOŻ	0,52					
					BK	1	65	28	25	I			3	41	110	1,1	3,1							
					GB	1	65	24	22	II			4	36	100	0,9	2,6							
					JW	1	80	36	29	I			3	51	140	1,0	2,8							
					BK	1	80	37	28	I			3	51	140	1,0	2,8							
					GB	1	80	27	24	II			3	41	110	0,8	2,2							
					JW	MJS	125																	
					BK	MJS	125																	
					GB	MJS	125																	
					DB	MJS	65																	
					BRZ	MJS	65																	
					DB	MJS	80																	
					KL	MJS	80																	
																	Razem:		501	1 360	7,6	21,1		
																	PODSZ							
																	GB							
																	BK							
											JW													
106d	I	8,81	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: JD DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa N Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zielna Budowa pionowa: klasa do odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: gajowiec żółty, bluszcz kurdybanek PNSW: w części S gniazdo częściowe o pow. 0,29 ha w części C gniazdo częściowe o pow. 0,23 ha w części NE gniazdo nie odnowione o pow. 0,41 ha w części SE gniazdo częściowe o pow. 0,23 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	6	120	56	34	I	1,2	UM UM PRZ JDN	2	419	3 690	4,5	39,9	IVD (30%)	8,81					
					GB	1	120	37	25	III			3	51	450	0,6	4,9	AGROT	2,66					
					MD	1	120	56	32	II			2	61	535	0,4	3,7	ODN-ZŁOŻ	2,66					
					BK	1	85	41	29	I			2	51	450	0,9	8,2	PIEL	1,16					
					GB	1	85	27	22	III			3	46	405	1,0	8,4							
					JW	MJS	120																	
					SO	MJS	85																	
					BK	MJS	55																	
					GB	MJS	55																	
																	Razem:		628	5 530	7,4	65,1		
																	PODR							
																	BK	7	13					
																	GB	2	13					
																	JW	1	13					
																	NAL							
																	BK	8	5					
																	GB	2	5					
																	PODSZ							
																	GB							
											BK													

Oddział pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesiona, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze		
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zapięczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.			
106g	I	11,56	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: JD DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa SE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zielna Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzątn., przebud.: 30 l. Runo: gajowiec żółty, podagrycznik pospolity PNSW: w części NW gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,24 ha: JD 3 l., w części W gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,16 ha: JD 3 l., w części S gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 3 l., w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 3 l., w części E gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 3 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	5	125	63	26	III	0,9	PRZ	1	153	1 770	1,0	11,4	IVD (30%)	11,56	
				BK	1	125	48	33	II		PRZ UM	2	46	530	0,5	6,1	PIEL	1,90		
				BK	2	80	39	30	I		JDN	2	82	950	1,6	18,9				
				BK	2	60	25	24	I			4	61	705	1,9	22,4				
				GB	MJS	125														
				DB	MJS	125														
				JW	MJS	125														
				KL	MJS	80														
				GB	MJS	80														
				JW	MJS	80														
				GB	MJS	60														
				JW	MJS	60														
				BRZ	MJS	60														
				BK	MJS	40														
				GB	MJS	40														
				BK	MJS	160														
				JW	MJS	160														
				Razem:									342	3 955	5,0	58,8				
				PODR	BK	3	20		2		0,1		22							
					JW	2	20		2											
					BK	2	30		10											
					GB	2	30		10											
					JW	1	30		7											
				PODS	DB	7	3			0,2		11								
					JD	3	3													
				PODSZ	BK					0,3										
					GB															
					JW															
106h	IV	0,63	Rodzaj powierzchni: DROGI P Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
106~a	III	0,38	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
Podsumowanie dla oddziału: 106																				
Obręb ewidencyjny: Łązy (0013)																				
Ogółem:		34,76												Grubizna ogółem:		13 075				
w tym:														w tym:						
I		33,75												I - drzewostany:		13 075				
III		0,38												razem:		13 075				
IV		0,63																		

Odczaj poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zapieczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Łazy (0013)					Leśnictwo: Trąby (03)													
107a	I	13,91	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 17% równe 9.65 st, wystawa NE Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,34 ha; Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 13,78 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: kopytnik pospolity, szczyr trwały Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	3	60	26	25	I	1	PEŁ	21	98	1 365	3,1	43,3	TP	13,91		
					DB	2	60	26	24	I		DUŻE		71	990	1,9	26,2				
					JW	1	60	24	24	I		GRP		31	430	1,0	13,7				
					GB	1	60	21	21	II				27	375	0,8	11,1				
					BK	2	40	14	15	I				31	430	2,3	31,8				
					GB	1	40	12	13	III				13	180	0,9	12,6				
					KL	MJS	60														
					BRZ	MJS	60														
					DB.C	MJS	60														
					JW	MJS	40														
					JW	MJS	75														
					BK	MJS	75														
					DB	MJS	75														
					BK	MJS	95														
					Razem:								271	3 770	10,0	138,7					
				PODSZ	GB						0,4										
					BK																
					JW																
107b	I	10,54	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,11 ha; Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 10,34 ha Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, kopytnik pospolity PNSW: w części W kępa o pow. 0,26 ha: DB 70 l., BK 70 l., JW 70 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	3	30	13	13	I	1	PEŁ	21	20	210	4,3	45,0	CP-P	2,09		
					DB	1	30	14	14	I		DUŻE		15	160	1,1	12,0	TW	8,36		
					GB	1	30	12	12	II		DKĘP		10	105	0,9	9,7				
					JW	1	30	14	15	I				10	105	2,1	22,5				
					BK	2	50	20	21	I				45	475	2,0	21,1				
					BK	1	20	7	8	I				5	55						
					DB	1	20	9	10	I				5	55	1,3	13,9				
					GB	MJS	50														
					DB	MJS	50														
					GB	MJS	20														
					JW	MJS	20														
					MD	MJS	20														
					Razem:								110	1 165	11,7	124,2					
				PRZES	BK		70	35	26				3		80						
					DB		70	31	27				3		15						
					JW		70	28	26				3		5						
					BK		140	65	35				2		3						
					Razem:									103							

Oddział pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwoju, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zafaszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
107h	I	4,94	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: JD DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 17% równe 9.65 st, wystawa S Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Żyżne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) A - 0,11 ha; Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 4,82 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 5 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	GB	5	120	38	26	III	0,5	PRZ	3	112	555	1,2	6,1	IIIBU (95%)	4,94	
				BK	4	120	52	32	II		PRZ UM	2	102	505	1,2	6,1	AGROT	0,19		
				JW	1	120	51	32	II		GRP	3	26	130	0,3	1,6	ODN-ZŁOŻ	0,19		
				BK	MJS	85											CP	4,44		
				GB	MJS	85														
				BK	MJS	160														
				Razem:									240	1 190	2,7	13,8				
				PODR	BK	3	15		3			11								
				JW	1	15		3												
				BK	1	25		5												
				DB	1	25	7	7					5	25						
				DB	2	10		2												
				JD	1	10		2												
				BK	1	10		1												
				JW	MJS	25														
				Razem:									5	25						
				PODSZ	BK						0,3									
				GB																
				JW																
107i	III	0,13	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
107j	III	0,06	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
107~a	III	0,86	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
Podsumowanie dla oddziału: 107																				
Obręb ewidencyjny: Łazy (0013)																				
Ogółem:		47,65												Grubizna ogółem:	9 493					
w tym:														w tym:						
	I	46,60												I - drzewostany:	9 390					
	III	1,05												I - przestoje:	103					
														razem:	9 493					

Odczaj pododział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze								
	I	13,55		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zapieczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.									
108d	I	13,55	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa E Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły Pokrywa: zielna Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, bluszcz kurdybanek PNSW: w części W kępa o pow. 0,1 ha: GB 20 l., BK 20 l., w części W kępa o pow. 0,16 ha: BK 35 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	3	60	27	24	I	1	PEŁ DUŻE JDN	21	107	1 450	3,4	46,1	TP	13,55							
					DB	1	60	28	25	I				40	540	1,1	14,4									
					GB	1	60	23	20	II				27	365	0,8	10,8									
					JW	1	60	26	24	I				36	490	1,1	15,5									
					BK	2	85	41	29	I				89	1 205	1,6	21,9									
					BK	2	40	16	16	I				36	490	2,7	36,0									
					KL	MJS	60																			
					BRZ	MJS	60																			
					DB	MJS	85																			
					JW	MJS	85																			
					GB	MJS	85																			
					GB	MJS	40																			
					JW	MJS	40																			
					BRZ	MJS	40																			
					KL	MJS	40																			
																	Razem:				335	4 540	10,7	144,7		
																	PODSZ									
											GB															
											BK															
											JW															
108f	I	9,02	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: JD BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: malina właściwa, jeżyna PNSW: w części C gniazdo odnowione o pow. 0,2 ha: BK 35 l., w części W gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 4 l., w części W gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: DB 4 l., w części W gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 4 l., w części C gniazdo odnowione o pow. 0,44 ha: DB 4 l., w części C gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 4 l., w części C gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 4 l., w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,36 ha: DB 4 l., w części SE gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,24 ha: JD 4 l., w części NE gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,25 ha: JD 4 l., w części E gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,36 ha: JD 4 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BRZ	2	80	36	27	I	0,7	PRZ PRZ UM GRP	3	56	505	0,5	4,6	IIIB (30%) AGROT ODN-ZŁOŻ PIEL	9,02 2,70 2,70 4,03							
					BK	2	80	38	28	I				2	61	550	1,2			11,0						
					GB	2	80	29	24	II				3	51	460	1,0			9,0						
					OL	1	80	35	26	II				2	36	325	0,4			4,0						
					MD	1	80	38	28	II				2	26	235	0,4			3,3						
					BK	1	50	23	23	I				4	20	180	0,9			8,0						
					GB	1	50	20	19	II				4	15	135	0,6			5,1						
					JW	MJS	50																			
					DB	MJS	80																			
					OS	MJS	80																			
					JS	MJS	80																			
					JW	MJS	80																			
					JW	MJS	110																			
					BK	MJS	110																			
																	Razem:				265	2 390	5,0	45,0		
																	PODR									
																	BK									
											BK															
											JW															
											PODS															
											DB															
											JD															
											PODSZ															
											GB															
											BK															
											JW															

Oddział pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze		
	I	5,66		DRZEW	DB	5	60	25	24	I	0,8	UM	21	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.			
108i	I	5,66	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 5,64 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: trawy, gajowiec żółty Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	2	60	24	24	I		UM DUŻE		142	805	3,8	21,3	TP	5,66	
				BK	2	40	16	16	I		GRP		53	300	1,7	9,5				
				BK	1	75	36	27	I				27	155	2,0	11,3				
				JW	MJS	60							31	175	0,7	3,9				
				GB	MJS	60														
				WZ	MJS	60														
				BRZ	MJS	60														
				MD	MJS	60														
				KL	MJS	60														
				JW	MJS	40														
				DB	MJS	40														
				JW	MJS	75														
				DB	MJS	75														
				CZR	MJS	75														
				Razem:									253	1 435	8,2	46,0				
				PODSZ	GB					0,4										
					BK															
					JW															
108j	I	1,80	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: trawy, malina właściwa PNSW: w części W dolesiona luka o pow. 0,1 ha: BK 30 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	8	90	49	34	I	0,9	UM	2	365	655	4,2	7,5	IVD (30%)	1,80	
				BK	1	90	47	32	I		UM PRZ	3	46	85	0,8	1,4	AGROT	0,54		
				GB	1	75	30	24	II		JDN	3	41	75	0,9	1,6	ODN-ZŁOŻ	0,54		
				Razem:									452	815	5,9	10,5				
				PODRII	GB	4	40	16	16		0,4		22	25	45					
					JW	2	40	16	17					20	35					
					BK	1	40	15	15					15	25					
					BK	3	30		8											
				Razem:									60	105						
				PODSZ	BK						0,4									
					GB															
					JW															
108k	IV	0,82	Rodzaj powierzchni: DROGI P Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
108~a	III	0,72	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
Podsumowanie dla oddziału: 108																				
Obręb ewidencyjny: Łazy (0013)																				
Ogółem:		55,28														Grubizna ogółem:	18 945			
w tym:																w tym:				
I		53,54														I - drzewostany:	18 945			
III		0,92														razem:	18 945			
IV		0,82																		

Oddział pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	I	IV		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zarefeczanie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
109d	I	12,77	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa SE Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 12,7 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: trawy, gajowiec żółty Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	5	80	37	28	I	1	PEŁ	21	240	3 065	4,8	61,2	TP	12,77
					BK	4	95	46	32	I		DUŻE		192	2 450	3,0	37,7		
					BK	1	50	20	21	I		JDN		29	370	1,3	16,5		
					GB	MJS	80												
					DB	MJS	80												
					BRZ	MJS	80												
					JW	MJS	80												
					DB	MJS	95												
					GB	MJS	95												
					JW	MJS	95												
					BK	MJS	160												
					Razem:									461	5 885	9,1	115,4		
				PODR	BK	8	15		2		0,1		22						
					GB	2	15		2										
				NAL	BK	8	5				0,1		22						
					GB	2	5												
				PODSZ	BK						0,3								
					GB														
					JW														
					BEZ.C														
Podsumowanie dla oddziału: 109																			
Obręb ewidencyjny: Łazy (0013)																			
Ogółem:		25,58											Grubizna ogółem:		8 965				
w tym:													w tym:						
	I	21,92											I - drzewostany:		8 885				
	IV	3,66											razem:		8 885				
													IV - zadrzewienia:		80				

Oddział pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	I	3,12		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zarezerwanie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
110h	I	3,12	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 51% równe 27.02 st, wystawa N Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły /pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) C - 3,07 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 5 l. Runo: gajowiec żółty, bluszcz kurdybanek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	6	130	50	35	I	0,4	LUŻ	2	153	475	1,5	4,6	IIIBU (95%)	3,12	
					BK	2	160	70	36	I		--	3	51	160	0,4	1,3	CW	0,60	
					BK	2	80	37	28	I		GRP	2	36	110	0,7	2,2	CP	2,16	
					JW	MJS	120													
					GB	MJS	80													
					BK	MJS	60													
					GB	MJS	60													
					JW	MJS	60													
					Razem:									240	745	2,6	8,1			
				PODR	BK	3	20		4		0,9		22							
					DB	2	20		3											
					JD	1	20		3											
					BK	2	15		2											
					BK	1	10		1											
					JW	1	10		1											
				PODSZ	BK						0,2									
					GB															
					JW															
110~a	III	0,37	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
Podsumowanie dla oddziału: 110																				
Obręb ewidencyjny: Łazy (0013)																				
Ogółem:		30,6												Grubizna ogółem:		11 130				
w tym:														w tym:						
	I	30,23												I - drzewostany:		11 110				
	III	0,37												I - przestoje:		20				
														razem:		11 130				

Oddział pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m ³		Wskazania gospodarcze			
	I	3,07		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zapięczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m ³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
111c	I	3,07	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły /pył ilasty Pokrywa: zielna Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 110 l. Runo: trawy, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	25	10	10	I	0,9	PEŁ	22	15	45	2,2	6,9	PIEL	0,38
					DB	2	25	10	11	I		DUŻE		10	30	1,2	3,5	CP-P	1,62
					BK	3	40	14	15	I		GRP		35	105	2,6	7,9	TW	1,07
					MD	1	3			I									
					JW	MJS	3												
					LP	MJS	3												
					BRZ	MJS	25												
					GB	MJS	25												
					Razem:								60	180	6,0	18,3			
				PODSZ	GB						0,3								
					BK														
111~a	III	0,49	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 111																			
Obręb ewidencyjny: Łazy (0013)																			
Ogółem:		31,25																	
w tym:			Grubizna ogółem:										13 345						
			w tym:																
			I - drzewostany:										13 345						
			razem:										13 345						
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045)				Leśnictwo: Tunel (04)											
Powiat: Miechowski (08)				Obręb ewidencyjny: Łazy (0013)															

Odczaj, pododział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesiona, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze									
	I	2,32		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zaprzeczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
														na 1 ha	zapas na całej pow.										
113f	I	2,32	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //glina pylasta ///pył ilasty Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,27 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: gajowiec żółty, bluszcz kurdybanek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	4	75	48	32	I	1	UM UM DUŻE GRP	3	173	400	2,7	6,2	TP	2,32						
					BK	3	75	37	28	I			3	125	290	2,8	6,4								
					DB	2	75	35	28	I			3	86	200	1,7	3,9								
					GB	1	75	30	24	II			3	34	80	0,7	1,7								
					BRZ	MJS	75																		
					BK	MJS	100																		
					DB	MJS	45																		
					GB	MJS	45																		
					Razem:												418			970	7,9	18,2			
					PODSZ	GB									0,3										
						BK																			
113g	I	3,40	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //glina pylasta ///pył ilasty Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 3,14 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, bluszcz kurdybanek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	45	17	18	I	1	PEŁ DUŻE GRP	21	86	290	4,8	16,2	TP	3,40						
					DB	3	45	19	20	I				76	260	3,0	10,1								
					GB	2	45	16	16	II				40	135	1,8	6,0								
					MD	1	45	24	22	I				30	100	1,0	3,3								
					JS	MJS	45																		
					JW	MJS	45																		
					BRZ	MJS	45																		
					OS	MJS	45																		
					DB	MJS	60																		
					BK	MJS	60																		
					GB	MJS	60																		
					Razem:												232			785	10,6	35,6			
					PODSZ	GB									0,3										
BK																									
PRZES	MD		90	45	30						2		35												
	BK		90	43	30						2		15												
	GB		90	32	26						3		2												
	BK		120	65	32						3		5												
Razem:														57											

Odczaj poddział	Pow. (ha)		TSL: uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze										
	I	1,18		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Piesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zaprzeczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)							
														na 1 ha	zapas na całej pow.											
113h	I	1,18	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //glina pylasta ///pył ilasty Pokrywa: zielna Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: gajowiec żółty, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	110	49	32	I	0,8	UM UM PRZ KĘP	2	208	245	2,6	3,0	IIB (30%) AGROT ODN-ZŁOŻ	1,18 0,35 0,35							
					GB	1	110	44	27	II			3	47	55	0,5	0,6									
					DB	2	70	33	27	I			3	42	50	0,9	1,1									
					GB	1	70	30	23	II			3	31	35	0,7	0,9									
					BK	1	50	18	18	I			4	26	30	1,2	1,4									
					DB	1	50	20	20	I			4	21	25	0,7	0,8									
					BK	MJS	70																			
					BK	MJS	35																			
					Razem:															375	440	6,6	7,8			
					PODR	BK	8	15		2			0,1		22											
						GB	2	15		2																
					NAL	BK	8	5					0,1		22											
						GB	2	5																		
					PODSZ	GB								0,3												
BK																										
KRU																										
113i	III	0,23	Rodzaj powierzchni: L ENERG Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,23 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																							
113j	I	5,20	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa N Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //glina pylasta ///pył ilasty Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 5,2 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: gajowiec żółty Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	4	45	20	20	I	1,1	PEŁ DUŻE GRP	21	106	550	4,1	21,5	TP	5,20							
					BK	2	45	18	18	I				46	240	2,6	13,3									
					DB	1	35	16	16	I				15	80	0,9	4,5									
					BK	1	35	15	15	I				15	80	1,6	8,5									
					MD	1	35	21	23	I				25	130	1,2	6,0									
					GB	1	35	13	13	II				15	80	1,0	5,2									
					MD	MJS	45																			
					OS	MJS	45																			
					GB	MJS	45																			
					Razem:															222	1 160	11,4	59,0			
					PODSZ	GB							0,3													
						BK																				
					PRZES	BK		90	34	25					3		25									
						DB		90	33	26					3		25									
GB		90	28	21					3		10															
BK		120	50	29					2		25															
Razem:														85												

Oddział pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	I	0,68		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zapięczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
113k	I	0,68	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //glina pylasta ///pył ilasty Pokrywa: zielna Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, zawilec Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	BK	5	75	36	27	I	0,8	UM	21	182	125	4,0	2,7	TP	0,68	
				MD	1	75	46	31	I		UM PRZ		38	25	0,6	0,4			
				OL	1	75	36	27	I		GRP		38	25	0,4	0,3			
				BK	2	100	50	33	I				86	60	1,2	0,8			
				BK	1	55	21	20	I				24	15	0,9	0,6			
				BRZ	MJS	75													
				GB	MJS	75													
				DB	MJS	75													
				Razem:									368	250	7,1	4,8			
				PODSZ	GB					0,3									
				BK															
113-a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
113-b	III	0,07	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
113-c	III	0,01	Rodzaj powierzchni: L ENERG Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 113																			
Obręb ewidencyjny: Łazy (0013)																			
Ogółem:		21,31												Grubizna ogółem:	5 977				
w tym:														w tym:					
	I	20,70												I - drzewostany:	5 810				
	III	0,61												I - przestoje:	167				
														razem:	5 977				

Oddział pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zarefuszanie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Łazy (0013)			Leśnictwo: Trąby (03)													
114a	I	26,96	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 17% równe 9.65 st, wystawa SE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły /pył ilasty Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 26,96 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: trawy, nerecznica Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: wawrzynek wilczełyko 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	6	95	45	32	I	1,2	UM	3	359	9 680	5,5	148,8	TP	26,96
				BK	2	80	31	28	I		UM PRZ	3	123	3 315	2,5	66,2	CW	2,00	
				BK	1	120	61	34	I		JDN	3	62	1 670	0,7	18,0			
				GB	1	65	21	22	II			4	36	970	0,9	25,6			
				DB	MJS	95													
				GB	MJS	95													
				BRZ	MJS	95													
				BK	MJS	65													
				Razem:										580	15 635	9,6	258,6		
				PODR	JD	8	11		1		0,1		11						
					BK	2	15		2										
				NAL	BK	10	5			0,2		22							
				PODSZ	BK					0,3									
					GB														
					BEZ.C														
114~a	III	0,38	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
114~b	III	0,26	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 114																			
Obręb ewidencyjny: Łazy (0013)																			
Ogółem:		27,6																	
w tym:																			
	I	26,96																	
	III	0,64																	
												Grubizna ogółem:	15 635						
												w tym:							
												I - drzewostany:	15 635						
												razem:	15 635						

Odczaj poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze												
	IV	0,07		Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zapięczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)								
															na 1 ha	zapas na całej pow.												
116d	IV	0,07	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																									
116f	I	3,16	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 16% równe 9.09 st, wystawa NW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) C - 3,1 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: gajowiec żółty Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	5	100	40	27	I	1,1	UM DUŻE GRP	3	257	810	3,3	10,5	TP	3,16									
					BK	2	80	37	27	I	3		103	325	2,1	6,5												
					BK	2	65	28	25	I	3		82	260	2,3	7,2												
					JW	1	65	29	25	I	3		41	130	1,1	3,6												
					DB	MJS	100																					
					BK	MJS	100																					
					GB	MJS	100																					
					DB	MJS	65																					
					GB	MJS	65																					
					LP	MJS	65																					
					BK	MJS	50																					
					GB	MJS	50																					
					Razem:												483			1 525	8,8	27,8						
								Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	PODSZ	BK							0,3											
GB																												
BEZ.C																												
OS																												
116g	I	5,17	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 26% równe 14.57 st, wystawa SW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,32 ha; Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 4,34 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: podagrycznik pospolity, nercznicza PNSW: w części W kępa o pow. 0,24 ha: BK 45 l., MD 70 l., JS 70 l., JW 45 l., WZ 70 l., OL 70 l., JW 70 l., w części S kępa o pow. 0,42 ha: DB.C 45 l., JW 45 l., DB 45 l., JS 45 l., OL 45 l., BRZ 45 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	JW	3	25	9	10	I	1	PEŁ DUŻE KĘP	22	22	115	1,9	9,6	TW	5,17									
					DB	2	25	10	11	I			16	85	1,8	9,6												
					MD	2	25	16	16	I			38	195	2,9	15,2												
					BK	1	25	8	8	I			5	25	0,6	3,2												
					BRZ	2	35	16	16	II			38	195	1,4	7,4												
					SO	MJS	25																					
					LP	MJS	25																					
					JS	MJS	25																					
					JW	MJS	15																					
					Razem:												119			615	8,6	45,0						
								Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	PODSZ	BEZ.C							0,2											
										JW																		
										JS																		
										JW																		
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	PRZES	JW		45	17	17			4		25														
					BK		45	17	17			4		20														
					JW		70	28	25			3		10														
					JS		70	29	26			3		10														
Razem:														65														

Odczaj, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	I	20,59		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zaprzęczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
117b	I	20,59	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina średnia ///glina średnia kamienista Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: malina właściwa, jeżyna PNSW: 14 gniazd odnowionych o pow. 6 ha: DB 9 l., gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,55 ha: BK 9 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	7	100	36	27	I	0,8	PRZ PRZ UM GRP	3	256	5 270	3,3	67,9	IVD (40%)	20,59					
					BK	1	100	38	29	II			2	36	740	0,6	11,9	AGROT	4,10					
					BK	1	60	26	24	I				3	26	535	0,8	17,0	ODN-ZŁOŻ	4,10				
					GB	1	60	20	19	II				4	20	410	0,6	12,1	CW	6,55				
					GB	MJS	130																	
					BK	MJS	130																	
					JW	MJS	100																	
					DB	MJS	100																	
					GB	MJS	100																	
					CZR	MJS	60																	
					DB	MJS	60																	
					BK	MJS	40																	
					GB	MJS	40																	
					Razem:												338	6 955	5,3	108,9				
					PODR	DB	9	9			2			0,4			21							
						BK	1	9			2													
						BK	8	5						0,1			22							
					PODSZ	GB	2	5																
						BK								0,4										
BEZ.C																								
JW																								
117c	I	3,93	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina średnia //glina średnia kamienista Pokrywa: zielna Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	25	10	10	I	1	PEŁ DUŻE KEP	21	25	100	2,5	9,8	TW	3,93					
					DB	2	25	12	12	I				15	60	1,7	6,8	PRZEST (40%)						
					BK	2	35	14	15	I				25	100	2,7	10,8							
					BK	2	55	19	19	I					55	215	2,0	8,0						
					DB	MJS	55																	
					Razem:												120	475	8,9	35,4				
					PODSZ	BK								0,2										
						GB																		
					PRZES	MD		95	37	26							3		100					
						SO		95	35	25							3		60					
BK		95	34	27							3		35											
DB		95	26	25							3		15											
Razem:														210										

Oddział pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Płesznica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zaprzęczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
118h	I	4,06	TSL: LMWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty ///głina piaszczysta i lekka Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyjna, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	10	80	34	28	IA	0,9	UM	3	450	1 825	7,3	29,6	IVD (50%)	4,06	
					DB	MJS	55					UM DUŻE					AGROT	0,82		
												---					ODN-ZŁOŻ	0,82		
												Razem:	450	1 825	7,3	29,6	CP	2,00		
					PODR	BK	10	10				12								
					PODSZ	JRZ						0,3								
						JW														
						BK														
						BEZ.C														
						DB														
118-a	III	0,46	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
118-b	III	0,30	Rodzaj powierzchni: ROWY Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
Podsumowanie dla oddziału: 118																				
Obręb ewidencyjny: Marcinowice (0007)																				
Ogółem:		56,26												Grubizna ogółem:	20 030					
w tym:														w tym:						
	I	55,50												I - drzewostany:	20 030					
	III	0,76												razem:	20 030					

Odział poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zapieczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
121f	I	5,99	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne biellicowe, piasek gliniasty //głina pylasta kamienista Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzątn., przebud.: 15 l. Runo: jeżyńna, malina właściwa PNSW: w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 3 l., w części NW gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,28 ha: BK 3 l., w części C gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 3 l., w części C gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 3 l., w części C gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,29 ha: JD 5 l., w części S gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,28 ha: JD 5 l., w części S gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 3 l.,	DRZEW	SO	6	115	48	28	I	0,7	PRZ	3	204	1 220	2,1	12,9	IIIB (30%)	5,99	
					DB	3	115	45	29	II		PRZ UM	3	102	610	1,1	6,5	AGROT	1,80	
					DB	1	80	31	25	II		DKEP	3	26	155	0,5	3,0	ODN-ZŁOŻ	1,80	
					BK	MJS	115											PIEL	2,85	
					JW	MJS	80													
					GB	MJS	80													
					BK	MJS	55													
					DB	MJS	55													
					JW	MJS	55													
					GB	MJS	55													
					Razem:								332	1 985	3,7	22,4				
				PODS	DB	7	3				0,4		11							
					JD	2	5													
					BK	1	3													
				PODSZ	LSZ						0,5									
					GB															
					JRZ															
					BEZ.C															
121-a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
121-b	III	0,16	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 121																				
Obręb ewidencyjny: Koryczany (0004)																				
Ogółem:		26,82												Grubizna ogółem:		11 290				
w tym:														w tym:						
I		26,13												I - drzewostany:		11 290				
II		0,34												razem:		11 290				
III		0,35																		

Odział poddział	Pow. (ha)		TSL: uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	I	4,35		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zarefuszanie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
123i	I	4,35	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne kwaśne, piasek gliniasty //pył piaszczysty ///pył zwykły Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, malina właściwa PNSW: 4 gniazda odnowione o pow. 1,7 ha: DB 8 l.,	DRZEW	SO	9	95	41	26	I	0,5	PRZ	3	204	885	2,8	12,2	IVD (30%)	4,35		
					BK	1	75	30	25	I		PRZ UM	3	26	115	0,6	2,5	AGROT	1,35		
					DB	MJS	95					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,35		
					BRZ	MJS	95											CW	1,78		
					BK	MJS	95														
					JW	MJS	95														
					JW	MJS	75														
					KL	MJS	75														
					BK	MJS	55														
					DB	MJS	55														
					JW	MJS	55														
					CZR	MJS	55														
					GB	MJS	55														
					GB	MJS	45														
					BK	MJS	45														
					DB	MJS	45														
					Razem:								230	1 000	3,4	14,7					
				PODR	DB	10	8		2		0,3		12								
					BK	MJS	8														
				PODSZ	LSZ						0,5										
					BEZ.C																
					JRZ																
123j	IV	0,39	Rodzaj powierzchni: DROGI P																		
123-a	III	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIE																		
123-b	III	0,13	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
Podsumowanie dla oddziału: 123																					
Obręb ewidencyjny: Koryczany (0004)																					
Ogółem:		32,88														Grubizna ogółem:	9 570				
w tym:																w tym:					
	I	27,60														I - drzewostany:	9 570				
	III	0,34														razem:	9 570				
	IV	4,94																			

Odział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zafaszczanie Zimieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
124c	I	2,09	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, piasek gliniasty //glina średnia i ciężka żwirowata ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, kopytnik pospolity	DRZEW	BK	4	60	23	23	I	0,9	UM	21	115	240	3,7	7,6	TP	2,09	
					DB	3	60	27	24	I		UM DUŻE		98	205	2,6	5,4			
					GB	1	60	22	21	II		GRP		27	55	0,8	1,7			
					MD	1	60	34	30	I				36	75	0,8	1,6			
					BK	1	90	46	31	I				44	90	0,7	1,5			
					BRZ	MJS	60													
					MD	MJS	90													
					LP	MJS	90													
					GB	MJS	40													
					BK	MJS	40													
					Razem:									320	665	8,6	17,8			
				PODSZ	BK						0,4									
					GB															
					LSZ															
124~a	III	0,50	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 124																				
Obręb ewidencyjny: Koryczany (0004)																				
Ogółem:		23,89												Grubizna ogółem:	10 435					
w tym:														w tym:						
	I	23,39												I - drzewostany:	10 435					
	III	0,50												razem:	10 435					

WYKAZ SKRÓTÓW I SYMBOLI

Rodzaj powierzchni

ARBOR	arboretum
ARBOR-BZ	arboretum
BAGNO	bagno
BIND	binduga
BIWAK	miejsce biwakowania
B-Ł	budynki na łące
B-PS	budynki na pastwisku
B-R	budynki na roli
BUD INNE	inne tereny zabudowane
CAMP	camping
CMENT	cmentarz
CMENT NCZ	cmentarz nieczynny
DROGI I	inne drogi (bez dróg leśnych)
DROGI L	drogi leśne
DROGI P	drogi publiczne
D-STAN	drzewostan
E-LS	użytki ekologiczne na lasach
E-LZ	użytek ekol. zadrzewieniu
E-Ł	użytek ekol. łące
E-N	użytek ekol. na nieużytkach
E-PS	użytek ekol. pastwisku
E-R	użytek ekol. roli
E-WP	użytek ekol. na wodach płynących
E-WS	użytek ekol. na wodach stojących
GR DO REK	grunty przeznaczone do rekultywacji
GR POZA LP	grunty nie stanowiące zasobów LP
GRODZISKO	grodzisko
HAL	halizna
HAŁDA N	halda nieczynna
H-PS	pastwisko - hala
INNE BUD	tereny zabudowane inne
INNE WYL	inne wylesienie
JEZIORO	jezioro
JEZIORO P	jezioro przepływowe
KANAŁ	kanal
KOLEJ L	kolejka leśna
KOLEJ-TK	kolejka leśna
KOP GLIN	kopalnia gliny
KOP IN	kopalnia inna
KOP KAM	kopalnia kamienia
KOP PIAS	kopalnia piasku
KOP TORF	kopalnia torfu
KOP ŻW	kopalnia żwiru
L ENER	linia energetyczna
L TELEK	linia telekomunikacyjna
L-CTWO	leśnictwo
LCTWO-B	siedziba leśnictwa
LINIA EN	linia energetyczna
LINIA TEL	linia telekomunikacyjna
LINIE	linie podziału powierzchniowego
LOTNISKO	lotnisko
LZ-Ł	zadrzewienie na łące
LZ-PS	zadrzewienie na pastwisku
LZ-R	zadrzewienie na roli
Ł	łąka
N KOP	nieużytek pokopalniany
NARTOST	nartostrada
N-CTWO	nadleśnictwo
NCTWO-BI	nadleśnictwo
OWP	ośrodek wypoczynkowy
PARK	park miejski
PARKING	parking
PARKING L	parking
PAS GR	pas graniczny
PAS GRAN	pas graniczny
PAS PPOŻ	pas przeciwpożarowy
PIASKI	piaski
PL CH-Ł	plantacja choinek
PL CH-PS	plantacja choinek
PL CH-R	plantacja choinek
PL KRZ-Ł	plantacja krzewów przemysł.
PL KRZ-PS	plantacja krzewów przemysł.
PL KRZ-R	plantacja krzewów przemysł.
	poletko łowieckie
PL ŁOW-PS	poletko łowieckie
PL ŁOW-R	poletko łowieckie
PLAC	plac pod budowę
PLANT CH	plantacja choinek
PLANT KRZ	plantacja krzewów przemysłow.
PLANT NAS	plantacje nasienne
PLANT SZ	plantacja drzew szybkorosnąc.
PLAŻA	plaża
PŁAŻ	plażowina
POL ŁOW	poletko łowieckie
POTOK	potok
PRZYST	przystań wodna
PS	pastwisko trwałe
R	rola
REMIZA	remiza
RETENCJA	retencja
ROWY	rowy
ROWY W	rowy
ROWY-R	rowy w użytkach rolnych
RUINY	ruiny
RUROCIĄG	rurociąg

Rodzaj powierzchni

RZEKA	rzeka
S	sad
SKŁAD	skład drewna
SKŁAD DR	składnica drewna
SKŁAD KOL	składnica przykolejowa
SKŁAD-L	skład drewna
SKŁAD-PS	skład drewna
SKŁAD-R	skład drewna
SKOCZNIA	skocznia
S-L	sad na łące
S-PS	sad na pastwisku
S-R	sady na roli
STADION	stadion
STAW RYB	staw rybny
STRZEL	strzelnica
SUKCESJA	sukcesja
SZ ZAD-L	szkółka zadrzewieniowa
SZ ZAD-PS	szkółka zadrzewieniowa
SZ ZAD-R	szkółka zadrzewieniowa
SZCZ CHR	objęte szczególną ochroną
SZK LEŚNA	szkółka leśna
ŚLUZA	śluz
T PRZEM	tereny przemysłowe
TER ZDEW	tereny zdewastowane
TOR SAN	tor saneczkowy
TORFOW	torfowisko
TURYST	miejsce turystyczne
U FIZJOGR	utwory fizjograficzne
U SKALNY	utwory skalne
UGORY-R	ugory, odłogi
URZ KOL	urządzenia kolejowe
URZ WOD	inne urządzenia melioracji wod
WAŁ OCHR	wał ochronny
WAŁ-DROGA	wał z drogą
WIKL	wiklina dziko rosnąca
WODY MOR	wody morskie wewnętrzne
WRZOS	wrzosowisko
WYDMA	wydma
WYŁ INNE	grunty wyłączone z produkcji
ZAB INNE	inne tereny zabudowane
ZADRZEW	zadrzewienie, parki wiejskie
ZBIORNIK	zbiornik wody
ZBIORNIK P	zbiornik przepływowy
ZIELEN	zieleniec
ZRĄB	zrąb
ZWIERZ	zwierzyniec
ZWIERZ-BZ	zwierzyniec

Przyczyny zagrożeń

ANTROP	inne antropogeniczne
EROZJA	erozja
GRZYBY	grzyby
IMISJE	imisje przemysłowe
	436
KLIMAT	czynniki klimatyczne
OWADY	owady
POŻAR	pożary
WODNE	zakłócenia stosunków wodnych
ZWIERZ	zwierzyna

Typy siedliskowe lasu

BB	Bór bagienny
BGB	Bór górski bagienny
BGŚW	Bór górski świeży
BGW	Bór górski wilgotny
BMB	Bór mieszany bagienny
BMGB	Bór mieszany górski bagienny
BMGŚW	Bór mieszany górski świeży
BMGW	Bór mieszany górski wilgotny
BMSW	Bór mieszany świeży
BMW	Bór mieszany wilgotny
BMWYŻŚW	Bór mieszany wyżynny świeży
BMWYŻW	Bór mieszany wyżynny wilgotny
BS	Bór suchy
BŚW	Bór świeży
BW	Bór wilgotny
BWG	Bór wysokogórski
LGŚW	Las górski świeży
LGW	Las górski wilgotny
LŁ	Las łąkowy
LŁG	Las łąkowy górski
LŁWYŻ	Las łąkowy wyżynny
LMB	Las mieszany bagienny
LMGŚW	Las mieszany górski świeży
LMGW	Las mieszany górski wilgotny
LMŚW	Las mieszany świeży
LMW	Las mieszany wilgotny
LMWYŻŚW	Las mieszany wyżynny świeży
LMWYŻW	Las mieszany wyżynny wilgotny
LŚW	Las świeży
LW	Las wilgotny
LWYŻŚW	Las wyżynny świeży
LWYŻW	Las wyżynny wilgotny
OL	Ols
OLJ	Ols jesionowy
OLJG	Ols jesionowy górski
OLJWYŻ	Ols jesionowy wyżynny

Budowa pionowa

DRZEW
2 PIĘTR
W PIĘTR
KO
KDO
SP

drzewostan
drzewostan dwupiętrowy
drzewostan wielopiętrowy
klasa odnowienia
klasa do odnowienia
d-stan o strukt przerebowej

Położenie

C
E
N
NE
NW
S
SE
SW
W

część centralna
część wschodnia
część północna
część północno-wschodnia
część północno-zachodnia
część południowa
część południowo-wschodnia
południowo-zachodnia
zachodnia

Warstwa

DRZEW
IIP
IP
NAL
PLANT
PODR
PODRII
PODS
PODSZ
PRZES
SAMOS
ZADRZEW
ZAKRZEW

warstwa drzew
piętro drugie
piętro pierwsze
nalot
plantacja choinkowa
podrost
podrost o charakterze II piętr
podsadzenia pod osłoną
podszyt
przestoje, nasienniki i przedr
samosiew
zadrzewienie
zakrzewienie

Skróty nazw drzew i krzewów

AK
BER
BEZ.C
BEZ.K
BK
BRZ
BRZ.O
BST
CIS
CYP.G
CYP.L
CZM
CZM.P
CZR
CZR.P
DB
DB.B
DB.C
DB.S
DER.B
DER.Ś
DG
DG.S
GB
GŁG
GR
IWA
JAŁ
JB
JD
JKL
JRZ
JRZ.B
JS
JS.A
JW
KAL.K
KL
KL.P
KRU
KSZ
KT
LIG
LP
LP.S
LSZ
MD
MW
OL
OL.S
OL.Z
ORZ.C
OS
OSZ.G
OSZ.P
PLA.K
PRZ.C

robinia akacjowa
berberys pospolity
bez czarny
bez koralowy
buk pospolity
brzoza brodawkowata
brzoza omszona
wiąz górski
cis pospolity
cyprysik groszkowy
cyprysik Lawsona
czeremcha pospolita
czeremcha późna
czereśnia pospolita
czereśnia ptasia
dąb nieokreślony
dąb bezszypułkowy
dąb czerwony
dąb szypułkowy
dereń biały
dereń świdwa
dąglezja zielona
dąglezja szara
grab pospolity
głóg jednoszyjkowy
grusza pospolita
wierzba iwa
jałowiec pospolity
jabłoń dzika
jodła pospolita
klon jesionolistny
jarząb pospolity
jarząb brekinia
jesion wyniosły
jesion amerykański
klon jawor
kalina koralowa
klon pospolity
klon polny
kruszcyna pospolita
kasztanowiec biały
kasztań jadalny
ligustr pospolity
lipa drobnolistna
lipa szerokolistna
leszczyna pospolita
modrzew europejski
morwa biała
olsza czarna
olsza szara
olsza zielona
orzech czarny
topola osika
orzeszniak gorzki
orzeszniak pięciolistkowy
platan klonolistny
porzeczka czarna

Skróty nazw drzew i krzewów

PRZ.CW	porzeczką czerwoną
SCH	suchodrzew pospolity
SO	sosna zwyczajna
SO.B	sosna Banksa
SO.BL	sosna błotna
SO.C	sosna czarna
SO.K	kosodrzewina
SO.L	sosna limba
SO.S	sosna smolowa
SO.WE	sosna wejmutka
SZK	szakłak pospolity
ŚL	śliwa domowa
ŚL.A	śliwa ałycza
ŚL.T	śliwa tarnina
ŚNG.B	śnieguliczka biała
ŚW	świerk pospolity
TP	topola biała
TP.C	topola czarna
TRZ	trzmielina pospolita
TRZ.B	trzmielina brodawkowata
TS.K	choina kanadyjska
WB	wierzba biała
WIK	wiklina (wba purpurowa)
WIŚ	wiśnia pospolita
WZ	wiąz pospolity
ŻYW.O	żywołnik olbrzymi
ŻYW.W	żywołnik wschodni
ŻYW.Z	żywołnik zachodni

Udział

1	udział 10 %
2	udział 20 %
3	udział 30 %
4	udział 40 %
5	udział 50 %
6	udział 60 %
7	udział 70 %
8	udział 80 %
9	udział 90 %
10	udział 100 %
PJD	poniżej 5 % - pojedynczo
MJS	poniżej 5 % - miejscami

Zgodność

CZ ZG	częściowo zgodne z siedliskiem
NIEZG	niezgodne z siedliskiem
ZG	zgodne z siedliskiem

Zmieszanie warstwy

DKEP	drobnokępowe
GRP	grupowe
JDN	jednostkowe
KEP	kępowe
PAS	pasowe
RZĘD	rzędowe
SMUG	smugowe
WKĘP	wielkokępowe

Zwarcie

LUŻ	luźne
PEŁ	pełne
PRZ	przerywane
UM	umiarkowane

Zagęszczenie

B DUŻE	zagęszczenie bardzo duże
DUŻE	zagęszczenie duże
NADM	zagęszczenie nadmierne
PRZ LUŻ	przerywane luźne
PRZ UM	przerywane umiarkowane
UM DUŻE	umiarkowane duże
UM PRZ	umiarkowane przerywane

Gospodarstwo

GP	przerębowe -lasy gospodarcze
GPZ	zrębowo-przerębowo -lasy gospodarcze
GZ	zrębowe -lasy gospodarcze
O	lasy ochronne
S	specjalne

Wskazania gospodarcze

AGROT	specjalne zabiegi agrotechniczne
BRAK WSK	Brak wskazówki
CP	czyszczenia późne
CP-P	pozyskanie w CP
CW	czyszczenia wczesne
DRZEW	uprząt.drzew na pow.nieleśnej
IA	rębnia zupełna wielkopowierzchniowa
IB	rębnia zupełna pasowa
IC	rębnia zupełna smugowa
IIA	rębnia częściowa wielkopowierzchniowa
IIAU	rębnia częściowa wielkopowierzchniowa -uprzątające
IIB	rębnia częściowa pasowa
IIBU	rębnia częściowa pasowa -uprzątające
IIC	rębnia częściowa smugowa
IICU	rębnia częściowa smugowa -uprzątające
IID	rębnia częściowa gniazdowa
IIDU	rębnia częściowa gniazdowa -uprzątające
IIIA	rębnia gniazdowa zupełna
IIIAU	rębnia gniazdowa zupełna -uprzątające
IIIB	rębnia gniazdowa częściowa
IIIBU	rębnia gniazdowa częściowa -uprzątające
IVA	rębnia stopniowa gniazdowa
IVAU	rębnia stopniowa gniazdowa -uprzątające
IVB	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa
IVBU	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa -uprzątające
IVC	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa
IVCU	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa -uprzątające
IVD	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona
IVDU	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona -uprzątające
MA-FIT	fitomelioracje
MA-MIN	nawożenie mineralne
MA-REG	lokalna reg.stosunków wodnych
ODN-HAL	odnowienie halizn
ODN-IIP	wprowadzenie II piętra
ODN-LUK	odnowienia luk
ODN-PLAN	odnow.plant.szybkorosnących
ODN-POR	zalesienia pow.porolnych
ODN-ZŁOŻ	odnow.w rėbniach złożonych
ODN-ZRB	odnowienie zrėbów
PIEL	pielėgnowanie gleby
PŁAZ	uprzątanie płazowin
PODSZ	wprowadzanie podszytów
POPR	poprawki i uzupełnienia
PRZEST	uprząt.nasienników,przestojów
TP	trzebież późna
TW	trzebież wczesna
V	rębnia przerebowa
ZAL-NIEU	zalesienia nieużytków
Z-PIELD	pielėgn.drzew w zadrzewieniach
Z-PIELK	pielėgn.krzewów w zadrzew.
Z-SADZD	sadzenie drzew do zadrzewień
Z-SADZK	sadzenie krzewów do zadrzewień

Wykaz skrótów użytych w opisach taksacyjnych

RP	rezerwat przyrody
ORP	otulina rezerwatu przyrody
WDN	wyłaczony drzewostan nasienny
GDN	gospodarczy drzewostan nasienny
DZ	drzewostan zachowawczy
UP	uprawa pochodna
ZN	źródło nasion
REP	d-stan wyłaczony z użytkowania decyzją Nadleśniczego

KRAMEKO sp. z o.o. opracowuje:

1. Plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, pomników przyrody i obszarów Natura 2000.
2. Plany urządzania lasu i uproszczone plany urządzania lasu, opracowania glebowo-siedliskowe i fitosocjologiczne.
3. Strategiczne oceny przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
4. Dokumentacje ekofizjograficzne.
5. Dokumentacje dla zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

KRAMEKO sp. z o.o.:
Projektuje i wdraża programy GIS: Mapan LAS, Mapan M Las, KoMar,
Linie i poligony,
Analiza przestrzenna, Analiza zrzutów GPS, Sklejanie warstw, Konfigurator SWDE,
ePowiat, Moduł DREWNO
Wykonuje analizy gleb oraz materiałów roślinnych we własnym laboratorium
Kadrę stanowi ponad 60 pracowników z wykształceniem uniwersyteckim,
w tym czterech z tytułem doktora nauk przyrodniczych

30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108
e-mail: sekretariat@krameko.com.pl tel: +48(12) 294-52-22
fax: +48(12) 376-73-94

 **KRAMEKO** Sp. z o.o.
