

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-772/2023d z dnia 17.08.2023 r.  
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 1/2021/PE z dnia 07.06.2021 r.

Posiadacz zezwolenia:

Uniflora Sp. z o.o., ul. Lwowska 8, 42-202 Częstochowa, tel: 34 368 50 33, fax: 34 362 84 67,  
e-mail:Uniflora@uniflora.com.pl

**Przestrzegaj instrukcji stosowania środka ochrony roślin  
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska**

## **FRESHLINE FRUTEEN 4%**

**Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych, którzy ukończyli szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji**

Zawartość substancji czynnej:

etylen (związek z grupy alkenów) – 4%

**Zezwolenie MRiRW nr R – 1/2021/PE z dnia 07.06.2021 r.  
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-772/2023d z dnia 17.08.2023 r.**

***Od odpowiedzialność za skuteczność działania środka ochrony roślin  
stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.***

### **STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN**

Przed zastosowaniem środka przeczytać kartę charakterystyki dla mieszaniny gazowej.

Przed przystąpieniem do użytkowania, w razie wątpliwości co do prawidłowej procedury postępowania z danym gazem, należy skontaktować się z dostawcą.

#### **Fasola Mung (pomieszczenia zamknięte)**

*Regulowanie wzrostu kielków*

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,15 l/m<sup>3</sup> co odpowiada 0,086 l/m<sup>3</sup> etylenu czyli 86 ppm (0,0086%).

Termin stosowania: Środek stosować od początku pęcznienia nasion do całkowicie rozwiniętych liście (BBC 00-10).

Środek należy stosować przez 7 dni co pół godziny dla danej partii kielków, podając gaz w zamkniętym pomieszczeniu w ilości 2,15 l/m<sup>3</sup> środka.

Maksymalna liczba zabiegów w cyklu wegetacji partii kielków: 336.

### **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA**

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy

### **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH**

*Instrukcja stosowania środka ochrony roślin Freshline Fruteen 4%, załącznik do zezwolenia MRiRW*

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Gazowanie odbywa się w pomieszczeniach, które pozostają zamknięte przez 7 dni.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Wejście do pomieszczenia przez pracowników możliwe jest po zakończeniu zabiegu i wywietrzeniu pomieszczenia, gdy stężenie etylenu w pomieszczeniu wynosi  $\leq 25$  ppm (v/v).

W celu ograniczenia ryzyka dla ludzi, zwierząt i środowiska wynikającego ze stosowania środka ochrony roślin Freshline Fruteen 4% obejmującego regulowanie wzrostu kiełków fasoli Mung oraz przestrzegania warunków przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i jego opakowania odnoszą się zapisy zawarte w etykiecie środka ochrony roślin Freshline Fruteen 4% stanowiącej załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 17 /2018 wu z dnia 23.03.2018 r. na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin Freshline Fruteen 4%.