



# Minister Zdrowia

Warszawa, 22 lutego 2022

ZPŚ.641.177.2022.JK

## **Komunikat nr 22 Ministra Zdrowia w sprawie stosowania szczepionki przeciw Covid-19 Nuvaxovid (Novavax CZa.s.)**

Minister Zdrowia mając na uwadze zalecenia Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z dnia 21 lutego 2022 r. przygotowane w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej dot. warunkowego dopuszczenia produktu do obrotu po naukowej ocenie Europejskiej Agencji Leków, gdzie oceniano m.in. wyniki klinicznych badań bezpieczeństwa i skuteczności prowadzonych w Stanach Zjednoczonych i Meksyku (badanie Prevent-19) oraz w Wielkiej Brytanii, oraz zaleceń eksperckich stosowania szczepionki Nuvaxovid przez WHO i australijskiego Zespołu ds. Szczepień ATAGI (Australian Technical Advisory Group on Immunisation) informuje, że szczepionka **Nuvaxovid (dawka 0,5 ml)** będzie stosowana **od dnia 1 marca 2022 r.**<sup>1</sup> u osób **w wieku  $\geq 18$  lat** w Narodowym Programie Szczepień:

- **w schemacie podstawowym dwudawkowym** z zachowaniem odstępu **co najmniej 21 dni** między dawkami,
- **jako dawka dodatkowa** w schemacie podstawowym z zachowaniem odstępu **co najmniej 28 dni** po podaniu drugiej dawki szczepionki u osób z zaburzeniami odporności,
- **w szczepieniach przypominających** w odstępie **co najmniej 5. miesięcy** po zakończeniu schematu podstawowego szczepionkami Nuvaxovid (Novavax CZ a.s.) Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca) lub **co najmniej 2. miesięcy** po szczepieniu preparatem COVID-19 Vaccine Janssen.

Rekomendowany schemat podstawowy Nuvaxovid jest schematem homologicznym z

---

<sup>1</sup> Termin dostępności w punktach szczepień zależy do realizacji dostaw do Polski i zgłoszonego zapotrzebowania

wykorzystaniem jednego preparatu. W przypadku schematu mieszanego (heterologicznego) rekomendowana jest kolejność szczepienia:

**szczepionka wektorowa-> szczepionka Nuvaxovid.**

Podanie szczepionki Nuvaxovid jako drugiej dawki w schemacie podstawowym po szczepionce mRNA Comirnaty (Pfizer-BioNTech) lub Spikevax (Moderna) jest możliwe po decyzji personelu kwalifikującego do szczepienia.

W szczepieniu przypominającym wykonywanym u osób w wieku  $\geq 18$  lat zaleca się podanie Nuvaxovid po szczepieniu podstawowym preparatem Vaxzevria (AstraZeneca) w odstępie co najmniej 5. miesięcy lub po szczepieniu podstawowym COVID-19 Vaccine Janssen w odstępie co najmniej 2. miesięcy, lub jeżeli zachodzą indywidualne wskazania do zmiany preparatu po szczepieniu podstawowym preparatem mRNA w odstępie co najmniej 5. miesięcy.

Przedstawiona alternatywna strategia stosowania szczepionki Nuvaxovid względem schematu wskazanego w ChPL może umożliwić realizację pełnego, zalecanego schematu szczepienia w postaci schematu podstawowego i dawki przypominającej przez osoby słabiej akceptujące dotychczas dostępne szczepionki przeciw COVID-19. Szczepionka Nuvaxovid może być alternatywą dla osób, które do tej pory nie zaszczepiły się przeciw COVID-19 w pełnym zalecanych schemacie szczepienia z powodu obaw związanych z dotychczas dostępnymi szczepionkami (mRNA i wektorowymi) lub u których stwierdzono przeciwwskazania do podania kolejnych dawek tych preparatów.

Aktualnie wszystkie szczepionki przeciw Covid-19 stosowane w Narodowym Programie Szczepień mają porównywalny profil bezpieczeństwa, są bezpiecznie, skuteczne i wysokiej jakości.

Z poważaniem  
z upoważnienia Ministra Zdrowia  
Maciej Miłkowski  
Podsekretarz Stanu

*/dokument podpisany elektronicznie/*

<b>SCHEMAT PODSTAWOWY</b>				
<b>Dawka 1/2</b>	<b>Dopuszczone preparaty 2/2</b>	<b>Preferowany preparat 2/2</b>	<b>Odstęp w dniach</b>	
<b>Novavax</b>	Novavax, Pfizer, Moderna	Novavax	21	
<b>DAWKA PRZYPOMINAJĄCA</b>				
<b>Ukończony cykl szczepienia</b>	<b>Dopuszczone preparaty</b>	<b>Preferowany preparat</b>	<b>odstęp w dniach</b>	<b>nazwa dawki</b>
<b>Novavax (2/2)</b>	Novavax, Pfizer, Moderna 1/2, JJ	Novavax,	150	Przypominająca
<b>Pfizer (2/2)</b>	Pfizer, Moderna 1/2, JJ, Novavax	Pfizer	150	Przypominająca
<b>Moderna (2/2)</b>	Moderna 1/2 dawki, Pfizer, JJ, Novavax	Moderna 1/2 dawki	150	Przypominająca
<b>AZ (2/2)</b>	Pfizer, Moderna 1/2 dawki, Novavax	Pfizer, Moderna 1/2 dawki, Novavax	150	Przypominająca
<b>JJ (1/1)</b>	Pfizer, Moderna 1/2 dawki, JJ, Novavax	Pfizer, Moderna 1/2 dawki, JJ, Novavax	60	Przypominająca
<b>DAWKA DODATKOWA</b>				
<b>Ukończony cykl szczepienia</b>	<b>Dopuszczone preparaty</b>	<b>Preferowany preparat</b>	<b>odstęp w dniach</b>	<b>Numer dawki</b>
<b>Novavax (2/2)</b>	Pfizer, Moderna, Novavax	Novavax	28	3/3
<b>Pfizer (2/2)</b>	Pfizer, Moderna, Novavax	Pfizer	28	3/3
<b>Moderna (2/2)</b>	Moderna, Pfizer, Novavax	Moderna	28	3/3
<b>AZ (2/2)</b>	Pfizer, Moderna, Novavax	Pfizer, Moderna, Novavax	28	3/3

