

PSS. 034-1/18

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA ul. Grunwaldzka 7 37-500 Jarosław</b>		MZ-56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, <u>ROZNE</u> <sup>1)</sup> <b>Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r.</b>	
Numer identyfikacyjny - REGON: <b>650223610</b>		Adresat: <b>Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Rzeszowie</b>  Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych	

Lp.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków <sup>2)</sup>					
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem <sup>3)</sup>	w tym hospital.	
0	1	2	3	4	5	6	7	
1	A00	Cholera <sup>UE</sup>						
2	A01.0	Dur brzuszny <sup>UE</sup>						
3	A01.1-3	Dury rzekome A, B, C <sup>UE/PL</sup>						
4	A02.0	Salmoneloza	zatrucie pokarmowe <sup>UE/PL</sup>		45	45	37	
5	A02.1		posocznica <sup>PL</sup>					
6	A02.2-8		inne zakażenie pozajelitowe <sup>PL</sup>					
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) <sup>UE</sup>						
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą <sup>PL-4)</sup>	4		4	4	
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (werotoksyczną) <sup>UE</sup>					
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO					
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> <sup>UE</sup>					
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> <sup>UE</sup>					
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>				26	26
14	A04.8		inne określone				28	27
15	A04.9		nie określone				3	3
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>5)</sup>				31	30	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe					
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) <sup>UE/PL</sup>					
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>					
20	A05.3-8		inne określone					
21	A05.9	nie określone						
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 <sup>6)</sup>						
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) <sup>UE</sup>						
24	A07.2	Kryptosporidioza <sup>UE</sup>						
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy				184	184
26	A08.1		wywołane przez norowirusy				23	23
27	A08.2-3		inne określone				12	12
28	A08.4		nie określone				4	4
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>7)</sup>				119	119	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem				74	7
31			w tym u dzieci do lat 2				24	2
32	A20	Dżuma <sup>UE</sup>						
33	A21	Tularemia <sup>UE</sup>						
34	A22	Wąglik <sup>UE</sup>						
35	A23	Brucelozja: nowe zachorowania <sup>UE</sup>						
36	A24.0	Nosacizna <sup>PL</sup>						
37	A27	Leptospiroza <sup>UE</sup>						
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa <sup>PL</sup>						
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO						
40	A32	Listerioza <sup>UE</sup>						
41	A33-A35	Tężec <sup>UE</sup>	ogółem					
42	A33		noworodków					

0	1	2	3				
43	A36	Błonica <sup>UE</sup>					
44	A37	Krztusiec <sup>UE</sup>			2	2	2
45	A38	Płonica (szkarlatyna) <sup>PL</sup>	10			10	
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna <sup>UE/PL 8)</sup>	ogółem				
47	A39.0;A39.8		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu				
48	A39.1-4		posocznica				
49	A39.5-9		inna określona i nie określona				
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna <sup>PL 9)</sup>	ogółem	14		14	7
51	A46		róża	14		14	7
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego				
53	B95.0/O85		gorączka połogowa				
54	B95.0/ (...)		inna określona i nie określona <sup>10)</sup>				
55	A48.1	Legionelloza	choroba legionistów <sup>UE/PL</sup>				
56	A48.2		gorączka Pontiac <sup>PL</sup>				
57	A50	Kila <sup>UE/PL</sup>	wrodzona i noworodków				
58	A51		wczesna		2	2	0
59	A52		późna				
60	A53		inne postacie kily i kila nie określona				
61	A54	Rzeżączka <sup>UE/PL</sup>					
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>					
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>					
64	A69.2	Borelioza z Lyme <sup>PL</sup>		11	71	82	6
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> )					
66	A75	Dur wysypkowy					
67	A78	Gorączka Q <sup>UE</sup>					
68	A77; A79	Gorączka plamista i inne riketsjozy <sup>14)</sup>					
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis <sup>UE/PL</sup>	wywołane dzikim wirusem				
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego				
71	—	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat					
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) <sup>PL</sup>				
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) <sup>UE</sup>				
74	A81		inne i nie określone				
75	A82	Wścieklizna <sup>UE</sup>					
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień <sup>11)</sup>				48	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu <sup>UE</sup>					
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe				
79	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone				
80	A86		nie określone				
81	—		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>12)</sup>				
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe				
83	B00.3		opryszczkowe				
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone			3	3
85	—		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>13)</sup>				
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) <sup>PL</sup>					
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu <sup>UE</sup>					
88	A95	Żółta gorączka <sup>UE</sup>					
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne <sup>UE</sup>	Ebola, Marburg, Lassa <sup>14)</sup>				
90	A92.0;A96.0-1,8-9; A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona <sup>14)</sup>				
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy <sup>PL</sup>					
92	B01	Ospa wietrzna				237	1
93	B03	Ospa prawdziwa <sup>UE</sup>					
94	B05	Odra <sup>UE</sup>					
95	B06	Różyczka <sup>UE</sup>	14			14	0

0	1	2						
96	B08.8	Pryszczycza						
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A UE			2	2	2
98	B16		typu B - ostre UE/PL					
99	B18.0-1		typu B – przewlekłe i BNO UE/PL 15)			3	3	0
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. UE 16, 17)			2	2	0
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) 18)					
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19	inne i nie określone						
103	B20-B24	AIDS – Zespół nabytego upośledzenia odporności UE/PL						
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV UE, 19)				1	1	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) UE/PL		3		3	0	
106	B50-B54	Malaria (zimnica) UE						
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) UE						
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)						
109	B75	Włośnica UE						
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna UE, 20)	ogółem			1	1	1
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu			1	1	1
112	A40.3		posocznica			1	1	1
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona					
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zak. <i>E. coli</i> UE, 21)						
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> , inwazyjna UE/PL 22)	ogółem					
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu					
117	A41.3		posocznica					
118	J14;B96.3/(...)	inna określona i nie określona						
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 23)			2	2	
120	G00.2-8;G04.2		inne określone					
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			1	1	
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone						
123	G04.8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				1	1	
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi UE/PL, 24)						
125	J10-J11	Grypa UE/PL	ogółem			30	30	27
126			u dzieci w wieku 0-14 lat			13	13	13
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona UE					
128	P35.3-9		inne określone i nie określone 14)					
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	toksoplazmoza UE					
130	P37.2		listerioza UE					
131	P37.3-4,8-9		inne określone i nie określone 14)					
132	U04	SARS – Zespół ostrej niewydolności oddechowej UE, 24)						
133	T60	Zatrucia pestycydami – ostre 25)						
134	T61	Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożywanymi jako pokarm 25)	ryby, skorupiaki i inne produkty morza					
135	T62.0		grzyby					
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin					
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie 25)	mikotoksyny					
138	-		dioksyny					
139	-		polichlorowane bifenyle					
140	-		inne określone i nie określone					
141	26)							
142	26)							
143	26)							
144	26)							
145	26)							
146	26)			55	15	174	1064	553

Uwagi przekazującego dane: .....

.....

.....

.....

.....

## Objaśnienia

- <sup>1)</sup> Niepotrzebne skreślić.
- <sup>2)</sup> Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się.
- <sup>3)</sup> Dla jednostek chorobowych, w których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6.
- <sup>4)</sup> Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez *E. coli* enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10).
- <sup>5)</sup> Spośród ogółu tych zakażeń wykazanych w wierszach 8-15.
- <sup>6)</sup> Spośród ogółu tych zatruc wykazanych w wierszach 17-21.
- <sup>7)</sup> Spośród ogółu tych zakażeń wykazanych w wierszach 25-28.
- <sup>8)</sup> W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach, od 47 do 49, należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- <sup>9)</sup> W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach, od 51 do 54, należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- <sup>10)</sup> Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*.
- <sup>11)</sup> Przypadki „styczności i narażenia na wściekliznę” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- <sup>12)</sup> Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- <sup>13)</sup> Dotyczy takich chorób, jak np. odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- <sup>14)</sup> W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- <sup>15)</sup> Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- <sup>16)</sup> Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- <sup>17)</sup> Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100 i/lub 101.
- <sup>18)</sup> W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV.
- <sup>19)</sup> W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- <sup>20)</sup> W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- <sup>21)</sup> W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- <sup>22)</sup> Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelioza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- <sup>23)</sup> Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- <sup>24)</sup> W pozycji wykazuje się przypadki zatruc zgłoszone (spontanicznie) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych, np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową.
- <sup>25)</sup> Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania  
można uzyskać pod numerem telefonu:

0 16 624-24-40

Jarosław, 02.01.2018  
(miejscowość i data)

Pieczętka imienna i podpis osoby  
działającej w imieniu sprawozdawcy:

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Jarosławiu

lek. med. Beata Mędrala