

**Pakiet: A**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/I nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
		Budczyce	13-09-1-01-100 -g -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	41,00
		Budczyce	13-09-1-01-100 -o -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	53,00
		Budczyce	13-09-1-01-101 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	15,00
		Budczyce	13-09-1-01-101 -i -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	104,00
		Budczyce	13-09-1-01-101 -k -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	84,00
		Budczyce	13-09-1-01-101 -m -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	55,00
		Budczyce	13-09-1-01-165 -f -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	55,00
		Budczyce	13-09-1-01-166 -a -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	117,00
		Budczyce	13-09-1-01-166 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	30,00
		Budczyce	13-09-1-01-168 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	193,00
		Budczyce	13-09-1-01-168 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	38,00
		Budczyce	13-09-1-01-170 -h -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	82,00
		Budczyce	13-09-1-01-25 -a -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	13,00
		Budczyce	13-09-1-01-25 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	50,00
		Budczyce	13-09-1-01-26 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	18,00
		Budczyce	13-09-1-01-26 -m -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	37,00
		Budczyce	13-09-1-01-270 -ax -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	20,00
		Budczyce	13-09-1-01-96A -g -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	37,00
		Budczyce	13-09-1-01-96B -a -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	70,00
		Grochowo	13-09-1-02-124 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	77,00
		Grochowo	13-09-1-02-153 -j -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	44,00
		Grochowo	13-09-1-02-157 -r -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	60,00
		Zalesie	13-09-1-03-11 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	41,00
		Zalesie	13-09-1-03-12 -k -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	22,00
		Zalesie	13-09-1-03-18 -h -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	49,00
		Zalesie	13-09-1-03-19 -a -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	196,00
		Zalesie	13-09-1-03-28 -h -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	44,00
		Zalesie	13-09-1-03-28 -k -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	58,00
		Zalesie	13-09-1-03-29 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	68,00
		Zalesie	13-09-1-03-43 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	183,00
		Zalesie	13-09-1-03-46 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	61,00
		Zalesie	13-09-1-03-59 -k -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	34,00
		Zalesie	13-09-1-03-5 -i -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	47,00

POZ

TPP

Zalesie	13-09-1-03-5 -j -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	60,00
Zalesie	13-09-1-03-61 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	71,00
Zalesie	13-09-1-03-61 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	65,00
Zalesie	13-09-1-03-64 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	30,00
Zalesie	13-09-1-03-64 -f -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	256,00
Zalesie	13-09-1-03-64 -g -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	140,00
Zalesie	13-09-1-03-67 -m -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	84,00
Zalesie	13-09-1-03-7 -b -99	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	26,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-112 -h -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	46,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-144 -a -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	146,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-144 -h -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	116,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-145 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	104,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-184 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	43,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-186 -h -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	66,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-206 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	276,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -g -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	89,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-210 -f -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	65,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-227 -g -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	136,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-227 -o -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	52,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-229 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	77,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-229 -g -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	33,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-229 -h -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	14,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-30 -z -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	43,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-51 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	99,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-55 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	139,00
Bartków	13-09-1-05-107 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	225,00
Bartków	13-09-1-05-108 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	51,00
Bartków	13-09-1-05-143 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	65,00
Bartków	13-09-1-05-176 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	245,00
Bartków	13-09-1-05-178 -a -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	180,00
Bartków	13-09-1-05-199 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	274,00
Bartków	13-09-1-05-199 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	148,00
Bartków	13-09-1-05-199 -f -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	88,00
Bartków	13-09-1-05-200 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	498,00
Bartków	13-09-1-05-202 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	417,00

Bartków	13-09-1-05-203 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	114,00	
Bartków	13-09-1-05-203 -i -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	77,00	
Bartków	13-09-1-05-204 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	113,00	
Bartków	13-09-1-05-204 -g -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	48,00	
Bartków	13-09-1-05-205 -a -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	184,00	
Bartków	13-09-1-05-220 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	40,00	
Bartków	13-09-1-05-220 -f -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	165,00	
Bartków	13-09-1-05-223 -f -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	198,00	
Bartków	13-09-1-05-223 -i -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	138,00	
Bartków	13-09-1-05-225 -f -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	100,00	
Bartków	13-09-1-05-231 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	83,00	
Bartków	13-09-1-05-238 -a -99	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	307,00	
Bartków	13-09-1-05-238 -c -99	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	236,00	
Bartków	13-09-1-05-247 -h -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	98,00	
Bartków	13-09-1-05-249 -f -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	391,00	
Bartków	13-09-1-05-251 -a -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	174,00	
Bartków	13-09-1-05-264 -i -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	44,00	
Bartków	13-09-1-05-266 -h -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	43,00	
Bartków	13-09-1-05-49 -j -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	184,00	
Bartków	13-09-1-05-74 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	113,00	
TWP	Budczyce	13-09-1-01-100 -m -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	78,00
	Budczyce	13-09-1-01-135 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	17,00
	Budczyce	13-09-1-01-135 -h -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	25,00
	Bartków	13-09-1-05-225 -j -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	197,00
	Bartków	13-09-1-05-250 -h -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	166,00

**Pakiet: B**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
		Maleszów	13-09-1-06-136 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	145,00
		Maleszów	13-09-1-06-138 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	93,00
		Maleszów	13-09-1-06-140 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	275,00
		Maleszów	13-09-1-06-195 -f -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	21,00
		Maleszów	13-09-1-06-215 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	11,00
		Maleszów	13-09-1-06-215 -f -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	56,00
		Maleszów	13-09-1-06-215 -k -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	41,00

POZ

TPP

Maleszów	13-09-1-06-218 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	77,00
Maleszów	13-09-1-06-234 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	149,00
Maleszów	13-09-1-06-241 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	282,00
Maleszów	13-09-1-06-241 -f -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	12,00
Maleszów	13-09-1-06-242 -h -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	57,00
Maleszów	13-09-1-06-257 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	85,00
Maleszów	13-09-1-06-48 -g -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	127,00
Maleszów	13-09-1-06-72 -f -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	345,00
Maleszów	13-09-1-06-72 -g -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	99,00
Strzelce	13-09-2-07-19 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	138,00
Strzelce	13-09-2-07-24 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	243,00
Strzelce	13-09-2-07-25 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	485,00
Strzelce	13-09-2-07-28 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	680,00
Strzelce	13-09-2-07-29 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	50,00
Strzelce	13-09-2-07-29 -f -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	250,00
Strzelce	13-09-2-07-30 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	126,00
Strzelce	13-09-2-07-32 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	59,00
Strzelce	13-09-2-07-54 -a -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	75,00
Sosnowka	13-09-2-09-110 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	306,00
Sosnowka	13-09-2-09-110 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	761,00
Sosnowka	13-09-2-09-112 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	1936,00
Sosnowka	13-09-2-09-127 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	231,00
Sosnowka	13-09-2-09-127 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	471,00
Sosnowka	13-09-2-09-128 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	800,00
Sosnowka	13-09-2-09-72 -l -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	336,00
Sosnowka	13-09-2-09-73 -a -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	618,00
Sosnowka	13-09-2-09-73 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	158,00
Sosnowka	13-09-2-09-73 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	226,00
Sosnowka	13-09-2-09-74 -j -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	444,00
Sosnowka	13-09-2-09-81 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	128,00
Sosnowka	13-09-2-09-93 -i -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	202,00
Dąbrowa	13-09-2-10-1 -g -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	14,00
Dąbrowa	13-09-2-10-1 -k -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	150,00
Dąbrowa	13-09-2-10-35 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	10,00
Dąbrowa	13-09-2-10-36 -h -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	55,00

ZRYW BP	Dąbrowa	13-09-2-10-36 -i -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	49,00
	Dąbrowa	13-09-2-10-41 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	106,00
	Dąbrowa	13-09-2-10-42 -f -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	125,00
	Dąbrowa	13-09-2-10-43 -i -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	90,00
	Dąbrowa	13-09-2-10-44 -f -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	40,00
	Dąbrowa	13-09-2-10-4 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	56,00
	Dąbrowa	13-09-2-10-4 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	74,00
	Dąbrowa	13-09-2-10-4 -g -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	29,00
	Dąbrowa	13-09-2-10-5 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	90,00
	Dąbrowa	13-09-2-10-63 -g -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	18,00
	Dąbrowa	13-09-2-10-65 -h -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	24,00
	Dąbrowa	13-09-2-10-66 -g -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	74,00
	Dąbrowa	13-09-2-10-66 -i -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	135,00
	Dąbrowa	13-09-2-10-67 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	80,00
	Dąbrowa	13-09-2-10-6 -s -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	7,00
	Dąbrowa	13-09-2-10-6 -t -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	12,00
	Dąbrowa	13-09-2-10-6 -z -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	37,00
	Dąbrowa	13-09-2-10-71 -f -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	77,00
	Dąbrowa	13-09-2-10-71 -g -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	90,00
	Dąbrowa	13-09-2-10-71 -h -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	27,00
	Dąbrowa	13-09-2-10-75 -g -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	51,00
	Dąbrowa	13-09-2-10-76 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	110,00
	Dąbrowa	13-09-2-10-77 -a -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	720,00
	Dąbrowa	13-09-2-10-77 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	25,00
	Dąbrowa	13-09-2-10-8 -f -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	77,00

**Pakiet: C**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
		Ligota Polska	13-09-2-12-226 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	193,00
		Ligota Polska	13-09-2-12-226 -k -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	40,00
		Ligota Polska	13-09-2-12-227 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	240,00
		Ligota Polska	13-09-2-12-228 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	76,00
		Ligota Polska	13-09-2-12-231 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	59,00
		Ligota Polska	13-09-2-12-232 -f -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	120,00

Ligota Polska	13-09-2-12-233 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	39,00
Ligota Polska	13-09-2-12-234 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	88,00
Ligota Polska	13-09-2-12-234 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	47,00
Ligota Polska	13-09-2-12-235 -a -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	59,00
Ligota Polska	13-09-2-12-235 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	42,00
Ligota Polska	13-09-2-12-235 -f -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	46,00
Ligota Polska	13-09-2-12-235 -h -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	62,00
Ligota Polska	13-09-2-12-235 -j -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	103,00
Ligota Polska	13-09-2-12-236 -a -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	59,00
Ligota Polska	13-09-2-12-241 -a -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	33,00
Ligota Polska	13-09-2-12-241 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	68,00
Ligota Polska	13-09-2-12-242 -g -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	64,00
Ligota Polska	13-09-2-12-242 -k -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	35,00
Ligota Polska	13-09-2-12-249 -h -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	82,00
Ligota Polska	13-09-2-12-257 -h -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	46,00
Ligota Polska	13-09-2-12-259 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	178,00
Ligota Polska	13-09-2-12-259 -n -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	11,00
Ligota Polska	13-09-2-12-269 -a -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	68,00
Ligota Polska	13-09-2-12-269 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	88,00
Ligota Polska	13-09-2-12-269 -h -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	80,00
Ligota Polska	13-09-2-12-270 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	114,00
Ligota Polska	13-09-2-12-278 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	185,00
Ligota Polska	13-09-2-12-279 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	230,00
Ligota Polska	13-09-2-12-279 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	121,00
Ligota Polska	13-09-2-12-279 -h -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	74,00
Ligota Polska	13-09-2-12-280 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	141,00
Ligota Polska	13-09-2-12-280 -j -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	18,00
Ligota Polska	13-09-2-12-280 -k -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	11,00
Ligota Polska	13-09-2-12-281 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	173,00
Ligota Polska	13-09-2-12-281 -h -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	137,00
Ligota Polska	13-09-2-12-282 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	42,00
Ligota Polska	13-09-2-12-284 -a -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	76,00
Ligota Polska	13-09-2-12-284 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	54,00
Ligota Polska	13-09-2-12-285 -h -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	60,00
Ligota Polska	13-09-2-12-285 -i -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	67,00

POZ

TPP

Ligota Polska	13-09-2-12-285 -j -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	75,00
Ligota Polska	13-09-2-12-285 -k -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	36,00
Ligota Polska	13-09-2-12-286 -g -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	18,00
Ligota Polska	13-09-2-12-286 -h -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	307,00
Ligota Polska	13-09-2-12-287 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	111,00
Ligota Polska	13-09-2-12-287 -f -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	150,00
Ligota Polska	13-09-2-12-288 -i -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	95,00
Ligota Polska	13-09-2-12-289 -f -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	31,00
Ligota Polska	13-09-2-12-291 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	25,00
Ligota Polska	13-09-2-12-291 -h -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	103,00
Ligota Polska	13-09-2-12-293 -a -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	148,00
Ligota Polska	13-09-2-12-293 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	114,00
Ostrowina	13-09-2-13-140 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	122,00
Ostrowina	13-09-2-13-145 -a -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	115,00
Ostrowina	13-09-2-13-147 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	513,00
Ostrowina	13-09-2-13-148 -i -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	95,00
Ostrowina	13-09-2-13-150 -d -99	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	242,00
Ostrowina	13-09-2-13-151 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	42,00
Ostrowina	13-09-2-13-152 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	452,00
Ostrowina	13-09-2-13-157 -b -98	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	966,00
Ostrowina	13-09-2-13-157 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	303,00
Ostrowina	13-09-2-13-169 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	273,00
Ostrowina	13-09-2-13-170 -a -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	42,00
Ostrowina	13-09-2-13-171 -h -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	175,00
Ostrowina	13-09-2-13-172 -j -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	78,00
Ostrowina	13-09-2-13-174 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	208,00
Ostrowina	13-09-2-13-179 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	160,00
Ostrowina	13-09-2-13-179 -h -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	280,00
Ostrowina	13-09-2-13-219 -a -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	114,00
Ostrowina	13-09-2-13-219 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	48,00
Ostrowina	13-09-2-13-219 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	111,00
Ostrowina	13-09-2-13-220A -a -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	70,00
Ostrowina	13-09-2-13-220A -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	93,00
Ostrowina	13-09-2-13-220 -k -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	83,00
Ostrowina	13-09-2-13-222 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	686,00

Ostrowina	13-09-2-13-224 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	137,00
Ostrowina	13-09-2-13-224 -f -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	100,00
Ostrowina	13-09-2-13-224 -h -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	35,00
Ostrowina	13-09-2-13-224 -i -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	70,00
Ostrowina	13-09-2-13-225 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	358,00
Ostrowina	13-09-2-13-225 -f -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	70,00
Ostrowina	13-09-2-13-225 -k -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	111,00
Ostrowina	13-09-2-13-237 -b -99	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	730,00
Ostrowina	13-09-2-13-247 -a -98	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	250,00
Ostrowina	13-09-2-13-247 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	72,00
Twardogóra	13-09-3-16-81 -h -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	50,00
Twardogóra	13-09-3-16-93 -a -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	85,00
Twardogóra	13-09-3-16-96 -j -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	295,00
Chelstów	13-09-3-18-145 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	296,00
Chelstów	13-09-3-18-145 -g -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	31,00
Chelstów	13-09-3-18-146 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	229,00
Chelstów	13-09-3-18-146 -f -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	65,00
Chelstów	13-09-3-18-146 -g -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	46,00
Chelstów	13-09-3-18-158 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	61,00
Chelstów	13-09-3-18-158 -f -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	189,00
Chelstów	13-09-3-18-158 -i -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	36,00
Chelstów	13-09-3-18-159 -m -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	52,00
Chelstów	13-09-3-18-166 -k -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	36,00
Chelstów	13-09-3-18-175 -k -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	111,00
Chelstów	13-09-3-18-183 -i -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	179,00
Chelstów	13-09-3-18-183 -j -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	108,00
Chelstów	13-09-3-18-184 -j -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	371,00
Chelstów	13-09-3-18-186 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	241,00
Chelstów	13-09-3-18-187 -a -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	456,00
Chelstów	13-09-3-18-190 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	527,00
Chelstów	13-09-3-18-191 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	305,00
Chelstów	13-09-3-18-191 -f -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	285,00
Chelstów	13-09-3-18-191 -i -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	126,00
Chelstów	13-09-3-18-194 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	430,00
Chelstów	13-09-3-18-195 -g -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	172,00



		Chelstów	13-09-3-18-199 -a -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	628,00
		Chelstów	13-09-3-18-200 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	303,00
		Chelstów	13-09-3-18-202 -h -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	373,00
		Zbytowa	13-09-4-19-174 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	50,00
	TWP	Ligota Polska	13-09-2-12-287 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	57,00
		Ligota Polska	13-09-2-12-287 -g -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	96,00
		Ligota Polska	13-09-2-12-288 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	218,00
		Ligota Polska	13-09-2-12-291 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	159,00
		Ligota Polska	13-09-2-12-292 -a -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	302,00
		Ostrowina	13-09-2-13-218 -i -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	154,00
		Twardogóra	13-09-3-16-112 -f -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	83,00

**Pakiet: D**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
		Zbytowa	13-09-4-19-155 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	66,00
		Zbytowa	13-09-4-19-162 -k -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	20,00
		Zbytowa	13-09-4-19-165 -f -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	567,00
		Zbytowa	13-09-4-19-165 -g -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	70,00
		Zbytowa	13-09-4-19-167 -f -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	500,00
		Zbytowa	13-09-4-19-168A -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	190,00
		Zbytowa	13-09-4-19-168A -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	290,00
		Zbytowa	13-09-4-19-168 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	290,00
		Zbytowa	13-09-4-19-168 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	270,00
		Zbytowa	13-09-4-19-168 -f -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	345,00
		Zbytowa	13-09-4-19-170 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	220,00
		Zbytowa	13-09-4-19-172 -f -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	100,00
		Zbytowa	13-09-4-19-173 -a -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	60,00
		Zbytowa	13-09-4-19-173 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	560,00
		Zbytowa	13-09-4-19-173 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	180,00
		Zbytowa	13-09-4-19-173 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	220,00
		Zbytowa	13-09-4-19-175 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	230,00
		Zbytowa	13-09-4-19-177 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	100,00
		Zbytowa	13-09-4-19-177 -g -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	200,00
		Zbytowa	13-09-4-19-177 -h -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	140,00
		Zbytowa	13-09-4-19-177 -j -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	85,00

POZ

TPP

Zbytowa	13-09-4-19-177 -m -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	165,00
Zbytowa	13-09-4-19-177 -n -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	90,00
Zbytowa	13-09-4-19-178 -h -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	540,00
Zbytowa	13-09-4-19-178 -i -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	190,00
Zbytowa	13-09-4-19-179 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	150,00
Zbytowa	13-09-4-19-179 -h -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	75,00
Zbytowa	13-09-4-19-180 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	608,00
Zbytowa	13-09-4-19-180 -g -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	210,00
Zbytowa	13-09-4-19-182 -a -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	74,00
Zbytowa	13-09-4-19-182 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	207,00
Zbytowa	13-09-4-19-185 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	230,00
Zbytowa	13-09-4-19-187 -g -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	60,00
Zbytowa	13-09-4-19-189 -i -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	65,00
Zbytowa	13-09-4-19-190 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	50,00
Zbytowa	13-09-4-19-190 -g -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	115,00
Zbytowa	13-09-4-19-191 -a -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	190,00
Zbytowa	13-09-4-19-191 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	210,00
Zbytowa	13-09-4-19-192 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	250,00
Zbytowa	13-09-4-19-192 -h -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	161,00
Zbytowa	13-09-4-19-193 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	135,00
Zbytowa	13-09-4-19-194 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	120,00
Zbytowa	13-09-4-19-194 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	46,00
Zbytowa	13-09-4-19-194 -m -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	30,00
Zbytowa	13-09-4-19-195 -a -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	235,00
Zbytowa	13-09-4-19-195 -h -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	80,00
Zbytowa	13-09-4-19-195 -i -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	113,00
Zbytowa	13-09-4-19-196 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	57,00
Zbytowa	13-09-4-19-199 -a -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	115,00
Zbytowa	13-09-4-19-199 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	60,00
Nieciszów	13-09-4-21-100 -k -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	46,00
Nieciszów	13-09-4-21-102 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	25,00
Nieciszów	13-09-4-21-104 -g -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	37,00
Nieciszów	13-09-4-21-105 -i -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	20,00
Nieciszów	13-09-4-21-87 -h -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	63,00
Nieciszów	13-09-4-21-90 -c -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	38,00

	Nieciszów	13-09-4-21-99 -b -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	20,00
	Szczodre	13-09-4-22-21 -k -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	65,00
	Szczodre	13-09-4-22-22 -o -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	75,00
	Szczodre	13-09-4-22-22 -t -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	90,00
	Szczodre	13-09-4-22-30 -i -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	95,00
	Szczodre	13-09-4-22-33 -j -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	58,00
	Szczodre	13-09-4-22-35 -d -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	34,00
	Szczodre	13-09-4-22-45 -g -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	120,00
TWP	Szczodre	13-09-4-22-21 -l -00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	-----	M3	36,00