

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	06.Kryńszczak	CP-P	17-07-2-06-397 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Kryńszczak	CP-P	17-07-2-06-418 -a -00	100	100	0		0
2	06.Kryńszczak	CP-P	17-07-2-06-418 -b -00	100	100	0		0
2	06.Kryńszczak	IIIB	17-07-2-06-394 -c -00	300	300	0		0
2	06.Kryńszczak	IIIB	17-07-2-06-394 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Kryńszczak	IIIB	17-07-2-06-395 -c -99	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Kryńszczak	IIIB	17-07-2-06-395 -f -99	300	300	0		0
2	06.Kryńszczak	IIIB	17-07-2-06-395 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Kryńszczak	IIIB	17-07-2-06-398 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Kryńszczak	IVD	17-07-2-06-400 -j -00	300	300	0		0
2	06.Kryńszczak	IVD	17-07-2-06-401 -b -99	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Kryńszczak	IVD	17-07-2-06-402 -b -00	700	700	0		
2	06.Kryńszczak	PR	17-07-2-06- - -	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Kryńszczak	PTP	17-07-2-06- - -	100	100	0		
2	06.Kryńszczak	PTW	17-07-2-06- - -	100	100	0		
2	06.Kryńszczak	TPP	17-07-2-06-1B -a -00	2 500	200	2 300	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Kryńszczak	TPP	17-07-2-06-371 -c -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Kryńszczak	TPP	17-07-2-06-371 -h -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Kryńszczak	TPP	17-07-2-06-372 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Kryńszczak	TPP	17-07-2-06-373A -a -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Kryńszczak	TPP	17-07-2-06-374 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Kryńszczak	TPP	17-07-2-06-378 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Kryńszczak	TPP	17-07-2-06-378 -d -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Kryńszczak	TPP	17-07-2-06-381 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Kryńszczak	TPP	17-07-2-06-385 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Kryńszczak	TPP	17-07-2-06-386 -m -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
2	06.Kryńszczak	TPP	17-07-2-06-392 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Kryńszczak	TPP	17-07-2-06-392A -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	06.Kryńszczak	TPP	17-07-2-06-392A -b -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	0
2	06.Kryńszczak	TPP	17-07-2-06-392A -c -00	1 100	100	1 000	gruntowa ulepszona	0
2	06.Kryńszczak	TPP	17-07-2-06-392A -d -00	4 000	200	3 800	twarda	0
2	06.Kryńszczak	TPP	17-07-2-06-392A -f -00	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Kryńszczak	TPP	17-07-2-06-392 -g -00	1 000	100	900	gruntowa ulepszona	0
2	06.Kryńszczak	TPP	17-07-2-06-400 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Kryńszczak	TPP	17-07-2-06-400 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Kryńszczak	TPP	17-07-2-06-400 -d -00	100	100	0		0
2	06.Kryńszczak	TPP	17-07-2-06-400 -g -00	200	200	0		0
2	06.Kryńszczak	TPP	17-07-2-06-401 -h -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Kryńszczak	TPP	17-07-2-06-401 -j -00	100	100	0		0
2	06.Kryńszczak	TPP	17-07-2-06-401 -m -00	100	100	0		0
2	06.Kryńszczak	TPP	17-07-2-06-401 -n -00	300	300	0		0
2	06.Kryńszczak	TPP	17-07-2-06-515 -g -00	4 000	100	3 900	twarda	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	06.Kryńszczak	TPP	17-07-2-06-7B -a -00	2 000	100	1 900	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Kryńszczak	TWP	17-07-2-06-386 -c -00	100	100	0		0
2	06.Kryńszczak	TWP	17-07-2-06-401 -o -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2	06.Kryńszczak	TWP	17-07-2-06-444 -a -00	1 800	100	1 700	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Kryńszczak	TWP	17-07-2-06-444 -b -00	1 800	100	1 700	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrówka	IA	17-07-2-07-106 -a -00	500	500	0		0
2	07.Dąbrówka	IA	17-07-2-07-106 -b -00	500	500	0		0
2	07.Dąbrówka	IA	17-07-2-07-118 -c -98	100	100	0		0
2	07.Dąbrówka	IA	17-07-2-07-33 -d -99	500	500	0		0
2	07.Dąbrówka	IA	17-07-2-07-38 -a -99	500	500	0		0
2	07.Dąbrówka	IA	17-07-2-07-73 -a -99	400	400	0		0
2	07.Dąbrówka	IA	17-07-2-07-73 -c -99	400	400	0		0
2	07.Dąbrówka	IB	17-07-2-07-63 -i -99	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrówka	IIIAU	17-07-2-07-145 -a -00	500	500	0		0
2	07.Dąbrówka	IIIAU	17-07-2-07-68 -j -01	200	200	0		0
2	07.Dąbrówka	PR	17-07-2-07- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrówka	PRZEST	17-07-2-07-35 -d -00	100	100	0		0
2	07.Dąbrówka	PRZEST	17-07-2-07-67 -f -01	700	500	200	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrówka	PRZEST	17-07-2-07-68 -g -01	200	200	0		0
2	07.Dąbrówka	PRZEST	17-07-2-07-75 -b -01	500	500	0		0
2	07.Dąbrówka	PTP	17-07-2-07- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrówka	PTW	17-07-2-07- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrówka	TPP	17-07-2-07-105 -a -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
2	07.Dąbrówka	TPP	17-07-2-07-105 -b -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	0
2	07.Dąbrówka	TPP	17-07-2-07-105 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2	07.Dąbrówka	TPP	17-07-2-07-107 -d -00	100	100	0		0
2	07.Dąbrówka	TPP	17-07-2-07-118 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrówka	TPP	17-07-2-07-147 -a -00	500	500	0		0
2	07.Dąbrówka	TPP	17-07-2-07-149 -b -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrówka	TPP	17-07-2-07-158 -a -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrówka	TPP	17-07-2-07-68 -i -01	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2	07.Dąbrówka	TWP	17-07-2-07-73 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Nowinki	IA	17-07-2-08-120 -d -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Nowinki	IA	17-07-2-08-120 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Nowinki	IA	17-07-2-08-128 -c -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Nowinki	IA	17-07-2-08-43 -b -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Nowinki	IA	17-07-2-08-46 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Nowinki	IA	17-07-2-08-79 -a -99	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Nowinki	IA	17-07-2-08-79 -c -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Nowinki	IA	17-07-2-08-7 -a -99	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Nowinki	IA	17-07-2-08-82 -b -99	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	08.Nowinki	IB	17-07-2-08-191 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Nowinki	IB	17-07-2-08-41 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	08.Nowinki	IB	17-07-2-08-80 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Nowinki	PR	17-07-2-08- - -	100	100	0		0
2	08.Nowinki	PRZEST	17-07-2-08-160 -d -01	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	08.Nowinki	PRZEST	17-07-2-08-161 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Nowinki	PRZEST	17-07-2-08-189 -b -01	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Nowinki	PRZEST	17-07-2-08-18 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	08.Nowinki	PRZEST	17-07-2-08-192 -a -02	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Nowinki	PRZEST	17-07-2-08-44 -a -02	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Nowinki	PRZEST	17-07-2-08-48 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Nowinki	PTP	17-07-2-08- - -	100	100	0		0
2	08.Nowinki	PTW	17-07-2-08- - -	100	100	0		0
2	08.Nowinki	TPP	17-07-2-08-169 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Nowinki	TPP	17-07-2-08-197 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Nowinki	TPP	17-07-2-08-45 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Nowinki	TWP	17-07-2-08-121 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Nowinki	TWP	17-07-2-08-160 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	08.Nowinki	TWP	17-07-2-08-18 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Nowinki	TWP	17-07-2-08-41 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	08.Nowinki	TWP	17-07-2-08-48 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Nowinki	TWP	17-07-2-08-8 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Jagodne	CP-P	17-07-2-09-131 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Jagodne	CP-P	17-07-2-09-132 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	33
2	09.Jagodne	CP-P	17-07-2-09-142 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Jagodne	CP-P	17-07-2-09-55 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Jagodne	CP-P	17-07-2-09-56 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Jagodne	CP-P	17-07-2-09-57 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Jagodne	CP-P	17-07-2-09-93 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Jagodne	CP-P	17-07-2-09-94 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Jagodne	CP-P	17-07-2-09-96 -i -00	100	100	0		0
2	09.Jagodne	IA	17-07-2-09-176 -g -99	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Jagodne	IA	17-07-2-09-180 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Jagodne	IA	17-07-2-09-234 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Jagodne	IA	17-07-2-09-87 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Jagodne	IB	17-07-2-09-179 -c -99	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Jagodne	IIIA	17-07-2-09-140 -i -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Jagodne	IVD	17-07-2-09-134 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Jagodne	IVD	17-07-2-09-140 -g -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Jagodne	IVD	17-07-2-09-140 -k -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Jagodne	PR	17-07-2-09- - -	1 500	300	1 200	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Jagodne	PTP	17-07-2-09- - -	2 000	300	1 700	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Jagodne	PTW	17-07-2-09- - -	2 000	300	1 700	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Jagodne	TPP	17-07-2-09-143 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Jagodne	TPP	17-07-2-09-176 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Jagodne	TPP	17-07-2-09-176 -j -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Jagodne	TPP	17-07-2-09-208 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Jagodne	TPP	17-07-2-09-232A -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Jagodne	TPP	17-07-2-09-232A -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Jagodne	TPP	17-07-2-09-237 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Jagodne	TWP	17-07-2-09-95 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	10.Jata	CP-P	17-07-2-10-308 -a -00	200	100	100	twarda	0
2	10.Jata	IA	17-07-2-10-308 -b -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Jata	IB	17-07-2-10-312 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Jata	IIIAU	17-07-2-10-310 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Jata	PR	17-07-2-10- - -	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Jata	PRZEST	17-07-2-10-289 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Jata	PRZEST	17-07-2-10-311 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Jata	PTP	17-07-2-10- - -	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Jata	PTW	17-07-2-10- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Jata	TPP	17-07-2-10-243 -a -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	23
2	10.Jata	TPP	17-07-2-10-243 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Jata	TPP	17-07-2-10-243 -c -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Jata	TPP	17-07-2-10-243 -f -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Jata	TPP	17-07-2-10-243 -g -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Jata	TPP	17-07-2-10-244 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Jata	TPP	17-07-2-10-244 -f -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Jata	TPP	17-07-2-10-278 -h -00	200	200	0		0
2	10.Jata	TPP	17-07-2-10-278 -i -00	200	200	0		0
2	10.Jata	TPP	17-07-2-10-283 -a -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	0
2	10.Jata	TPP	17-07-2-10-284 -c -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Jata	TPP	17-07-2-10-284 -d -00	400	400	0		0
2	10.Jata	TPP	17-07-2-10-284 -f -00	500	500	0		0
2	10.Jata	TPP	17-07-2-10-284 -h -00	500	500	0		0
2	10.Jata	TPP	17-07-2-10-284 -i -00	500	500	0		0
2	10.Jata	TPP	17-07-2-10-306A -a -00	300	300	0		0
2	10.Jata	TPP	17-07-2-10-327 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Jata	TPP	17-07-2-10-328 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Jata	TPP	17-07-2-10-341 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
2	10.Jata	TWP	17-07-2-10-306 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Jata	TWP	17-07-2-10-325 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Jata	TWP	17-07-2-10-328 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Róża	IA	17-07-2-11-294 -b -00	100	100	0		0
2	11.Róża	IA	17-07-2-11-339 -g -98	300	300	0		0
2	11.Róża	IB	17-07-2-11-320 -c -99	100	100	0		0
2	11.Róża	IIIAU	17-07-2-11-274 -c -00	400	400	0		0
2	11.Róża	PR	17-07-2-11- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Róża	PRZEST	17-07-2-11-275 -b -99	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Róża	PRZEST	17-07-2-11-302 -f -00	200	200	0		0
2	11.Róża	PRZEST	17-07-2-11-303 -d -01	300	300	0		0
2	11.Róża	PTP	17-07-2-11- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Róża	PTW	17-07-2-11- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Róża	TPP	17-07-2-11-264 -b -00	200	200	0		0
2	11.Róża	TPP	17-07-2-11-270 -b -00	100	100	0		0
2	11.Róża	TPP	17-07-2-11-275 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Róża	TPP	17-07-2-11-301 -a -00	200	200	0		0
2	11.Róża	TPP	17-07-2-11-302 -i -00	100	100	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	11.Róża	TPP	17-07-2-11-303 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Róża	TPP	17-07-2-11-304B -a -00	1 200	900	300	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Róża	TPP	17-07-2-11-304C -c -00	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Róża	TPP	17-07-2-11-355 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Róża	TPP	17-07-2-11-355 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Róża	TPP	17-07-2-11-355 -c -00	200	200	0		0
2	11.Róża	TPP	17-07-2-11-355 -d -00	100	100	0		0
2	11.Róża	TPP	17-07-2-11-356 -a -00	100	100	0		0
2	11.Róża	TPP	17-07-2-11-356 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Róża	TPP	17-07-2-11-356 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Róża	TPP	17-07-2-11-365 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Róża	TPP	17-07-2-11-365 -k -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Róża	TWP	17-07-2-11-262A -d -00	300	300	0		0
2	11.Róża	TWP	17-07-2-11-271 -c -00	100	100	0		0
2	11.Róża	TWP	17-07-2-11-271 -d -00	200	200	0		0
2	11.Róża	TWP	17-07-2-11-273 -a -00	100	100	0		0
2	11.Róża	TWP	17-07-2-11-274 -a -00	100	100	0		0
2	11.Róża	TWP	17-07-2-11-301 -b -00	200	200	0		0
2	11.Róża	TWP	17-07-2-11-355 -f -00	200	200	0		0
2	11.Róża	TWP	17-07-2-11-364 -b -00	200	200	0		0
2	11.Róża	TWP	17-07-2-11-364 -c -00	300	300	0		0
2	11.Róża	TWP	17-07-2-11-365 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Róża	TWP	17-07-2-11-365 -h -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Róża	TWP	17-07-2-11-365 -i -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Róża	TWP	17-07-2-11-366 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Róża	TWP	17-07-2-11-367 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Róża	TWP	17-07-2-11-368 -d -00	400	400	0		0
2	13.Ławki	PRZEST	17-07-2-13-438 -x -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
2	13.Ławki	PTP	17-07-2-13- - -	500	500	0		0
2	13.Ławki	PTW	17-07-2-13- - -	500	500	0		0
2	13.Ławki	TPP	17-07-2-13-391 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
2	13.Ławki	TPP	17-07-2-13-437 -a -00	100	100	0		0
2	13.Ławki	TPP	17-07-2-13-437 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	13.Ławki	TPP	17-07-2-13-438 -cx -00	900	900	0		
2	13.Ławki	TWP	17-07-2-13-437 -x -00	400	400	0		
2	13.Ławki	TWP	17-07-2-13-438 -d -00	200	100	100	twarda	0
2	13.Ławki	TWP	17-07-2-13-438 -x -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0