

Leśnictwo

Termin:

27.05.2024

danuta.charkow@wroclaw.lasy.gov.pl

Lp.	Skrzyżowanie oddziałów nr				Opis stanu słupka i wymagany sposób naprawy				Fotografia lub nazwa pliku zawierającego zdjęcie
	2	3	4	5	nie wymaga ingerencji słupek nie jest uszkodzony, numery są czytelne i aktualne	wymaga malowania numery są nieaktualne, nieczytelne lub występują duże odpryski farby	wymaga przekopania słupek jest przekrzywiony lub wykopany, numery aktualne i czytelne	brak słupka konieczne wstawienie nowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	239	238	262	261		1			
2	262	261	277	276		1			
3	277	276	299	298		1			
4	299	298	334	333		1			
5	334	333	369	368		1			
6	369	368	*	*		1			
7	238	237	261	260		1			
8	261	260	276	275		1			
9	276	275	298	297		1			
10	298	297	333	332		1			
11	333	332	332	368		1			
12	332	368	*	*		1			
13	146	145	157	158		1			
14	157	158	167	168		1			
15	167	168	182	183		1			
16	182	183	196	197		1			
17	196	197	213	214		1			
18	213	214	236	237		1			
19	236	237	259	260		1			
20	259	260	274	275		0	1		01_151_23.05.2024
21	274	275	296	297		1			03_167_16.05.2024
22	296	297	331	332		1			
23	331	332	*	*		1			
24	145	145	157	157		1			

Inwentaryzacja słupków oddziałowych

Lp.	Skrzyżowanie oddziałów nr				Opis stanu słupka i wymagany sposób naprawy				Fotografia lub nazwa pliku zawierającego zdjęcie
	2	3	4	5	nie wymaga ingerencji słupek nie jest uszkodzony, numery są czytelne i aktualne	wymaga malowania numery są nieaktualne, nieczytelne lub występują duże odpryski farby	wymaga przekopania słupek jest przekrzywiony lub wykopany, numery aktualne i czytelne	brak słupka konieczne wstawienie nowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	157	167	180	*		1			
26	167	180	182	182		1			
27	180	180	181	182		1			
28	181	182	195	196		1	1		05_181_23.05.2024
29	195	196	212	213		1	1		06_195_23.05.2024
30	212	213	235	236		1	1		07_212_23.05.2024
31	235	236	258	259		1	1		08_235_23.05.2024
32	258	259	273	274		0		1	02_253_23.05.2024
33	273	274	295	296		1			
34	295	296	*	*		1			
35	179	180	181	194		1			
36	181	194	194	195		1			
37	194	195	211	212		1			
38	211	212	234	235		1			
39	234	235	257	258		1			
40	272	273	295	*		1			
41	178	179	193	194		1			
42	73	73	178	193		1			
43	193	194	210	211		1			
44	210	211	231	233		0	1		04_210_23.05.2024
45	211	211	233	234		1			
46	233	234	256	257		1			
47	256	257	271	272		1			
48	232	233	256	256		1			
49	255	255	256	271		1			
50	231	232	233	233		1			

Inwentaryzacja słupków oddziałowych

Lp.	Skrzyżowanie oddziałów nr				Opis stanu słupka i wymagany sposób naprawy				Fotografia lub nazwa pliku zawierającego zdjęcie
	2	3	4	5	nie wymaga ingerencji słupek nie jest uszkodzony, numery są czytelne i aktualne	wymaga malowania numery są nieaktualne, nieczytelne lub występują duże odpryski farby	wymaga przekopania słupek jest przekrzywiony lub wykopany, numery aktualne i czytelne	brak słupka konieczne wstawienie nowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	210	231	*	*			1		
52	230	231	*	*		1			
53	232	255	256			1			
54	255	256	271			1			
Razem Wilkocin					0	50	7	1	
1	115	116	126	127		1			
2	116	117	127	128		1			
3	124	125	136	137		1			
4	125	126	137	138			1		
5	126	127	138	139		1			
6	127	128	139	140		1			
7	136	137	145	146		1			
8	137	138	146	147		1			
9	138	139	147	148		1			
10	139	140	148	149		1			
11	145	146	157	158		1			
12	146	147	158	159		1			
13	147	148	159	160		1			
14	148	149	160	161		1			
15	158	159	168	169		1			
16	159	160	169	170		1			
17	160	161	170	171		1			
18	168	169	183	184		1			
19	169	170	184	185		1			
20	170	171	185	186		1			
21	183	184	197	198		1			

Inwentaryzacja słupków oddziałowych

Lp.	Skrzyżowanie oddziałów nr				Opis stanu słupka i wymagany sposób naprawy				Fotografia lub nazwa pliku zawierającego zdjęcie
	2	3	4	5	nie wymaga ingerencji słupek nie jest uszkodzony, numery są czytelne i aktualne	wymaga malowania numery są nieaktualne, nieczytelne lub występują duże odpryski farby	wymaga przekopania słupek jest przekrzywiony lub wykopany, numery aktualne i czytelne	brak słupka konieczne wstawienie nowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	184	185	198	199		1			
23	185	186	199	200		1			
24	197	198	214	215		1			
25	198	199	215	216		1			
26	199	200	216	217		1			
27	214	215	237	238		1			
28	215	216	238	239		1			
29	216	217	239	240		1			
30	237	238	260	261		1			
31	238	239	261	262		1			
32	239	240	262	263		1			
33	113	114	124	125		1			
34	114	125				1			niekonieczne
35	115	116				1			niekonieczne
36	115	116				1			niekonieczne
Razem Cegielnia					0	35	1	0	
1	1	2	0	0		1			
2	0	3	2	0		1			
3	3 3A	3A	3A			1			
4	3A	2	0	0		1			
5	0	0 3A		0		1			
6	0	4 3A	3A			1			
7	4	0	0	0		1			
8	4	4	0	5			1		03-4-24.05.2024
9	4	4 3A	3A			1			
10	6	6	9	10		1			

Inwentaryzacja słupków oddziałowych

Lp.	Skrzyżowanie oddziałów nr				Opis stanu słupka i wymagany sposób naprawy				Fotografia lub nazwa pliku zawierającego zdjęcie
	2	3	4	5	nie wymaga ingerencji słupek nie jest uszkodzony, numery są czytelne i aktualne	wymaga malowania numery są nieaktualne, nieczytelne lub występują duże odpryski farby	wymaga przekopania słupek jest przekrzywiony lub wykopany, numery aktualne i czytelne	brak słupka konieczne wstawienie nowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	11	12	6	7			1		03-11-24.05.2024
12	21	22	10	11		1			
13	22	23	11	12		1			
14	34	35	22	23		1			
15	34	33	21	22		1			
16	35	36	44	45			1		03-35-23.05.24
17	43	42	33	34		1			
18	43	44	34	35		1			
19	44	45	56	57		1			
20	54	55	42	43		1			
21	54	55	64	65		1			
22	55	56	43	44		1			
23	55	56	65	66		1			
24	56	57	66	67		1			
25	64	65	79	80		1			
26	65	66	80	81		1			
27	66	67	81	82		1			
28	79	80	93	94		1			
29	81	82	95	96		1			
30	81	80	94	95		1			
31	93	94	110	111		1			
32	94	95	111	112		1			
33	95	96	112	113		1			
34	110	111	133	134		1			
35	111	112	135	136		1			
36	112	113	135	136		1			

Inwentaryzacja słupków oddziałowych

Lp.	Skrzyżowanie oddziałów nr				Opis stanu słupka i wymagany sposób naprawy				Fotografia lub nazwa pliku zawierającego zdjęcie
					nie wymaga ingerencji słupek nie jest uszkodzony, numery są czytelne i aktualne	wymaga malowania numery są nieaktualne, nieczytelne lub występują duże odpryski farby	wymaga przekopania słupek jest przekrzywiony lub wykopany, numery aktualne i czytelne	brak słupka konieczne wstawienie nowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	113	134	155	156		1			
38	134	135	156	157		1			
39	135	136	157	158		1			
Razem Szklarki					0	36	3	0	
1	100	103	•	•		1			
2	101	101	•	102		1			
3	102	•	•	103		1			
4	103	•	•	•		1			
5	108	111	112	•				1	
6	111	119	120	112		1			
7	112	120	121	•			1		zła lokalizacja- przekopać
8	119	130	131	120			1		04_119_27.05.2024
9	120	131	131	121		1			
10	121	132	133	122		1			
11	122	133	134	123				1	
12	123	134	135	•			1		04_123_27.05.2024
13	130	142	143	131		1			
14	131	143	144	132		1			
15	131	144	132	132		1			
16	132	153	153	133		1			
17	144	144	153	132		1			
18	133	154	154	134			1		04_133_27.05.2024

Inwentaryzacja słupków oddziałowych

Lp.	Skrzyżowanie oddziałów nr				Opis stanu słupka i wymagany sposób naprawy				Fotografia lub nazwa pliku zawierającego zdjęcie
	2	3	4	5	nie wymaga ingerencji słupek nie jest uszkodzony, numery są czytelne i aktualne	wymaga malowania numery są nieaktualne, nieczytelne lub występują duże odpryski farby	wymaga przekopania słupek jest przekrzywiony lub wykopany, numery aktualne i czytelne	brak słupka konieczne wstawienie nowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	134	154	155	135				1	
20	135	155	156	•				1	
21	142	151	152	143			1		04_142_27.05.2024
22	143	152	153	144			1		zła lokalizacja- przekopać
23	152	164	165	153		1			
24	153	166	154	154			1		zła lokalizacja- przekopać
25	154	166	166	155		1			
26	155	177	177	156		1			
27	155	166	177	155		1			
28	156	177	177	•		1			
29	164	174	175	165		1			
30	165	175	176	166		1			
31	166	176	177	177		1			
32	174	189	190	175		1			
33	175	190	191	176			1		04_175_27.05.2024
34	176	191	192	177			1		04_176_27.05.2024
35	189	203	204	190			1		04_189_27.05.2024
36	190	204	205	191		1			
37	191	205	206	192		1			
38	203	220	221	204		1			

Inwentaryzacja słupków oddziałowych

Lp.	Skrzyżowanie oddziałów nr				Opis stanu słupka i wymagany sposób naprawy				Fotografia lub nazwa pliku zawierającego zdjęcie
					nie wymaga ingerencji słupek nie jest uszkodzony, numery są czytelne i aktualne	wymaga malowania numery są nieaktualne, nieczytelne lub występują duże odpryski farby	wymaga przekopania słupek jest przekrzywiony lub wykopany, numery aktualne i czytelne	brak słupka konieczne wstawienie nowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	204	221	222	205		1			
40	205	222	203	206		1			
41	220	243	244	221		1			
42	221	244	245	222		1			
43	222	245	246	223		1			
44	243	266	267	244			1		zła lokalizacja- przekopać
45	244	267	268	245		1			
46	245	268	269	246		1			

Razem Piotrowice **0** **31** **11** **4**

1	177	192	-	-		1			
2	192	192	207	192				1	
3	192	206	207	207		1			
4	-	228	-	-		1			
5	209	227	228	-		1			
6	208	226	227	209		1			
7	207	225	226	208		1			
8	206	223	224	207		1			
9	-	229	-	-		1			
10	228	251	229	229		1			
11	227	250	251	228		1			
12	226	249	250	227		1			
13	225	248	249	226		1			
14	224	247	248	225				1	05 224 1305
15	224	246	247	224		1			
16	223	246	224	224		1			

Inwentaryzacja słupków oddziałowych

Lp.	Skrzyżowanie oddziałów nr				Opis stanu słupka i wymagany sposób naprawy				Fotografia lub nazwa pliku zawierającego zdjęcie
					nie wymaga ingerencji słupek nie jest uszkodzony, numery są czytelne i aktualne	wymaga malowania numery są nieaktualne, nieczytelne lub występują duże odpryski farby	wymaga przekopania słupek jest przekrzywiony lub wykopany, numery aktualne i czytelne	brak słupka konieczne wstawienie nowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	251	291	291	252		1			
18	251	290	291	251		1			
19	250	290	290	251				1	05 250 1305
20	250	289	290	250		1			
21	249	289	289	250		1			
22	248	288	288	248				1	05 248 0905
23	248	247	288	248		1			
24	247	287	287	248				1	05 247 0905
25	247	286	286	247		1			
26	270	285	286	247		1			
27	269	284	285	270		1			
28	268	283	284	269			1		05 268 1305
29	267	282	283	268		1			
30	266	281	282	267		1			
31	265	280	281	266		1			
32	264	276	280	265		1			
33	263	278	279	264		1			
34	262	277	278	263		1			
35	285	307	308	286		1			05 285 0905
36	306	306	307	285				1	
37	284	306	285	285		1			
38	284	306	306	284		1			
39	283	305	305	284		1			
40	282	304	305	283		1			
41	281	303	304	282		1			
42	280	302	303	281		1			

Inwentaryzacja słupków oddziałowych

Lp.	Skrzyżowanie oddziałów nr				Opis stanu słupka i wymagany sposób naprawy				Fotografia lub nazwa pliku zawierającego zdjęcie
					nie wymaga ingerencji słupek nie jest uszkodzony, numery są czytelne i aktualne	wymaga malowania numery są nieaktualne, nieczytelne lub występują duże odpryski farby	wymaga przekopania słupek jest przekrzywiony lub wykopany, numery aktualne i czytelne	brak słupka konieczne wstawienie nowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	279	301	302	280		1			
44	278	300	301	279		1			
45	277	299	300	278		1			
46	307	320	321	308			1		
47	306	319	320	307		1			
48	306	318	319	306		1			
49	305	318	306	305		1			
50	305	339	318	305		1			
51	304	339	339	305		1			
52	303	338	339	304		1			
53	302	337	338	303		1			
54	301	336	302	302		1			
55	336	336	337	302		1			
56	300	335	336	301		1			
57	299	334	335	300		1			
58	318	341	342	319		1			
59	318	340	341	318		1			
60	339	339	340	318		1			
61	341	355	356	342		1			
62	340	354	355	341		1			
63	340	353	354	340		1			
64	339	339	353	340		1			
65	338	372	339	339		1			
66	337	337	372	378		1			
67	377	371	371	372		1			
68	336	371	371	337		1			

Inwentaryzacja słupków oddziałowych

Lp.	Skrzyżowanie oddziałów nr				Opis stanu słupka i wymagany sposób naprawy				Fotografia lub nazwa pliku zawierającego zdjęcie
					nie wymaga ingerencji słupek nie jest uszkodzony, numery są czytelne i aktualne	wymaga malowania numery są nieaktualne, nieczytelne lub występują duże odpryski farby	wymaga przekopania słupek jest przekrzywiony lub wykopany, numery aktualne i czytelne	brak słupka konieczne wstawienie nowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	335	335	371	336		1			
70	335	370	371	371		1			
71	334	396	370	335		1			
72	354	375	375	355		1			
73	353	374	375	354		1			
74	372	372	373	353		1			
75	371	-	373	372		1			
76	370			371		1			
77	396			370		1			
78	246	270	247	247		1			
Razem Biernatów					0	70	2	6	
1	253	254	294			1			
2	253	252	292	293	294	1			skrzyżowanie 5 oddziałów
3	252	292				1			uszkodzony, zbędny
4	252	291	292			1			
5	293	292	315			1			
6	292	314	315			1			
7	291	292	313	314		1			
8	290	291	312	313				1	uszkodzony, do wymiany
9	289	290	311	312		1			
10	288	289	310	311				1	uszkodzony, do wymiany

Inwentaryzacja słupków oddziałowych

Lp.	Skrzyżowanie oddziałów nr				Opis stanu słupka i wymagany sposób naprawy				Fotografia lub nazwa pliku zawierającego zdjęcie
	2	3	4	5	nie wymaga ingerencji słupek nie jest uszkodzony, numery są czytelne i aktualne	wymaga malowania numery są nieaktualne, nieczytelne lub występują duże odpryski farby	wymaga przekopania słupek jest przekrzywiony lub wykopany, numery aktualne i czytelne	brak słupka konieczne wstawienie nowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	288	309	310					1	uszkodzony, do wymiany
12	286	287	308	309		1			
13	286	287	308	309			1		stary, zbędny, źle zlokalizowany
14	293	316	294			1			
15	316	317	294			1			
16	293	315	316				1		(źle umiejscowienie)
17	317	316	330			1			
18	317	316	329	330		1			
19	316	317	328	329		1			
20	315	314	327	328		1			
21	314	313	326	327		1			
22	313	312	325	326		1			
23	312	311	324	325		1			
24	311	310	323	324		1			
25	310	309	322	323		1			
26	309	310	321	322		1			
27	317	330	352			1			
28	330	329	352			1			
29	329	328	351	352		1			
30	328	327	350	351		1			
31	327	326	349	350		1			
32	326	325	348	349		1			
33	325	324	347	348		1			

Inwentaryzacja słupków oddziałowych

Lp.	Skrzyżowanie oddziałów nr				Opis stanu słupka i wymagany sposób naprawy				Fotografia lub nazwa pliku zawierającego zdjęcie
	2	3	4	5	nie wymaga ingerencji słupek nie jest uszkodzony, numery są czytelne i aktualne	wymaga malowania numery są nieaktualne, nieczytelne lub występują duże odpryski farby	wymaga przekopania słupek jest przekrzywiony lub wykopany, numery aktualne i czytelne	brak słupka konieczne wstawienie nowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	324	323	346	347		1			
35	323	322	345	346		1			
36	322	321	344	345			1		(przekrzywiony)
37	321	320	344			1			
38	320	319	343	344		1			
39	319	342	343			1			
40	352	367				1			
41	352	351	366	367				1	uszkodzony, do wymiany
42	351	350	365	366		1			
43	350	349	364	365		1			
44	349	348	363	364				1	uszkodzony, do wymiany
45	348	347	362	363		1			
46	347	346	361	362		1			
47	346	345	360	361		1			
48	346	345	360	361			1		wyrwany, zbędny
49	345	344	359	360		1			
50	344	343	358	359		1			
51	344	343	357	358		1			
52	343	342	356	357		1			
53	367	366	388	389		1			
54	366	365	387	388		1			
55	365	364	386	387		1			
56	364	363	385	386		1			
57	363	362	384	385		1			

Inwentaryzacja słupków oddziałowych

Lp.	Skrzyżowanie oddziałów nr				Opis stanu słupka i wymagany sposób naprawy				Fotografia lub nazwa pliku zawierającego zdjęcie
	2	3	4	5	nie wymaga ingerencji słupek nie jest uszkodzony, numery są czytelne i aktualne	wymaga malowania numery są nieaktualne, nieczytelne lub występują duże odpryski farby	wymaga przekopania słupek jest przekrzywiony lub wykopany, numery aktualne i czytelne	brak słupka konieczne wstawienie nowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	362	361	383	384		1			
59	361	360	382	383		1			
60	360	359	381	382		1			
61	359	358	380	381		1			
62	357	378	379					1	
63	357	356	377	378		1			
64	356	355	376	377		1			
65	389	399				1			
66	389	388	398	399		1			
67	388	387	397	398		1			
68	388	387	397	398					uszkodzony, zbędny
69	387	386	396	397		1			
70	387	386	395	396				1	uszkodzony, do wymiany
71	385	384	394	395				1	uszkodzony, do wymiany
72	384	383	393	394		1			uszkodzony, do wymiany
73	383	382	392	393		1			
74	382	381	391	392		1			
75	381	380	390	391				1	
76	380	379	390			1			
77	399	N. Chocianów				1			
78	399	398	N. Chocianów			1			
79	289	N. Chocianów				1			

Inwentaryzacja słupków oddziałowych

Lp.	Skrzyżowanie oddziałów nr				Opis stanu słupka i wymagany sposób naprawy				Fotografia lub nazwa pliku zawierającego zdjęcie
					nie wymaga ingerencji słupek nie jest uszkodzony, numery są czytelne i aktualne	wymaga malowania numery są nieaktualne, nieczytelne lub występują duże odpryski farby	wymaga przekopania słupek jest przekrzywiony lub wykopany, numery aktualne i czytelne	brak słupka konieczne wstawienie nowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80	397	396	N. Chocianów			1			
81	396	395	N. Chocianów			1			
82	395	394	N. Chocianów				1		zła lokalizacja
83	394	393	N. Chocianów				1		zła lokalizacja
84	393	392	N. Chocianów				1		zła lokalizacja
85	393	N. Chocianów					1		zła lokalizacja
86	392	391	N. Chocianów				1		zła lokalizacja
87	391	N. Chocianów					1		zła lokalizacja
88	391	N. Chocianów							uszkodzony, zbędny
89	390	N. Chocianów					1		zła lokalizacja
90	390	379	N. Chocianów			1			
91	379	378	N. Chocianów			1			drugi jest po stronie N.Chocianów
92	378	377	N. Chocianów			1			
93	377	376	N. Chocianów				1		zła lokalizacja
94	376	375	N. Chocianów			1			
95	375	374	N. Chocianów			1			drugi jest po stronie N.Chocianów
96	374	373	N. Chocianów			1			
Razem Kozłów						73	12	9	
1	x	40	40	56		1			
2	40	40	23	23		1	1		Pozycja 3
3	23	9	10	x		1			

Inwentaryzacja słupków oddziałowych

Lp.	Skrzyżowanie oddziałów nr				Opis stanu słupka i wymagany sposób naprawy				Fotografia lub nazwa pliku zawierającego zdjęcie
					nie wymaga ingerencji słupek nie jest uszkodzony, numery są czytelne i aktualne	wymaga malowania numery są nieaktualne, nieczytelne lub występują duże odpryski farby	wymaga przekopania słupek jest przekrzywiony lub wykopany, numery aktualne i czytelne	brak słupka konieczne wstawienie nowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	9	x	10	10				1	
5	10	x	x	x				1	
6	56	40	57	57		1			
7	40	x	x	41				1	
8	57	41	41	58		1			
9	41	x	x	24				1	
10	58	41	42	59				1	
11	41	24	25	42		1	1		Pozycja 22
12	24	11	11	25		1			
13	74	59	60	74		1			
14	59	42	43	60		1			
15	42	25	26	43		1			
16	25	11	11	26				1	
17	11	x	x	26		1	1		
18	7	7	7	x				1	
19	74	60	61	74				1	
20	60	43	44	61		1	1		Pozycja 35
21	43	26	27	44		1			
22	26	26	27	27		1			
23	74	61	62	75				1	
24	61	44	45	62				1	
25	44	27	28	45				1	
26	27	12	12	28		1	1		
27	45	28	29	46		1	1		Pozycja 44
28	28	12	13	29		1			
29	12	x	x	13		1			

Inwentaryzacja słupków oddziałowych

Lp.	Skrzyżowanie oddziałów nr				Opis stanu słupka i wymagany sposób naprawy				Fotografia lub nazwa pliku zawierającego zdjęcie
					nie wymaga ingerencji słupek nie jest uszkodzony, numery są czytelne i aktualne	wymaga malowania numery są nieaktualne, nieczytelne lub występują duże odpryski farby	wymaga przekopania słupek jest przekrzywiony lub wykopany, numery aktualne i czytelne	brak słupka konieczne wstawienie nowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	46	29	30	47		1			
31	29	13	14	30		1			
32	13	13	x	14		1	1		Pozycja 50
33	47	30	31	48		1			
34	30	14	15	31		1	1		Pozycja 53
35	1	x	x	5		1			
36	48	31	32	49		1			
37	31	15	16	32		1	1		Pozycja 57
38	15	8	8	16		1			
39	15	x	8	15		1			
40	49	32	33	50		1	1		Pozycja 61
41	32	16	17	33				1	
42	16	8	8	17		1			
43	8	x	x	x				1	
44	6	x	x	x				1	
45	2	x	3	3		1			
46	3	x	x	4				1	
47	4	x	x	5		1			
48	5	1	x	x		1			
49	1	x	x	x				1	
50	5	x	x	x				1	
51	97	96	98	x				1	rez. Stawy Przem.
52	95	94	x	x				1	rez. Stawy Przem.
53	98	x	x	x				1	rez. Stawy Przem.
54	94	x	x	x				1	rez. Stawy Przem.
Razem Nowy Dwór					0	33	10	21	

Inwentaryzacja słupków oddziałowych

Lp.	Skrzyżowanie oddziałów nr				Opis stanu słupka i wymagany sposób naprawy				Fotografia lub nazwa pliku zawierającego zdjęcie
	2	3	4	5	nie wymaga ingerencji słupek nie jest uszkodzony, numery są czytelne i aktualne	wymaga malowania numery są nieaktualne, nieczytelne lub występują duże odpryski farby	wymaga przekopania słupek jest przekrzywiony lub wykopany, numery aktualne i czytelne	brak słupka konieczne wstawienie nowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	70	54	55	71			1		fot. 13-32-08-70
2	54	37	55	38				1	
3	53	36	37	54				1	
4	52	35	36	53			1		błędna lokalizacja
5	50	33	34	51			1		błędna lokalizacja
6	75	62	63	76			1		fot. 13-32-08-75
7	62	45	46	63				1	
8	63	46	47	64			1		fot. 13-32-08-63
9	64	47	48	65			1		fot. 13-32-08-64
10	65	48	49	66			1		błędna lokalizacja
11	67	50	51	68			1		błędna lokalizacja
12	66	49	50	67				1	
13	81	68	69	82			1		fot. 13-32-08-81
14	82	69	83				1		błędna lokalizacja
15	89	80	81	90			1		fot. 13-32-08-89
16	76	63	64	77			1		błędna lokalizacja
17	77	64	66	78			1		fot. 13-32-08-77
18	78	65	79	66			1		fot. 13-32-08-78
19	79	66	67	80			1		błędna lokalizacja
20	80	67	68	81			1		fot. 13-32-08-80
21	68	51	52	69			1		błędna lokalizacja
22	92	89	90	93				1	
23	90	82						1	
24	84	75	76	85				1	
25	85	76	77	86				1	
26	69	52	53				1		błędna lokalizacja

Inwentaryzacja słupków oddziałowych

Lp.	Skrzyżowanie oddziałów nr				Opis stanu słupka i wymagany sposób naprawy				Fotografia lub nazwa pliku zawierającego zdjęcie
					nie wymaga ingerencji słupek nie jest uszkodzony, numery są czytelne i aktualne	wymaga malowania numery są nieaktualne, nieczytelne lub występują duże odpryski farby	wymaga przekopania słupek jest przekrzywiony lub wykopany, numery aktualne i czytelne	brak słupka konieczne wstawienie nowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	33	17	18	34			1		błędna lokalizacja
28	34	18	19	33			1		błędna lokalizacja
29	88	79	80	89				1	
30	87	78	79	88				1	
31	86	77	78	87			1		błędna lokalizacja
32	73							1	
33	55	38	72				1		fot. 13-32-08-55
34	71	55	72				1		
35	37	21	22	38				1	fot. 13-32-08-37
36	36	20	21	37			1		fot. 13-32-08-36
37	18	19					1		fot. 13-32-08-18
38	19	20						1	
39	20	21						1	
40	21	22						1	
41	91	88	89	92			1		błędna lokalizacja
42	51	34	35	52		1			
43	35	19	20	36			1		fot. 13-32-08-35
Razem Przemków					0	1	27	15	
Ogółem Nadleśnictwo						329	73	56	

Zestawiła:

Zaakceptował: