
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty Malarskie w Bubyńku nr.4
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul.H. Wrońskiego 5
INWESTOR : Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
ADRES INWESTORA : Gdańsk ul. Dębinki 4
BRANŻA : Ogólnobudowlana
DATA OPRACOWANIA :

WYKONAWCA :

2022 -04- 0 1

Data opracowania

INWESTOR :

WOJEWÓDZKA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4

2022 -04- 0 1 tel. 58 344 73 00 fax 58 520 32 53

NIP 957-04-72-806 Regon 000292474

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Laboratorium Badania Żywności			
1.1		Pokój nr. 4234			
1	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1. 01 1216-01					
1		9.998	m ²	9.998	
				RAZEM	9.998
2	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1. 01 1216-01					
1 analogia		3.780	m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
3	KNR-W 4-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-	m ²		
d.1. 01 1204-08		rych tynków z poszpachlowaniem nierówności			
1		55.558	m ²	55.558	
				RAZEM	55.558
4	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcz-	m ²		
d.1. 0305-01		nie na ścianach na podłożu z tynku			
1		55.558	m ²	55.558	
				RAZEM	55.558
5	KNR AT-	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.1. 26 0102-01					
1		55.558	m ²	55.558	
				RAZEM	55.558
6	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-	m ²		
d.1. 01 1204-01		nętrznych sufitów < Farba antybakteryjna przeznaczona do obiektów			
1		użyteczności publicznej >	m ²	9.998	
		9.998		RAZEM	9.998
7	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-	m ²		
d.1. 01 1204-02		nętrznych ścian			
1		45.560	m ²	45.560	
				RAZEM	45.560
8	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki	m ²		
d.1. 01 1209-07		drzwiowej			
1		7.560	m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
9	KNR-W 4-	Mycie po robotach malarskich	kpl.		
d.1. 01 1215-01					
1 analogia		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Pokój nr.4235			
10	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1. 01 1216-01					
2		5.958	m ²	5.958	
				RAZEM	5.958
11	KNR AT-	Zabezpieczenie ścian z glazury folią	m ²		
d.1. 26 0103-02					
2 analogia		21.846	m ²	21.846	
				RAZEM	21.846

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 2 analogia	Zabezpieczenie drzwi folią	m ²		
		1.890	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
13	KNR-W 4- d.1. 01 1202-07 2	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		4.500	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
14	KNR-W 4- d.1. 01 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków	m ²		
		26.177	m ²	26.177	
				RAZEM	26.177
15	KNR AT- d.1. 26 0102-01 2	Gruntowanie ręczne	m ²		
		26.177	m ²	26.177	
				RAZEM	26.177
16	KNR-W 4- d.1. 01 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew- nętrzných sufitów < Farba antybakteryjna przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej >	m ²		
		5.958	m ²	5.958	
				RAZEM	5.958
17	KNR-W 4- d.1. 01 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew- nętrzných ścian < Farba antybakteryjna przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej >	m ²		
		20.219	m ²	20.219	
				RAZEM	20.219
18	KNR-W 4- d.1. 01 1209-07 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	m ²		
		3.780	m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
19	KNR-W 4- d.1. 01 1209-14 2	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szerokości do 20 cm	kpl.		
		2.000	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR-W 4- d.1. 01 1212-27 2	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o śr. do 50 mm	m		
		16.000	m	16.000	
				RAZEM	16.000
21	KNR-W 4- d.1. 01 1215-01 2 analogia	Mycie po robotach malarskich	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		Pokój nr. 4236			
22	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		12.090	m ²	12.090	
				RAZEM	12.090

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 3 analogia	Zabezpieczenie drzwi folią	m ²		
		1.953	m ²	1.953	
				RAZEM	1.953
24	KNR AT- d.1. 26 0103-02 3 analogia	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		11.029	m ²	11.029	
				RAZEM	11.029
25	KNR-W 4- d.1. 01 1204-08 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków	m ²		
		33.405	m ²	33.405	
				RAZEM	33.405
26	KNR K-04 d.1. 0305-01 3	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wy- konywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku < Naprawa uszkodzeń w tyn- ku ścian przeznaczonych do malowania przyjęto 30% powierzchni >	m ²		
		10.022	m ²	10.022	
				RAZEM	10.022
27	KNR AT- d.1. 26 0102-01 3	Gruntowanie ręczne	m ²		
		33.405	m ²	33.405	
				RAZEM	33.405
28	KNR-W 4- d.1. 01 1204-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew- nętrzných sufitów < Farba antybakteryjna przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej >	m ²		
		12.090	m ²	12.090	
				RAZEM	12.090
29	KNR-W 4- d.1. 01 1204-02 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew- nętrzných ścian Farba antybakteryjna przeznaczona do obiektów użyteczności pub- licznej	m ²		
		21.315	m ²	21.315	
				RAZEM	21.315
30	KNR-W 4- d.1. 01 1209-07 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	m ²		
		1.953	m ²	1.953	
				RAZEM	1.953
31	KNR-W 4- d.1. 01 1215-01 3 analogia	Mycie po robotach malarskich	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4		Pokój nr. 4237			
32	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 4	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		20.509	m ²	20.509	
				RAZEM	20.509
33	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 4 analogia	Zabezpieczenie drzwi folią	m ²		
		1.600	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR AT- d.1. 26 0103-02 4	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		6.741	m ²	6.741	
				RAZEM	6.741
35	KNR K-04 d.1. 0305-01 4	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku < Naprawa uszkodzeń w tynku ścian przeznaczonych do malowania przyjęto 45% powierzchni >	m ²		
		27.436	m ²	27.436	
				RAZEM	27.436
36	KNR K-04 d.1. 0305-07 4	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach	m ²		
		27.436	m ²	27.436	
				RAZEM	27.436
37	KNR-W 4- d.1. 01 1204-08 4	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²		
		81.479	m ²	81.479	
				RAZEM	81.479
38	KNR AT- d.1. 26 0102-01 4	Gruntowanie ręczne	m ²		
		81.479	m ²	81.479	
				RAZEM	81.479
39	KNR-W 4- d.1. 01 1204-01 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów < Farba antybakteryjna przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej >	m ²		
		20.509	m ²	20.509	
				RAZEM	20.509
40	KNR-W 4- d.1. 01 1204-02 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian < Farba antybakteryjna przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej >	m ²		
		60.970	m ²	60.970	
				RAZEM	60.970
41	KNR-W 4- d.1. 01 1209-07 4	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	m ²		
		7.560	m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
42	KNR-W 4- d.1. 01 1212-19 4	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeberkowych	m ²		
		8.400	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
43	KNR-W 4- d.1. 01 1212-28 4	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o śr. do 50 mm	m		
		10.000	m	10.000	
				RAZEM	10.000
44	KNR-W 4- d.1. 01 1215-01 4 analogia	Mycie po robotach malarskich	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.5		Korytarz nr.1			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45	KNR-W 4-d.1. 01 1216-01 5	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		78.957	m ²	78.957	
				RAZEM	78.957
46	KNR-W 4-d.1. 01 1216-01 5 analogia	Zabezpieczenie drzwi folią	m ²		
		9.450	m ²	9.450	
				RAZEM	9.450
47	KNR-W 4-d.1. 01 1204-08 5 z.sz.2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²		
		401.876	m ²	401.876	
				RAZEM	401.876
48	KNR-W 4-d.1. 01 1202-07 5 z.sz.2.3.	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		8.500	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
49	KNR AT-d.1. 26 0102-01 5	Gruntowanie ręczne	m ²		
		401.876	m ²	401.876	
				RAZEM	401.876
50	KNR-W 4-d.1. 01 1204-01 5 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów < Farba antybakteryjna przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej >	m ²		
		78.957	m ²	78.957	
				RAZEM	78.957
51	KNR-W 4-d.1. 01 1204-02 5 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian < Farba antybakteryjna przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej >	m ²		
		322.919	m ²	322.919	
				RAZEM	322.919
52	KNR-W 4-d.1. 01 1209-07 5 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	m ²		
		18.900	m ²	18.900	
				RAZEM	18.900
53	KNR-W 4-d.1. 01 1215-01 5 analogia	Mycie po robotach malarskich	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6		Pokój nr. 4226			
54	KNR-W 4-d.1. 01 1216-01 6	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		11.804	m ²	11.804	
				RAZEM	11.804
55	KNR AT-d.1. 26 0103-02 6	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		6.050	m ²	6.050	
				RAZEM	6.050

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56	KNR-W 4-d.1. 01 1204-08 6	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 46.364	m ² m ²	 46.364	
				RAZEM	46.364
57	KNR AT-d.1. 26 0102-01 6	Gruntowanie ręczne 46.364	m ² m ²	 46.364	
				RAZEM	46.364
58	KNR-W 4-d.1. 01 1204-02 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 46.364	m ² m ²	 46.364	
				RAZEM	46.364
59	KNR-W 4-d.1. 01 1212-19 6	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeberkowych 6.000	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
60	KNR-W 4-d.1. 01 1212-28 6	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o śr. do 50 mm 10.000	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
61	KNR-W 4-d.1. 01 1215-01 6 analogia	Mycie po robotach malarskich 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.7		Pokój nr. 4239			
62	KNR-W 4-d.1. 01 1216-01 7	Zabezpieczenie podłóg folią 21.600	m ² m ²	 21.600	
				RAZEM	21.600
63	KNR AT-d.1. 26 0103-02 7	Zabezpieczenie okien folią 6.660	m ² m ²	 6.660	
				RAZEM	6.660
64	KNR K-04 d.1. 0305-01 7	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku < Naprawa uszkodzeń w tynku ścian przeznaczonych do malowania przyjęto 30% powierzchni > 18.693	m ² m ²	 18.693	
				RAZEM	18.693
65	KNR K-04 d.1. 0305-07 7	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach 18.693	m ² m ²	 18.693	
				RAZEM	18.693
66	KNR-W 4-d.1. 01 1204-08 7	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 83.910	m ² m ²	 83.910	
				RAZEM	83.910

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67	KNR AT- d.1. 26 0102-01 7	Gruntowanie ręczne	m ²		
		83.910	m ²	83.910	
				RAZEM	83.910
68	KNR-W 4- d.1. 01 1204-01 7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wew- nętrzných sufitów	m ²		
		21.600	m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
69	KNR-W 4- d.1. 01 1204-02 7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wew- nętrzných ścian	m ²		
		62.310	m ²	62.310	
				RAZEM	62.310
70	KNR-W 4- d.1. 01 1212-28 7	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o śr. do 50 mm	m		
		10.000	m	10.000	
				RAZEM	10.000
71	KNR-W 4- d.1. 01 1215-01 7 analogia	Mycie po robotach malarskich	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.8		Pokój nr.4227			
72	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 8	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		7.779	m ²	7.779	
				RAZEM	7.779
73	KNR AT- d.1. 26 0103-02 8 analogia	Zabezpieczenie ścian z glazury folią	m ²		
		25.110	m ²	25.110	
				RAZEM	25.110
74	KNR AT- d.1. 26 0103-02 8	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		2.800	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
75	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 8 analogia	Zabezpieczenie drzwi folią	m ²		
		1.890	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
76	KNR-W 4- d.1. 01 1204-08 8	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków	m ²		
		24.519	m ²	24.519	
				RAZEM	24.519
77	KNR AT- d.1. 26 0102-01 8	Gruntowanie ręczne	m ²		
		24.519	m ²	24.519	
				RAZEM	24.519

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
78	KNR-W 4- d.1. 01 1204-01 8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wew- nętrzných sufitów 7.779	m ² m ²	 7.779	
				RAZEM	7.779
79	KNR-W 4- d.1. 01 1204-02 8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wew- nętrzných ścian 16.740	m ² m ²	 16.740	
				RAZEM	16.740
80	KNR-W 4- d.1. 01 1212-19 8	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeberkowych 5.200	m ² m ²	 5.200	
				RAZEM	5.200
81	KNR-W 4- d.1. 01 1215-01 8 analogia	Mycie po robotach malarskich 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.9		Pokój nr.4228			
82	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 9	Zabezpieczenie podłóg folią 7.779	m ² m ²	 7.779	
				RAZEM	7.779
83	KNR AT- d.1. 26 0103-02 9 analogia	Zabezpieczenie ścian z glazury folią 40.520	m ² m ²	 40.520	
				RAZEM	40.520
84	KNR AT- d.1. 26 0103-02 9	Zabezpieczenie okien folią 8.672	m ² m ²	 8.672	
				RAZEM	8.672
85	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 9 analogia	Zabezpieczenie drzwi folią 1.890	m ² m ²	 1.890	
				RAZEM	1.890
86	KNR-W 4- d.1. 01 1204-08 9	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków 56.043	m ² m ²	 56.043	
				RAZEM	56.043
87	KNR AT- d.1. 26 0102-01 9	Gruntowanie ręczne 56.043	m ² m ²	 56.043	
				RAZEM	56.043
88	KNR-W 4- d.1. 01 1204-01 9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wew- nętrzných sufitów 25.653	m ² m ²	 25.653	
				RAZEM	25.653

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
89	KNR-W 4- d.1. 01 1204-02 9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wew- nętrzných ścian	m ²		
		30.390	m ²	30.390	
				RAZEM	30.390
90	KNR-W 4- d.1. 01 1209-07 9	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	m ²		
		3.780	m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
91	KNR-W 4- d.1. 01 1215-01 9 analogia	Mycie po robotach malarskich	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.1		Pokój nr.4229			
0					
92	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 10	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		11.472	m ²	11.472	
				RAZEM	11.472
93	KNR AT- d.1. 26 0103-02 10 analogia	Zabezpieczenie ścian z glazury folią	m ²		
		40.520	m ²	40.520	
				RAZEM	40.520
94	KNR AT- d.1. 26 0103-02 10	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		4.100	m ²	4.100	
				RAZEM	4.100
95	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 10 analogia	Zabezpieczenie drzwi folią	m ²		
		1.890	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
96	KNR-W 4- d.1. 01 1204-08 10	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków	m ²		
		74.352	m ²	74.352	
				RAZEM	74.352
97	KNR AT- d.1. 26 0102-01 10	Gruntowanie ręczne	m ²		
		74.352	m ²	74.352	
				RAZEM	74.352
98	KNR-W 4- d.1. 01 1204-01 10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wew- nętrzných sufitów	m ²		
		11.472	m ²	11.472	
				RAZEM	11.472
99	KNR-W 4- d.1. 01 1204-02 10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wew- nętrzných ścian	m ²		
		48.699	m ²	48.699	
				RAZEM	48.699

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
100	KNR-W 4- d.1. 01 1209-07 10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej 3.780	m ² m ²	 3.780	
				RAZEM	3.780
101	KNR-W 4- d.1. 01 1215-01 10 analogia	Mycie po robotach malarskich 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.1		Pokój nr.4231			
102	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 11	Zabezpieczenie podłóg folią 11.760	m ² m ²	 11.760	
				RAZEM	11.760
103	KNR AT- d.1. 26 0103-02 11 analogia	Zabezpieczenie ścian z glazury folią 70.560	m ² m ²	 70.560	
				RAZEM	70.560
104	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 11 analogia	Zabezpieczenie drzwi folią 5.670	m ² m ²	 5.670	
				RAZEM	5.670
105	KNR-W 4- d.1. 01 1204-08 11	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków 23.520	m ² m ²	 23.520	
				RAZEM	23.520
106	KNR AT- d.1. 26 0102-01 11	Gruntowanie ręczne 23.520	m ² m ²	 23.520	
				RAZEM	23.520
107	KNR-W 4- d.1. 01 1204-01 11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wewnętrznych sufitów 11.760	m ² m ²	 11.760	
				RAZEM	11.760
108	KNR-W 4- d.1. 01 1204-02 11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wewnętrznych ścian 11.760	m ² m ²	 11.760	
				RAZEM	11.760
109	KNR-W 4- d.1. 01 1209-07 11	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej 11.340	m ² m ²	 11.340	
				RAZEM	11.340
110	KNR-W 4- d.1. 01 1215-01 11 analogia	Mycie po robotach malarskich 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.1		Pokój nr.4232			
2					
111	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	01 1216-01				
12		31.110	m ²	31.110	
				RAZEM	31.110
112	KNR AT-	Zabezpieczenie ścian z glazury folią	m ²		
d.1.	26 0103-02				
12	analogia	161.772	m ²	161.772	
				RAZEM	161.772
113	KNR AT-	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1.	26 0103-02				
12		5.600	m ²	5.600	
				RAZEM	5.600
114	KNR-W 4-	Zabezpieczenie drzwi folią	m ²		
d.1.	01 1216-01				
12	analogia	1.890	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
115	KNR-W 4-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-	m ²		
d.1.	01 1204-08	rych tynków			
12		87.108	m ²	87.108	
				RAZEM	87.108
116	KNR AT-	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.1.	26 0102-01				
12		87.108	m ²	87.108	
				RAZEM	87.108
117	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-	m ²		
d.1.	01 1204-01	nętrznych sufitów			
12		31.110	m ²	31.110	
				RAZEM	31.110
118	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wew-	m ²		
d.1.	01 1204-02	nętrznych ścian			
12		55.998	m ²	55.998	
				RAZEM	55.998
119	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki	m ²		
d.1.	01 1209-07	drzwiowej			
12		1.890	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
120	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeberko- wych	m ²		
d.1.	01 1212-19				
12		10.400	m ²	10.400	
				RAZEM	10.400
121	KNR-W 4-	Mycie po robotach malarskich	kpl.		
d.1.	01 1215-01				
12	analogia	1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.1 3		Pokój nr.4233			
122	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 13	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		36.600	m ²	36.600	
				RAZEM	36.600
123	KNR AT- d.1. 26 0103-02 13 analogia	Zabezpieczenie ścian z glazury folią	m ²		
		190.320	m ²	190.320	
				RAZEM	190.320
124	KNR AT- d.1. 26 0103-02 13	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		5.600	m ²	5.600	
				RAZEM	5.600
125	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 13 analogia	Zabezpieczenie drzwi folią	m ²		
		1.890	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
126	KNR-W 4- d.1. 01 1204-08 13	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków	m ²		
		102.480	m ²	102.480	
				RAZEM	102.480
127	KNR AT- d.1. 26 0102-01 13	Gruntowanie ręczne	m ²		
		102.480	m ²	102.480	
				RAZEM	102.480
128	KNR-W 4- d.1. 01 1204-01 13	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew- nętrzných sufitów	m ²		
		36.600	m ²	36.600	
				RAZEM	36.600
129	KNR-W 4- d.1. 01 1204-02 13	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew- nętrzných ścian	m ²		
		65.880	m ²	65.880	
				RAZEM	65.880
130	KNR-W 4- d.1. 01 1209-07 13	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	m ²		
		1.890	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
131	KNR-W 4- d.1. 01 1212-19 13	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeberko- wych	m ²		
		11.200	m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
132	KNR-W 4- d.1. 01 1215-01 13 analogia	Mycie po robotach malarskich	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.1		Pokój nr.4240			
4					
133	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 14	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		44.491	m ²	44.491	
				RAZEM	44.491
134	KNR AT- d.1. 26 0103-02 14	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		8.400	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
135	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 14 analogia	Zabezpieczenie drzwi folią	m ²		
		5.670	m ²	5.670	
				RAZEM	5.670
136	KNR-W 4- d.1. 01 1204-08 14	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków	m ²		
		105.886	m ²	105.886	
				RAZEM	105.886
137	KNR AT- d.1. 26 0102-01 14	Gruntowanie ręczne	m ²		
		105.886	m ²	105.886	
				RAZEM	105.886
138	KNR-W 4- d.1. 01 1204-01 14	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wew- nętrzných sufitów	m ²		
		44.491	m ²	44.491	
				RAZEM	44.491
139	KNR-W 4- d.1. 01 1204-02 14	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wew- nętrzných ścian	m ²		
		61.395	m ²	61.395	
				RAZEM	61.395
140	KNR-W 4- d.1. 01 1209-07 14	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	m ²		
		5.670	m ²	5.670	
				RAZEM	5.670
141	KNR-W 4- d.1. 01 1215-01 14 analogia	Mycie po robotach malarskich	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Laboratorium Analiz			
2.1		Korytarz			
142	KNR-W 4- d.2. 01 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		29.355	m ²	29.355	
				RAZEM	29.355
143	KNR-W 4- d.2. 01 1216-01 1 analogia	Zabezpieczenie drzwi folią	m ²		
		9.450	m ²	9.450	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
144	KNR-W 4-d.2. 01 1204-08 1 z.sz.2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²	RAZEM	9.450
		168.123	m ²	168.123	
145	KNR-W 4-d.2. 01 1202-07 1 z.sz.2.3.	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²	RAZEM	168.123
		8.500	m ²	8.500	
146	KNR AT-d.2. 26 0102-01 1	Gruntowanie ręczne	m ²	RAZEM	8.500
		168.123	m ²	168.123	
147	KNR-W 4-d.2. 01 1204-01 1 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m ²	RAZEM	168.123
		29.355	m ²	29.355	
148	KNR-W 4-d.2. 01 1204-02 1 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	RAZEM	29.355
		138.768	m ²	138.768	
149	KNR-W 4-d.2. 01 1209-07 1 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	m ²	RAZEM	138.768
		18.900	m ²	18.900	
150	KNR-W 4-d.2. 01 1215-01 1 analogia	Mycie po robotach malarskich	kpl.	RAZEM	18.900
		1.000	kpl.	1.000	
3		Pokój nr.4102		RAZEM	1.000
151	KNR-W 4-d.3 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		19.530	m ²	19.530	
152	KNR AT-d.3 26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie ścian z glazury folią	m ²	RAZEM	19.530
		36.320	m ²	36.320	
153	KNR AT-d.3 26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²	RAZEM	36.320
		4.640	m ²	4.640	
154	KNR-W 4-d.3 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²	RAZEM	4.640
		46.770	m ²	46.770	
155	KNR AT-d.3 26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²	RAZEM	46.770
		46.770	m ²	46.770	
				RAZEM	46.770

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
156	KNR-W 4-d.3 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 19.530	m ² m ²	 19.530	
				RAZEM	19.530
157	KNR-W 4-d.3 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 27.240	m ² m ²	 27.240	
				RAZEM	27.240
158	KNR-W 4-d.3 01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeberkowych 8.000	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
159	KNR-W 4-d.3 01 1215-01 analogia	Mycie po robotach malarskich 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4		Pokój nr.4103			
160	KNR-W 4-d.4 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 21.600	m ² m ²	 21.600	
				RAZEM	21.600
161	KNR AT-d.4 26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie ścian z glazury folią 37.200	m ² m ²	 37.200	
				RAZEM	37.200
162	KNR AT-d.4 26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 6.750	m ² m ²	 6.750	
				RAZEM	6.750
163	KNR-W 4-d.4 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 46.710	m ² m ²	 46.710	
				RAZEM	46.710
164	KNR AT-d.4 26 0102-01	Gruntowanie ręczne 46.710	m ² m ²	 46.710	
				RAZEM	46.710
165	KNR-W 4-d.4 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 21.600	m ² m ²	 21.600	
				RAZEM	21.600
166	KNR-W 4-d.4 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 25.110	m ² m ²	 25.110	
				RAZEM	25.110
167	KNR-W 4-d.4 01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeberkowych 7.200	m ² m ²	 7.200	
				RAZEM	7.200
168	KNR-W 4-d.4 01 1215-01 analogia	Mycie po robotach malarskich 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5		Pokój nr.4109			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
169	KNR-W 4-d.5 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		10.500	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
170	KNR AT-d.5 26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		3.633	m ²	3.633	
				RAZEM	3.633
171	KNR-W 4-d.5 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²		
		57.360	m ²	57.360	
				RAZEM	57.360
172	KNR AT-d.5 26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		57.360	m ²	57.360	
				RAZEM	57.360
173	KNR-W 4-d.5 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		10.500	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
174	KNR-W 4-d.5 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		46.860	m ²	46.860	
				RAZEM	46.860
175	KNR-W 4-d.5 01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
		12.000	m	12.000	
				RAZEM	12.000
176	KNR-W 4-d.5 01 1215-01 analogia	Mycie po robotach malarskich	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Pokój nr.4104 i 4105			
177	KNR-W 4-d.6 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		42.816	m ²	42.816	
				RAZEM	42.816
178	KNR AT-d.6 26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		13.500	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
179	KNR-W 4-d.6 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²		
		166.900	m ²	166.900	
				RAZEM	166.900
180	KNR AT-d.6 26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		166.900	m ²	166.900	
				RAZEM	166.900
181	KNR-W 4-d.6 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		42.816	m ²	42.816	
				RAZEM	42.816
182	KNR-W 4-d.6 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		124.084	m ²	124.084	
				RAZEM	124.084

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
183	KNR-W 4-d.6 01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeberkowych	m ²		
		3.600	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
184	KNR-W 4-d.6 01 1215-01 analogia	Mycie po robotach malarskich	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Pokój nr.4106 i 4107			
185	KNR-W 4-d.7 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		13.640	m ²	13.640	
				RAZEM	13.640
186	KNR AT-d.7 26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		8.448	m ²	8.448	
				RAZEM	8.448
187	KNR-W 4-d.7 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²		
		84.660	m ²	84.660	
				RAZEM	84.660
188	KNR AT-d.7 26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		84.660	m ²	84.660	
				RAZEM	84.660
189	KNR-W 4-d.7 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		13.640	m ²	13.640	
				RAZEM	13.640
190	KNR-W 4-d.7 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		71.020	m ²	71.020	
				RAZEM	71.020
191	KNR-W 4-d.7 01 1215-01 analogia	Mycie po robotach malarskich	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Pokój nr.4108			
192	KNR-W 4-d.8 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		30.150	m ²	30.150	
				RAZEM	30.150
193	KNR AT-d.8 26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
194	KNR-W 4-d.8 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²		
		105.190	m ²	105.190	
				RAZEM	105.190
195	KNR AT-d.8 26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		105.190	m ²	105.190	
				RAZEM	105.190

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
196	KNR-W 4-d.8 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wew- nętrznych sufitów 30.150	m ² m ²	 30.150	
				RAZEM	30.150
197	KNR-W 4-d.8 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wew- nętrznych ścian 75.040	m ² m ²	 75.040	
				RAZEM	75.040
198	KNR-W 4-d.8 01 1215-01 analogia	Mycie po robotach malarskich 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9		W C			
199	KNR 4-01 d.9 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 14.200	m ² m ²	 14.200	
				RAZEM	14.200
200	KNR 4-01 d.9 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, fila- rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 15.407	m ² m ²	 15.407	
				RAZEM	15.407
201	KNR 4-01 d.9 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2.820	m ² m ²	 2.820	
				RAZEM	2.820
202	KNR 4-01 d.9 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 2.820	m ² m ²	 2.820	
				RAZEM	2.820
203	KNR-W 2-d.9 02 1102-02	Podkłady murarskie w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na stropie < Warstwa wyrównawcza na stropie > 0.085	m ³ m ³	 0.085	
				RAZEM	0.085
204	KNR-W 2-d.9 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 2.820	m ² m ²	 2.820	
				RAZEM	2.820
205	KNR-W 2-d.9 02 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gład- ko grubości 25 mm 2.820	m ² m ²	 2.820	
				RAZEM	2.820
206	KNR-W 2-d.9 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 2.820	m ² m ²	 2.820	
				RAZEM	2.820
207	KNR-W 2-d.9 02 1130-01	Środek gruntujący 2.820	m ² m ²	 2.820	
				RAZEM	2.820
208	KNR 0-12 d.9 1118-04 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kom- binowaną 2.820	m ² m ²	 2.820	
				RAZEM	2.820

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
209	KNR 0-12 d.9 1119-02 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.d	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		7.100	m	7.100	
				RAZEM	7.100
210	KNR 0-12 d.9 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
		15.407	m ²	15.407	
				RAZEM	15.407
211	KNR 4-02 d.9 0131-01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm	szt.		
		3.000	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
212	KNR 4-04 d.9 0705-02	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
213	KNR 4-04 d.9 0705-05	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
214	KNR 4-04 d.9 0705-08	Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
215	KNR 2-15 d.9 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
216	KNR 2-15 d.9 0224-03 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż ustępów pojedynczych z porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
217	KNR 2-15 d.9 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
218	KNR 2-15 d.9 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, miesza- czy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3.000	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000