

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Remont Kancelarii Leśnictwa Wiejkówko  
ADRES INWESTYCJI : Rzystnowo 8, 72-110 Przybiernów  
INWESTOR : Nadleśnictwo Rokita  
ADRES INWESTORA : Rokita 2, 72-110 Przybiernów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Judyta Jakubowska (kontr. bud.)  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Wacław Gryniewicz (upr. nr ZAP/0221/PBS/19)  
DATA OPRACOWANIA : 2024-07-15

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
Vat [V] .....	% R+Mbezp+S+Kp(R+S)+Z(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

**Słownie:****Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

Kosztorys jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych "typowych" rozwiązań technologicznych.

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

Podane ceny netto mają charakter orientacyjny i mogą ulegać wahaniom w zależności od dokonanego przez Państwa wyboru dostawcy materiałów, wykonawcy robót czy sposobu organizacji budowy.

Kosztorys należy rozpatrywać wyłącznie z wizją w terenie, sam w sobie nie jest dokumentem technicznym ani projektowym.

Wszystkie podane ceny jednostkowe są cenami netto - należy do nich doliczyć podatek Vat.

W przypadku braku cen w cenniku bazowym, wykorzystano średnie ceny rynkowe.

W celu wykorzystania przedmiaru do złożenia oferty odpowiedzialność za wycenione roboty i materiały ponosi oferent. Przedmiar nie jest dokumentem budowlanym ani technicznym, jest dokumentem pomocniczym i nakierowującym do złożenia oferty.

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>KANCELARIA LEŚNICTWA WIEJKÓWKO</b>					
<b>1</b>		<b>ŚCIANY, SUFITY</b>			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	2,25+8,93+10,33+2,26	m <sup>2</sup>	23,770	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,770</b>
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01				
	analogia	0,86*1,47+1,48*1,48	m <sup>2</sup>	3,455	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,455</b>
3	KNNR 3 0605-	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1	04	SST1			
		<ściany>[[1,64*2+1,3*2+1,39+3,12*3+3,3*2+1,79+1,45+2,49+1,76+1,11*2+1,28+1,0*2+0,98]*2,60]-[1,1*2,0+1,0*2,0*3+0,9*2,0+0,86*1,47+1,48*1,48]+[0,98*4+2,23*2]*0,6	m <sup>2</sup>	88,293	
		<sufity>2,25+8,93+10,33+2,26	m <sup>2</sup>	23,770	
				<b>RAZEM</b>	<b>112,063</b>
4	KNR-W 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowych SST1	m <sup>2</sup>		
d.1	1212-18				
	analogia	0,28*0,53+0,6*0,53+0,10*0,53	m <sup>2</sup>	0,519	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,519</b>
<b>2</b>		<b>STOLARKA</b>			
5	KNNR 2 1103-	Demontaż skrzydeł drzwiowych SST3	m <sup>2</sup>		
d.2	01				
	analogia	0,85*2,04*2+0,92*2,04+0,95*2,04	m <sup>2</sup>	7,283	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,283</b>
6	KNNR 2 1103-	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych SST3	m <sup>2</sup>		
d.2	01	0,92*2,04	m <sup>2</sup>	1,877	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,877</b>
7	KNNR 2 1103-	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych SST3	m <sup>2</sup>		
d.2	02	0,85*2,04*2+0,95*2,04	m <sup>2</sup>	5,406	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,406</b>
8	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej SST3	m <sup>2</sup>		
d.2	1209-03 z.sz.				
	4.5.4. 9914-14				
	z.sz.4.5.4.				
	9914-17	0,86*1,47+1,48*1,48	m <sup>2</sup>	3,455	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,455</b>
<b>3</b>		<b>PODŁOGA</b>			
9	KNR 2-13	Naprawa i uzupełnienie wykruszonych fug SST2	m		
d.3	1006-06	1,0	m	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>4</b>		<b>INSTALACJE SANITARNE</b>			
10	KNR-W 2-15	Demontaż baterii umywalkowej SST4	szt.		
d.4	0137-02				
	analogia	1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
11	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm- montaż SST4	szt.		
d.4	0137-02	1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>5</b>		<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>			
12	KNR 5-08	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku	m		
d.5	0209-03	wraz z podłączeniem SST5			
		3,0	m	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z	szt.		
d.5	0309-04	uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm <sup>2</sup> z podłączeniem SST5			
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>6</b>		<b>WYWÓZ GRUZU</b>			
14	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowytładowczymi gruzu na odległość 30 km	m <sup>3</sup>		
d.6	0109-18				
	0109-20				
	analogia				
		0,5	m <sup>3</sup>	0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
15		Przyjęcie gruzu na wysypisko	m <sup>3</sup>		
d.6	kalk. własna				
		0,5	m <sup>3</sup>	0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>