




























Програма обов'язкових профілактичних щеплень **чинна від 01.01.2023 року**

ОБОВ'ЯЗКОВА ВАКЦИНАЦІЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ЗА ВІКОМ

Рік народження		туберкульоз	Ротавірус ¹	Репатит В	Дифтерія, правець, кашлюк	Дифтерія, правець	ХІВ – інфекція *	Поліомієліт **	Пневмококова інфекція	Кір, паротит, краснуха
2023	1 доба (в пологовому стаціонарі)									
	2 місяць життя (після закінчення 6 тижня життя)									
	4 місяць життя				 після закінчення 14 т. ж. - через 8 тижнів після попередньої дози					
	5-6 місяців				 через 8 тижнів після попередньої дози					
	7 місяць життя									
2022	13 - 15 місяць життя									
	16 - 18 місяць життя									
2018 (після закінчення 5 року життя)										
2010 (після закінчення 13 року життя)										
2005 (після закінчення 18 року життя)										

¹ Рекомендується завершити повну схему вакцинації до досягнення 22-тижневого віку. Послідовні дози з інтервалом щонайменше 4 тижнів.

* Hib oznacza inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae typu b

** IPV oznacza poliomyelitis tj. ostre nagminne porażenie dziecięce