

AM



MARZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

GENERALNA DYREKCJA  
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD  
Oddział w Szczecinie  
KANCELARIA

otrzymano 2014 -11- 06

Zał. ....  
Nr .....  
Skierowano do .....

WOŚ.II.7322.33.6.2014.WI

Szczecin, 4 listopada 2014 r.

**DECYZJA**

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt. 1, art. 140 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 18.07.2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Analiz Środowiskowych EKOVENTUS – Szymańczyk i Węclewski Spółka Jawna w Zielonej Górze działającej z upoważnienia **Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie**

**orzekam**

1. **Udzielić** Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie **pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych wylotem W-2 do ziemi** z odcinka drogi krajowej 10 (obwodnica m. Kobylanka, Morzyczyn, Zieleniewo) od km 1+180 do km 1+665 przy zachowaniu następujących warunków:

- a) urządzenia do oczyszczania ścieków opadowych: separator STEJAX zintegrowany z osadnikiem
- b) odbiornik ścieków: **ziemia** – zbiornik retencyjno-uśredniający, dz. nr 29/1 obręb 0007 Motaniec, gm. Kobylanka
- c) współrzędne geograficzne wylotu: N 53°20'56.21", E 14°50'23.33",
- d) ilość odprowadzanych ścieków:
  - $Q_{max.sek.} = 63,8 \text{ dm}^3/s$
  - $Q_{max.h.} = 90,9 \text{ m}^3/h$
  - $Q_{sr.d.} = 14,7 \text{ m}^3/d$
  - $Q_{max.r.} = 5382 \text{ m}^3/rok$
- e) dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych:
  - zawiesina ogólna - 100,0 mg/dm<sup>3</sup>
  - węglowodory ropopochodne - 15,0 mg/dm<sup>3</sup>.

2. Zobowiązać Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie do:

- a) przeprowadzania co najmniej dwa razy do roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających ścieki opadowe; eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowywane w zeszycie eksploatacji,
- b) utrzymania w należyтым stanie urządzeń kanalizacyjnych,

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzpj.pl

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzpj.pl

- c) zagospodarowywania osadów ściekowych zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21).
- d) informowania właściciela działki nr 29/1 obręb 0007 Motaniec, gm. Kobylanka o terminie przeprowadzenia przeglądu eksploatacyjnego urządzeń oczyszczających.
3. Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii. Obsługa zobowiązana jest do regularnej kontroli stanu ogólnego obiektów (konserwacji sieci kanalizacyjnej). W przypadku wystąpienia awarii należy bezzwłocznie przystąpić do jej usunięcia i podjąć niezwłocznie działania, które nie dopuszczają do przedostania się szkodliwych substancji do systemu odwadniania (wpusty, rowy, ścieki betonowe). Wówczas należy zabezpieczyć teren zanim zajmie się tym specjalistyczna jednostka ratownicza; w miarę możliwości odciąć dopływy, np. workami z piaskiem, odpowiednimi sorbentami, ziemią. Po zakończeniu neutralizacji szkodliwej substancji, zużyte zanieczyszczone frakcje i elementy, należy usunąć postępując zgodnie z ustawą o odpadach. Teren objęty skażeniem zneutralizować w sposób właściwy dla danej substancji. Po awarii wykonać badania wód opadowych wprowadzonych do odbiornika w zakresie wskaźników wskazanych w decyzji jak i wykonać także badania pod kątem zanieczyszczenia, które było przedmiotem awarii. W razie awarii należy bezzwłocznie powiadomić: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, a w przypadku poważnej awarii także wyspecjalizowaną Jednostkę Ratownictwa Chemicznego Państwowej Straży Pożarnej celem zabezpieczenia terenu skażonego, ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ochrony środowiska.
4. Ustalić **termin ważności** pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków – wód opadowych i roztopowych do ziemi do dnia **31 października 2024 roku**.
5. Uczynić Generalną Dyрекję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie odpowiedzialną za ewentualne szkody wynikłe z wykonywania niniejszej decyzji.
6. Dokumentacja wodnoprawna oraz niniejsza decyzja winny stale znajdować się w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie i winny być dostępne organom kontroli.
7. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
8. Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeśli zakład zmieni cel lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w niniejszej decyzji.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

## Uzasadnienie

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego zostało wszczęte na wniosek Pracowni Analiz Środowiskowych EKOVENTUS – Szymańczyk i Węclewski Spółka Jawna w Zielonej Górze działającej z upoważnienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie. Przedmiotowy wniosek dotyczy odprowadzania wylotem nr W-2 do istniejącego zbiornika retencyjno – uśredniającego wód opadowych i roztopowych pochodzących z drogi krajowej nr 10 na odcinku Szczecin – Stargard Szczeciński (obwodnica m. Kobylanka, Morzyczyn, Zieleniewo) od km 1+180 do km 1+665. Zbiornik retencyjno-uśredniający, do którego wprowadzane są wody opadowe i roztopowe z w/w odcinka drogi oraz wylot W-2 zlokalizowane są na działce nr 29/1 obręb 0007 Motaniec, gm. Kobylanka, będącej własnością Pani Reginy i Pana Sylwestra Kaczmarek.

Do wniosku dołączono:

- „Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obwodnicy m. Kobylanka, Morzyczyn, Zieleniewo w ciągu drogi krajowej S10 Szczecin-Bydgoszcz w km od 1+180 do km 1+665 opracowany w lipcu 2014 r.”
- Opis prowadzenie zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Obwodnica Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa powstała w I etapie jako jednojezdniowa droga ekspresowa. Docelowo droga będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Zgodnie z zarządzeniem nr 28 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13.06.2013 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie klas istniejących dróg krajowych obwodnica Kobylanki posiada klasę S, ale nie jest ona oznakowana znakami (odcinek Szczecin – węzeł „Stargard Szczeciński Zachód”-GP[S]). Ponadto wydana w 2003 r. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu kwalifikowała inwestycje jako drogę ekspresową.

Drogi ekspresowe, w myśl § 2 ust. 1 pkt. 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami), zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Stąd też organem właściwym do wydania niniejszej decyzji, w myśl art. 140 ust. 2 pkt. 1 Prawa wodnego, jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad posiadała pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków opadowych do ziemi z terenu drogi krajowej nr 10 od km 32+551,10 do km 33+036,10 (obecny kilometr od km 1+180 do km 1+665) udzielone decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 listopada 2005 r., znak SR-Ś-2/6811/43-4/05 z ustalonym terminem ważności do dnia 30 czerwca 2014 r. Decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 sierpnia 2014 r., znak WOŚ.II.7322.27.6.2014.WI stwierdzono wygaśnięcie wyżej wymienionego pozwolenia wodnoprawnego w związku z upływem okresu na który było udzielone.

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska**

**Adres siedziby:**  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

Podczas postępowania wodnoprawnego organ spełnił ustawowy obowiązek wynikający z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne i podał do publicznej wiadomości informację o wszczętym postępowaniu w przedmiotowej sprawie. Strony postępowania wodnoprawnego zostały powiadomione o wszczęciu postępowania zawiadomieniem z dnia 1.09.2014r., znak: WOŚ.II. 7322.33.1.2014.WI. Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego poinformowano strony o zebranych materiałach w sprawie. Ze względu na skąplikowany charakter sprawy przedłużony został termin jej załatwienia.

W przedmiotowej sprawie, wypowiedziała się Pani Regina Kaczmarek ( pismo z dnia 11.09.2014 r.) wskazując iż w aktach sprawy brak jest informacji na temat przeprowadzonych konserwacji i kontroli eksploatacji urządzeń oczyszczających, które powinny być przeprowadzane co sześć miesięcy. Poinformowała również iż nikt od dnia otwarcia drogi do dnia dzisiejszego nie zwrócił się o zgodę na wejście na przedmiotowa działkę, i na wykonanie kontroli eksploatacji urządzeń oczyszczających, co stawia pod znakiem zapytania czy nie dochodzi do skażenia terenów przylegających do zlewni gruntów ornych, na których prowadzi się produkcję zbóż konsumpcyjnych i paszowych wykorzystywanych w gospodarstwie. Ponadto wskazane zostało również, iż GDDKiA Oddział w Szczecinie nie posiada pełnomocnictwa do dysponowania nieruchomością, a co za tym idzie Pracownia Analiz Środowiskowych EKOVENTUS też nie posiada zgody na dysponowanie tą nieruchomością. Wniesiono również o zamknięcie odcinka drogi biegnącej przez działkę nr 29/1 obręb 0007 Motaniec ze względu wygaśnięcie udzielonego decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 listopada 2005 r., znak SR-Ś-2/6811/43-4/05 pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych do ziemi z terenu drogi Nr-10 oraz braku dokumentów potwierdzających prawidłowe podczyszczanie (oczyszczanie) ścieków opadowych.

Pismem z dnia 18 września 2014 r., znak WOŚ.II. 7322.33.3.2014.WI. wystąpiono do pełnomocnika wnioskodawcy wzywając do wyjaśnienia kwestii podnoszonych przez Panią Reginę Kaczmarek.

W dniu 1 października 2014 r. Pełnomocnik wnioskodawcy przedłożył wyjaśnienia (pismo z dnia 29.09.2014 r., znak EV-20/09/2014), w których wskazano iż od 2008 r. dokonywane były przeglądy urządzeń podczyszczających 2-3 razy w ciągu roku. Przeglądu i czyszczenia dokonywano od strony pasa awaryjnego, za pomocą samochodu próżniowo-ciśnieniowego a czynności odnotowywano książce eksploatacji separatora (ksero załączone do wyjaśnień). Odniesiono się również do kwestii działki nr 29/1 obręb 0007 Motaniec, wyjaśniając iż działka została zajęta na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22.07.2004 r., znak RR.III.ŁN.7724/38/2004 zezwalającej na natychmiastowe zajęcie nieruchomości, której nadany został również rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja ta została wydana na podstawie przepisów ustawy z 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w jej pierwotnym brzmieniu. Właścicielami działki są nadal Pani Regina i Pan Sylwester Kaczmarek. W dniu 10.12.2012 roku przez Wojewodę Zachodniopomorskiego została wydana decyzja

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska**

**Adres siedziby:**  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

wywłaszczeniowa oraz ustalająca odszkodowanie. Od decyzji tej złożone zostało odwołanie przez GGDKiA oraz Pana Stanisława Kaczmarka działającego jako pełnomocnik Pani Reginy Kaczmarek. Minister Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej uchylił decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Na w/w decyzję została wniesiona w styczniu 2014 r. przez Pana Stanisława Kaczmarka skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W dniu 31 października 2014 r. odbyła się rozprawa na której odczytano wyjaśnienia przesłane pismem z dnia 29.09.2014 r. przez Pełnomocnika GDDKiA Oddział w Szczecinie odnoszące się do kwestii przedstawionych przez Panią Reginę Kaczmarek w piśmie z dnia 11.09.2014 r. Podczas rozprawy wypowiedzieli się:

W imieniu Pani Reginy Kaczmarek – Pan Stanisław Kaczmarek ( pełnomocnik) a w imieniu GDDKiA O/Szczecin – Pan Kazimierz Brzeski.

Pan Stanisław Kaczmarek poinformował, iż decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego wskazana w piśmie wnioskodawcy z dnia 29.09.2014 r. była wydana na czas budowy. Wskazał również iż teren został ogrodzony poza pas drogowy. Dojście do separatora bywa zamulone. Wniósł o informację w sprawie ilości przeprowadzanych kontroli oraz ilości odpadów ropopochodnych i stałych które spływają z drogi na danym odcinku oraz o przedstawienie instrukcji obsługi urządzeń oczyszczających.

Pan Kazimierz Brzeski poinformował iż pracownicy poszczególnych Rejonów nadzorują przeglądy urządzeń, teren jest na bieżąco koszony a urządzenia czyszczone. Przeprowadzane przeglądy urządzeń oczyszczających są odnotowywane w książce eksploatacji.

Pani Urszula Majchrzyk - prowadząca rozprawę zaproponowała aby w decyzji wprowadzić zapis o informowaniu właściciela działki nr 29/1 obręb 0007 Motaniec o terminie przeprowadzanych przeglądów urządzeń oczyszczających. Ponadto wskazała, iż instrukcje obsługi urządzeń oczyszczających można znaleźć w Internecie.

Analiza zgromadzonego materiału w tym argumenty przedstawione przez Panią Reginę Kaczmarek będącą wraz z Panem Sylwestrem Kaczmarkiem właścicielami działki nr 29/1 obręb 0007 Motaniec, na której znajduje się wylot i odbiornik ścieków opadowych nie stanowią podstawy odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 123 ust. 2 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Treść w/w pouczenia została zawarta w niniejszej decyzji.

Podnoszona kwestia kontroli eksploatacji urządzeń oczyszczających, które powinny być przeprowadzane co sześć miesięcy została też wyjaśniona przez wnioskodawcę. Przedstawiono wyciąg z książki eksploatacji separatora, w której widnieją zapisy dotyczące przeglądu i czyszczenia

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska**

**Adres siedziby:**  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzpz.pl

**Adres korespondencyjny:**  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzpz.pl

separatora oraz odbioru odpadów. Zgodnie z § 21. ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 roku Nr 137 poz. 984 z późn. zm.) spełnienie warunków dotyczących jakości wprowadzanych wód opadowych i roztopowych ujętych w szczelne otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne do wód i do ziemi ocenia się na podstawie przeprowadzonych przez zakład, co najmniej 2 razy do roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających.

W myśl z art. 123 ust. 3 ustawy Prawo wodne, wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem tego pozwolenia.

Zgodnie z art. 136 ust. 1 pkt. ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeśli zakład zmieni cel lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w niniejszej decyzji.

Parametry ścieków opadowych wprowadzanych do ziemi określono zgodnie z regulacjami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 roku Nr 137 poz. 984 z późn. zm.).

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Mariusz Adamski  
Dyrektor  
Wydziału Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Pracownia Analiz Środowiskowych EKOVENTUS  
– Szymańczyk i Węclewski Spółka Jawna  
65-722 Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 3  
+ 1 egz. operatu
2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie  
70-340 Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 33
3. Regina Kaczmarek
4. Sylwester Kaczmarek
5. a/a

Do wiadomości

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  
70-030 Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 13A
2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
70-502 Szczecin, ul. Wajdy Chłobrego 4.  
Wydział Ochrony Środowiska

**Adres siedziby:**

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl