

Zarządzenie nr 21 2016
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z dnia 31.08. 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Puszcza Śnieżnej Białki”

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 i 1688 oraz z 2016 r., poz. 422), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu nr 20 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Puszcza Śnieżnej Białki”, zmienionym Zarządzeniem nr 35 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Puszcza Śnieżnej Białki”, załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Michał Jęcz

| Nazwa rezerwatu przyrody | Identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych | Sposoby eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków | Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów | | |
|---|--|---|---|--------------------|--|
| | | | Rodzaj zadania | Rozmiar zadania | Lokalizacja zadania |
| | Ekosystemy: leśne i łąkowe | | | | |
| „Puszcza Śnieżnej Białki” Powiat kłodzki, gmina Stronie Śląskie, RDLP we Wrocławiu/ Nadleśnictwo Łądek Zdrój | Zamieranie na skutek zasiedlenia przez kambiofagi (np. kornika drukarza) drzewostanów świerkowych stanowiących element pierwotnego lasu w reglu dolnym Sudetów Wschodnich. | Niezbędne cięcia sanitarne świerków opanowanych przez kambiofagi z pozostawieniem pojedynczych drzew do naturalnego rozkładu. | Wycinka świerków. W 2016 r. dopuszcza się interwencyjną wycinkę świerków w sezonie wegetacyjnym (w sytuacjach mniej nagłych zalecana jest wycinka świerków w okresie zimowym, przy wykorzystaniu pokrywy śnieżnej). Prace należy prowadzić bez użycia ciężkiego sprzętu mechanicznego. Szlaki zrywkowe należy lokalizować w miejscach najmniej podatnych na uszkodzenia podłoża. Szlaki zrywkowe winny przebiegać z dala od stanowisk widłaków (szczególnie widłaka jałowcowatego <i>Lycopodium annotinum</i> i widłaka wrońca <i>Lycopodium selago</i>) - przed wycinką drzew należy rozpoznać w terenie stanowiska ww. roślin chronionych. Na stanowiskach widłaków nie należy również | 135 m ³ | Oddziały leśne o numerach: 360-f, 361-j, 362-a, 362-b, 363-a, 363-b, 364-a, 364-c, 364-f, 364-i, 367-a, 367-b, 368-b Leśnictwa Bielice Górne. |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>lokalizować okorowanych kłód drzew.</p> <p>Z uwagi na występujące w oddziale nr 364-f siedlisko przyrodnicze 91D0 Bory i lasy bagienne <i>Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis</i>, <i>Vaccinio uliginosi-Pinetum</i>, <i>Pino mugo-Sphagnetum</i>, <i>Sphagno girgensobnii-Piceetum</i> i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne, prace związane z usuwaniem drzew zasiedlonych przez kambiofagi winny być prowadzone wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, tak by nie wpłynęły na odwodnienie terenu (w oddziale nie należy również prowadzić szlaków zrywkowych oraz pozostawiać ściętych drzew).</p> <p>W miejscach powstałych ubytków po ściętych drzewach zaleca się promocję naturalnych odnowień - z preferowaniem gatunków liściastych. Ewentualne nasadzenia winny być wykonane miejscowym materiałem roślinnym, zgodnie z przyrodniczym typem lasu, dopuszcza się zastosowanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych oraz wprowadzenie zabiegów ochrony indywidualnej sadzonek przez zwierzynę. Wyjątek stanowi oddział nr 364-f, w którym nie należy wprowadzać nasadzeń.</p> <p>Należy pozostawić 10 % okorowanego drewna do naturalnego rozkładu (dopuszcza się usunięcie pozostałego drewna poza granice rezerwatu). Gałęzie ściętych drzew należy usunąć z rezerwatu.</p> <p>Należy przedłożyć tut. Dyrekcji sprawozdanie z zakresu przeprowadzonych prac.</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|-------------------------|
| | | <p>Stale rozpoznanie gradacji kambiofagów oraz kierunków jej postępowania.</p> | <p>Monitoring drzewostanu.</p> <p>W uzasadnionym przypadku - np. silnej gradacji owadów - dopuszcza się wycinkę świerków w zakresie większym niż ujęty w zarządzeniu (interwencyjnie w sezonie wegetacyjnym, a przy niższym natężeniu występowania owadów - w okresie zimowym, optymalnie przy wykorzystaniu pokrywy śniegowej).</p> | <p>Według potrzeb - wycinka świerków po ustaleniu lokalizacji i zakresu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu.</p> | <p>Teren rezerwatu.</p> |
| <p>Zanikanie charakterystycznego mozaikowego układu przestrzennego lasu naturalnego oraz zmniejszanie się bioróżnorodności rezerwatu.</p> | <p>Renaturyzacja zbiorowisk pochodzenia antropogenicznego poprzez przeprowadzenie zabiegów umożliwiających promocję naturalnie pojawiających się gatunków, wpływających pozytywnie na rozwój zbiorowiska kwaśnej buczyny <i>Luzulo - Fagetum</i>.</p> | <p>Przeprowadzenie cięć o charakterze pielęgnacyjno - sanitarnym w zamierającym drzewostanie świerkowym lub silnie zdegradowanych buczyn, z pozostawieniem (odsłonięciem) buka oraz innych drzew w dobrej kondycji zdrowotnej, celem umożliwienia ich rozwoju.</p> <p>Część drewna po ścinie - nie mniej niż 50 % drewna, należy pozostawić do naturalnego rozkładu (po uprzednim okorowaniu), zaś drzewa zlokalizowane w pobliżu dróg i szlaków zrywkowych należy usunąć z rezerwatu.</p> <p>Wycinkę należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków (przypadającym od 15 marca do 15 sierpnia).</p> <p>Należy przedłożyć tut. Dyrekcji sprawozdanie z zakresu przeprowadzonych prac.</p> | <p>Powierzchnia 2,23 ha (20 m³/ha).</p> | <p>Oddział nr 360-b Leśnictwa Bielice Górne</p> | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>Przeprowadzenie cięć o charakterze pielęgnacyjno – sanitarnym w zamierającym drzewostanie świerkowym z pozostawieniem (odsłonięciem) buka i brzozy oraz innych drzew w dobrej kondycji zdrowotnej, celem umożliwienia ich rozwoju.</p> <p>Część drewna po ścinie - nie mniej niż 50 % drewna, należy pozostawić do naturalnego rozkładu (po uprzednim okorowaniu), zaś drzewa zlokalizowane w pobliżu dróg i szlaków zrywkowych należy usunąć z rezerwatu.</p> <p>Wycinkę należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków (przypadającym od 15 marca do 15 sierpnia).</p> <p>Należy przedłożyć tut. Dyrekcji sprawozdanie z zakresu przeprowadzonych prac.</p> | <p>Powierzchnia 1,16 ha (22 m³/ha).</p> | <p>Oddział nr 360-c Leśnictwa Bielice Górne.</p> |
| | | | <p>Przeprowadzenie cięć o charakterze pielęgnacyjno – sanitarnym w zamierającym drzewostanie świerkowym z pozostawieniem (odsłonięciem) buka, modrzewia i brzozy oraz innych drzew w dobrej kondycji zdrowotnej, celem umożliwienia ich rozwoju.</p> <p>Część drewna po ścinie - nie mniej niż 50 % drewna, należy pozostawić do naturalnego rozkładu (po uprzednim okorowaniu), zaś drzewa zlokalizowane w pobliżu dróg i szlaków zrywkowych należy usunąć z rezerwatu.</p> <p>Wycinkę należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków (przypadającym od 15 marca do 15 sierpnia).</p> | <p>Powierzchnia 1,81 ha (18 m³/ha).</p> | <p>Oddział nr 360-d Leśnictwa Bielice Górne.</p> |

| | | | | | |
|--|---|---|---|------------|---|
| | | | Należy przedłożyć tu. Dyrekcji sprawozdanie z zakresu przeprowadzonych prac. | | |
| | Zarastanie górskich polan śródleśnych. Stopniowe zmniejszenie się bioróżnorodności łąk w rezerwacie na skutek powstawania przekształceń w ich składzie gatunkowym. | Wykaszenie łąk wilgotnych związku <i>Calthion</i> z takimi gatunkami flory górskiej jak: szczaw górski <i>Rumex arifolius</i> , szczaw alpejski <i>Rumex alpinus</i> , fiołek dwukwiatowy <i>Viola biflora</i> , fiołek sudecki <i>Viola lutea</i> spp. <i>sudetica</i> i trędownik omszony <i>Scrophularia scopolii</i> , zarastających ekspansywnymi gatunkami traw (głównie śmiałkiem darniowym <i>Deschampsia caespitosa</i>). | Koszenie (ręczne, ewentualnie lekkim sprzętem mechanicznym) należy prowadzić raz w roku lub ewentualnie co dwa lata po połowie łąki naprzemiennie, w miesiącach: sierpień - październik. Pozyskaną biomasę należy usunąć poza teren rezerwatu (w terminie 14 dni od skoszenia). Nie należy kosić płatów łąk od zewnątrz do środka. | ok. 1,3 ha | Oddziały o numerach: 361-d, 361-g, 361-i, 361-l, Leśnictwa Bielice Górne. |
| | | Wykaszenie oraz wycinanie krzewów i podrostu drzew zarastających powierzchnię siedliska przyrodniczego 6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie <i>Polygono Trisetion</i> . | Koszenie (ręczne, ewentualnie lekkim sprzętem mechanicznym) należy wykonywać maksymalnie dwa razy w roku - pierwszy pokos nie wcześniej niż w pierwszej połowie czerwca, drugi pokos we wrześniu. Należy pozostawić 5-10% powierzchni nieskoszonej (co roku innej). Pozyskaną biomasę należy usunąć poza teren rezerwatu (w terminie 14 dni od skoszenia). Nie należy kosić płatów łąk od zewnątrz do środka. | 0,38 ha | Oddział nr 364-d Leśnictwa Bielice Górne. |

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Michał Jęcz