

**Nazwa dokumentu: projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie gwarantowanych dostępności i pojemności skrzynek doręczeń dla podmiotów publicznych oraz podmiotów niepublicznych.**

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MAP	§ 4. ust. 4	Rozporządzenie nakłada obowiązek, który nie był przedmiotem prac zespołu projektowego i nie może być zaimplementowany w proponowanym kształcie. Operator wyznaczony poinformował, że obecnie tworzy system według wytycznych otrzymanych z KPRM. W związku z powyższym, MAP przedstawia propozycję nowego brzmienia § 4. ust. 4.	§ 4. ust. 4: „Po zapełnieniu ponad 98% gwarantowanej pojemności skrzynki doręczeń operator wyznaczony każdorazowo informuje użytkownika, że dla przywrócenia dostępności wszystkich funkcji skrzynki doręczeń konieczne jest usunięcie części zawartości skrzynki.”	
2	MAP	Załącznik do rozporządzenia	W trakcie prac projektowych poinformowano projektodawcę, że parametry wskazane we wzorze WW i WO nie są zasadne dla danego rozwiązania, ponieważ każdorazowo wiadomość ze skrzynki zostanie przekazana skutecznie do usługi PURDE lub PUH.	Proponujemy rezygnację z obu elementów wzoru. Parametry te zawsze będą miały identyczne wartości, zatem powinny zostać pominięte we wzorze.	