

## Wymagania lokalowe dla żłobków, przedszkoli i punktów przedszkolnych

	<u>żłobek</u>	<u>przedszkole</u>	<u>punkt przedszkolny</u>
<u>Przepisy prawne</u>	- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lipca 2014 r., w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 72)	- Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 900) - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225)	- Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 900) - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1520).
<u>Powierzchnia wymagana na każde dziecko</u>	-powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m <sup>2</sup> ; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym, że: a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m <sup>2</sup> , jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie, b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m <sup>2</sup> , jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie	Nie wykazano w wym. przepisach	-powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m <sup>2</sup> ; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że: a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m <sup>2</sup> , jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie, b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m <sup>2</sup> , jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie

<b><u>Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci</u></b>	Co najmniej 2,5 m	Co najmniej 3 m	Co najmniej 2,5 m
<b><u>Oświetlenie sztuczne</u></b>	w pomieszczeniach lokalu jest zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą	w pomieszczeniach szkoły i placówki zapewnia się właściwe oświetlenie,	w pomieszczeniach lokalu jest zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą
<b><u>Nasłonecznienie pomieszczeń przeznaczonych do zbiorowego przebywania dzieci</u></b>	pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu, innych formach opieki przedszkolnej oraz szkole, z wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia wynoszący co najmniej 3 godziny w dniach równonocy w godzinach 8.00–16.00		
<b><u>Pomieszczenia higieniczno-sanitarne</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- jest zapewniona co najmniej 1 miska ustępowa na nie więcej niż 20 dzieci i 1 umywalka na nie więcej niż 15 dzieci,</li> <li>- umiejscowienie miski ustępowej i umywalki jest dostosowane do wzrostu dzieci, chyba że dzieci korzystają z tych samych urządzeń sanitarnych co osoby wykonujące pracę w żłobku, przy czym zastosowano rozwiązania umożliwiające dzieciom bezpieczne korzystanie z tych urządzeń</li> <li>- jest zapewniony brodzik z natryskiem lub inne urządzenie do mycia ciała dziecka,</li> <li>- należy zapewnić kabiny ustępowe,</li> <li>- jest zapewniona liczba nocników odpowiadająca liczbie dzieci, których poziom rozwoju umożliwia korzystanie przez nie z nocnika;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- jest zapewniona co najmniej jedna umywalka na 20 dzieci, co najmniej jedna miska ustępowa na 20 dzieci,</li> <li>- należy zapewnić kabiny ustępowe,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- jest zapewniona jedna miska ustępowa i jedna umywalka na nie więcej niż 15 dzieci,</li> <li>- dopuszcza się możliwość korzystania przez osoby wykonujące pracę w punkcie lub zespole z urządzeń sanitarnych przewidzianych dla dzieci,</li> <li>- wydziela się kabiny ustępowe,</li> <li>- jest zapewniony brodzik z natryskiem</li> </ul>

	- nocniki są myte i dezynfekowane oraz przechowywane w sposób zabezpieczony przed dostępem dzieci		
<b><u>Otoczenie placówki i bezpieczeństwo w budynku</u></b>		- na terenie szkoły i placówki zapewnia się: 1) właściwe oświetlenie; 2) równą nawierzchnię dróg, przejść i boisk; 3) instalację do odprowadzania ścieków i wody deszczowej - otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie szkoły lub placówki zakrywa się odpowiednimi pokrywami lub trwale zabezpiecza w inny sposób, - schody wyposaża się w balustrady z poręczami zabezpieczonymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich, - stopnie schodów nie mogą być śliskie	
<b><u>Wyposażenie pomieszczeń</u></b>	- meble są dostosowane do wymagań ergonomii; - wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty; - zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE	- szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty	- meble są dostosowane do wymagań ergonomii; - wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty; - zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE
<b><u>Plac zabaw</u></b>	- w lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, zapewnia się, w miarę możliwości, bezpośrednie wyjście na teren otwarty wyposażony w urządzenia do zabaw, niedostępny dla osób postronnych. - Niemowlętom zapewnia się, w miarę możliwości, leżakowanie na świeżym	- przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z placu zabaw,	Nie uwzględnia

	powietrzu, w szczególności na werandzie lub tarasie,		
<b>Inne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania są umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym,</li> <li>- w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody,</li> <li>- w żłobku i klubie dziecięcym, do którego uczęszcza dziecko karmione mlekiem matki, zapewnia się właściwe warunki do jego przechowywania i podawania,</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania są umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym,</li> <li>- w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody,</li> </ul>
<b>Wentylacja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- jest zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu niewyposażonym w wentylację mechaniczną lub klimatyzację co najmniej 50% powierzchni okien,</li> <li>- pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci są wietrzone w ciągu dnia co najmniej 4 razy przez co najmniej 10 minut, o ile nie są wentylowane poprzez instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzowane.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- w pomieszczeniach szkoły i placówki zapewnia się właściwą wentylację,</li> <li>- w budynkach oświaty przeznaczonych na pobyt ludzi, niewyposażonych w wentylację mechaniczną lub klimatyzację, okna, w celu okresowego przewietrzania, powinny mieć konstrukcję umożliwiającą otwieranie co najmniej 50% powierzchni.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- jest zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt dzieci co najmniej 50% powierzchni okien przy zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej.</li> </ul>

Przygotowała: Weronika Truty-Przeciszewska