

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres podmiotu składającego sprawozdanie: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie ul. Dąbrowskiego 79A 35-040 Rzeszów		MZ-54 Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2020 (wg stanu w dniu 31 grudnia 2020 r.)	
Resortowy kod identyfikacyjny podmiotu I. Nr księgi rejestrowej: 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 1 6 II. TERYT siedziby: 1 8 6 3 0 1 1 V. Jedn. organizacyjna: 2 0 0			
		Adresat: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w 35-040 Rzeszów ul. Dąbrowskiego 79A	
		Przekazać w terminach składania sprawozdań zgodnie z Pbspp 2020	

I. Liczba kart uodpornienia dzieci i młodzieży poniżej 20 lat przechowywanych przez placówkę wg roku urodzenia

Należy podać liczbę kart uodpornienia znajdujących się u świadczeniodawcy sporządzającego sprawozdanie. Uwzględnić należy karty wszystkich osób, także osób z przeciwwskazaniami do szczepień, osób uchylających się od szczepień, itd

Rok urodzenia	Karty ogółem	Rok urodzenia	Karty ogółem	Karty dziewcząt	Rok urodzenia	Karty ogółem	Karty dziewcząt	Rok urodzenia	Karty ogółem	Karty dziewcząt
2020	4313	2015	4210		2010	3976	1914	2005	3317	1618
2019	4657	2014	4174		2009	4072	1974	2004	3333	
2018	4834	2013	4162		2008	3917	1901	2003	3189	
2017	4695	2012	4264		2007	3669	1834	2002	3156	
2016	4436	2011	4082	1963	2006	3398	1650	2001	3073	

II. Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym, wg roku urodzenia

Zródłem danych dla tego działu mogą być wyłącznie karty uodpornienia. Wypełniając dział, należy brać pod uwagę wszystkie szczepienia przeciw określonym chorobom niezależnie od: * daty przeprowadzenia szczepienia (należy uwzględnić wszystkie szczepienia, nie tylko wykonane w roku sprawozdawczym, ale i w latach wcześniejszych), * rodzaju zastosowanej szczepionki (osoby, którym podano szczepionkę skojarzoną, tj. szczepionkę przeciw kilku chorobom, powinny być wykazane równocześnie w kilku rubrykach, przewidzianych dla tych chorób), * rodzaju wskazania do szczepienia (należy uwzględnić wszystkie szczepienia, także wykonane ze wskazań indywidualnych); * wieku, w którym przeprowadzono szczepienie (należy uwzględnić zarówno szczepienia wykonane w wieku przewidzianym przez kalendarz szczepień, jak i wykonane z opóźnieniem bądź przedwcześnie. Podając liczbę osób zaszczepionych przeciw danej chorobie, każdą osobę należy uwzględnić tylko jeden raz, stosownie do ostatniej otrzymanej dawki szczepionki.

W obrębie każdej jednostki chorobowej łączna liczba osób wykazanych w danym roczniku jako zaszczepione powinna być równa ogólnej liczbie osób w roczniku lub mniejsza od niej tylko o liczbę nieuodpornionych. Za nieuodpornione uznaje się w sprawozdaniu te osoby, które nie były nigdy szczepione przeciw danej chorobie, oraz te, które otrzymały liczbę dawek mniejszą od przewidywanej w cyklu szczepienia pierwotnego (np. dziecko, które otrzymało tylko jedną lub dwie kolejne dawki szczepionki DTP). Osoby zaszczepione z wyprzedzeniem w stosunku do obowiązującego kalendarza szczepień, oraz osoby, które otrzymały większą liczbę dawek, niż przewidziano w kalendarzu, jeśli w formularzu nie uwzględniono takiej sytuacji (zablokowane pole lub brak odpowiedniej rubryki), powinny być wykazane w polu przewidzianym w formularzu dla ostatniej dawki (np. osobę zaszczepioną dawką przypominającą przeciw wzw typu B należy wykazać w polu przeznaczonym do wykazania szczepienia uzupełniającego, tak jak osobę z zakończonym cyklem szczepienia podstawowego).

1. Gruźlica

Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe ^a	
2020	4143	
2019	4529	

a) Należy uwzględnić wszystkie szczepienia przeciw gruźlicy, zarówno wykonane w pierwszej dobie życia jak i wykonane z opóźnieniem.

2. Wirusowe zapalenie wątroby typu B

Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe		
	pierwotne ^a	uzupełniająca ^b	
2020	2064	1518	a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw wzw typu B, zamykając cykl szczepienia pierwotnego. b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały trzecią dawkę szczepionki przeciw wzw typu B, uzupełniającej cykl szczepienia podstawowego.
2019	393	4136	
2018	158	4538	
2017	119	4466	
2016	102	4250	

3. Błonica, tężec

Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe		Szczepienie przypominające			
	pierwotne ^a	uzupełniająca ^b	I. dawka ^c	II. dawka ^d	III. dawka ^e	
2020	1941					a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały trzecią dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi lub drugą dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi, zamykając cykl szczepienia pierwotnego.
2019	2838	1532				
2018	714	3877				b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały czwartą dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi lub trzecią dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi, uzupełniającej cykl szczepienia podstawowego.
2017	357	4182				
2016	289	4059				c) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały I. dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi lub błonicy-tężcowi.
2015	174	2669	1313			
2014	138	1036	2952			d) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały II. dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi lub błonicy-tężcowi.
2013	89	657	3423			
2012	36	245	3954			e) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały III. dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi lub błonicy-tężcowi.
2011	36	177	3852			
2010	18	101	3850			
2009	10	84	3975			
2008	4	50	3857			
2007	5	30	2579	1050		
2006	1	20	913	2459		
2005	1	18	376	2920		
2004	1	16	261	3053		
2003	1	17	193	2975		
2002	2	5	132	2303	713	
2001	1	2	69	1283	1717	

4. Krztusiec					
Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe		Szczepienie przypominające		
	pierwotne ^a	uzupełniające ^b	I. dawka ^c	II. dawka ^d	
2020	1941				a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały trzecią dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi zamykając cykl szczepienia pierwotnego.
2019	2838	1532			
2018	714	3877			b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały czwartą dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi, uzupełniając cykl szczepienia podstawowego.
2017	357	4182			
2016	289	4059			c) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały I. dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi.
2015	174	2669	1313		
2014	138	1036	2952		d) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały II. dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi.
2013	59	657	3420		
2012	36	245	3954		
2011	35	175	3851		
2010	18	101	3849		
2009	10	84	3975		
2008	4	50	3857		
2007	5	30	2579	1050	
2006	1	20	913	2459	
2005	1	18	374	2920	
2004	1	16	261	3050	

5. Poliomyelitis					
Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe		Szczepienie przypominające		
	pierwotne ^a	uzupełniające ^b			
2020	1895				a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw poliomyelitis, zamykając cykl szczepienia pierwotnego.
2019	2835	1529			b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały trzecią dawkę szczepionki przeciw poliomyelitis, uzupełniając cykl szczepienia podstawowego.
2018	718	3870			
2017	357	4182			c) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały dawkę przypominającą szczepionki przeciw poliomyelitis.
2016	291	4059			
2015	176	2670	1313		
2014	138	1037	2952		
2013	59	657	3423		
2012	36	245	3954		
2011	39	174	3852		

6. Odra, świnka, różyczka				
Rok urodzenia	Szczepienie			
	podstawowe ^a	przypominające ^b		
2019	2921		a) Osoby, które otrzymały tylko pierwszą dawkę szczepionki przeciw odrze-świnie-różyczce, stanowiącą szczepienie podstawowe.	
2018	4304			
2017	4363		b) Osoby, które otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw odrze-świnie-różyczce, stanowiącą szczepienie przypominające.	
2016	4160			
2015	3028	1032		
2014	1554	2517		
2013	2330	1732		
2012	3723	495		
2011	2902	1129		
2010	1258	2710		
2009	477	3580		
2008	342	3568		
2007	188	3476		

7. Odrn, świnka, różyczka - dziewczęta				
Rok urodzenia	Szczepienie			
	podstawowe ^a	przypominające ^b		
2011	1392	549	a) Dziewczęta, które otrzymały tylko pierwszą dawkę szczepionki przeciw odrze-świnie-różyczce, stanowiącą szczepienie podstawowe.	
2010	585	1325		
2009	237	1733	b) Dziewczęta, które otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw odrze-świnie-różyczce, stanowiącą szczepienie przypominające.	
2008	157	1741		
2007	92	1740		
2006	27	1619		
2005	10	1606		

8. Zakażenia <i>Haemophilus influenzae</i> typu b				
Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe			
	pierwotne ^a	uzupełniające ^b		
2020	1990		a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały (zależnie od cyklu szczepienia) pierwszą (uodporniani w cyklu dwudawkowym), drugą (uodporniani w cyklu trzydawkowym) lub trzecią (uodporniani w cyklu czterodawkowym) dawkę szczepionki przeciw zakażeniom <i>H. influenzae</i> typu b, zamykając cykl szczepienia pierwotnego.	
2019	2860	1524		
2018	717	3882	b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały (zależnie od cyklu szczepienia) drugą (uodporniani w cyklu dwudawkowym), trzecią (uodporniani w cyklu trzydawkowym) lub czwartą (uodporniani w cyklu czterodawkowym) dawkę szczepionki przeciw zakażeniom <i>H. influenzae</i> typu b, uzupełniając cykl szczepienia podstawowego, lub otrzymały jedną dawkę tej szczepionki w 2. roku życia lub później.	
2017	361	4179		
2016	286	4065		
2015	231	3920		

9. Zakażenia <i>Streptococcus pneumoniae</i>				
Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe			
	pierwotne ^a	uzupełniające ^b		
2020	2388		a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw zakażeniom <i>S. pneumoniae</i> , zamykając cykl szczepienia pierwotnego.	
2019	1874	2457		
2018	455	4047	b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały trzecią dawkę szczepionki przeciw zakażeniom <i>S. pneumoniae</i> , uzupełniając cykl szczepienia podstawowego.	
2017	297	4156		

10. Szczepienia uwzględnione w "Kalendarzu szczepień"				
Rok urodzenia	Wszystkie szczepienia	Brak niektórych szczepień	Brak jakiegokolwiek szczepienia	a) Osoby, które przeciw wszystkim chorobom uwzględnionym w "Kalendarzu szczepień" otrzymały wszystkie dawki szczepionek wymaganych w tym wieku. b) Osoby, które nie otrzymały uwzględnionych w "Kalendarzu szczepień" wszystkich dawek szczepionek wymaganych w tym wieku.
2018	3777	951	106	

III. Szczepienia przeciw gruźlicy noworodków i dzieci do ukończenia 15 lat wykonane w roku sprawozdawczym

Źródłem tych danych dla tego działu mogą być wyłącznie karty uodpornienia. Należy uwzględnić wszystkie szczepienia przeciw gruźlicy wykonane w roku sprawozdawczym, w tym wykonane z opóźnieniem szczepienia noworodków i niemowląt urodzonych w poprzednim roku oraz wykonane z opóźnieniem szczepienia dzieci do ukończenia 15 lat.

Liczba zaszczepionych w ciągu 24 godz. po urodzeniu	2799
Liczba zaszczepionych po 24 godz. od urodzenia do 14. dnia życia	1262
Liczba zaszczepionych po 14. dniu życia do 11. miesiąca życia	82
Liczba zaszczepionych w 12. miesiącu życia	3
Szczepienia w wieku > 12. m. życia (do ukończenia 15 r.ż.)	75

IV. Inne szczepienia wykonane w roku sprawozdawczym

Źródłem danych dla tego działu mogą być karty uodpornienia, listy osób szczepionych (form. J-90/81-Mz) oraz inne materiały źródłowe będące w dyspozycji składającego sprawozdanie.

Wypełniając dział, należy brać pod uwagę szczepienia wykonane w roku sprawozdawczym zarówno w ramach „Programu Szczepień Ochronnych” (PSO) części I B, I C, i II. (obowiązkowe szczepienia osób narażonych, szczepienia pokładowe oraz zalecane, stosowane ze wskazań indywidualnych, jak i w stanach zagrożenia epidemicznego) oraz szczepienia wykonane poza PSO, z wyłączeniem szczepień przeciw gruźlicy, wykazywanych w dziale III.

W dziale tym nie należy wykazywać:

- wykonanych w terminie lub z opóźnieniem obowiązkowych, „kalendarzowych” szczepień dzieci i młodzieży (PSO, część I A),
- szczepień zalecanych, szczepionkami wysokokojarzonymi, wykonanych zamiast szczepień objętych PSO, część I A.1 (w dziale IV, wykazuje się w takich przypadkach tylko szczepienie składnikiem nie przewidzianym w części I A).

W innych sytuacjach, osoby, którym podano szczepionkę skojarzoną, powinny być wykazane równocześnie w kilku tabelach, przewidzianych dla tych chorób (np. osobę w wieku 25 lat zaszczepioną szczepionką Td należy wykazać w odpowiednich dla tego wieku polach zarówno w tabeli IV.1, jak i w tabeli IV.4); a osoby, które otrzymały odpowiednie dawki różnych szczepionek przeciw tej samej chorobie w jednej tabeli (np. osobę w wieku 16 lat, której podano HAVRIX, oraz osobę w wieku 18 lat, której podano VAQTA, należy wykazać w odpowiednim wierszu tabeli IV.9).

Z wyjątkiem pokładowych szczepień przeciw wściekliznie, jako zaszczepione należy wykazywać tylko te osoby, którym w roku sprawozdawczym podano dawkę szczepionki zamykającą cykl szczepienia pierwotnego lub podstawowego, albo stanowiącą część z kolejnych dawek przypominających (zgodnie z cyklem określonym w PSO lub wg zaleceń producenta). Podaje liczbę osób zaszczepionych przeciw danej chorobie, każdą osobę należy uwzględnić tylko jeden raz, stosownie do ostatniej otrzymanej dawki szczepionki.

Uwaga: Wykazane w tym dziale szczepienia dzieci i młodzieży w wieku 0-19 lat przeciw poszczególnym chorobom należy uwzględnić przy wypełnianiu działu II.

1. Szczepienia poza "Kalendarzem szczepień" wykonane przeciw niektórym chorobom objętym tym kalendarzem, wg wieku (ukończone lata)				
Liczba zaszczepionych	Ogółem	Wiek 0 - 19	Wiek 20 - 29	Wiek ≥ 30
Przeciw błonicy	228	5	52	171
Przeciw krztuścowi	157	4	44	109
Przeciw poliomyelitis	41		7	34
Przeciw odras, śwince, różyczce	18		7	11
Przeciw zakażeniu <i>Haemophilus influenzae</i> typu b	2		1	1
Przeciw zakażeniu <i>Streptococcus pneumoniae</i>	651	215	16	420

2. Szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, wg wieku (ukończone lata)				
Liczba zaszczepionych	Ogółem	Wiek 0 - 19	Wiek 20 - 29	Wiek ≥ 30
W ramach szczepień obowiązkowych osób narażonych	334		13	321
W ramach szczepień zalecanych	1299	2	35	1262

3. Szczepienia przeciw ospie wietrznej, wg wieku (ukończone lata)				
Liczba zaszczepionych	Ogółem	Wiek 0 - 11	Wiek 12 - 19	Wiek ≥ 20
W ramach szczepień obowiązkowych osób narażonych	429	429		
W ramach szczepień zalecanych	740	715	17	8

4. Szczepienia przeciw tężcowi, wg wieku (ukończone lata)				
Liczba zaszczepionych	Ogółem	Wiek 0 - 19	Wiek 20 - 29	Wiek ≥ 30
Profilaktycznie	406	4	42	360
Po narażeniu	4135	483	1150	2502

5. Szczepienia przeciw wściekliznie, wg wieku (ukończone lata)			
Liczba zaszczepionych	Ogółem	Wiek 0 - 19	Wiek ≥ 20
Profilaktycznie	14		14
Po narażeniu*			

* Należy wykazać wszystkie osoby, którym w roku sprawozdawczym podano pierwszą dawkę szczepionki, niezależnie od liczby kolejnych dawek, łącznie z osobami, które samowolnie przerywały cykl szczepień. Nie należy wykazywać osób, u których jedynie kontynuowano cykl szczepień rozpoczęty w roku wcześniejszym lub w innym punkcie szczepień.

6. Szczepienia przeciw grypie, wg wieku (ukończone lata)					
Liczba zaszczepionych	Ogółem	Wiek 0 - 4	Wiek 5 - 14	Wiek 15 - 64	Wiek ≥ 65
W I. półroczu	363	20	25	245	73
W II. półroczu	13645	181	425	7456	5583

7. Szczepienia przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka, wg wieku (ukończone lata)					
Liczba zaszczepionych	Ogółem	Wiek 0 - 9	Wiek 10 - 14	Wiek 15 - 19	Wiek ≥ 20
Dziewczęta / kobiety	40		20	15	5
Chłopcy / mężczyźni	5		3	1	1

8. Szczepienia przeciw rotawirusom	
Liczba zaszczepionych niemowląt	1315

9. Szczepienia przeciw innym chorobom, wg wieku (ukończone lata)			
Liczba zaszczepionych przeciw chorobie	Ogółem	Wiek 0 - 19	Wiek ≥ 20
Cholera	28		28
Dur Brzuszy	129		129
Japońskie zapalenie mózgu	21		21
Kleszczowe zapalenie mózgu	342	166	176
Wirusowe zapalenie wątroby typu A	257	29	228
Zakażenia <i>Neisseria meningitidis</i>	971	880	91
Żółta gorączka	33		33
Inna, jaka?	150		150
Inna, jaka?			

V. Obciążenia administracyjne związane ze sporządzeniem sprawozdania

Szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych	2660	Szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza	240
---	------	---	-----

VI. Uwagi składającego sprawozdanie

Należy m.in. zamieścić zwięzłą informację o udziale w realizowanych lokalnie programach bezpłatnych szczepień (np. przeciwko grypie) oraz odnotować przerwy w zaopatrzeniu w szczepionki, podając nazwy szczepionek oraz okresy, w których wystąpiły braki.

Jedna z placówek medycznych uczestniczyła w programie szczepień p/ko grypie dla mieszkańców Rzeszowa organizowanych przez Urząd Miasta; W części IV, punkt 9 W wierszu inna, jaka? - Dotyczy szczepień p/ko wirusowi SARS-CoV-2;

Osoba do kontaktu w sprawach sprawozdania

Imię	Dominika	Nazwisko	Ryńska-Malita	Telefon	177421308, wew. 112	E-mail	psse.rzeszow@pis.gov.pl
------	----------	----------	---------------	---------	---------------------	--------	-------------------------

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**
w Rzeszowie
35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 79a
tel.: +48 17 74 21 308 wew. 111-113
faks: wew. 110

Nazwisko i imię osoby działającej w imieniu sprawozdawcy:
KIEROWNIK
Oddziału Epidemiologii
PSSE w Rzeszowie
D. Ryńska-Malita
Dzmiński Ryńska-Malita

Rzeszów, 10.08.2021 r.
(miejscowość i data)

Pieczętka i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy:
**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**
w Rzeszowie
Jaromi Ślęczka

Wymóg opatrzenia podpisem i pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej