

**Wykaz dokumentów jakie inwestor zobowiązany jest przedstawić Państwowej Inspekcji Sanitarnej w trakcie kontroli obiektu budowlanego przeprowadzanych w związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania:**

1. dokumentację projektową ( projekt budowlany ) - do wglądu w trakcie kontroli obiektu,
2. wyniki badania wody pobranej przez przedstawiciela laboratorium wykonującego badania (laboratorium posiadające udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną) z instalacji wewnętrznej budynku, w punkcie czerpalnym najbardziej odległym od wodomierza ( analizy pełnej fizyko-chemicznej i bakteriologicznej w sytuacji gdy obiekt zaopatrywany jest w wodę z indywidualnego ujęcia lub gdy w obiekcie istnieje indywidualna stacja uzdatniania wody, bakteriologicznej w przypadkach pozostałych),
3. opinię o drożności przewodów spalinowych i przewodów wentylacji grawitacyjnej
4. protokół z pomiarów wydajności wentylacji mechanicznej / klimatyzacji / w zakresie ilości powietrza wentylacyjnego
5. protokół pomiarów poziomu dźwięku A w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
6. protokół pomiarów dźwięku A określający poziom dźwięku A od urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej /klimatyzacji/ w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy chronionej
7. protokół odbioru przyłącza wodociągowego oraz przykanalików zapewniających podłączenie obiektu do miejskich sieci: wodociągowej i kanalizacyjnej
8. protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu sieci ciepłowniczej
9. protokół odbioru przyłącza elektroenergetycznego,
10. protokół odbioru instalacji do wykrywania poziomu stężeń zanieczyszczeń wskaźnikowych , których poziom steruje np. pracą instalacji wentylacji mechanicznej wraz ze świadectwami kalibracji detektorów ( np. protokół odbioru instalacji do wykrywania tlenku węgla w garażu , którego wentylacja sterowana jest poziomem stężenia tlenku węgla w garażu )
11. zgodę PWIS na zastosowanie wyłącznie oświetlenia sztucznego w pomieszczeniach stałej pracy
12. zgodę PWIS na zniżenie wysokości pomieszczeń
13. zgodę PWIS na umieszczenie poniżej poziomu terenu poziomu podłogi pomieszczeń
14. zgodę PWIS na zmniejszoną nie więcej niż do 5m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi i 1,5m od granicy z sąsiednią działką odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe
15. zgodę PWIS na pomniejszoną odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi i granicy działki sąsiedniej
16. stanowisko PWIS dotyczące odległości zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 50 m<sup>3</sup> od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi
17. zgodę PPIS na zlokalizowanie wyrzutni powietrza wentylacyjnego na powierzchni terenu
18. zgodę PPIS na zastosowanie recyrkulacji powietrza w budynkach opieki zdrowotnej
19. zgodę PPIS na ogrzewanie budynków o wysokości nie większej niż 3 kondygnacje zakładu opieki zdrowotnej, opieki społecznej, budynku przeznaczonego dla dzieci i młodzieży, lokalu gastronomicznego, pomieszczeń przeznaczonych do produkcji żywności i środków farmaceutycznych z lokalnej kotłowni na paliwo stałe
20. zgodę PWIS na lokalizację pomieszczeń charakterze gospodarczym, technicznym, zaopatrzenia medycznego, diagnostycznym, socjalnych, administracyjnych, laboratoryjnych w budynkach zakładów opieki zdrowotnej poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku.
21. KRS, NIP

**Uwaga: Punkt 1 obligatoryjnie zaś pozostałe dokumenty odpowiednio do zakresu wykonywanych prac i zastosowanych rozwiązań. PPIS w Żyrardowie zastrzega sobie prawo możliwości zobowiązania inwestora do przedstawienia dokumentów innych niż wymienione w załączniku jeśli uzna, że są one niezbędne do oceny zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym w zakresie oceny warunków sanitarnohigienicznych.**

PPIS – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie  
PWIS - Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie