

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 5

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	08.Sieniec	IB	06-20-2-08-371 -d -00	200	200	0		
5	08.Sieniec	IIIAU	06-20-2-08-391 -i -00	100	100	0		
5	08.Sieniec	PRZEST	06-20-2-08-355A -f -01	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
5	08.Sieniec	PRZEST	06-20-2-08-361 -h -01	200	200	0		
5	08.Sieniec	PRZEST	06-20-2-08-361 -i -01	200	200	0		
5	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-351 -d -00	200	200	0		
5	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-355F -o -00	200	200	0		
5	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-355F -p -00	100	100	0		
5	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-356 -d -00	100	100	0		
5	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-358A -d -00	400	400	0		
5	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-363 -a -00	100	100	0		
5	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-363 -d -00	200	200	0		
5	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-363 -j -00	200	200	0		
5	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-372 -g -00	100	100	0		
5	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-373 -a -00	100	100	0		
5	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-373 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-383 -ax -00	100	100	0		
5	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-383 -c -00	100	100	0		
5	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-383 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
5	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-383 -h -00	300	300	0		
5	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-383 -hx -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
5	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-383 -i -00	200	200	0		
5	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-383 -jx -00	500	500	0		
5	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-383 -kx -00	600	600	0		
5	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-383 -l -00	400	400	0		
5	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-383 -m -00	100	100	0		
5	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-383 -n -00	200	200	0		
5	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-383 -p -00	200	200	0		
5	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-383 -r -00	300	300	0		
5	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-386 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-389 -b -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
5	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-389 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
5	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-396 -c -00	200	200	0		
5	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-396 -g -00	100	100	0		
5	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-396 -l -00	100	100	0		
5	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-405 -n -00	200	200	0		
5	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-406 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
5	08.Sieniec	TWP	06-20-2-08-356 -a -00	100	100	0		
5	08.Sieniec	TWP	06-20-2-08-362A -j -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
5	08.Sieniec	TWP	06-20-2-08-362A -m -00	700	700	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	08.Sieniec	TWP	06-20-2-08-362A -n -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
5	08.Sieniec	TWP	06-20-2-08-375 -j -00	200	200	0		
5	08.Sieniec	TWP	06-20-2-08-383 -fx -00	100	100	0		
5	08.Sieniec	TWP	06-20-2-08-383 -gx -00	100	100	0		
5	08.Sieniec	TWP	06-20-2-08-385 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
5	08.Sieniec	TWP	06-20-2-08-386 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	08.Sieniec	TWP	06-20-2-08-386 -l -00	100	100	0		
5	08.Sieniec	TWP	06-20-2-08-387 -m -00	200	200	0		
5	08.Sieniec	TWP	06-20-2-08-396 -h -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
5	12.Jodłowiec	IB	06-20-2-12-176 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	12.Jodłowiec	IIIA	06-20-2-12-173 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
5	12.Jodłowiec	IIIA	06-20-2-12-207 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
5	12.Jodłowiec	IIIB	06-20-2-12-180 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
5	12.Jodłowiec	IIIB	06-20-2-12-199 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
5	12.Jodłowiec	IIIB	06-20-2-12-200 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
5	12.Jodłowiec	IIIB	06-20-2-12-205 -c -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
5	12.Jodłowiec	IIIB	06-20-2-12-206 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
5	12.Jodłowiec	IIIBU	06-20-2-12-219 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	12.Jodłowiec	TPP	06-20-2-12-167 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
5	12.Jodłowiec	TPP	06-20-2-12-181 -c -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
5	12.Jodłowiec	TPP	06-20-2-12-182 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	12.Jodłowiec	TPP	06-20-2-12-213 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	12.Jodłowiec	TPP	06-20-2-12-213 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	12.Jodłowiec	TPP	06-20-2-12-213 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	12.Jodłowiec	TPP	06-20-2-12-215 -g -00	100	100	0		
5	12.Jodłowiec	TWP	06-20-2-12-169 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
5	12.Jodłowiec	TWP	06-20-2-12-184 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	12.Jodłowiec	TWP	06-20-2-12-192 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
5	12.Jodłowiec	TWP	06-20-2-12-196 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
5	12.Jodłowiec	TWP	06-20-2-12-202 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	12.Jodłowiec	TWP	06-20-2-12-211 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
5	12.Jodłowiec	TWP	06-20-2-12-211 -h -00	100	100	0		