

Nr sprawy: GI-BAD-231-10/20

Załącznik nr 1c do SIWZ

Laboratorium Specjalistyczne w Białymstoku, ul. Ogrodowa 10, 15-027

Białystok

Powierzchnia do sprzątnięcia 495 m²

Powierzchnia okien do mycia 105,5 m²

Powierzchnia wykładzin i dywanów do czyszczenia: 60 m²

Zakres usługi:

1. codziennie:

- pracownik wykonawcy sprząta w godzinach pracy Laboratorium (w godzinach od 7 do 15),
- zmiatanie bezpyłowe i sprzątnięcie na mokro podłóg twardych (korytarze, pracownie i toalety),
- mycie i dezynfekcja toalet środkami dezynfekcyjnymi o przyjemnym zapachu posiadającymi atest PZH (podłogi, sedesy, umywalki, armatura),
- opróżnianie koszy i wymiana worków na śmieci,
- czyszczenie blatów mebli biurowych i w pracowniach analitycznych,
- uzupełnianie środków higienicznych (mydła w płynie do dozowników, ręczników do rąk, papieru toaletowego, wkładów sedesowych) – w przypadku zużycia,

2. raz w tygodniu:

- mycie z zastosowaniem detergentów glazury, drzwi i luster w toaletach,
- odkurzanie wykładzin i dywanów,
- czyszczenie i konserwacja mebli biurowych i w pracowniach analitycznych,
- mycie drzwi,
- wycieranie aparatów telefonicznych,
- wycieranie kurzu z szafek,
- odkurzanie mebli tapicerowanych

3. raz w miesiącu:

- odkurzanie grzejników (w sezonie grzewczym)

4. dwa razy w roku:

- mycie z zastosowaniem detergentów ścianek działowych przeszklonych, glazury,
 - mycie okien (wiosna i jesień, powierzchnia: 105,5 m²),
 - mycie dygestoriów (pod nadzorem pracownika laboratorium)
5. raz w roku:
- sprzątnięcie magazynu odczynników polegające na odkurzaniu i zmywaniu (pod nadzorem pracownika laboratorium),
 - czyszczenie chemiczne wykładzin i dywanów.

Wymagania Zamawiającego:

1. Wykonawca zapewnia własny specjalistyczny sprzęt oraz środki chemiczne myjące, konserwujące i dezynfekujące; wkłady higieniczne, worki na śmieci i środki higieny osobistej w toaletach (mydło płynne, ręczniki papierowe, papier toaletowy).
2. Prace będą wykonywane w godzinach pracy Zamawiającego (w godzinach od 7 do 15).
3. Personel sprzątający musi być identyfikowalny.
4. Wykonawca zapewnia przestrzeganie wymogów bhp i ppoż. oraz należyłą dbałość w obiekcie.
5. Ewentualne reklamacje i uchybienia będą zgłaszane przez Kierownika Laboratorium.
6. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego usuwania uchybień.
7. Wykonawca ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia Laboratorium powstałe z winy swego pracownika.