

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa - wszystkie

Podmiot składający informację - nazwa

Informacja o obrocie materiałem siewnym w okresie sprawozdawczym od 1.07.2017 do 30.06.2018

Lp	Nazwa polska gatunku	Kategoria	Stan początkowy masy materiału siewnego	Przychód materiału siewnego			Sposób zagospodarowania materiału siewnego					Stan końcowy masy materiału siewnego	
				Produkcja własna lub kontraktacja	Przywieziony z innych państw członkowskich	Przywieziony z państw trzecich	Sprzedaż na cele siewne			Przeklasyfikowanie na cele niesiewne	Wykorzystanie do siewu w posiadanym gospodarstwie rolnym		Wykorzystanie do sporządzenia mieszanek materiału siewnego
							ogółem	w tym: sprzedaż do innych państw członkowskich	sprzedaż do państw trzecich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ROŚLINY ZBOŻOWE (w tonach)													
1	Gryka	E	0,0	4,5	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
		K	0,3	6,2	6,0	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
2	Jęczmień jary	E	809,4	3 003,5	86,0	0,0	2 240,6	10,0	40,0	338,0	165,7	0,0	1 154,6
		K	2 842,8	40 003,9	2 329,5	0,0	40 137,9	1 674,9	40,0	1 554,8	54,5	545,1	2 883,8
3	Jęczmień ozimy	E	326,7	1 283,4	284,0	0,0	798,8	0,0	0,0	72,3	30,8	0,0	992,2
		K	2 586,7	20 536,8	1 789,9	0,0	16 982,7	1 170,0	0,0	1 954,4	23,6	2,0	5 950,6
4	Kukurydza (bez cukrowej i pękającej)	E	784,5	114,7	4 997,2	6 445,9	11 225,8	12,3	0,0	94,0	32,3	0,0	990,2
		K	4 639,8	15 119,3	14 154,8	0,0	25 406,2	875,1	17,0	542,9	3,0	0,0	7 961,8
5	Mieszkańce sorga zw. i trawy sudańskiej	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		K	16,3	0,0	1,6	20,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8
6	Mozga kanaryjska (kanar)	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		K	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Owies nagi (o. nagoziarnisty)	E	31,4	15,0	0,0	0,0	27,5	8,0	0,0	1,9	2,5	0,0	14,6
		K	52,9	148,7	0,0	0,0	159,8	0,0	0,0	24,2	0,0	0,0	17,6
8	Owies szorstki	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		K	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Owies zwyczajny	E	167,5	1 334,8	46,8	0,0	974,9	53,2	0,0	86,8	92,7	0,0	394,7
		K	198,8	18 238,2	118,7	0,0	15 969,2	928,7	0,0	479,1	210,2	462,0	1 435,1
10	Pszenica orkisz jara	E	3,0	20,4	0,0	0,0	11,8	3,4	0,0	0,0	0,7	0,0	10,9
		K	330,2	35,2	0,0	0,0	27,7	9,6	0,0	324,7	0,0	0,0	13,0
11	Pszenica orkisz ozima	E	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,8
		K	264,8	0,0	0,0	0,0	22,8	0,0	0,0	34,5	0,0	0,0	207,5
12	Pszenica twarda jara	E	6,5	23,8	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7
		K	11,4	27,0	239,0	0,0	258,9	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	7,6

13	Pszenica twarda ozima	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		K	0,0	90,0	248,8	0,0	321,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5
14	Pszenica zwyczajna jara	E	436,0	1 705,6	76,7	0,0	1 739,7	31,1	18,0	72,3	194,6	0,0	211,6
		K	3 120,5	27 727,4	765,0	0,0	29 230,0	3 875,7	0,0	793,8	82,2	417,4	1 089,4
15	Pszenica zwyczajna ozima	E	2 289,6	6 390,1	762,8	0,0	4 340,6	65,2	119,0	1 082,0	476,8	0,0	3 543,1
		K	24 834,9	163 852,9	6 209,0	0,0	108 552,2	1 779,0	102,0	22 675,4	1 312,3	40,6	62 271,3
16	Pszenżyto jare	E	19,5	666,7	0,0	0,0	586,2	166,5	22,0	5,1	63,4	0,0	31,5
		K	30,5	5 186,1	252,0	119,7	5 215,0	396,9	0,0	34,5	0,3	1,5	97,6
17	Pszenżyto ozime	E	670,5	2 999,5	75,3	0,0	2 446,1	138,9	25,0	166,4	146,5	0,0	986,2
		K	2 064,8	51 696,6	133,8	0,0	45 114,6	1 007,7	0,0	4 374,0	109,3	0,0	4 297,2
18	Sorgo zwyczajne	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		K	0,0	0,0	4,5	0,6	5,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
19	Trawa sudańska	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		K	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Żyto jare	E	13,5	23,9	16,5	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9
		K	1,5	1 088,5	12,0	0,0	1 032,8	191,0	0,0	19,2	0,0	0,0	50,1
21	Żyto ozime	E	155,1	945,5	139,0	0,0	920,7	156,2	0,0	12,4	125,6	0,0	180,7
		K	1 983,7	21 758,7	1 925,9	0,0	22 253,7	1 410,0	669,4	960,4	8,1	124,0	2 322,2
ROŚLINY OLEISTE I WŁÓKNISTE (w tonach)													
1	Gorczyca biała	E	90,9	37,2	9,3	0,0	89,2	2,5	0,0	8,6	1,0	0,0	38,6
		K	1 156,5	2 282,8	322,9	0,0	2 669,5	2 173,2	0,0	571,3	0,3	11,0	510,1
2	Gorczyca sarepska	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		K	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kminek zwyczajny	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		K	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Konopie	E	2,6	30,3	0,0	0,0	29,8	1,0	23,8	0,4	0,2	0,0	2,4
		K	6,8	15,6	3,0	0,0	10,8	3,0	0,0	1,2	0,7	0,0	12,7
5	Len zwyczajny oleisty	E	9,8	0,0	0,3	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
		K	27,6	16,4	1,5	0,0	11,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	33,1
5	Len zwyczajny włóknisty	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		K	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
6	Mak	E	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,9
		K	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
7	Rzepak jary	E	9,6	9,8	0,0	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3
		K	76,0	88,1	163,1	3,6	211,2	154,9	0,0	1,8	0,0	0,0	117,7

8	Rzepak ozimy	E	82,7	21,2	0,7	140,4	141,1	0,1	0,0	58,0	1,7	0,0	44,3
		K	1 561,8	804,0	3 371,9	19,4	3 605,7	443,7	0,0	360,8	1,4	0,0	1 789,2
9	Rzepak	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		K	13,0	0,0	1,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7
10	Słonecznik	E	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		K	0,0	0,0	22,7	0,0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Soja	E	116,6	234,2	17,9	0,0	109,4	4,5	0,0	56,3	3,3	0,0	199,8
		K	806,3	1 937,4	47,8	0,0	1 278,2	451,9	0,0	539,3	2,7	0,0	971,3
ROŚLINY PASTEWNE - bobowate grubonasienne (w tonach)													
1	Bobik	E	166,2	544,6	49,7	0,0	301,0	38,5	0,0	118,7	47,5	0,0	293,4
		K	236,9	2 528,4	139,3	0,0	2 539,3	334,3	0,0	121,2	10,7	1,9	231,6
2	Groch siewny	E	494,1	762,9	70,0	0,0	682,3	6,0	0,0	71,1	89,0	0,0	484,6
		K	2 672,9	7 237,5	16,5	0,0	5 871,1	1 088,3	0,0	748,3	57,2	23,1	3 227,2
3	Łubin biały	E	32,7	10,0	0,0	0,0	15,1	0,0	0,0	0,2	1,7	0,0	25,7
		K	0,0	18,0	7,5	0,0	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Łubin wąskolistny	E	401,6	679,5	2,7	0,0	587,6	24,0	0,0	53,0	41,0	0,0	402,1
		K	2 562,4	4 220,2	13,2	0,0	4 538,8	438,0	48,0	830,1	5,9	81,7	1 338,5
5	Łubin żółty	E	110,0	86,1	0,0	0,0	117,7	0,0	0,0	8,4	44,1	0,0	25,7
		K	431,0	860,5	0,0	0,0	841,5	224,8	0,0	77,4	35,7	0,7	336,2
6	Wyka kosmata	E	3,6	10,8	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4
		K	13,5	37,1	2,0	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	37,6
7	Wyka siewna	E	108,2	45,9	2,5	0,0	92,7	17,9	0,0	4,9	4,4	0,0	54,6
		K	939,9	815,3	0,5	0,0	845,2	509,8	34,0	280,3	0,0	8,2	622,0
ROŚLINY PASTEWNE - bobowate drobnonasienne (w tonach)													
1	Esparceta siewna	E	0,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
		K	23,6	0,0	0,0	0,0	3,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6
2	Komonica zwyczajna	E	0,1	0,4	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
		K	7,9	31,5	4,0	0,0	27,2	24,9	0,0	0,0	0,0	2,8	13,4
3	Koniczyna egipska (k.aleksandryjska)	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		K	16,6	0,0	19,1	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	23,8
4	Koniczyna biała	E	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		K	156,0	0,1	13,7	199,3	128,3	49,3	0,0	0,0	0,0	35,8	204,9
5	Koniczyna łąkowa (koniczyna czerwona)	E	22,1	79,6	3,8	0,0	42,7	1,2	0,0	1,4	0,1	0,5	60,8
		K	261,6	1 797,9	27,2	0,0	1 511,6	1 179,4	0,0	1,0	0,0	77,7	496,5
6	Koniczyna krwistoczerwona	E	0,2	8,8	0,0	0,0	6,3	6,2	0,0	0,0	0,2	0,0	2,5

7	(inkarnatka)	K	17,8	0,0	77,6	0,0	14,2	7,8	0,0	0,0	0,0	3,9	77,3
7	Koniczyna perska	E	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		K	19,5	0,0	34,7	20,0	40,5	0,0	0,0	0,1	0,0	3,0	30,6
8	Koniczyna białoróżowa (koniczyna szwedzka)	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		K	23,9	0,0	15,0	60,5	20,5	1,4	0,0	0,1	0,0	15,4	63,5
9	Kozieradka pospolita	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		K	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Lucerna chmielowa	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		K	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Lucerna mieszańcowa	E	1,5	1,7	37,7	0,0	38,3	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
		K	4,2	4,7	49,0	0,0	44,0	36,1	0,0	0,0	1,0	1,2	11,7
12	Lucerna siewna	E	5,0	0,0	3,1	0,0	6,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7
		K	447,1	13,5	496,6	30,5	427,5	10,8	0,0	1,4	0,0	45,9	513,1
13	Siekiernica włoska	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		K	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Pozostałe bobowate drobnonasienne razem	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		K	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		H	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ROŚLINY PASTEWNE - wiechlinowate (w tonach)													
1	Festulolium	E	1,2	3,0	3,2	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
		K	53,0	189,0	2,8	0,0	92,6	25,0	0,0	0,0	0,0	82,5	69,7
2	Konietlica łąkowa	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		K	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostrzewa czerwona	E	40,8	33,7	68,2	0,4	38,4	1,6	0,0	2,9	0,0	57,5	44,1
		K	656,1	1 701,0	1 042,7	0,0	1 095,4	719,3	0,0	0,5	0,0	1 636,9	667,0
4	Kostrzewa łąkowa	E	3,2	12,3	0,4	0,4	3,8	0,3	0,0	0,6	0,2	2,2	9,5
		K	100,1	301,0	82,8	0,0	194,5	95,2	0,0	0,1	0,0	111,2	178,3
5	Kostrzewa owcza	E	5,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	2,9	2,6
		K	25,4	0,0	54,6	0,0	12,4	0,0	0,0	3,1	0,0	27,6	37,0
6	Kostrzewa trzcinowa	E	5,8	15,8	9,7	0,0	2,4	0,7	0,0	1,3	0,0	7,8	19,8
		K	181,4	244,9	320,1	68,2	230,0	113,9	0,0	0,2	0,0	475,8	108,5
7	Kupkówka pospolita	E	2,6	8,2	3,1	0,0	11,8	2,2	0,3	0,1	0,0	0,0	2,0
		K	79,0	219,3	339,0	0,0	432,1	163,3	14,9	1,1	0,0	96,8	107,3
8	Mietlica biaława	E	1,5	0,1	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
		K	12,2	23,4	0,0	0,0	12,6	0,0	2,0	0,0	0,0	6,3	16,8

9	Mietlica pospolita	E	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
		K	4,7	0,0	5,1	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7
10	Mietlica psia	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		K	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Mietlica rozłogowa	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		K	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
12	Rajgras wyniosły (rajgras francuski)	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		K	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Stokłosa uniolowata	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		K	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Stokłosa alaskańska	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		K	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Tymotka kolankowata	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		K	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Tymotka łąkowa	E	1,1	9,0	0,2	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
		K	190,7	197,7	5,3	240,5	188,4	7,0	0,0	0,0	0,0	151,8	294,1
17	Wiechlina zwyczajna	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		K	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
18	Wiechlina błotna	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		K	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Wichlina gajowa	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		K	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Wiechlina łąkowa	E	4,9	0,0	5,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	5,6	4,3
		K	178,3	8,3	294,7	83,5	121,6	68,7	0,0	0,1	0,0	244,0	199,1
21	Wiechlina roczna	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		K	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Wyczyniec łąkowy	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		K	1,1	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
23	Życica mieszańcowa (rajgras oldenburski)	E	6,6	39,2	8,9	0,0	17,9	0,0	0,0	0,1	0,4	1,2	35,0
		K	24,2	1 462,3	26,6	0,0	1 238,9	292,5	0,0	0,0	0,0	196,4	77,7
24	Życica trwała (rajgras angielski)	E	75,0	196,3	108,2	0,7	154,3	0,0	1,2	7,6	2,7	97,1	118,5
		K	1 252,1	7 645,5	844,7	851,4	5 043,9	3 549,1	24,6	2,3	0,0	3 522,9	2 024,7
25	Życica wielokwiatowa (r. włoski)	E	26,3	78,9	14,4	0,0	56,5	2,8	0,0	0,0	3,1	2,1	57,9
		K	174,4	2 452,4	22,0	25,0	2 090,3	1 846,3	0,0	0,0	0,0	393,9	189,4

26	Życica wielokwiatowa westerwoldzka (r. holenderski)	E	3,0	95,1	19,3	2,5	66,7	0,0	0,0	0,1	0,2	11,2	41,8
		K	365,6	3 319,4	6,2	74,9	2 371,4	1 576,1	0,0	20,1	0,0	1 090,4	284,2
27	Pozostałe wiechlinowate (trawy) razem	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		K	52,0	0,0	102,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,5	53,7
		H	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ROŚLINY PASTEWNE - inne gatunki (w tonach)													
1	Brukiew	E	0,8	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
		K	4,8	0,4	0,0	0,0	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6
2	Facelia błękitna	E	108,0	58,4	1,2	0,0	130,8	27,8	0,0	0,2	1,1	1,2	34,3
		K	1 211,1	2 268,5	2,0	0,0	2 681,1	2 434,2	0,0	67,1	0,1	20,0	713,4
3	Kapusta pastewna	E	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
		K	6,1	6,7	0,0	0,0	10,3	9,1	0,0	0,0	0,0	0,1	2,4
4	Rzodkiew oleista	E	27,6	5,0	9,1	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7
		K	622,3	1 977,1	16,0	0,0	2 185,7	1 830,1	0,0	55,1	0,1	15,6	358,9
BURAK I ZIEMNIAK (w tonach)													
1	Burak cukrowy	E	0,0	0,0	149,1	0,0	144,4	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0
		K	39,7	73,7	571,8	0,0	637,2	27,2	5,7	5,4	0,0	0,0	42,5
2	Burak pastewny	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		K	510,7	449,8	0,0	0,0	476,8	90,8	334,9	0,0	0,0	0,0	483,8
3	Ziemniak	E	0,0	25 387,9	9 344,5	0,0	22 121,7	595,1	957,5	1 065,0	11 545,7	0,0	0,0
		K	0,0	113 939,3	12 150,5	0,0	117 128,6	1 871,5	0,0	7 767,0	1 194,2	0,0	0,0
ROŚLINY WARZYWNE (w kilogramach)													
1	Bób	E	4 178,75	0,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	4 013,30
		K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ST	111 202,12	145 385,50	29 005,40	0,00	191 039,41	14 667,44	412,00	3 558,81	2 342,75	0,00	88 652,05
2	Brokuł	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ST	2 686,66	50,00	2 927,04	4 500,00	4 563,17	2 086,40	372,40	1 022,75	0,51	0,00	4 577,19
3	Burak ćwikłowy	E	780,65	0,00	0,00	0,00	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,35
		K	153,07	0,00	0,00	0,00	8,93	0,00	0,00	139,50	0,00	0,00	4,64
		ST	424 722,67	25 031,10	52 784,54	0,00	138 965,31	30 036,09	7 092,40	1 556,06	78,30	40,50	361 898,13
4	Burak liściowy	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ST	8 715,03	1 313,00	2 400,01	50,00	3 084,25	2 146,38	188,36	4,11	1,01	649,58	8 739,09
		E	1 242,53	1 047,00	0,00	0,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	1 242,53

5	Cebula	K	81,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70	0,00	0,00	0,00
		ST	107 197,28	23 698,27	41 264,76	0,00	59 400,73	2 413,76	449,10	2 156,03	221,90	58,93	110 322,72
6	Cebula siedmiolatka (czosnek dęty)	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Cykoria	ST	1 798,27	553,00	3 481,12	6,00	3 469,05	1 297,89	153,70	152,49	1,45	0,00	2 215,38
		E	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		K	0,00	0,00	5,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8	Dyńia olbrzymia	ST	1 083,57	0,00	1 326,03	0,00	1 309,56	627,69	84,75	2,41	5,53	0,00	1 092,10
		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dyńia zwyczajna	ST	6 370,18	9 395,40	1 200,13	720,40	7 138,69	4 089,86	909,08	35,87	0,00	10,03	10 501,52
		E	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63
		K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Endywia	ST	20 900,44	13 842,23	5 176,92	0,00	14 708,92	6 831,13	1 855,18	76,64	21,96	167,81	24 944,27
		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Fasola wielokwiatowa	ST	384,43	0,00	321,05	0,00	316,35	142,81	9,60	4,35	1,10	22,44	361,23
		E	651,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,95	0,00	0,00	461,30
		K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Fasola zwykła	ST	63 490,27	23 789,30	5 357,00	1 951,00	25 124,27	11 141,39	1 267,00	302,19	1,50	367,00	68 792,61
		E	1 704,50	0,00	0,00	0,00	234,98	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	1 465,52
		K	3 533,76	0,00	0,00	0,00	1 596,75	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	1 889,01
13	Groch siewny łuskowy i cukrowy	ST	307 696,21	173 127,90	534 063,92	21 829,30	661 914,98	122 706,11	9 580,36	21 169,97	19,88	1 172,37	352 440,13
		E	810,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
		K	44,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
14	Jarmuż	ST	382 936,70	180 795,70	1 583 085,32	0,00	1 760 771,78	108 624,52	8 658,50	1 920,21	3,50	0,00	384 122,23
		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kalafior	ST	4 267,13	0,00	927,97	0,00	1 457,38	841,34	37,05	3,28	0,29	0,00	3 734,14
		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kalarepa	ST	3 378,21	37,10	3 746,27	0,00	3 093,42	1 826,81	173,85	28,72	2,49	0,00	4 037,00
		E	1,52	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51
		K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ST	2 752,30	0,00	585,37	0,00	1 989,83	1 238,42	300,10	46,23	0,55	0,00	1 301,05

40	Skorzonera (wężymord)	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ST	299,88	0,00	559,50	0,00	304,76	248,35	10,00	0,13	0,00	0,00	554,49
41	Szalotka (cebula szalotka)	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Szczypiorek	ST	1 451,35	0,00	641,25	0,00	511,69	299,04	5,15	4,25	0,00	0,00	1 576,66
		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Szparag	ST	1 987,55	2 040,40	1 442,90	0,00	2 099,77	685,85	13,00	66,66	0,10	0,00	3 304,32
		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Szpinak	ST	408,12	0,00	301,19	300,00	308,40	201,66	95,10	0,10	0,04	0,00	700,77
		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Trybuła ogrodowa	ST	15 227,16	19 359,00	48 922,73	0,00	65 244,81	9 511,46	1 635,30	327,18	164,52	0,00	17 772,39
		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ST	397,34	745,10	96,90	0,00	251,76	179,56	32,90	0,00	0,00	0,00	987,58

Mieszanki materiału siewnego (w tonach)

l.p.	Rodzaj mieszanki	Stan początkowy	Przychód		Sposób zagospodarowania		Stan końcowy
			Mieszanki wytworzone przez prowadzącego obrót	Mieszanki zakupione poza terytorium RP	Wykorzystanie na cele siewne	Przeklasyfikowanie na cele niesiewne	
1	mieszanki pastewne na cele paszowe	824,0	2 327,4	626,0	2 986,3	3,8	787,4
2	mieszanki pastewne na cele inne niż paszowe	1 518,9	8 055,5	180,5	8 199,1	12,5	1 543,2
3	mieszanki zbożowe	19,4	1 627,1	0,0	1 609,0	3,1	34,3
4	odmianowe mieszanki zbożowe	2,0	351,1	0,0	267,8	0,0	85,3
5	odmianowe mieszanki warzywne (w kilogramach)	16,36	3 376,30	19,00	3 117,98	0,14	293,54

W przypadku mieszanek (pozycja 3) proszę wpisywać tylko klasyczne mieszanki zbożowe (np. pszenica jęczmień owies), mieszanki zboża + strączkowe proszę wpisywać w wierszu "1 mieszanki pastewne na cele paszowe"

W pozycji 4 proszę wpisywać tylko odmiany mieszańcowe żyta z tzw. dosypką, przy czym m.s. żyta mieszańcowego oraz dosypki proszę wykazać powyżej tj. w wierszu przewidzianym dla np. żyta "zboża wiersz 19", a w mieszankach tylko to co zostało zmieszane (to nie musi być suma! "zboża wiersz 19" oraz "mieszanki wiersz 4"), są to wartości niezależne...!