


DK nr 25
PARKING PRZYDROŻNY
GWIEZDZIN
 km 50+100 str. P

OPRAWA OŚWIELENIOWA DO WYRZUTY

gm. Przecławie
 Obr. Lisewo

216 Jezioro
 Szczytło



**Oświetlenie drogowe przy stacji paliw CANPOL
DK22 km 230+200-230+700**

oprawy oświetleniowe do naprawy

- LEGENDA
- ZRP** Złącze kablowo-promiennikowe
 - 80** Szalka oświetleniowa SO 211
 - Słup stalowy ocynkowany
 - szkieletowy 5m - 4000mm
 - Oprawa Code 1 130W CL 2
 - Numer (alfabetycznie)
 - Kabele w osłonie rurowej wg opisu

SKAMOCZNIWE WYKAZUJĄCE ZASILANIA TN-C

Człuchów


Projektowany
kabel oświetleniowy
YAKY 4x25mm²
5084


5084

Oprawa oświetleniowa do naprawy
(na słupie trójramiennym)

Parking Rychnowy

DK nr 22 km 237+000 str. P












DK22 skrzyżowanie Zagórki
odc. od km 240+000 do km 240+700

 **oprawy oświetleniowe do naprawy**

LEGENDA

-  kabel i przepust ośw. nN
-  SO szafka oświetleniowa
-  uzziemienie ochronne
-  M16 dwie oprawy 250w na stupie ocynkowanym
16m z wysięgnikiem 1,5m
-  oprawa 250w na stupie ocynkowanym
12m z wysięgnikiem 1,5m
-  oprawa 150w na stupie ocynkowanym
12m i 10m z wysięgnikiem 1,5m i 1m
-  oprawa 100w na stupie ocynkowanym
12m z wysięgnikiem 1,5m


UWAGA

– przy nieopisanych skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami podziemnymi oraz pod zjazdami proj. kable energetyczne zabezpieczyć rurą Arota typu DVK 110

Km 248+360
Młł napow. NN=0,4kV

SN-15kV

Obwodnica Chojnic
DK22d odc. od Km 6+000 do Km 6+300
wiadukt PKP Pamiętowo (Angowice)



- oprawa oświetleniowa do naprawy

