



**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Gdańsku
Państwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie**

GD.ZUZ.3.4210.818.2023.KB

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 6 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 400 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.),
- art. 104 oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.11.2023 r. (data wpływu do tut. organu: 08.11.2023 r.), złożonego przez Pana Pawła Ulatowskiego (B. O. P. EKO-PROJEKT Paweł Ulatowski, ul. Jana Pawła II 1/229, 76-200 Słupsk), działającego z pełnomocnictwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lębork (ul. Wojska Polskiego 32, 84-300 Lębork), na podstawie operatu wodnoprawnego pn. „*Likwidacja urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pogorzelice*”, opracowanego przez mgr inż. Pawła Ulatowskiego, mgr inż. Karolinę Wybraniec i mgr Karolinę Nowakowską (październik 2023 r.),

orzekam

Udzielić Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lębork (ul. Wojska Polskiego 32, 84-300 Lębork), pozwolenia wodnoprawnego na likwidację ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego na terenie działki nr 350 obręb Pogorzelice, gmina Nowa Wieś Lęborska.

1. Cel i zakres pozwolenia wodnoprawnego.

Celem zamierzenia jest likwidacja urządzenia wodnego – otworu studziennego, zlokalizowanego w Pogorzelicach na działce nr 350 obręb 0018 Pogorzelice, gmina Nowa Wieś Lęborska. Studnia została wykonana dla potrzeb socjalno – bytowych pracowników leśnych. Urządzenie wodne jest nieużytkowane od ponad 5 lat. Przedmiotowa studnia nie posiada dokumentacji hydrogeologicznej oraz decyzji zatwierdzającej zasoby.

2. Parametry techniczno – użytkowe i lokalizacja likwidowanego urządzenia wodnego:

W ramach inwestycji zaplanowano likwidację urządzenia wodnego (otworu studziennego) o następujących parametrach:

- a) rok wykonania: początek lat 70 XX w.
- b) rzędna terenu: 41,0 m n.p.m.,
- c) budowa: obudowa betonowa o średnicy 1200 mm,
- d) głębokość studni: 30,0 m,
- e) średnica filtra: 160 mm,
- f) ilość pomp w obudowie: 1 szt.,
- g) lokalizacja (układ odniesienia PL-ETRF2000): X = 6041347.53, Y = 6478650.02.

Prace związane z likwidacją otworu będą prowadzone w sposób następujący:

- a) demontaż naziemnej obudowy studziennej przykrywającej otwór,
- b) zaślepienie rurociągu tłoczego wychodzącego z obudowy,
- c) próba wyciągnięcia kolumny filtracyjnej,

- d) próba wyciągnięcia kolumny eksploatacyjnej z jednoczesnym stopniowym uszczelnieniem np. bentonitem, kompaktynem w obrębie utworów spoistych lub wychlorowanym żwirem,
- e) wypełnienie przestrzeni po zdemontowanej obudowie gruntem ubitym warstwami,
- f) zacementowanie górnej części otworu w przelocie 2,0 – 0,0 m,
- g) wykonanie płyty betonowej, na której umieszczony zostanie napis:
 - nr zlikwidowanego otworu,
 - data likwidacji,
 - nazwa wykonawcy prac likwidacyjnych.

3. Obowiązki niezbędne ze względu na ochronę środowiska, interesów ludności i gospodarki:

- a) przed przystąpieniem do likwidacji należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia elektryczne zostały odłączone,
- b) teren wokół zlikwidowanej studni należy uporządkować,
- c) w terminie 30 dni od daty likwidacji studni, właściciel zobowiązany jest do zgłoszenia likwidacji przedmiotowego urządzenia Wodom Polskim – Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, celem usunięcia go z systemu informacyjnego zarządzania wodami.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 06.11.2023 r. (data wpływu do tut. organu: 08.11.2023 r.), Pan Paweł Ulatowski (B. O. P. EKO-PROJEKT Paweł Ulatowski, ul. Jana Pawła II 1/229, 76-200 Słupsk), posiadający umocowanie do reprezentowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Lębork (ul. Wojska Polskiego 32, 84-300 Lębork), zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego na terenie działki nr 350 obręb Pogorzelice, gmina Nowa Wieś Lęborska. Do wniosku zgodnie z wymogami określonymi w art. 407 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) dołączono operat wodnoprawny (wersja tekstowa oraz elektroniczna) wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, zaświadczenie z dnia 30.10.2023 r., znak: ROPG.6727.380.2023 wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 350 obręb Pogorzelice oraz uproszczony wypis z rejestru gruntów dla działki objętej wnioskiem. Do wniosku dołączono również dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na kwotę 250,0 zł.

Pismem z dnia 08.12.2023 r. wezwano Wnioskodawcę w trybie art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego do uzupełnienia wniosku poprzez dołączenie zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt 3 Prawa wodnego, oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzji o warunkach zabudowy lub wykazanie, że nie są one wymagane. Dnia 21.12.2023 r. wpłynęło uzupełnienie, którym Wnioskodawca wyjaśnia, że dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana decyzja o warunkach zabudowy.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 Prawo wodne, informacja o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie została umieszczona na tablicy ogłoszeń Nadzoru Wodnego w Lęborku i Gminie Nowa Wieś Lęborska oraz podana do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biuletynu Państwowego Gospodarstwa Wodnego. Strony postępowania, o których mowa w art. 401 ust. 1 ww. ustawy, w myśl art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) poinformowano pismem z dnia 15.01.2024 r. o wszczęciu postępowania. Jednocześnie działając na podstawie art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego tut. organ zawiadomił Wnioskodawcę, że z uwagi na konieczność podjęcia wszelkich kroków do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego niezbędnego do załatwienia sprawy oraz zebrania materiału dowodowego w sposób wyczerpujący i jego rozpatrzenia, nie jest możliwe dotrzymanie ustawowego terminu załatwienia sprawy.

W myśl art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadomił strony pismem z dnia 08.02.2024 roku o zakończeniu zbierania materiału dowodowego i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań. Żadne uwagi i wnioski w przedmiocie sprawy nie wpłynęły.

Analizując zebrany w sprawie materiał dowodowy, tut. organ ustalił co następuje:

W decyzji udzielono Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łębork (ul. Wojska Polskiego 32, 84-300 Łębork), pozwolenia wodnoprawnego na likwidację ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego na terenie działki nr 350 obręb Pogorzelice, gmina Nowa Wieś Łęborska. Charakterystyka urządzenia wodnego przeznaczonego do likwidacji oraz zakres robót związanych z jego likwidacją opisane zostały w punkcie 2 niniejszej decyzji. W myśl art. 16 pkt 65d ustawy z Prawo wodne, obiekty służące do ujmowania wód podziemnych traktować należy, jako urządzenia wodne służące kształtowaniu zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, których wykonanie wymaga pozwolenia wodnoprawnego (art. 389 pkt 6). Z dyspozycji art. 17 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego wynika natomiast, że przepisy ustawy dotyczące „*wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji*”. Powyższe oznacza, że likwidacja urządzenia wodnego wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. poz. 300), urządzenie wodne, o którym mowa w niniejszej decyzji realizowane będzie w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych oznaczonej kodem PLRW20001047634 o nazwie „Sitnica”, której ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oznaczono jako zagrożoną oraz w Jednolitej Części Wód Podziemnych oznaczonej kodem PLGW200011, której stan ilościowy i chemiczny oznaczono jako dobry, a ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oznaczono jako niezagrożoną. Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym likwidacja urządzenia wodnego nie pogorszy klasy jakości wód, nie wpłynie na ich stan i realizację celów środowiskowych.

Teren objęty przedmiotem wniosku jest położony w granicach obszarów chronionych, które określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336), tj. w Obszarze Chronionego Krajobrazu Wzgórz Łęborskich. Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało negatywnie na wymienioną powyżej formę ochrony przyrody.

Po przeanalizowaniu zebranego materiału dowodowego ustalono, że zakres planowanych do wykonania robót nie będzie naruszać ustaleń dokumentów oraz wymagań, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 1-8 Prawa wodnego oraz, że wykonanie uprawnień określonych w niniejszej decyzji nie będzie miało negatywnego wpływu na ochronę zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków i nie spowoduje ujemnych skutków na gruntach innych niż zainteresowanych właścicieli.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, organem właściwym do wydania niniejszej decyzji, jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku.

P o u c z e n i e

1. *Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń – art. 393 ust. 4 Prawo wodne.*
2. *W przypadku niedotrzymania warunków niniejszej decyzji pozwolenie może zostać ograniczone lub cofnięte bez odszkodowania.*
3. *Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli:*
 - *upłynął okres, na który było wydane;*
 - *zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu;*
 - *zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne;*
4. *Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.*

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 184, 80 - 266 Gdańsk

tel. +48 58 559 92 16 | e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl | e-PUAP: /pgwwp-gd/zzgdansk

5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
6. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.
7. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Zgodnie z zapisami art. 398 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.), pobrano opłatę w wysokości 250,0 zł za wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Opłata wpłynęła na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – nr rachunku: 18 1130 1017 0020 1510 6720 0020.



DYREKTOR

Dorota Topp-Chudnicka

Otrzymują:

1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lębork (ul. Wojska Polskiego 32, 84-300 Lębork), za pośrednictwem Pana Pawła Ulatowskiego (B. O. P. EKO-PROJEKT Paweł Ulatowski, ul. Jana Pawła II 1/229, 76-200 Słupsk),
2. PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku (ul. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk) (e-puap)
3. PGW WP Zarząd Zlewni w Gdańsku – ZUZ a/a

WPŁYNĘŁO

11. KWI. 2024

Do wiadomości:

1. PGW WP Zarząd Zlewni w Gdańsku – ZZI a/a,
2. PGW WP Nadzór Wodny w Lęborku – a/a.