



Białogard, dnia 27.03.2023 r.

Zn. spr.: Z.270.6.2023

Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia
postępowanie zn. spr. : Z.270.6.2023

dotyczy: dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników Lasów Państwowych

MODYFIKACJA SWZ

Zamawiający dokonuje zmian w załączniku nr 1 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia)

Zmiany dotyczą zamówienia częściowego nr 1, wzór nr 14

Zamówienie częściowe nr 1 o nazwie – Środki ochrony indywidualnej oraz elementy odzieży ochronnej i roboczej, **wzór nr 14** – rękawice robocze wzmocniane skórą

Zamawiający modyfikuję treść opisu wzoru nr 14

W SWZ zawarto zapis:

Opis wyrobu

Ocieplane rękawice o właściwościach wiatro i wodoodpornych typu Guide 5151W lub równoważne. Strona grzbietowa rękawic wykonana z materiału softshell w kolorze czarnym. Wewnętrzna strona dłoni oraz palec wskazujący i końce pozostałych palców wykonane z poliuretanu o kratowanej strukturze w kolorze ciemnym szarym o właściwościach antypoślizgowych. Na wewnętrznej stronie dłoni naszyte dodatkowe wzmocnienie z tego samego materiału. Od strony zewnętrznej na trzech palcach naszyte pasy z materiału odblaskowego o szerokości 2-3 mm. Rękawice w całości podszyte ociepliną z polaru. Mankiet szerokości 60-70 mm. Krawędź zewnętrzna mankieta obszyta materiałem imitującym skórę w kolorze czarnym. Krawędź wewnętrzna stanowiąca połączenie z zasadniczą częścią rękawicy obszyta materiałem imitującym skórę w kolorze srebrnym.

Wymogi w zakresie ciepłochronności:

oznakowanie rękawic odpowiednim symbolem zgodnym z EN- PN 420 {znak graficzny obok}

wymagania minimalne:

wartość izolacyjności cieplnej ITR [$m^2 \cdot K/W$] na zimno konwekcyjne - poziom 1, (wg PN-EN 511:2006),

wartość oporu cieplnego R [$m^2 \cdot K/W$] na zimno kontaktowe - poziom 2, (wg PN-EN 511:2006),

Wymogi w zakresie ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi:

oznakowanie rękawic odpowiednim symbolem zgodnym z EN-PN 420 {znak graficzny obok}

Wymogi minimalne ochrony (zgodnie z EN 388):

Odporność na ścieranie - 2

Odporność na przecięcie - 2



Zespół Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie

Odporność na
rozdzieranie

- 2

Odporność na przekłucie - 2
wg ISO 13997 -

Zamawiający zmienia treść opisu:

- klasyfikacja wg uregulowań wewnętrznych Lasów Państwowych (zamawiającego):

środek ochrony indywidualnej ,

- klasyfikacja wg ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG : kategoria II

Opis wyrobu

Rękawice typu Cabra Velcro lub równoważne. Strona grzbietowa wykonana z bawełnianej dzianiny interlock w kolorze granatowym lub czarnym o prążkowanej strukturze; strona wewnętrzna dłoni oraz kciuk i końce palców wykonane z koziej skóry licowej jakości A/B w kolorze jasnoszarym; część dłonicowa bez kciuka wykonana z jednego kawałka skóry; kciuk w całości wykonany z jednego kawałka skóry; Zakończenie w postaci elastycznego mankietu z regulacją przy pomocy rzepu.

Znakowanie:

Rękawice muszą być oznakowane znakiem graficznym zgodnie z PN-EN 420

Wymogi ochrony:

(zgodnie z EN 388) nie niższe niż:

Odporność na ścieranie - 2

Odporność na przecięcie - 1

Odporność na rozdzieranie - 2

Odporność na przekłucie - 1

Odporność na przecięcie

wg ISO 13997 - X

Dostępna numeracja:

Zamawiający oczekuje od producenta zakresu dostawy rękawiczek od 8 do 11 (numeracja wielkości wg PN-EN 420).

Pakowanie:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań.



Zespół Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie

WRAZ ZE ZŁOŻONĄ OFERTĄ NALEŻY ZAMAWIAJĄCEMU DOSTARCZYĆ:

- wzór wyrobu, rozmiar dowolny,
- deklarację zgodności UE potwierdzającą zgodność wyrobu z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z (UE) z 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz normą zharmonizowaną EN 388 *rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi*
- certyfikat zgodności WE wydany przez jednostkę notyfikowaną lub posiadającą akredytację PCA potwierdzający zgodność wyrobu EN 388 *rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi* **LUB** certyfikat zgodności UE z ww normą wydany przez jednostkę notyfikowaną

Zmodyfikowana treść załącznika nr 1 do SIWZ obowiązuje z chwilą publikacji.

Zatwierdzam: