

OPIS TECHNICZNY ZABEZPIECZEŃ KSIĄŻECZKI ŻEGLARSKIEJ ZE STRONĄ PERSONALIZACYJNĄ W POSTACI NAKLEJKI

OKŁADKA



OPRAWA

- 1 Okładka książeczki.
- 2 Okładka książeczki w promieniowaniu ultrafioletowym. Elementy graficzne wykonane farbą aktywną w promieniowaniu UV w kolorze zielono-żółtym.
- 3 Zabezpieczona nić introligatorska aktywna w promieniowaniu ultrafioletowym w kolorze różowo-czerwonym.

WEWNĘTRZNE STRONY KSIĄŻECZKI



ZABEZPIECZENIA W DRUKU


- 4 Przykładowe strony książeczki w świetle widzialnym.
- 5 Mikroteksty pozytywowe o treści „URZĄD MORSKI”.
- 6 Numeracja typograficzna widoczna w świetle dziennym w kolorze czarnym.

WEWNĘTRZNE STRONY KSIĄŻECZKI W PROMIENIOWANIU UV




- 7 Przykładowe środkowe strony książeczki w promieniowaniu ultrafioletowym. Widoczny brak luminescencji papieru. Element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu UV (w zakresie 365 nm - w kolorze zielonym, w zakresie 254 nm w kolorze pomarańczowym). Numeracja typograficzna wykonana farbą aktywną w promieniowaniu UV w kolorze zielonym.

WYKLEJKA



- 8 Strony wyklejki.
9 Druk irysowy, pionowy, w układzie kolorów A-B-A.

ZABEZPIECZENIA W PAPIERZE




- 10 Znak wodny dwutonowy „RÓŻA WIATRÓW”, umiejscowiony, na wewnętrznych stronach książeczki (widok w świetle przechodzącym).
11 Włókna zabezpieczające widoczne w świetle VIS (granatowe, bordowe, zielone) oraz włókna widoczne wyłącznie w promieniowaniu UV (niebieskie, żółte). Włókna zielone widoczne w świetle VIS i aktywne w świetle UV.
12 Zabezpieczenie chemiczne uniemożliwiające bezśladową zmianę naniesionych zapisów metodami chemicznymi. Papier uczulony na odczynniki z grup: kwasów (A), zasad (B), wybielaczy/utleniaczy (C), alkoholi (D) i rozpuszczalników organicznych (E).

NAKLEJKA PERSONALIZACYJNA



- 12 Naklejka z danymi personalnymi z klejem uniemożliwiającym bezśladowe odklejenie naklejki od podłoża widoczne w świetle VIS.
- 13 Tekst o treści „RZECZPOSPOLITA POLSKA” z efektem OVI.
- 14 Elementy aktywne w promieniowaniu IR.
- 15 Relief „Orzeł”.
- 16 Tło gilozowe.
- 17 Mikrotekst pozytywy o treści „PRZECZPOSPOLITA POLSKA REPUBLIC OF POLAND”.
- 18 Element wykonany farbą stalorytniczną.
- 19 Mikrotekst pozytywy o treści „REPUBLIC OF POLAND”.
- 20 Numeracja typograficzna.



NAKLEJKA W PROMIENIOWANIU UV



- 21 Naklejka w promieniowaniu ultrafioletowym. Widoczny brak luminescencji papieru. Element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu UV (w zakresie 365 nm – w kolorze zielonym, w zakresie 254 nm w kolorze pomarańczowym). Numeracja typograficzna wykonana farbą aktywną w promieniowaniu UV w kolorze zielonym.

ZABEZPIECZENIA W PAPIERZE

- 22 Włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym (w kolorach czerwonym i niebieskim).
- 23 Włókna zabezpieczające aktywne w promieniowaniu UV (w zakresie 365 nm – w kolorach żółtym, fioletowym, czerwonym i zielonym).

