

Decyzja NR 5/2022
NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA TRZCIANKA

z dnia 30.09.2022 roku
w sprawie ustalenia cen do procedur sprzedaży drewna dla przedsiębiorców
na 2023 rok.

ZG.805.1.2022

Na podstawie S 22 ust.3 oraz S 23 ust. 5 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (zarządzenie nr 50 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe) oraz Zarządzenia Nr 57 z dnia 22 września 2021 roku w sprawie sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2022-2023 oraz Decyzji nr 107 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 września 2022 roku w sprawie kryteriów parametrów i sposobu wartościowania ofert zakupu oraz regulaminów sprzedaży w Portalu leśno-drzewnym i aplikacji internetowej e-drewno postanawiam co następuje:

§ 1 .

Wprowadzam załącznik nr 1 będący wykazem cen do stosowania na potrzeby sprzedaży drewna dla przedsiębiorców w 2023 roku.

§ 2.

Traci moc Decyzja nr 1/2022 z dnia 03.03.2022 w sprawie ustalenia cen do procedur sprzedaży drewna dla przedsiębiorców na 2022 rok.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do decyzji 5/2022

| Grupa handlowa | Grupa gatunkowa | Kod sortymentu | Cena minimalna sortymentu reprezentatywnego (zł) |
|----------------|-----------------|----------------|--|
| M_PRZEM | IGLAS/LISC | M1 | 160 |
| M2E | IGLAS/LISC | M2E | 30 |
| M2E | IGLAS/LISC | M2E | 100 |
| S_S10 | SO | S10 | 300 |
| S_S2A | AK | S2A | 225 |
| S_S2A | BK | S2A | 235 |
| S_S2A | BRZ | S2A | 240 |
| S_S2A | DB | S2A | 225 |
| S_S2A | DBC | S2A | 200 |
| S_S2A | DG | S2A | 200 |
| S_S2A | GB | S2A | 235 |
| S_S2A | JD | S2A | 200 |
| S_S2A | JS | S2A | 225 |
| S_S2A | JW | S2A | 200 |
| S_S2A | KL | S2A | 200 |
| S_S2A | LP | S2A | 170 |
| S_S2A | MD | S2A | 210 |
| S_S2A | OL | S2A | 180 |
| S_S2A | OS | S2A | 170 |
| S_S2A | SO | S2A | 225 |
| S_S2A | SW | S2A | 225 |
| S_S2A | TP | S2A | 170 |
| S_S2A | WB | S2A | 170 |
| S_S2A | WZ | S2A | 225 |
| S_S2A_OP | BK | S2AP | 200 |
| S_S2A_OP | BRZ | S2AP | 200 |
| S_S2A_OP | DB | S2AP | 200 |
| S_S2A_OP | DBC | S2AP | 180 |
| S_S2A_OP | DG | S2AP | 180 |
| S_S2A_OP | GB | S2AP | 200 |
| S_S2A_OP | JS | S2AP | 190 |
| S_S2A_OP | JW | S2AP | 180 |
| S_S2A_OP | KL | S2AP | 180 |
| S_S2A_OP | LP | S2AP | 150 |
| S_S2A_OP | MD | S2AP | 180 |
| S_S2A_OP | OL | S2AP | 160 |
| S_S2A_OP | OS | S2AP | 150 |
| S_S2A_OP | SO | S2AP | 185 |
| S_S2A_OP | SW | S2AP | 185 |
| S_S2A_OP | TP | S2AP | 150 |
| S_S2A_OP | WB | S2AP | 150 |
| S_S2A_OP | WZ | S2AP | 190 |
| S_S2B_GD | OS | S2B GD | 220 |
| S_S2B_CD | SO | S2B CD | 280 |
| S_S2B_G | SO | S2B G | 290 |

| | | | |
|------------|------------|--------|-----|
| S_S2B_G | SW | S2B G | 290 |
| S_S2B_G | MD | S2B G | 290 |
| S_S2B_G | DG | S2B G | 290 |
| S_S2B_GD | BK | S2B GD | 270 |
| S_S2B_GD | BRZ | S2B GD | 250 |
| S_S2B_GD | DB | S2B GD | 550 |
| S_S2B_GD | DBC | S2B GD | 400 |
| S_S2B_GD | DG | S2B GD | 305 |
| S_S2B_GD | GB | S2B GD | 270 |
| S_S2B_GD | JS | S2B GD | 260 |
| S_S2B_GD | LP | S2B GD | 220 |
| S_S2B_GD | MD | S2B GD | 290 |
| S_S2B_GD | OL | S2B GD | 230 |
| S_S2B_GD | SO | S2B GD | 305 |
| S_S2B_GD | SW | S2B GD | 305 |
| S_S2B_GD | TP | S2B GD | 220 |
| S_S2B_GK | BK | S2B GK | 250 |
| S_S2B_GK | BRZ | S2B GK | 250 |
| S_S2B_GK | DB | S2B GK | 400 |
| S_S2B_GK | DBC | S2B GK | 370 |
| S_S2B_GK | GB | S2B GK | 250 |
| S_S2B_GK | JW | S2B GK | 220 |
| S_S2B_GK | MD | S2B GK | 270 |
| S_S2B_GK | OL | S2B GK | 200 |
| S_S2B_GK | OS | S2B GK | 190 |
| S_S2B_GK | SO | S2B GK | 305 |
| S_S2B_GK | SW | S2B GK | 280 |
| S_S2B_GK | WB | S2B GK | 190 |
| S_S2B_GK | WZ | S2B GK | 220 |
| S_ZER_PRZ | IGLAS/LISC | S3A | 160 |
| S_ZERDZIE | IGLAS/LISC | S3B | 280 |
| SM_ZREBKI | IGLAS/LISC | M1 | 160 |
| W_SKLEJKA | BK | WB1 1 | 300 |
| W_SKLEJKA | BRZ | WB1 1 | 300 |
| W_SKLEJKA | SO | WB1 1 | 330 |
| W_SKLEJKA | OL | WB1 1 | 260 |
| W_SLUPY | SO | WC1 1 | 400 |
| W_STANDARD | BK | WC0 1 | 280 |
| W_STANDARD | BRZ | WC0 1 | 280 |
| W_STANDARD | DB | WC0 1 | 680 |
| W_STANDARD | DBC | WC0 1 | 430 |
| W_STANDARD | DG | WC0 1 | 305 |
| W_STANDARD | GB | WC0 1 | 280 |
| W_STANDARD | JS | WC0 1 | 420 |
| W_STANDARD | JW | WC0 1 | 260 |
| W_STANDARD | KL | WC0 1 | 260 |
| W_STANDARD | LP | WC0 1 | 260 |
| W_STANDARD | MD | WC0 1 | 340 |
| W_STANDARD | OL | WC0 1 | 250 |
| W_STANDARD | OS | WC0 1 | 220 |
| W_STANDARD | SO | WC0 1 | 305 |
| W_STANDARD | SW | WC0 1 | 305 |

| | | | |
|-------------|-----|---------|-----|
| W_STANDARD | TP | WC0 1 | 220 |
| W_STANDARD | WB | WC0 1 | 220 |
| W_STANDARD | WZ | WC0 1 | 260 |
| W_STANDARD | JD | WC0 1 | 305 |
| W_WAB0_23 | SO | WB0 2 | 400 |
| W_WABK_23 | SO | WBK 2 | 410 |
| W_WCK | SO | WCK 1 | 305 |
| W_WD | SW | WD 1 | 260 |
| W_WD | SO | WD 1 | 260 |
| W_WDK | SO | WDK 1 | 260 |
| W_WDP | BK | WDP 1 | 215 |
| W_WDP | BRZ | WDP 1 | 215 |
| W_WDP | DB | WDP 1 | 350 |
| W_WDP | KL | WDP 1 | 200 |
| W_WDP | OL | WDP 1 | 200 |
| W_WDP | OS | WDP 1 | 180 |
| W_WDP | TP | WDP 1 | 180 |
| W_WDP | JS | WDP 1 | 320 |
| WK_BC | SO | WBCK 1 | 335 |
| WK_BC | SW | WBCK 1 | 335 |
| WK_BC | MD | WBCK 1 | 360 |
| WK_BC | DG | WBCK 1 | 335 |
| WK_BC | JD | WBCK 1 | 335 |
| WK_BC_K | SO | WBCK 1K | 335 |
| WK_BCX | SO | WBCK X | 380 |
| WK_BCX_K | SO | WBCKX | 380 |
| WK_BCX_K | SW | WBCKX | 380 |
| WK_BCX_K | MD | WBCKX | 400 |
| WK_CX | BRZ | WCK X | 330 |
| WK_CX | DB | WCK X | 850 |
| WK_CX | MD | WCK X | 380 |
| WK_CX | OL | WCK X | 270 |
| WK_CX | SO | WCK X | 350 |
| WK_CX | SW | WCK X | 350 |
| WK_CX | BK | WCK X | 350 |
| WK_CX_K | SO | WCK X | 350 |
| WK_CX_K | SW | WCK X | 350 |
| WK_CX_K | MD | WCK X | 380 |
| WK_DX | SW | WDK X | 280 |
| WK_DX | BRZ | WDK X | 250 |
| WK_DX | DB | WDK X | 640 |
| WK_DX | BK | WDK X | 280 |
| WK_DX | SO | WDK X | 280 |
| WK_DX_K | SO | WDK X | 280 |
| WK_DX_K | SW | WDK X | 280 |
| WK_DX_K | MD | WDK X | 280 |
| WK_STANDARD | DG | WCK 1 | 305 |
| WK_STANDARD | MD | WCK 1 | 340 |
| WK_STANDARD | SO | WCK 1 | 305 |

| | | | |
|---------------|----|--------|-----|
| WK_STANDARD | SW | WCK 1 | 305 |
| WK_STANDARD_K | SO | WCK 1K | 305 |
| WK_STANDARD_K | SW | WCK 1K | 305 |
| WK_STANDARD_K | MD | WCK | 340 |